

## VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

**BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY** 

FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ
DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS

## **HEURISTIKY PRO HRANÍ HRY SCOTLAND YARD**

**HEURISTICS FOR THE SCOTLAND YARD BOARD GAME** 

**BAKALÁŘSKÁ PRÁCE** 

**BACHELOR'S THESIS** 

**AUTOR PRÁCE** 

**MICHAL CEJPEK** 

AUTHOR

**VEDOUCÍ PRÁCE** 

doc. Ing. FRATIŠEK ZBOŘIL, Ph.D.

**SUPERVISOR** 

**BRNO 2023** 



## Zadání bakalářské práce



156221

Ústav: Ústav inteligentních systémů (UITS)

Student: Cejpek Michal

Program: Informační technologie

Název: Heuristiky pro hraní hry Scotland Yard

Kategorie: Umělá inteligence

Akademický rok: 2023/24

#### Zadání:

- 1. Seznamte se s pravidly deskové hry typu "Scotland Yard", kdy pozice jedné z figur bývá protihráčům ukázána jen v některých kolech hry. Také nastudujte výsledky, které pro automatické hraní této hry byly dosaženy.
- 2. Určete metody, které by měly být důvodně vhodné pro realizaci systému, který bude hrát tuto hru autonomně. Zaměřte vedle klasických metod hraní her i metody pro počítačové učení, jako jsou například metody posilovaného učení a hlubokého učení.
- 3. Pro jednotlivé role figur ve hře implementujte algoritmy řízení a ověřte jejich schopnost plnit zadané cíle.
- 4. Vyhodnoťte úspěšnost obou stran hry pro různé míry zapojení metod strojového učení a diskutujte zjištěné výsledky.

#### Literatura

- Nijssen, J., A., M., Winands, H., M.:"Monte Carlo Tree Search for the Hide-and-Seek Game Scotland Yard", IEEE Transactions on Computational Intelligence and Al in Games 4(4):282 - 294, 2012
- Norvig, P., Russel, S.: "Artificial Intelligence, A Modern Approach", Prentice Hall, 2020
- Daniel Borák: "Heuristic Evaluation in the Scotland Yard Game", Bakalářská práce, 2021, ČVUT

Při obhajobě semestrální části projektu je požadováno:

První dva body zadání

Podrobné závazné pokyny pro vypracování práce viz https://www.fit.vut.cz/study/theses/

Vedoucí práce: Zbořil František, doc. Ing., Ph.D.

Vedoucí ústavu: Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.

Datum zadání: 1.11.2023
Termín pro odevzdání: 9.5.2024
Datum schválení: 6.11.2023

### Abstrakt

Tato práce se zabývá možností použití algoritmů hlubokého a posilovaného učení pro řešení problémů s neúplnou informací. Konkrétně je hlavním zkoumaným algoritmem je PPO – Proximal Policy Optimization (optimalizace proximální politiky).

Práce se zabývá jeho teoretickými základy a následně jeho aplikací na hru Scotland Yard. Výsledky jsou porovnány s jinými algoritmy a je provedena analýza výhod a nevýhod zhotovené implementace.

[Výsledky jsou ...]

#### Abstract

asd Přeložit asds

### Klíčová slova

Sem budou zapsána jednotlivá klíčová slova v českém (slovenském) jazyce, oddělená čárkami.

## **Keywords**

Sem budou zapsána jednotlivá klíčová slova v anglickém jazyce, oddělená čárkami.

#### Citace

CEJPEK, Michal. Heuristiky pro hraní hry Scotland Yard. Brno, 2023. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. Vedoucí práce doc. Ing. Fratišek Zbořil, Ph.D.

## Rozšířený abstrakt

### $\acute{\mathbf{U}}\mathbf{vod}$

### Hra Scotland Yard

### Experimenty

- Porovnání s náhodnou politikou
- Porovnání s jinými algoritmy implementace DQN v knihovně rlib
- Porovnání s monte carlo algoritmem zdroj na internetu

## Heuristiky pro hraní hry Scotland Yard

### Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením pana X... Další informace mi poskytli... Uvedl jsem všechny literární prameny, publikace a další zdroje, ze kterých jsem čerpal.

Michal Cejpek 19. března 2024

## Poděkování

V této sekci je možno uvést poděkování vedoucímu práce a těm, kteří poskytli odbornou pomoc (externí zadavatel, konzultant apod.).

# Obsah

1	Úvod	3
2	Shrnutí dosavadního stavu  2.1 Hra na motivy Scotland Yard	4 4 5 6 6 7 7
3	Zhodnocení současného stavu a plán práce (návrh)	8
4	Uživatelské rozhraní hry Scotland Yard	9
5	Implementace umělé inteligence do hry Scotland Yard pomocí algoritmu PPO  5.1 Logika hry	10 10 10 10 10
6	Testování	11
7	ávěr 1	
8	Přílohy	
Li	teratura	14
A	Checklist	

# Seznam obrázků

# $\mathbf{\acute{U}vod}$

Umělá inteligence je obor, který nás postupem let všechny obkopuje čím dál tím více. Dokonce je navždy spjata i s naším českým národem, když Karel Čapek dal zrodu slova robot.

Pokrok umělé inteligence je často měřen aplikací v oblasti her. Hry jsou vhodným ukazatelem pokroku v oblasti umělé inteligence, protože mají jasná pravidla, výkon je snadno měřitelný a pokrok dokáže vidět i lajk. Umělá inteligence již dokázala porazit nejlepší hráče v šachu [5], Dota 2 [6] a Go [3].

Hra studovaná v této práci je hra Scotland Yard. Je to hra pro tři až šest hráčů. V této hře obvykle hraje jeden hráč jako Pan X, který se snaží uniknout policistům, ovládanými ostatními hráči. Policisté avšak nevědí, kde na herním poli se Pan X nachází. Musí tedy odhadovat jeho pozici a spolupracovat mezi sebou, aby ho mohli polapit. Pozice Pana X je odhalena pouze v určitých kolech. Hra končí, když je Pan X chycen (vyhrávají policisté), nebo když je dosažen maximální počet kol (vyhrává Pan X). Scotland Yard je ideální hrou pro studování umělé inteligence, protože je hra s neúplnou informací a k vítězství policistů je zapotřebí spolupráce.

Zaměření této práce jsem si vybral jelikož mi vždy byla umělá inteligence blízká a vždy jsem chtěl . Avšak jsem nikdy nenašel odhodlání ponořit se do této oblasti.

Rozhodl jsem se pro bližší zkoumání algoritmů posilovaného učení, konkrétně algoritmu PPO (Proximal Policy Optimization). Tento algoritmus je často používán pro řešení problémů se spojitými veličinamy a ve 3D prostoru. Dle provedených studií je vhodný pro řešení problémů s neúplnou informací [1] a je vhodný pro hry na schování a hledání [2]. Proto je pro mě zajímavý a zkušenost s tímto algoritmém by se dala využít v mém pracovním životě.

Pro zpracování práce byl využity tyto hlavní knihovny:

- Ray. Rlib knihovna s implementací algoritmu PPO
- PyTorch podpůrná knihovna Ray.Rlib
- TensorFlow podpůrná knihovna Ray.Rlib
- Gym knihovna pro vytvoření prostředí pro učení
- Pygame knihovna pro vytváření uživatelského rozhraní

## Shrnutí dosavadního stavu

- 40-50 % rozsahu práce
- Hodně citovat literaturu
- Vysvětlit všechno, už ne pro plebíky
- Je vhodné na začátku této části uvést, co obsahuje a proč a taky že "není encyklopedickým přehledem"
- Asi tak ze 2 kapitol?
- Existující řešení (implementace scotlandu, říct že se implementuje pomocí tamtoho algoritmu a proč jsem vzal PPO)

### 2.1 Hra na motivy Scotland Yard

Scotland Yard je populární hra pro tři a více hráčů, která kombinuje prvky schovávané a hry na honěnou. Jeden hráč hraje za Pana X, který se snaží uniknout policistům, ovládanými ostatními hráči. Hra končí, když je Pan X chycen (vyhrávají policisté), nebo když je dosažen maximální počet kol (vyhrává Pan X). Originální hra se odehrává v Londýně. Na herní mapě se nachází 200 polí, které jsou vzájemně propojené náhodnými cestami. Každá cesta povoluje určitý způsob pohybu (např. pouze taxíkem, pouze autobusem, atd.). Jednotliví hráči využívají prvky veřejné dopravy k pohybu po herní ploše, kterými jsou:

- Taxi
- Autobus
- Metro
- Trajekt

Každému hráči je na začátku hry přidělen pouze určitý počet jízdenek na tyto dopravní prostředky. Pro využití dopravy je potřebná právě tato jízdenka. Pokud ji hráč nemá, nemůže již tento způsob přepravy použít. Hra se dělí na kola, ve kterých se hráči střídají.

Hlavní myšlenkou hry je, že po většinu kol je pozice Pana X je policistům utajena. Odhaluje se jim pouze určená kola. To znamená, že policisté musí odhadovat další kroky Pana X aby ho mohli polapit. Tímto se ze hry Scotland Yard stává hra s neúplnou informací, jelikož policisté nevidí přesnou pozici Pana X. Tento fakt ji činí vhodnou pro studování a rozvíjení oboru umělé inteligence.

#### Zkoumaná modifikovaná verze

Tato práce využívá modifikovanou verzi hry Scotland Yard, ve které se hráči pohybují po mřížkové herní ploše ve tvaru čtverce. Na mřížce se nachází [15x15] polí. Hračí se po těchto polích pohybují ortogonálně i diagonálně, vždy o maximálně 1 pole. Hráč se může rozhodnot nezměnit pozici a zůstat na svém aktuálním poli. K pohybu nejsou potřebné žádné jízdenky. Toto zjednodušení herní plochy nijak nemění základní podstatu hry, zachovává neurčitost, ale značně zjednodušuje implementaci.

### 2.2 Bayesovské hry: Hry s neúplnou informací

V oblasti umělé inteligence hraje důležitou roli modelování a řešení her. Hry představují abstraktní formalizaci konfliktních interakcí mezi aktéry, tzv. hráči. Klasická teorie her se zaměřuje na hry s úplnou informací, kde mají všechny strany v daném okamžiku přístup ke všem relevantním informacím z herního prostředí. V praxi se však častěji setkáváme se situacemi kde jednotlivým stranám chybí určité informace. Tyto případy lze modelovat pomocí her s neúplnou informací, kde hráči nemají úplné znalosti o prostředí či soupeřích. Neúplnou informaci můžeme sledovat například v:

- Ekonomii kde se jedná o neúplnou informaci o trhu, cenách, situačních výkyvech, atd.
- Vojenské strategii kde se jedná o neúplnou informaci o pozici nepřítele, jeho vybavení, strategii, cíli, atd.
- Sportovní hry kde se jedná o neúplnou informaci o taktice soupeře, jeho schopnostech, atd.

Bayesovská hra s neúplnou informací [4] je definována pěticí  $(N, A_i, \theta_i, p(\theta_i), u_i)$ , kde:

- N je konečná množina hráčů,  $N = \{1, 2, \dots, n\}.$
- $A_i$  je neprázdná množina strategií hráče i.
- $\theta_i$  je neprázdná množina typů hráče i.
- $p(\theta_i)$  je apriorní pravděpodobnostní rozdělení typu hráče i na  $\theta_i$ .
- $u_i: A_1 \times \cdots \times A_n \times \theta_1 \times \cdots \times \theta_n \to \mathbb{R}$  je výplatní funkce hráče i.

Bayesovské hry představují formální rámec pro modelování her s neúplnou informací.

#### Stratego

Stratego je desková strategická hra pro dva hráče, která se odehrává na hracím plánu rozděleném do políček a využívá se k ní sada figurek reprezentujících armádu. Vychází z dřívějších her, jako je Šachy a Go, a kombinuje strategické plánování, taktické manévry.

Cílem hry je porazit soupeře nalezením a obsazením jeho vlajky. Hráči to dělají tak, že se navzájem utkávají se svými figurkami na herním plánu.

Každý hráč má 40 figur, rozdělených do 11 hodností(generál, plukovník, skaut, atd.). Figury lze rozeznat jen z jedné strany, proto oponent neví o jakou figuru se jedná. Hráči se střídají v tazích, kdy se snaží najít oponentovu vlajku. Hra začíná tím, že každý hráč

rozmístí své figury na herní pole. Hráči se střídají v tazích, kdy se snaží najít oponentovu vlajku. Pokud hráč táhne na pole, kde se nachází oponentova figura, nastává souboj. Souboj spočívá v odkrytí obou figur a vyhrává ta s vyšší hodností. Figura, která vyhrála zůstává, poražená figura je odstraněna z hry. Ve hře Stratego je důležité blafování a odhadování soupeřových tahů.

Z pohledu umělé inteligence je Stratego zapeklitý problém. Nejenže je hra s neúplnou informací a je tedy zapotřebí odhadovat oponentovy tahy a blafovat, ale také je hra s velkým prostorem stavů  $10^{535}$ [7]. Až do roku 2022 se AI nepodařilo porazit expertního hráče v této hře. To se změnilo příchodem DeepNash[7], kdy se tato metoda umístila mezi 3 nejlepšími hráči světa.

### 2.3 Klíčové koncepty posilovaného učení

Posilované učení (Reinforcement Learning, RL) je oblast strojového učení, která se zaměřuje na učení agentů v dynamickém prostředí. Agent se učí, jak se chovat, aby maximalizoval kumulativní odměnu.

Základní pojmy

#### • Agent

Je komplexní entita, která interaguje s prostředím. Prostředí poskytuje agentovi informace o stavu a agent na základě těchto pozorování vykonává akce. Tyto akce mohou ovlivnit stav prostředí a agent obdrží odměnu na základě odměnové funkce. Agent volí takové akce aby maximalizoval kumulativní odměnu.

#### Prostředí

Je vše s čím agent interaguje. Prostředí je buď fyzické(reálný svět) nebo virtuální(simulace, například hra). Prostředí reaguje na akce agenta poskytuje mu zpětnou vazbu ve formě odměny či trestu(záporná odměna).

#### • Model

Je matematická funkce, která popisuje chování prostředí v závislosti na agentových akcích. Model může být známý nebo neznámý, to následně rozděluje metody posilovaného učení na 2 základní kategorie: metody s modelem a metody bez modelu.

- Stav
- Akce
- Odměna
- Politika
- Hodnotová funkce

#### Rozdíl mezi nekompletní a neúplnou informací

## 2.4 Vhodné algoritmy pro řešení her s neúplnou informací

Tato kapitola se zaměřuje na algoritmy, které jsou vhodné pro řešení her s neúplnou informací, s důrazem na metody posilovaného učení a srovnáním s klasickými metodami jako Monte Carlo.

#### Monte Carlo

Metoda Monte Carlo (MC) je pravděpodobnostní metoda, která využívá simulaci hry anásledné odhady hodnoty stavu.

#### Q-learning

Deep Q-learning

Metody gradientu politiky

Věta o gradientu politiky

### 2.5 Proximální optimalizace politiky

#### Metody učení

S modelem Bez modelu V rámci politky Mimo rámec politky Model Epizoda Politika Hodnotová funkce Markovský rozhodovací proces Bellmanova rovnice

## 2.6 Algoritmus PPO

# Zhodnocení současného stavu a plán práce (návrh)

- Kritické zhodnocení dosavadního stavu
- Návrh, co by bylo vhodné vyřešit na základě znalostí dosavadního stavu
- Co jste konkrétně udělal s teorií popsanou výše
- Volba OS, jazyk, knihovny
- Detailní rozbor zadání práce, detailní specifikace a formulace cíle a jeho částí
- Popis použití řešení, situace/problémy, které projekt řeší
- Postup práce/kroky vedoucí k cíli, rozdělení celku na podčásti
- Návrh celého řešení i jeho částí, s odkazy na teoretickou část

Uživatelské rozhraní hry Scotland Yard

•

# Implementace umělé inteligence do hry Scotland Yard pomocí algoritmu PPO

- 5.1 Logika hry
- 5.2 Prostředí
- 5.3 Vizuální stránka
- 5.4 Učení

# Testování

# Závěr

# Přílohy

## Literatura

- [1] BAES, J. Application of Reinforcement Learning Algorithms to the Card Game Manille. 2022. Diplomová práce. UGent. Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur.
- [2] Baker, B., Kanitscheider, I., Markov, T., Wu, Y., Powell, G. et al. *Emergent Tool Use From Multi-Agent Autocurricula*. 2020.
- [3] BOROWIEC, S. AlphaGo seals 4-1 victory over Go grandmaster Lee Sedol [online]. 2019 [cit. 2024-03-18]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/15/googles-alphago-seals-4-1-victory-over-grandmaster-lee-sedol.
- [4] NARAHARI, Y. Game Theory [online]. 2012 [cit. 2024-03-19]. Dostupné z: https://gtl.csa.iisc.ac.in/gametheory/ln/web-ncp13-bayesian.pdf.
- [5] Newborn, M. Kasparov versus deep blue: computer chess comes of age. 1. vyd. Springer-VerlagBerlin, Heidelberg, 1996. ISBN 978-0-387-94820-1.
- [6] OPENAI. OpenAI Five defeats Dota 2 world champions [online]. 2019 [cit. 2024-03-18]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep\_Blue\_(chess\_computer).
- [7] PEROLAT, J., DE VYLDER, B., HENNES, D., TARASSOV, E., STRUB, F. et al. Mastering the game of Stratego with model-free multiagent reinforcement learning. *Science*. American Association for the Advancement of Science (AAAS). prosinec 2022, sv. 378, č. 6623, s. 990–996. DOI: 10.1126/science.add4679. ISSN 1095-9203. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1126/science.add4679.

## Příloha A

## Checklist

Tento checklist byl převzat ze šablony pro kvalifikační práce, která je k dispozici na blogu prof. Herouta [?], který s laskavým dovolením využil nápadu dr. Szökeho<sup>1</sup>.

Velká bezpečnost letecké dopravy stojí z části na tom, že lidé kolem letadel mají **checklisty** na úplně každý, třeba rutinní a dobře zažitý, postup. Jako pilot strpí to, že bude trochu za blbce a opravdu tužtičkou do seznamu úkonů odškrtá dokonale zvládnuté akce, vytiskněte si a odškrtejte před odevzdáním diplomky i vy tento checklist a vyhněte se tak častým chybám, které by mohly mít až fatální následky na výsledné hodnocení Vaší práce.

#### Struktura

	Už ze samotných názvů a struktury kapitol je patrné, že bylo splněno zadání.					
	V textu se nevyskytuje kapitola, která by měla méně než čtyři strany (kromě úvodu a závěru). Pokud ano, radil(a) jsem se o tom s vedoucím a ten to schválil.					
Obrázky a grafy						
	Všechny obrázky a tabulky byly zkontrolovány a jsou poblíž místa, odkud jsou z textu odkazovány, takže nebude problém je najít.					
	Všechny obrázky a tabulky mají takový popisek, že celý obrázek dává smysl sám o sobě, bez čtení dalšího textu. Vůbec nevadí, když má popisek několik řádků.					
	Pokud je obrázek převzatý, tak je to v popisku zmíněno: "Převzato z [X]."					
	Písmenka ve všech obrázcích používají font podobné velikosti, jako je okolní text (ani výrazně větší, ani výrazně menší).					
	Grafy a schémata jsou vektorově (tj. v PDF).					
	Snímky obrazovky nepoužívají ztrátovou kompresi (jsou v PNG).					
	Všechny obrázky jsou odkázány z textu.					
	Grafy mají popsané osy (název osy, jednotky, hodnoty) a podle potřeby mřížku.					

 $<sup>^{1}</sup> http://blog.igor.szoke.cz/2017/04/predstartovni-priprava-letu-neni.html \\$ 

Rovn	ice
	Identifikátory a jejich indexy v rovnicích jsou jednopísmenné (kromě nečastých zvláštních případů jako $t_{\rm max}$ ).
	Rovnice jsou číslovány.
	Za (nebo vzácně před) rovnicí jsou vysvětleny všechny proměnné a funkce, které zatím vysvětleny nebyly.
Citac	ee
	Všechny použité zdroje jsou citovány.
	Adresy URL odkazující na služby, projekty, zdroje, github apod. jsou odkazovány pomocí \footnote{}.
	Všechny citace používají správné typy.
	Citace mají autora, název, vydavatele (název konference), rok vydání. Když některá nemá, je to dobře zdůvodněný zvláštní případ a vedoucí to odsouhlasil.
	Je-li ve zdrojových textech programu něco převzaté, je to tam řádně citováno v souladu s licencí.
	Je-li podstatná část zdrojových textů programu převzatá, je toto zmíněno v textu práce a je citován zdroj.
Туро	ografie
	Žádný řádek nepřetéká přes pravý okraj.
	Na konci řádku nikde není jednopísmenná předložka (spraví to nedělitelná mezera $\sim$ ).
	Číslo obrázku, tabulky, rovnice, citace není nikde první na novém řádku (spraví to nedělitelná mezera $\sim).$
	Před číselným odkazem na poznámku pod čarou nik de není mezera (to jest vždy takto $^2$ , nikoliv takto $^3$ ).
Jazyl	k
	Použil jsem kontrolu pravopisu a v textu nikde nejsou překlepy.
	Nechal jsem si text přečíst od (alespoň) jednoho dalšího člověka, který umí dobře česky / anglicky / slovensky.
	V práci psané česky nebo slovensky abstrakt zkontroloval někdo, kdo umí opravdu dobře anglicky.
	V textu se nikde nepoužívá druhá mluvnická osoba (vy/ty).
	klad poznámky pod čarou ý příklad poznámky pod čarou

	vyskytuje první mluvnická osoba (já, my), vždy se popisuje subjek-rozhodl jsem se, navrhl jsem, zaměřil jsem se na, zjistil jsem apod.).
$\Box$ V textu se nikde	e nepoužívají hovorové výrazy.
	venském textu se zbytečně nepoužívají anglické výrazy, které mají řeklady. Např. slovo <i>defaultní</i> se nahradí např. slovem <i>implicitní</i> nebo
Výsledek na datové	em médiu, tj. software
□ Mám připravené	nepřepisovatelné datové médium
• CD-R,	
• DVD-R,	
• DVD+R vo UDF,	e formátu ISO9660 (s rozšířením RockRidge a/nebo Jolliet) nebo
=	arta SD (Secure Digital) ve formátu FAT32 nebo ex FAT s nastavenou roti přepisu.
	ek online (služba, aplikace,), URL je viditelně v úvodu a závěru, sde výsledek hledat.
□ Na médiu nechy	bí povinné:
<ul> <li>zdrojové kó</li> </ul>	ody (např. Matlab, C/C++, Python,)
• knihovny p	otřebné pro překlad,
<ul> <li>přeložené ře</li> </ul>	ešení,
• PDF s tech	nickou zprávou (je-li pro tisk 2. verze, tak obě),
• zdrojový ká	ód zprávy (IATEX),
a případně volite	elně po dohodě s vedoucím práce
• relevantní (	např. testovací) data,
• demonstrač	ení video,
• PDF plaká	tku,
•	
	sou refaktorovány, komentovány a označeny hlavičkou s autorstvím, snadno vyzná i někdo další, než sám autor.
a v případě přev co vyžaduje licer	atá část zdrojového kódu je řádně citována – tedy označena úvodním zetí více řádků i ukončovacím komentářem. Komentář obsahuje vše, ace uvedená na webu (vždy je nutné se ji pokusit najít – např. Stack riktní pravidla pro citace).

<sup>4</sup>https://stackoverflow.blog/2009/06/25/attribution-required/

### Odevzdání

Chci práci (na max. 3 roky) utajiť? Pokud ano, nejpozději měsíc před termínem odevzdání práce si podám žádost (v IS), ke které přiložím případné stanovisko firmy, jejíž duševní vlastnictví je třeba chránit.
Mám splněný minimální počet normostran textu (lze spočítat pomocí Makefile a odhadem přičíst obrázky). Pokud jsem těsně pod minimem, konzultoval(a) jsem to s vedoucím.
Pokud chci tisknout oboustranně, konzultoval(a) jsem to s vedoucím a mám správně nastavenou šablonu. Kapitoly začínají na liché stránce.
Technickou zprávu mám v deskách z knihařství (min. 1 výtisk, při utajení oba).
Za titulním listem práce je zadání (tzn. mám jej stažené z IS a vložené do šablony).
V IS jsou abstrakty a klíčová slova.
• V abstraktu a klíčových slovech v IS nejsou zkopírované vlnky pro nezlomitelné mezery.
V IS je PDF práce (s klikatelnými odkazy).
Oba výtisky práce jsou podepsané.
V jednom (při utajení obou) výtisku práce je paměťové médium, na kterém je fixkou napsaný login (fixku na CD lze zapůjčit v knihovně, na Studijním oddělení nebo až při odevzdání).