

Informe Finanzas personales

María Celeste Isaac

Fecha creación: Mayo 2026

Herramientas usadas: Excel, Power BI

Nota: Los datos presentados en este dashboard son ficticios y han sido generados únicamente con fines demostrativos, preservando la estructura y lógica real del proyecto.

Descripción general

Dashboard de finanzas personales desarrollado en Power BI que permite monitorear y analizar los movimientos bancarios de dos cuentas de forma consolidada. Cubre el seguimiento mensual de ingresos, gastos y ahorro, el control de gastos variables contra un presupuesto definido, y la comparación del gasto total contra un objetivo mensual máximo.

Inicialmente el seguimiento de gastos se realizaba manualmente en Excel, lo que limitaba la capacidad de análisis y requería actualización manual cada mes. La migración a Power BI permitió automatizar la consolidación de los archivos bancarios mensuales, aplicar una categorización automática por palabras clave y visualizar la información de forma interactiva, reduciendo significativamente el tiempo de análisis y ganando profundidad en los insights.

El principal problema que resuelve es la falta de visibilidad sobre los hábitos de gasto, sin un sistema de seguimiento es difícil saber en qué categorías se gasta más, si se está cumpliendo el presupuesto o cuánto se ahorra realmente cada mes.

Fuente de datos: archivos Excel mensuales descargados de la web del banco.

Modelo semántico




Tabla 1 Descripción de Tablas

Nombre	Tipo	Origen	Descripción
Movimientos	Hecho	Excel – Carpeta Movimientos-demo	Contiene los movimientos diarios de las cuentas bancarias. Resultado de transformar y combinar los archivos Excel mensuales de la carpeta Movimientos.
Presupuesto(*)	Hecho	Excel – Carpeta Demo	Contiene presupuesto por mes y categoría, para controlar gastos específicos
Objetivos(*)	Hecho	Excel – Carpeta Demo	Contiene el gasto total mensual máximo, sin distinción por categoría. Es el techo global de gasto del mes.
DimCategoria	Dimensión	DAX	Tabla creada para poder tener el universo completo de categorías (provenientes de la tabla Movimientos y la tabla Presupuesto) para luego poder relacionarlas con las dos.
DimMes	Dimensión	DAX	Se creó esta Tabla porque Presupuesto maneja datos a nivel mensual, no diario. Como Calendario tiene una fila por día, relacionarla directamente con Presupuesto generaba una relación muchos a muchos. DimMes tiene una fila por mes único, lo que permite relacionarse con Presupuesto en una relación limpia de uno a muchos.
Calendario	Dimensión	DAX	Tabla de fechas generada en DAX con una fila por día. Es la tabla de fechas oficial del modelo (marcada como tal en Power BI) y se conecta a Movimientos por Fecha Valor. Permite usar inteligencia de tiempo en DAX (mes anterior,

			acumulados, etc.) y filtrar por día, mes y año desde los segmentadores.
Categorías	Lookup	Excel – Carpeta Demo	Es una tabla que sirve como referencia para asignar una categoría a cada movimiento a partir de palabras claves

(*) La tabla **Presupuesto** y tabla **Objetivos** son **tablas de hechos no transaccionales**, ya que almacenan valores planificados para comparar contra los valores reales.

Tabla Movimientos (hecho)

Contiene los movimientos diarios de las cuentas bancarias.

Columnas:

- Cuenta: indica el titular de la cuenta bancaria
- Fecha operación: es la fecha contable del movimiento
- Fecha valor: es la fecha en la que se realizó el movimiento
- Concepto: detalle del movimiento
- Importe EUR: valor de la operación
- Saldo: Indica el saldo de la cuenta bancaria después de realizado cada movimiento.
- Tipo: indica si el movimiento es un gasto o un ingreso dependiendo del signo del importe.
- Categoría: indica a qué categoría pertenece el movimiento
- Importe positivo: conversión del Importe EUR a valores positivos (columna creada para que los gráficos no queden con ejes negativos)
- ID_movimiento: Columna creada a partir de la concatenación de otras columnas para identificar con valores únicos cada movimiento, y evitar duplicidad.
Se concatenaron las siguientes columnas: Cuenta, Fecha valor, Importe EUR, Concepto y Saldo.

Tablas Dimensionales

Calendario

```
Calendario = ADDCOLUMNS(
    CALENDAR(DATE(2026, 1, 1), DATE(2028, 12, 31)),
    "Año", YEAR([DATE]),
    "MesN", MONTH([DATE]),
    "Mes", FORMAT([Date], "MMMM"),
    "Mes-Año", FORMAT([Date], "MM-YYYY"),
    "Día", DAY([Date])
)
```

DimMes

```
DimMes =  
DISTINCT(  
    SELECTCOLUMNS(  
        Calendario,  
        "AñoMes", Calendario[Mes-Año],  
        "Mes", FORMAT([Date], "mmm"),  
        "Año", YEAR([Date])  
    )  
)
```

DimCategoria

```
DimCategoria =  
DISTINCT(  
    UNION(  
        SELECTCOLUMNS(Movimientos, "Categoria", Movimientos[Categoria]),  
        SELECTCOLUMNS(Presupuesto, "Categoria", Presupuesto[Categoria])  
    )  
)
```

Se creó así porque necesitaba una tabla de dimensión que tuviera **todas las categorías posibles** de la tabla Movimientos y de la tabla Presupuesto para poder relacionarla con las dos.

El problema que resuelve es:

- Movimientos puede tener categorías que no están en Presupuesto (gastos no presupuestados)
- Presupuesto puede tener categorías que todavía no tienen movimientos ese mes

Si hubiera creado DimCategoria solo desde Movimientos, al filtrar por una categoría presupuestada sin movimientos no aparecería. Y viceversa.

Con UNION + DISTINCT se combinan las categorías de ambas tablas y se eliminan duplicados, garantizando que DimCategoria tenga el universo completo de categorías. Así puede relacionarse con ambas tablas sin perder ningún caso.

Tabla Categorías (Lookup)

Tabla creada manualmente en Excel que contiene dos columnas:

Palabra clave: texto utilizado para identificar un patrón dentro del concepto del movimiento.

Categoría: categoría que se asignará al movimiento cuando se encuentre una coincidencia.

Ejemplo

Palabra clave	Categoría
CONCEPTO ALQUILER	Alquiler
MERCADONA	Supermercado
CONCEPTO IMPUESTO AGUA	Agua

Su único propósito es ser consultada en Power Query durante la transformación de Movimientos — por cada fila busca si el campo CONCEPTO contiene alguna de las palabras clave y asigna la categoría correspondiente. Una vez que Movimientos tiene la columna Categoría calculada, esta tabla no participa en el modelo semántico ni en ningún visual del dashboard. Por eso no tiene relaciones y se mantiene oculta en la vista de informe.

Este enfoque permite incorporar nuevas reglas de categorización sin necesidad de modificar el código de Power Query, únicamente agregando o ajustando registros en la tabla Categorías.

Relaciones

Tabla 2 Tabla Relaciones

Tabla origen	Columna	Cardinalidad	Tabla destino	Columna
DimCategoría	Categoría	1 a *	Movimientos	Categoría
DimCategoría	Categoría	1 a *	Presupuesto	Categoría
DimMes	AñoMes	1 a 1	Objetivos	Mes-Año
DimMes	AñoMes	1 a *	Calendario	Mes-Año
Calendario	Date	1 a *	Movimientos	Fecha valor
DimMes	AñoMes	1 a *	Presupuesto	Mes-Año

POWER QUERY

Transformación de datos - Pasos clave aplicados

Consulta Movimientos

Origen

Descripción: Conecta Power Query a una carpeta local que contiene los archivos Excel de movimientos bancarios descargados mensualmente, correspondientes a dos cuentas distintas. Power Query toma uno de los archivos como **archivo de ejemplo** para definir las transformaciones: limpieza, tipado, columnas, eliminación de filas

Invocar función personalizada

Descripción: Aplica las transformaciones definidas en el archivo de ejemplo a cada uno de los archivos de la carpeta de forma automática. El resultado es una tabla única que consolida todos los movimientos de ambas cuentas y todos los períodos disponibles.

Columna condicional CUENTA agregada

Descripción: Agrega una columna CUENTA que identifica el titular de cada movimiento. Como los archivos de ambas cuentas se combinaron en una sola tabla, esta columna permite distinguir a qué persona pertenece cada fila, basándose en el nombre del archivo de origen.

Columna ID_movimiento

Descripción: Crea una clave única por movimiento concatenando los campos CUENTA, FECHA OPERACIÓN, IMPORTE EUR y los primeros 30 caracteres de CONCEPTO, más el SALDO. Esto permite identificar de forma unívoca cada transacción y es la base para el paso siguiente de eliminación de duplicados.

Fórmula

```
Text.From([CUENTA]) & "_" &  
Date.ToText([FECHA VALOR], "yyyyMMdd") & "_" &  
Text.From([IMPORTE EUR]) & "_" &  
Text.Start([CONCEPTO], 30) & "_" &  
Text.From([SALDO])
```

Se agregó el campo SALDO a la clave porque sin él, dos transacciones idénticas realizadas el mismo día, como dos compras del mismo importe en el mismo comercio, eran incorrectamente identificadas como duplicados y una de ellas era eliminada.

Duplicados quitados

Descripción: Elimina las filas que tienen el mismo valor en la columna ID_movimiento. Esto resuelve el problema de solapamiento entre archivos, cuando se descarga el archivo de un mes nuevo, los últimos días del mes anterior pueden venir repetidos. Al tener una clave única por movimiento, Power Query elimina automáticamente las filas duplicadas sin intervención manual.

Columna condicional Tipo agregada

Descripción: Agrega una columna Tipo que clasifica cada movimiento como **Ingreso** o **Gasto** según el signo del campo IMPORTE EUR. Si el importe es mayor a 0 es un Ingreso, si es menor a 0 es un Gasto. Esto permite filtrar y visualizar ingresos y gastos de forma independiente en el dashboard.

Texto limpio + Texto recortado

Descripción: Dos pasos consecutivos que limpian la columna CONCEPTO antes de realizar la categorización. Text.Clean elimina caracteres no imprimibles que pueden venir en los archivos exportados del banco, y Text.Trim elimina espacios en blanco al inicio y al final. Estos pasos son necesarios para garantizar que el match contra las palabras clave de la tabla Categorías funcione correctamente.

Columna personalizada Categoría agregada

Descripción: Agrega la columna Categoría aplicando una lógica de categorización automática. Por cada fila busca en la tabla Categorías si el campo CONCEPTO contiene alguna de las palabras clave definidas. Si encuentra coincidencia devuelve la categoría correspondiente, si no encuentra ninguna devuelve "Sin categorizar".

Fórmula:

```
let
    concepto = Text.Upper([CONCEPTO]),
    filtrada = Table.SelectRows(
        Categorías,
        (cat) => Text.Contains(concepto, Text.Upper(cat[Palabra clave]))
    ),
    resultado = if Table.RowCount(filtrada) > 0
        then filtrada[Categoría][0]
        else "Sin categorizar"
in
    resultado
```

Columna personalizada Importe Positivo agregada

Descripción: Agrega la columna Importe Positivo convirtiendo todos los importes a valores positivos mediante Number.Abs. Como los gastos están registrados en negativo y los ingresos en positivo, esta columna normaliza los valores para que los gráficos y medidas DAX muestren siempre valores positivos, facilitando la visualización y comparación.

Fórmula:

```
Number.Abs([IMPORTE EUR])
```

Consulta Categorías

Carga directa desde Excel, sin transformaciones relevantes.

Consulta Presupuesto

Carga desde Excel con ajuste de tipos de datos.

Columna Personalizada Mes-Año agregada

Fórmula

```
Date.ToText([Año_mes], "MM-yyyy")
```

Consulta Objetivos

Carga desde Excel con ajuste de tipos de datos.

Columna Personalizada Mes-Año agregada

Fórmula

```
Date.ToText([Año_mes], "MM-yyyy")
```

DAX

Medidas

Gastos

Suma los importes de todos los movimientos clasificados como "Gasto" en la columna Tipo. Usa Importe Positivo para mostrar el valor absoluto sin negativos.

```
Gastos = CALCULATE(SUM(Movimientos[Importe Positivo]), Movimientos[Tipo] = "Gasto")
```

Gasto Mes Anterior

Calcula el gasto total del mes anterior al seleccionado usando inteligencia de tiempo. DATEADD desplaza el contexto de fecha un mes hacia atrás, reutilizando la medida Gastos. Si no hay mes seleccionado devuelve blanco para evitar mostrar un valor sin contexto.

```
Gasto Mes Anterior = IF(
    ISBLANK(SELECTEDVALUE(Calendario[Mes])),
    BLANK(),
    CALCULATE(
        [Gastos],
        DATEADD(Calendario[Date], -1, MONTH)
    )
)
```

Gasto Mensual Objetivo

Obtiene el gasto total máximo planificado para el mes seleccionado desde la tabla Objetivos. Usa SELECTEDVALUE para traer el filtro del segmentador de mes manualmente, ya que Objetivos no está conectada directamente a Calendario en el modelo.

```
Gasto Mensual Objetivo =
CALCULATE(
    SUM(Objetivos[ObjetivoGastoMensual]),
    FILTER(
        Objetivos,
        Objetivos[Mes-Año] = SELECTEDVALUE(Calendario[Mes-Año])
    )
)
```

Gasto Real Agua

Filtra la medida Gastos para mostrar únicamente el gasto de la categoría Agua. Responde automáticamente al segmentador de mes gracias al contexto de filtro de Calendario.


```
Gasto Real Agua = CALCULATE(  
    [Gastos],  
    DimCategoria[Categoria] = "Agua"  
)
```

Gasto Real Alimentacion

Filtra la medida Gastos para mostrar únicamente el gasto de la categoría Alimentación.

```
Gasto Real Alimentacion =  
CALCULATE(  
    [Gastos],  
    DimCategoria[Categoria] = "Alimentacion"  
)
```

Gasto Real Electricidad

Filtra la medida Gastos para mostrar únicamente el gasto de la categoría Electricidad.

```
Gasto Real Electricidad =  
CALCULATE(  
    [Gastos],  
    DimCategoria[Categoria] = "Electricidad"  
)
```

Gasto Real Ocio

Filtra la medida Gastos para mostrar únicamente el gasto de la categoría Ocio.

```
Gasto Real Ocio =  
CALCULATE(  
    [Gastos],  
    DimCategoria[Categoria] = "Ocio"  
)
```

Gasto Real Ropa

Filtra la medida Gastos para mostrar únicamente el gasto de la categoría Ropa.

```
Gasto Real Ropa =  
CALCULATE(  
    [Gastos],  
    DimCategoria[Categoria] = "Ropa"  
)
```

Ingresos

Suma los importes positivos de todos los movimientos clasificados como "Ingreso" en la columna Tipo.

```
Ingresos = CALCULATE(SUM(Movimientos[Importe Positivo]), Movimientos[Tipo] = "Ingreso")
```

Ingresos Mes Anterior

Calcula el ingreso total del mes anterior al seleccionado usando inteligencia de tiempo. DATEADD desplaza el contexto de fecha un mes hacia atrás, reutilizando la medida Ingresos. Si no hay mes seleccionado devuelve blanco para evitar mostrar un valor sin contexto.

```
Ingreso Mes Anterior Ingreso Mes Anterior = IF(
    ISBLANK(SELECTEDVALUE(Calendario[Mes])),
    BLANK(),
    CALCULATE(
        [Ingresos],
        DATEADD(Calendario[Date], -1, MONTH)
    )
)
```

Saldo

Calcula el balance neto del período seleccionado restando los gastos totales a los ingresos totales. Un valor positivo indica superávit y un valor negativo indica déficit.

```
Saldo = [Ingresos] - [Gastos]
```

Saldo Mes Anterior

Calcula el balance neto del mes anterior restando Gasto Mes Anterior a Ingreso Mes Anterior. Reutiliza las medidas ya definidas para mantener consistencia. Si no hay mes seleccionado devuelve blanco para evitar mostrar un valor sin contexto.

```
Saldo Mes Anterior = IF(
    ISBLANK(SELECTEDVALUE(Calendario[Mes])),
    BLANK(),
    [Ingreso Mes Anterior] - [Gasto Mes Anterior]
)
```

Porcentaje ahorro

Calcula el porcentaje del ingreso que se destina al ahorro dividiendo el saldo entre los ingresos totales. DIVIDE se usa en lugar del operador / para evitar errores de división por cero, devolviendo 0 en ese caso.

```
Porcentaje ahorro = DIVIDE([Saldo], [Ingresos], 0)
```

Promedio % Ahorro

Calcula el promedio del porcentaje de ahorro mensual iterando sobre cada mes con AVERAGEX y calculando [Porcentaje ahorro] para cada uno. A diferencia de dividir el saldo total entre los ingresos totales, esta medida promedia los porcentajes mes a mes, siendo más representativa del comportamiento habitual de ahorro.

```
Promedio % Ahorro =  
AVERAGEX(  
    VALUES(Calendario[Mes-Año]),  
    [Porcentaje ahorro]  
)
```

Presupuesto mensual Agua

Obtiene el presupuesto planificado para la categoría Agua en el mes seleccionado. Al igual que Gasto Mensual Objetivo, usa SELECTEDVALUE para capturar manualmente el mes del segmentador ya que Presupuesto no está relacionada directamente con Calendario.

```
Presupuesto mensual Agua =  
    CALCULATE(  
        SUM(Presupuesto[Presupuesto]),  
        FILTER(  
            Presupuesto,  
            Presupuesto[Mes-Año] = SELECTEDVALUE(Calendario[Mes-Año]) &&  
            Presupuesto[Categoria] = "Agua"  
        ))
```

Presupuesto mensual Alimentación

Obtiene el presupuesto planificado para la categoría Alimentación en el mes seleccionado. Misma lógica que Presupuesto Mensual Agua.

```
Presupuesto mensual Alimentacion =  
    CALCULATE(  
        SUM(Presupuesto[Presupuesto]),  
        FILTER(  
            Presupuesto,
```

```
Presupuesto[Mes-Año] = SELECTEDVALUE(Calendario[Mes-Año]) &&
Presupuesto[Categoria] = "Alimentacion"

))
```

Presupuesto mensual Electricidad

Obtiene el presupuesto planificado para la categoría Electricidad en el mes seleccionado.

```
Presupuesto mensual Electricidad =
CALCULATE(
    SUM(Presupuesto[Presupuesto]),
    FILTER(
        Presupuesto,
        Presupuesto[Mes-Año] = SELECTEDVALUE(Calendario[Mes-Año]) &&
        Presupuesto[Categoria] = "Electricidad"
    )
)
```

Presupuesto mensual Ocio

Obtiene el presupuesto planificado para la categoría Ocio en el mes seleccionado.

```
Presupuesto mensual Ocio =
CALCULATE(
    SUM(Presupuesto[Presupuesto]),
    FILTER(
        Presupuesto,
        Presupuesto[Mes-Año] = SELECTEDVALUE(Calendario[Mes-Año]) &&
        Presupuesto[Categoria] = "Ocio"
    )
)
```

Presupuesto mensual Ropa

Obtiene el presupuesto planificado para la categoría Ropa en el mes seleccionado.

```
Presupuesto mensual Ropa =
CALCULATE(
    SUM(Presupuesto[Presupuesto]),
    FILTER(
        Presupuesto,
        Presupuesto[Mes-Año] = SELECTEDVALUE(Calendario[Mes-Año]) &&
        Presupuesto[Categoria] = "Ropa"
    )
)
```

Movimientos Sin Categoría

Cuenta el número de movimientos que no pudieron ser categorizados automáticamente por la lógica de Power Query. Devuelve 0 cuando no hay movimientos sin categorizar. Un valor mayor a 0 indica que hay palabras clave nuevas para agregar a la tabla Categorías.

```
Movimientos Sin Categoría =  
VAR resultado = COUNTROWS(  
    FILTER(  
        Movimientos,  
        Movimientos[Categoría] = "Sin categorizar"  
    )  
)  
RETURN  
    IF(ISBLANK(resultado), 0, resultado)
```

Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior

Calcula la variación porcentual del gasto entre el mes actual y el mes anterior. Un valor positivo indica que se gastó más que el mes anterior y un valor negativo que se gastó menos. DIVIDE evita errores de división por cero devolviendo 0 en ese caso.

```
Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior = DIVIDE([Gastos]-[Gasto Mes Anterior],  
[Gasto Mes Anterior],0)
```

Variacion KPI

Genera una etiqueta visual para mostrar la variación del gasto con una flecha indicadora. SWITCH(TRUE()) evalúa condiciones en orden — si la variación es positiva muestra ▲ con el porcentaje, si es negativa muestra ▼, y si es cero muestra solo el porcentaje. UNICHAR genera los caracteres de flecha y FORMAT formatea el número como porcentaje con un decimal.

```
Variacion KPI =  
SWITCH(  
    TRUE(),  
  
    [Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior] > 0,  
        UNICHAR(9650) & " " & FORMAT([Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior],  
"0.0%"),  
  
    [Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior] < 0,  
        UNICHAR(9660) & " " & FORMAT([Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior],  
"0.0%"),  
  
    FORMAT([Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior], "0.0%")  
)
```

Color Variacion KPI


Devuelve un código de color hexadecimal según la variación del gasto: rojo (#FF0000) si el gasto aumentó respecto al mes anterior y verde (#008000) si disminuyó. Se usa en conjunto con Variacion KPI para aplicar formato condicional de color directamente desde DAX.

Color Variacion KPI =

```
IF(
    [Variacion GastoMesActual vs GastoMesAnterior] > 0,
    "#FF0000",
    "#008000")
```

Hojas

Hoja Resumen



Objetivo: Proporcionar una visión general del estado financiero mensual, permitiendo evaluar rápidamente si el mes cerró con superávit o déficit y cómo se compara con el mes anterior.

Tarjetas Ingresos, Gastos y Saldo

Se eligió mostrar siempre el mes anterior como referencia porque un valor absoluto sin contexto no permite tomar decisiones: saber que se gastó €2.500 no dice nada, pero saber que es €500 más que el mes anterior sí.

El porcentaje de ahorro se ubicó en el KPI de Saldo porque es una consecuencia directa de la relación entre ingresos y gastos.

Gráfico de barras Ingresos vs Gastos vs Saldo

Se eligió un gráfico de columnas agrupadas y de líneas para mostrar los tres indicadores juntos, Ingresos y Gastos como barras para comparar magnitudes, y Saldo como línea para destacar visualmente que es un valor derivado de los otros dos y no una magnitud

independiente. Esto permite ver si el mes cerró en positivo o negativo sin perder la referencia de cuánto se ingresó y gastó. Además, este mismo análisis se puede hacer comparando mes a mes para descubrir alguna tendencia en los indicadores:

- Los gastos se han mantenido estables alrededor de €3.000 mensuales durante el período enero-mayo. Esta tendencia se analiza con mayor detalle en la hoja Gastos.
- En marzo, si bien el saldo es positivo como en el resto de los meses, es significativamente menor que los demás. En este mes, los Ingresos descendieron, pero los Gastos no acompañaron ese descenso, por lo que se debería haber tenido en cuenta para ajustarse en los Gastos y tener mayor % de ahorro.
- En promedio el % de ahorro mensual es de 38%, es decir, de los ingresos más de la tercera parte se destina a ahorro.


Tarjeta Movimientos sin categorizar

Se ubicó en la hoja Resumen porque es un indicador de calidad de datos que debe revisarse antes de analizar cualquier otra métrica. Si hay movimientos sin categorizar los totales de gastos por categoría son incompletos y el análisis pierde validez. Al tenerlo en la primera hoja obliga a corregir la tabla Categorías antes de continuar con el resto del dashboard.

Filtros: Mes y Cuenta

El análisis se puede replicar para cada Mes y titular de Cuenta


Hoja Gastos



Objetivo: Análisis detallado del gasto mensual por categoría, control de gastos variables contra presupuesto y evolución temporal del gasto total.

Tarjeta Gastos con variación vs mes anterior

Permite evaluar si el gasto del mes seleccionado aumentó o disminuyó respecto al mes anterior, con el porcentaje de variación destacado en rojo o verde.



En abril se gastó un 5% más que en marzo.

KPIs de categorías controladas (Alimentación, Agua, Electricidad, Ocio, Ropa)

Se eligieron estas 5 categorías por ser gastos variables que se pueden controlar activamente — a diferencia del Alquiler o Seguro Salud que son fijos. Cada KPI muestra el gasto real vs el presupuesto asignado con indicador visual de exceso.



En mayo se gastó en Alimentación un 7,33 % más del presupuesto.

Gráfico de barras agrupadas - Gastos por categoría

Se eligió horizontal para facilitar la lectura de las etiquetas de categoría. Ordenado de mayor a menor permite identificar rápidamente dónde se concentra el gasto, pudiendo observar que las categorías de mayor gasto son Alquiler y Alimentación.

Gráfico de columnas agrupadas - Gasto por mes vs Gasto mensual objetivo

Compara el gasto total real contra el techo mensual planificado, permitiendo evaluar si el mes cerró dentro o fuera del objetivo. Se puede observar que en todo el período los gastos superaron el objetivo, principalmente en abril y mayo.

Matriz - Gastos por categoría y mes


Permite ver la evolución del gasto por categoría mes a mes en un formato tabular detallado.

Gráfico de líneas - Gastos por mes

Muestra la evolución del gasto total mensual como línea para identificar tendencias. Se puede observar una tendencia en aumento a partir del mes del mes de abril.

Filtros: Categoría, Año, Mes, Cuenta.

Hoja Detalle



Objetivo: Exploración detallada de todos los movimientos del período, permitiendo auditar el gasto por categoría y fecha, e identificar movimientos específicos.

Tarjetas Ingresos, Gastos y Saldo

Se mantienen las mismas tarjetas que en el Resumen para que el usuario no pierda el contexto general mientras navega el detalle.

Matriz jerárquica de Gastos por categoría y mes

Gastos					
Categoría	enero	febrero	marzo	abril	mayo
Combustible	€ 103,00	€ 145,00	€ 129,00	€ 195,00	€ 192,00
lunes, 05 de enero de 2026	€ 53,00				
COMPRA INTERNET EN REPSOL WAYLET, MADRID	€ 53,00				
miércoles, 21 de enero de 2026	€ 50,00				
miércoles, 04 de febrero de 2026		€ 52,00			
lunes, 16 de febrero de 2026		€ 49,00			
sábado, 28 de febrero de 2026		€ 44,00			

Se eligió una matriz jerárquica con expansión por fecha porque permite ver el total por categoría y mes de forma resumida, y expandir hasta el movimiento individual cuando se necesita auditar un gasto específico. Las celdas en blanco indican meses sin movimientos en esa categoría.

Botón Ver Ingresos

Permite alternar entre la vista de Gastos y la vista de Ingresos usando marcadores, evitando duplicar la tabla en la misma hoja y manteniendo el diseño limpio.

Filtros: Mes, Cuenta.

Diseño

Paleta de colores

Elemento	Color	Hex	
Ingresos	Verde	 #1D9E75	
Gastos	Azul	 #3C3489	
Saldo	Negro	 #252423	
Fondos	Gris	 #B3B3B3	
KPIs categoría	Rojo	 #E24B4A	Gasto real superó presupuesto (Alerta)
KPIs categoría	Verde	 #1D9E75	Gasto real dentro del presupuesto (ok)
Tarjeta Gastos	Rojo	 #FF0000	Gasto mensual superó al mes anterior (Alerta)
Tarjeta Gastos	Verde	 #008000	Gasto mensual inferior al mes anterior (ok)

Iconografía

Se utilizaron íconos descargados de **Flaticon** en formato PNG para cada KPI, eligiendo todos del mismo pack para mantener coherencia visual de estilo.



Ingresos: Mano con moneda



Gastos: Alcancía



Saldo: Balanza

Puntos a mejorar

Validaciones

Para verificar el comportamiento del algoritmo de categorización, se creó temporalmente una columna de diagnóstico que muestra todas las palabras clave que generan coincidencia para cada movimiento bancario:

Columna temporal personalizada agregada

Fórmula:

```
let
    concepto = Text.Upper([CONCEPTO]),
    filtrada = Table.SelectRows(
        Categorías,
        (cat) => Text.Contains(concepto, Text.Upper(cat[Palabra clave]))
    )
in
    Text.Combine(filtrada[Palabra clave], " | ")
```

Esta validación permitió comprobar que:

- La categorización automática de movimientos bancarios se realiza mediante búsqueda de palabras clave utilizando Text.Contains().
- El algoritmo considera una coincidencia cuando la palabra clave está contenida dentro del texto del movimiento.
- Un mismo movimiento puede coincidir con múltiples palabras clave.
- En caso de existir múltiples coincidencias para un mismo movimiento, la categoría asignada corresponde a la **primera coincidencia encontrada según el orden de la tabla de Categorías**.
- Este comportamiento implica una dependencia del orden de carga de las palabras clave y puede producir resultados diferentes si dicho orden es modificado.
- El enfoque actual puede generar falsos positivos cuando una palabra clave corta forma parte de otra palabra más larga (por ejemplo, ZARA dentro de ZARAGOZA).

CONCEPTO	IMPORTE EUR	SALDO	Tipo	Categoría	Importe	ID_movimiento	columna_temporal
COMPRA ADIDAS ESPANA SAU, ZARAGOZA	-€ 77,00	€ 4.443,00	Gasto	Ropa	€ 77,00	Ana_20260321_-77_Compra Adidas Espana Sau, Zara_4443	ADIDAS ZARA

- Actualmente no se han detectado impactos relevantes en los datos analizados debido al volumen limitado de movimientos y al conjunto controlado de palabras clave.

Mejoras futuras

- Mejorar la lógica de categorización para gestionar múltiples coincidencias mediante reglas de prioridad y selección de la coincidencia más relevante.
- Implementar validación por palabras completas para reducir falsos positivos en la asignación de categorías.
- Evaluar técnicas de matching más avanzadas y escalables a medida que aumente el volumen de datos y la complejidad de las categorías.