


LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 5
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




Disusun oleh:
Muhammad Fajar (2509106117)
Kelas (C2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025


1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart




Gambar 1.2 Flowchart




Gambar 1.3 Flowchart




Gambar 1.4 Flowchart




Gambar 1.5 Flowchart




Gambar 1.6 Flowchart




Gambar 1.9 Flowchart



Gambar 1.10 Flowchart



Gambar Flowchart 1.11 Flowchart



Gambar 1.12 Flowchart

Penjelasan:

1. Mulai
2. Menambahkan list users = [[1, "admin", "123", "admin"], [2, "user", "123", "user"]]
3. Menambahkan list produk= [[1, "Sabun Lifeboy", 5000, 20], [2, "Shampo Sunslik", 10000, 15], [3, "Minyakl Goreng", 14000, 10]]
4. Mengecek Kondisi While True
5. Menampilkan pilihan menu Login
6. Menampilkan pilihan menu Register
7. Menampilkan pilihan menu Logout
8. Input Menu
9. Jika pengguna memilih menu 1 (if menu == 1)
10. Proses user = None
11. Menginputkan Username
12. Menginputkan Password
13. For u in users (memanggil semua data list users)
14. Mengecek Kondisi Jika u[1] == username and u[2] == password
15. Jika tidak ada, maka Kondisinya If user is none true
16. Maka Output nya Username atau password salah!
17. Dan kembali ke Menu Utama
18. Jika kondisi nya benar
19. Dan menyimpan datanya di variabel user
20. Dan mengecek kondisi If user is none
21. Maka Output nya Login berhasil selamat datang, {user[3]}
22. Dan disini saya masuk sebagai Admin
23. Dan disini Admin bisa
24. Lihat Produk
25. Tambah Produk
26. Update Produk
27. Hapus Produk
28. Dan Logout
29. Dan disini Admin disuruh Input Pilihan
30. Jika pilihan 1 (If pilihan == 1)
31. Admin hanya bisa melihat produk
32. Dan kita akan kembali ke menu Admin lagi
33. Jika pilihannya ke 2 (Elifpilihan == 2)
34. Input Nama
35. Input Harga
36. Input Stok
37. If harga dan stok bukan angka

38. Maka akan ngulang dari harga lagi
39. Jika sudah betul maka `new_id = produk[-1][0] + 1` if produk else 1
40. Maksud dari `syntak` di atas mengambil produk bagian list terakhir, dan menambahkan `id_produk` setelahnya
41. `Produk.append([new_id, nama, int(harga), int(stok)])`, fungsi ini untuk menambahkan id, nama, harga, dan stok
42. Setelah selesai maka akan menampilkan output, Produk berhasil di tambahkan
43. Dan akan kembali ke menu Admin lagi
44. Jika Admin menginputkan pilihan 3 (`Elif pilihan == "3"`)
45. Output `ID\NAMA\HARGA\STO`, Fungsi ini untuk menampilkan judul kolom dari produk
46. `For p in produk` (fungsi ini untuk mengambil semua data list yang ada di variabel produk)
47. Maka akan menampilkan semua data produk, dan Admin di suruh ubah datanya
48. Selanjutnya Admin di suruh input `id_produk`
49. `If not id_produk.isdigit()`,
50. Maka akan mengeluarkan ouput Input ID harus angka
51. Dan akan Admin kembali ke menu Admin
52. Jika inputan nya sebuah angka maka akan lanjut menyimpan id di variabel `id_produk = int id_produk`
53. `Temukan = False`
54. `For p in produk`, mengambil semua data list di variabel produk
55. `If p[0] == id_produk`, memeriksa, apakah `id_produk` ada
56. `If not temukan`, jika tidak di temukan
57. Maka `True`, dan kembali ke menu Admin
58. Jika ketemu maka jadinya `false`
59. Maka akan memunculkan, Update produk: `{p[1]}`
60. Input `nama_baru`
61. Input `harga_baru`
62. Input `stok_baru`
63. `If nama_baru == "" and harga_baru == "" and stok_baru == ""`
64. Kalau `true`, maka akan menampilkan Output Produk tidak ada yang di update
65. Dan akan kembali ke menu Admin
66. Jika `false`
67. Maka akan langsung masuk ke `If harga_baru.isdigit()`
68. Jika `True`
69. Maka akan memeriksa `If nama_baru != ""`
70. Maka akan otomatis ke tambah di data list produk, `p[1] = nama_baru`
71. Dan langsung ke `if harga_baru.isdigit()`
72. Jika `false`

73. Maka akan langsung masuk ke If stok_baru.isdigit()
74. Jika True
75. Maka akan memeriksa If harga_baru.isdigit()
76. Maka akan otomatis ke tambah di data list produk, p[2] = harga_baru
77. Dan langsung ke if stok_baru.isdigit()
78. Jika True
79. Maka akan memeriksa If stok_baru.isdigit()
80. Maka akan otomatis ke tambah di data list produk, p[3] = stok_baru
81. Dan akan mengeluarkan output data produk berhasil diperbarui
82. Dan akan kembali ke menu Admin
83. Jika Admin menginputkan pilihan 4 (Elif pilihan == "4")
84. Output ID\NAMA\HARGA\STO, Fungsi ini untuk menampilkan judul kolom dari produk
85. For p in produk (fungsi ini untuk mengambil semua data list yang ada di variabel produk)
86. Maka akan menampilkan semua data produk, dan Admin di suruh hapus datanya
87. Selanjutnya Admin di suruh input id_produk
88. If not id_produk.isdigit(),
89. Jika Tru
90. Maka akan mengeluarkan ouput Input ID harus angka
91. Dan akan Admin kembali ke menu Admin
92. Jika inputan nya sebuah angka maka akan lanjut menyimpan id di variabel id_produk = int id_produk
93. Temukan = False
94. For p in produk, mengambil semua data list di variabel produk
95. If p[0] == id_produk, memeriksa, apakah id_produk ada
96. If not temukan, jika tidak di temukan
97. Maka True, dan kembali ke menu Admin
98. Jika ketemu maka jadinya false
99. Dan variabel temukan jadi true, temukan = true
100. Selanjutnya produk.remove(p)
101. Jika berhasil maka akan memunculkan pesan, Produk berhasil di hapus!
102. Dan akan kembali ke Menu Admin
103. Dan akan memilih sembarang, dan Admin tetap di Menu Admin
104. Dan jika Admin pilih 5, maka akan kembali ke Menu Utama
105. Dan jika pengguna masuk login sebagai user
106. Maka user hanya bisa melihat menu untuk melihat data produk, dan logout
107. Ketika user pilih 1 (if plihan == 1), maka akan menampilkan semua produk
108. Ketika user memlihi sembarang, maka akan kembali ke Menu User

109. Namun ketika user memilih pilihan 2 (if pilihan == 2), maka akan otomatis terlogout, dan akan kembali ke Menu Utama
110. Ketika pengguna memilih pilihan ke 2
111. Maka user disuru register
112. Yang pertama di lakukan Input Username
113. Yang kedua di lakukan Input Password
114. Terus ada = false
115. For u in users (fungsi nya untuk memanggil semua data users)
116. Dan akan di cek (if u[1] == username), jika username
117. Ada = Tru
118. Maka di cek if ada
119. Kalau masuk True, maka akan langsung masuk ke Menu Utama
120. Jika False
121. Maka di program, new_id = users[-1][0] + 1 if users else 1, akan menambahkan id_user terlebih dahulu
122. Terus ada, users.append([new_id], username, password, "users"]), fungsi syntak ini untuk menambahkan otomatis data users
123. Terus akan mengeluarkan Output Akun berhasil didaftarkan denga ID User: {new_id}
124. Dan akan kembali ke Menu Utama
125. Dan jika user pilih sembarang maka pengguna akan kembali ke Menu Utama
126. Tapi jika user pilih 3, maka akan otomatis terkeluar dari Aplikasi Minimarket Muhammad Fajar

2. Deskripsi Singkat Program

2.1. Tujuan Program

Program ini dibuat untuk mengelola data produk pada sebuah **Minimarket Muhammad Fajar**, dengan sistem login yang membedakan antara **admin** dan **user**. Melalui program ini, admin dapat menambah, memperbarui, melihat, dan menghapus data produk, sedangkan user hanya dapat melihat daftar produk. Program ini dirancang untuk melatih pemahaman konsep **CRUD (Create, Read, Update, Delete)**, **percabangan (if-else)**, **perulangan (while dan for)**, serta **validasi input** dalam Python.

2.2. Fungsi dan Manfaat Utama Program

- **Login dan Register Akun:**

Program memungkinkan pengguna untuk masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar atau membuat akun baru.

- **Validasi Input:**

Setiap input penting seperti harga, stok, dan ID produk divalidasi agar hanya menerima angka.

- **Fungsi Admin:**

Admin memiliki akses penuh untuk melihat, menambah, memperbarui, dan menghapus data produk.

- **Fungsi User:**

Pengguna biasa hanya dapat melihat daftar produk yang tersedia.

- **Menu Interaktif dan Navigasi:**

Program menggunakan menu berbasis teks yang dapat dipilih secara interaktif melalui input angka.

3. Source Code

```
while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===")
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")

    menu = input("Silahkan pilih menu: ")

    if menu == "1":
        user = None

        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===")
        username = input("Username: ")
        password = input("Password: ")
```

```

for u in users:
    if u[1] == username and u[2] == password:
        user = u
        break

if user is None:
    print("\nUsername atau password salah!")
    input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
    continue

print(f"\nLogin berhasil! Selamat datang, {user[3]}")
input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

# ini ketika pengguna masuk sebagai admin
if user[3] == "admin":
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== MENU ADMIN ===")
        print("1. Lihat Produk")
        print("2. Tambah Produk")
        print("3. Update Produk")
        print("4. Hapus Produk")
        print("5. Logout")

        pilihan = input("Pilih menu: ")

        # menampilkan produk ketika user pilih 1
        if pilihan == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD
FAJAR ===")

            print("ID\tNama\t\tHarga\tStok")
            print("-"*40)
            for p in produk:
                print(f"{p[0]}\t{p[1]:15}\tRp{p[2]}\t{p[3]}")
                print("-"*40)
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            # ketika admin ingin menambahkan produk baru

```

```

        elif pilihan == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== TAMBAH PRODUK BARU ===")
            nama = input("Nama produk: ")

            while True:
                harga = input("Harga produk: ")
                stok = input("Stok produk: ")

                if not harga.isdigit() or not
stok.isdigit():
                    print("Harga dan stok harus angka!")
                    input("Tekan Enter untuk mengulang
input...")

                    os.system('cls' if os.name == 'nt'
else 'clear')

                    print("=== TAMBAH PRODUK BARU ===")
                    print(f>Nama produk: {nama}")
                else:
                    break

            new_id = produk[-1][0] + 1 if produk else 1
            produk.append([new_id, nama, int(harga),
int(stok)])

            print("Produk berhasil ditambahkan!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

            # ketika admin ingin memperbarui
            elif pilihan == "3":
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

                print("=== UPDATE PRODUK ===")
                print("ID\tNama\t\tHarga\tStok")
                print("-"*40)
                for p in produk:
                    print(f"{p[0]}\t{p[1]:15}\tRp{p[2]}\t{p[3]}")
                    print("-"*40)

                id_produk = input("Masukkan ID produk yang
akan diupdate: ")

```

```

        if not id_produk.isdigit():
            print("Input ID harus angka!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")
            continue

        id_produk = int(id_produk)
        temukan = False

        for p in produk:
            if p[0] == id_produk:
                temukan = True
                print(f"Update produk: {p[1]}")
                nama_baru = input("Nama baru produk
(kosongkan jika tidak ingin diubah bagian nama baru produk): ")
                harga_baru = input("Harga baru produk
(kosongkan jika tidak ingin diubah bagian harga baru produk): ")
                stok_baru = input("Stok baru produk
(kosongkan jika tidak ingin diubah bagian stok baru produk): ")

                if nama_baru == "" and harga_baru ==
"" and stok_baru == "":
                    print("\nProduk tidak ada yang
diupdate!")

                    break

                if nama_baru != "":
                    p[1] = nama_baru
                if harga_baru.isdigit():
                    p[2] = int(harga_baru)
                if stok_baru.isdigit():
                    p[3] = int(stok_baru)

                print("Data produk berhasil
diperbarui!")

                break

        if not temukan:
            print("ID produk tidak ditemukan!")

            input("Tekan Enter untuk kembali...")

# ketika admin ingin menghapus produk

```

```

        elif pilihan == "4":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== HAPUS PRODUK ===")
            print("ID\tNama\t\tHarga\tStok")
            print("-"*40)
            for p in produk:

print(f"{p[0]}\t{p[1]:15}\tRp{p[2]}\t{p[3]}")
                print("-"*40)

            id_produk = input("Masukkan ID produk yang
ingin anda hapus: ")
            if not id_produk.isdigit():
                print("Input ID harus angka!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
                continue

            id_produk = int(id_produk)
            temukan = False
            for p in produk:
                if p[0] == id_produk:
                    temukan = True
                    produk.remove(p)
                    print("Produk berhasil dihapus!")
                    break
            if not temukan:
                print("ID produk tidak ditemukan!")

            input("Tekan Enter untuk kembali...")

        elif pilihan == "5":
            break
        else:
            print("Pilihan tidak valid!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

# ini ketika pengguna masuk sebagai user
else:
    while True:
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("=== MENU USER ===")

```



```

        print("1. Lihat Produk")
        print("2. Logout")

        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else
'clear')

            print("=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD
FAJAR===")

            print("ID\tNama\t\tHarga\tStok")
            print("-"*40)
            for p in produk:

print(f"{p[0]}\t{p[1]:15}\tRp{p[2]}\t{p[3]}")
                print("-"*40)
                input("Tekan Enter untuk kembali...")
            elif pilihan == "2":
                break
            else:
                print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

# ini ketika pengguna, ingin melakukan register
elif menu == "2":
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("=== REGISTER AKUN BARU ANDA===")
    username = input("Masukkan username baru: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    ada = False
    for u in users:
        if u[1] == username:
            ada = True
            break

    if ada:
        print("Username sudah digunakan!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")
        continue

    new_id = users[-1][0] + 1 if users else 1

```

```

        users.append([new_id, username, password, "user"])

        print(f"Akun berhasil didaftarkan dengan ID User:
{new_id}")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

    # ketika pengguna keluar
    elif menu == "3":
        os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
        print("Terima kasih telah menggunakan aplikasi Minimarket
Muhammad Fajar")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

```

4. Hasil Output

```

=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Silahkan pilih menu: 

```

Gambar 4.1 Output

```

=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===
Username: admin
Password: 123

Login berhasil! Selamat datang, admin
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.2 Output

```

=== MENU ADMIN ===
1. Lihat Produk
2. Tambah Produk
3. Update Produk
4. Hapus Produk
5. Logout
Pilih menu: 

```

Gambar 4.3 Output

```

=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15
3       Minyak Goreng   Rp14000 10
-----
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.4 Output

```

=== TAMBAH PRODUK BARU ===
Nama produk: Mie Goreng
Harga produk: 25000
Stok produk: 25
Produk berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.5 Output

```

=== UPDATE PRODUK ===
ID      Nama      Harga  Stok
-----
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15
3       Minyak Goreng   Rp14000 10
4       Mie Goreng     Rp25000 25
-----
Masukkan ID produk yang akan diupdate: 4
Update produk: Mie Goreng
Nama baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian nama baru produk): Indomie Goreng
Harga baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian harga baru produk): 5000
Stok baru produk (kosongkan jika tidak ingin diubah bagian stok baru produk): 20
Data produk berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.6 Output

```

=== HAPUS PRODUK ===
ID      Nama          Harga   Stok
-----
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15
3       Minyak Goreng   Rp14000 10
4       Indomie Goreng   Rp5000  20
-----
Masukkan ID produk yang ingin anda hapus: 4
Produk berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 Output

```

=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===
ID      Nama          Harga   Stok
-----
1       Sabun Lifeboy  Rp5000  20
2       Shampoo Sunslik Rp10000 15
3       Minyak Goreng   Rp14000 10
-----
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.8 Output

```

=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===
Username: user
Password: 123

Login berhasil! Selamat datang, user
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

Gambar 4.9 Output

```

=== MENU USER ===
1. Lihat Produk
2. Logout
Pilih menu:

```

Gambar 4.10 Output

```

=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Silahkan pilih menu:

```

Gambar 4.11 Output

```
=== REGISTER AKUN BARU ANDA===  
Masukkan username baru: Fajar  
Masukkan password: Fajar123  
Akun berhasil didaftarkan dengan ID User: 3  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.12 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: Fajar  
Password: Fajar123  
  
Login berhasil! Selamat datang, user  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.13 Output

```
Terima kasih telah menggunakan aplikasi Minimarket Muhammad Fajar  
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd\post-test\post-test-apd-5> 
```

Gambar 4.14 Output

5. Langkah-Langkah Git

5.1. Git Add .

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add .

Perintah git add . digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah git commit.

Tanda titik (.) setelah git add berarti semua file yang ada di direktori saat ini, termasuk subfolder di dalamnya, akan ikut ditambahkan. Jadi, jika ada file baru, file yang sudah diubah, atau file yang dihapus, semuanya akan masuk ke dalam staging area sekaligus.

Contohnya, ketika kita selesai mengedit beberapa file sekaligus, daripada menambahkan file satu per satu dengan git add namafile, kita bisa langsung mengetik git add . agar semua perubahan tercatat dalam satu langkah. Setelah itu, barulah perubahan tersebut bisa disimpan secara permanen menggunakan git commit.

Namun, karena git add . menambahkan seluruh perubahan, kita perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyertakan file yang sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke dalam repository. Untuk menghindari hal ini, biasanya digunakan file .gitignore agar Git mengabaikan file tertentu.

5.2. Git Commit

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git commit -m "Menambahkan Folder poster-apd-4"
[main 4f2f706] Menambahkan Folder poster-apd-4
1 file changed, 8 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

Sebuah commit biasanya disertai dengan pesan (commit message) yang menjelaskan apa perubahan yang dilakukan. Misalnya, ketika menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau mengubah bagian tertentu dari kode. Pesan commit ini sangat penting agar orang lain — atau bahkan diri kita sendiri di kemudian hari — dapat memahami tujuan dari perubahan yang dibuat.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash (serangkaian angka dan huruf) yang membuat Git bisa membedakan satu commit dengan commit lainnya. Dengan adanya commit, kita bisa menelusuri riwayat proyek dari awal hingga kondisi terbaru, serta berkolaborasi dengan lebih teratur.

5.3. Git Push

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 582 bytes | 582.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Celrik08/praktikum-apd.git
b27686c..4f2f706 main -> main
```

Gambar 5.3.1 Git Push

git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.

Pada contoh di atas, origin adalah nama remote (default ketika kita menambahkan repository GitHub), dan main adalah nama branch yang akan dikirim. Artinya, semua commit yang ada di branch main pada komputer kita akan diunggah ke branch main di repository remote.

Tambahan -u (atau --set-upstream) berfungsi agar pada push berikutnya kita cukup mengetik git push tanpa harus menuliskan nama remote dan branch lagi, karena Git sudah mengingat pengaturan tersebut.

Dengan kata lain, git push adalah cara kita membagikan hasil kerja dari repository lokal ke repository online, sehingga proyek bisa ter-update dan mudah dikelola bersama tim.