HU-21 · Conceder permisos

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (Postgres y Redis en Docker, Edge), tokens reales, sin producción · Fecha 04/11/2026
Ramas revisadas: origin/dev en 5430e91 (qa-elliot no incluye la implementación b4a9c9a) · Revisa: Product Owner

NO APTO PARA CIERRE

CA-01, 02, 04, 05 y 08 se cumplen; **CA-03, 06 y 07 fallan en parte** por 2 defectos menores de PP-185 (DEF-10 y DEF-11). Las consultas por API no entregaron proyectos no autorizados. La regresión pasa con la configuración de QA; **por defecto fallan 88 pruebas previas** a esta HU (OBS-45), y el PO decide cuándo corregirlas.

114 / 118	2	114	5 / 8	5
casos aprobados	defectos abiertos (0 cerrados)	pruebas automatizadas aprobadas (87 + 27)	requisitos aprobados (8 con casos en RTM)	observaciones (3 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-183	Diseñar panel de permisos por ubicación	Listo	CA-01 y CA-04 cumplen en los dos flujos (CP-344 a 358, 380, 434, 437, 438, 444, 450 a 453).
PP-184	Listar ubicaciones y estado de acceso actual	Listo	CA-02 y CA-05 cumplen, con 21 consultas por API sin acceso indebido (CP-359 a 364, 381 a 396).
PP-185	Guardar cambios de permisos por usuario	En curso	Guardar, retirar y auditar funcionan, pero quedan DEF-10 y DEF-11, menores. Pasa a Listo con RG-37 y RG-38.
PP-414	Validar criterios de aceptación, flujos y errores	Listo	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 2 defectos del producto

Producto (DEF-10, abierto). *Síntoma:* Un proyecto inactivo se rechaza con «Hay proyectos que no pertenecen a esta empresa» (CP-371, 372 y 417). *Causa:* _validar_asignaciones une pertenencia y estado en una consulta y un solo mensaje. *Solución:* Pendiente: separar las dos comprobaciones (RG-37).
Producto (DEF-11, abierto). *Síntoma:* Si se revoca antes de la primera lectura de /auth/acceso, los resultados retirados siguen en pantalla (CP-461). *Causa:* VigenciaAcceso parte de una versión vacía en cada carga. *Solución:* Pendiente: conservar la versión y compararla al cargar (RG-38).
Entorno (pytest). *Síntoma:* Falló un test de WebSocket existente. *Causa:* DATABASE_URL no apuntaba a la base de test (OBS-55). *Solución:* Se fijó la variable: 1 080 de 1 080.
Pruebas (QA). *Síntoma:* Las primeras corridas dieron falsos resultados. *Causa:* Correos .test, una ruta mal escrita, un plan sin tableros y selectores. *Solución:* Se corrigieron; los controles positivos confirman que las consultas detectan datos.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA-01	RQ-HU21-01 · Gestión según el tipo de cuenta	CP-344 a 358, 434, 450 a 453	Aprobado	—
CA-02	RQ-HU21-02 · Contexto y acceso actual visibles	CP-359 a 364, 435, 436, 441, 443, 454	Aprobado	—
CA-03	RQ-HU21-03 · Guardado válido y completo	CP-365 a 379, 439, 440, 446, 447	Fallido	DEF-10
CA-04	RQ-HU21-04 · Cancelación sin persistencia	CP-380, 437, 438, 444	Aprobado	—
CA-05	RQ-HU21-05 · Aislamiento en todas las consultas	CP-381 a 396, 459, 460	Aprobado	OBS-57
CA-06	RQ-HU21-06 · Aplicación y revocación con sesión abierta	CP-397 a 405, 427 a 433, 455, 456, 458, 461	Fallido	DEF-11, OBS-56
CA-07	RQ-HU21-07 · Retirada de acceso y continuidad administrativa	CP-406 a 418, 442, 445, 448, 449, 457	Fallido	DEF-10
CA-08	RQ-HU21-08 · Trazabilidad del cambio	CP-419 a 426	Aprobado	—

4. Matriz rol × acción verificada (API y pantalla)

Cada celda es el **comportamiento esperado** según los criterios y los detalles de la HU. **Aprobado** significa que el sistema hizo exactamente eso. Un «Denegado» es un resultado correcto, no un error.

Acción	Admin CENERIS	Admin empresa	Técnico empresa	Lector	Cliente Final	Por qué es lo esperado	Casos	Resultado
Gestionar permisos de Cliente Final	Permitido	Denegado 403	Denegado 403	Denegado 403	Denegado 403	CA-01: solo CENERIS	CP-344, 347 a 352	Aprobado
Editar miembro de su empresa	Permitido	Permitido	Denegado 403	Denegado 403	Denegado 403	CA-01: solo administradores	CP-344, 345, 349 a 351	Aprobado
Editar miembro de otra empresa	Permitido	Denegado 403	Denegado 403	Denegado 403	Denegado 403	CA-01: su empresa	CP-345 a 351	Aprobado
Ver proyecto no asignado de su empresa	Permitido	Permitido	Permitido	Denegado	Denegado	CA-05: rol y asignación	CP-381, 382, 392	Aprobado
Ver proyecto de otra empresa	Permitido	Denegado	Denegado	Denegado	Denegado	CA-05: aislamiento	CP-385, 386, 392, 393	Aprobado
Guardar selección vacía	Permitido (anterior)	Denegado 422	Denegado 403	Denegado 403	Denegado 403	CA-07	CP-373, 406	Aprobado

El Administrador CENERIS ve otra empresa según el entorno seleccionado. Técnico CENERIS y Administrador Comercial: se probó que no pueden gestionar accesos (CP-347, 348, 453).

5. Herramientas y tipo de prueba


Herramienta	¿Se usó?	Tipo de prueba	Por qué se usó o no	Resultado
pytest + pytest-html	Sí	API, seguridad básica y WebSocket real	Las reglas viven en la API y los CA piden probar peticiones directas. Usa tokens reales y Postgres; 7 pruebas usan servidor y Redis reales.	87 aprobadas · 3 fallidas
Playwright (Edge)	Sí	UI y flujos de punta a punta	Mensajes, cancelación y revocación con dos sesiones abiertas solo se ven en pantalla.	27 aprobadas · 1 fallidas
pytest (regresión)	Sí	Backend completo, dos configuraciones	HU-21 cambia usuarios, empresas y el filtro de acceso. Con la variable y DATABASE_URL de test: 1 080 aprobadas. Por defecto: 992 aprobadas y 88 fallidas.	992 aprobadas · 88 fallidas
npm run test:series	Sí	Regresión de frontend	Suite propia del frontend. Log: npm_test.log.	47 aprobadas · 0 fallidas
Locust, k6, ZAP, axe, Lighthouse, pytest-cov	No	Carga, seguridad, accesibilidad y cobertura	Ni PP-414 ni los criterios los piden.	No aplica

Regresión por defecto: mapeos 33, ubicaciones 23, dispositivos 17, ficha de dispositivo 9, columnas pendientes 3, caché HT-10 1, cola de ingesta 1 y límites de plan 1. Los mismos fallos aparecen en el commit base f9c0967, registrados en OBS-45: no son de esta HU.

Las 3 fallidas de pytest son DEF-10 y la de Playwright es DEF-11. No hay casos bloqueados.

6. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **87 aprobadas · 3 fallidas** · extracto: primeras 10 de 90 filas



pytest_hu21.html

Report generated on 04-Nov-2026 at 14:00:35 by pytest-html v4.2.0

Summary


90 tests took 00:04:41.

3 Failed, 87 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	::test_ca03_empresa_rechaza_proyecto_inactivo_explicando_el_motivo	00:00:02	
Failed	::test_ca03_conservar_marcado_un_proyecto_ya_inactivo_explica_el_motivo	00:00:02	
Failed	::test_ca07_reactivar_lector_con_proyecto_inactivo_explica_el_motivo	00:00:02	
Passed	::test_ca01_admin_ceneris_gestiona_las_dos_modalidades	00:00:02	
Passed	::test_ca01_admin_de_empresa_gestiona_solo_su_empresa	00:00:02	
Passed	::test_ca01_miembro_de_otra_empresa_no_se_alcanza_cambiando_la_ruta	00:00:02	
Passed	::test_ca01_quien_no_administra_no_modifica_accesos_por_peticion_directa[tecnico]	00:00:02	
Passed	::test_ca01_quien_no_administra_no_modifica_accesos_por_peticion_directa[comercial]	00:00:02	
Passed	::test_ca01_quien_no_administra_no_modifica_accesos_por_peticion_directa[tec_a]	00:00:02	
Passed	::test_ca01_quien_no_administra_no_modifica_accesos_por_peticion_directa[lector]	00:00:02	

EV-HU21-INF-01. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU21/pytest_hu21.html. Regresión: pytest_regresion.html (EV-HU21-INF-05) y pytest_regresion_sin_variable.html (EV-HU21-INF-06).

Playwright (Edge) · **27 aprobadas · 1 fallidas** · extracto: contadores y primeras 10 de 28 filas



EV-HU21-INF-02. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU21/playwright/index.html

7. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
DEF-10	PP-185 · Media: el rechazo por proyecto inactivo dice que no pertenece a la empresa. Se reprueba con RG-37.	**Dev**
DEF-11	PP-185 · Media: la pantalla no detecta una revocación ocurrida antes de la primera lectura de acceso. Se reprueba con RG-38.	**Dev**
OBS-45	(Ya registrada en PP-47) Por defecto fallan 88 de 1 080 pruebas por fixtures sin suscripción vigente. ¿Se corrigen ahora o después?	**PO**
OBS-55	Un test de WebSocket falla si DATABASE_URL no apunta a la base de test. Es de entorno, no del producto.	**Dev**
OBS-56	Los 60 s de la firma se comprobaron con un almacén simulado, no con la caducidad real en S3. ¿Se acepta o se prueba en un bucket real?	**PO**
OBS-57	No se probó el historial de alarmas ya creadas sobre un proyecto revocado: CA-05 no lo nombra. ¿Debe cubrirse?	**PO**
OBS-58	Los commits de la implementación no citan PP-183, PP-184 ni PP-185.	**Dev**

8. Conclusión y pendientes

NO APTO PARA CIERRE (borrador). Falta corregir y reprobar DEF-10 y DEF-11; son menores y las consultas por API no entregaron proyectos no autorizados.

Casos funcionales (118): **114 aprobados** · **4 fallidos**

Tema	Estado	Qué significa
Subtareas	**3 de 4 en Listo**	PP-185 sigue En curso por DEF-10 y DEF-11.
Criterios	**5 de 8 cumplen**	CA-03, CA-06 y CA-07 fallan solo en los casos de esos defectos.
Defectos	**0 cerrados · 2 abiertos**	DEF-10 y DEF-11, severidad Media, asignados a Jareth.
Regresión	**1 080 · 88 fallan**	1 080 de 1 080 con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false y DATABASE_URL de test. Por defecto fallan 88, previas a esta HU (OBS-45).

No se probó	Estado	Por qué	Qué falta
Caducidad real de la firma en S3	**Parcial**	Se usó un almacén simulado, sin coste	Decisión del PO (OBS-56)
Historial de alarmas de un proyecto revocado	**Parcial**	CA-05 no lo nombra	Decisión del PO (OBS-57)
Producción	**No aplica**	Los criterios no la piden	Nada

Parcial: se probó solo una parte. **Bloqueado:** no se puede probar hasta resolver lo indicado. **No aplica:** no se pide en esta HU.

#	Pendiente	Responsable	¿Bloquea?
1	Corregir DEF-10 y DEF-11 en PP-185 y avisar con el commit.	**Dev**	**Sí**
2	Reprobar RG-37 y RG-38 y actualizar este informe.	**QA**	**Sí**
3	Decidir OBS-45: corregir ahora o después las 88 pruebas previas.	**PO**	**No**
4	Decidir OBS-56 y OBS-57.	**PO**	**No**
5	Agregar a tests/conftest.py la suscripción vigente de las 88 pruebas (OBS-45).	**Dev**	**No**
6	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**	**No**