HU-26 · Añadir ubicaciones al panel

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (BD de test y BD pangea_e2e en Docker, Edge), sin producción · Fecha 30/10/2026
Ramas revisadas: qa-elliot (commit c4fadff; el código de paneles está en dev, commit 68e3089) · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

CA1 a CA4 se cumplen por API y en pantalla: el selector muestra solo las ubicaciones asignadas, **agregar** y **quitar** muestran el mensaje exacto, no se duplican y quitar conserva la telemetría. **0 defectos del producto.** Quedan **3 observaciones que decide el PO** (OBS-15, OBS-16 y OBS-18); no cambian el estado de ninguna subtarea.

31 / 31	0	31 / 31	5 / 5	5
casos funcionales aprobados	defectos del producto	pruebas automatizadas aprobadas (23 + 8)	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones (3 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-219	HU-26 · Diseñar selector de ubicaciones disponibles	**Listo**	El selector lista las ubicaciones asignadas y oculta las ya añadidas (CP-059 a 061, 082, 083).
PP-220	HU-26 · Filtrar ubicaciones según permisos del usuario (HU 21)	**Listo**	La ubicación no asignada no aparece ni se puede añadir: 404 (CP-068, 083).
PP-221	HU-26 · Asociar ubicaciones seleccionadas al panel sin duplicados	**Listo**	Mensaje exacto, 409 y 422 ante duplicados, lote atómico y quitar sin perder telemetría (CP-062 a 067, 075 a 081, 084 a 089).
PP-415	HU-26 · Validar criterios, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 0 defectos del producto

Entorno. *Síntoma:* Los tests de paneles daban error por una columna inexistente, y /paneles devolvía 403 «tableros no incluidos en la suscripción». *Causa:* La BD de test no tenía las 3 últimas migraciones y el plan de la BD E2E no incluía «tableros». *Solución:* Se aplicaron las migraciones en la BD de test local y se activó «tableros» en el plan de la BD E2E local. No es defecto del producto (OBS-17).

Entorno. *Síntoma:* En modo normal, 30 de las 165 pruebas existentes fallan con 409. *Causa:* Sus fixtures no crean suscripción vigente (OBS-11, ya registrada en HU-18). *Solución:* Con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false pasan las 165; no se relaciona con HU-26.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HU26-01 · «Añadir ubicaciones» lista solo las asignadas (HU 21)	CP-059 a 061, 082, 083	**Aprobado**	—
CA2	RQ-HU26-02 · «Agregar al panel» asocia, muestra el mensaje y no duplica	CP-062 a 067, 084, 086, 089	**Aprobado**	OBS-14
CA3	RQ-HU26-03 · La ubicación añadida muestra nombre y últimos valores	CP-073, 074, 085	**Aprobado**	—
CA4	RQ-HU26-04 · «Quitar» retira, muestra el mensaje y conserva la telemetría	CP-075 a 081, 087, 088	**Aprobado**	OBS-15
Transversal	RQ-HU26-05 · Rol, ubicación no asignada, panel ajeno y entradas inválidas	CP-068 a 072	**Aprobado**	—


4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	API y reglas de negocio con BD real de test	Es la herramienta del backend; cubre listado, mensajes, duplicados, roles, telemetría y errores.	**23 aprobadas · 0 fallidas**
Playwright (Edge)	UI y flujos de punta a punta	Valida selector, botón deshabilitado, mensajes, tarjeta con valores, modal de quitar y recarga.	**8 aprobadas · 0 fallidas**

Un test queda como xfail esperado (OBS-14). Regresión: 165 de 165 aprobadas con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false; 30 fallan sin él (OBS-11). Descartadas: Locust, k6, OWASP ZAP, Lighthouse y axe (la HU no los pide).

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **23 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 24 filas



pytest_hu26.html

Report generated on 30-Oct-2026 at 09:06:45 by pytest-html v4.2.0

Summary


24 tests took 00:00:12.

0 Failed, 23 Passed, 0 Skipped, 1 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
XFailed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_endpoint_individual_usa_el_mensaje_del_criterio	280 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca1_listado_muestra_solo_ubicaciones_asignadas	709 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca1_listado_trae_nombre_y_va_ordenado	263 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca1_usuario_sin_ubicaciones_asignadas_recibe_lista_vacia	262 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_agregar_una_o_mas_muestra_mensaje_y_asocia	404 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_agregar_una_sola_ubicacion_por_lote_usa_el_mensaje_del_criterio	264 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_no_permite_duplicar_ubicacion_en_el_mismo_panel	322 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_duplicado_dentro_del_lote_se_rechaza_y_no_asocia_nada	264 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_lote_con_una_ya_asociada_es_atomico	304 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU26/test_hu26_qa.py::test_ca2_misma_ubicacion_si_puede_estar_en_otro_panel	301 ms	

EV-HU26-INF-04. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU26/pytest_hu26.html

Playwright · **8 aprobadas · 0 fallidas** · lista completa de las 8 pruebas de UI



Search tests

All 8 | Passed 8 | Failed 0 | Flaky 0 | Skipped 0


30/10/2026, 9:12:20 a. m. Total time: 18.0s

hu26.spec.mjs

- HU26 flujos de UI como Cliente Final › CP-E2E-01 panel nuevo sin ubicaciones ofrece "Añadir ubicaciones" — 407ms
  hu26.spec.mjs:32
- HU26 flujos de UI como Cliente Final › CA1 el selector lista las ubicaciones disponibles de la cuenta — 309ms
  hu26.spec.mjs:37
- HU26 flujos de UI como Cliente Final › CA2 sin selección el botón AGREGAR AL PANEL está deshabilitado — 55ms
  hu26.spec.mjs:46
- HU26 flujos de UI como Cliente Final › CA2/CA3 agregar muestra el mensaje y la tarjeta con nombre y últimos valores — 1.1s
  hu26.spec.mjs:53
- HU26 flujos de UI como Cliente Final › CA2 sin duplicados: la ubicación ya añadida no vuelve a ofrecerse — 1.0s
  hu26.spec.mjs:65
- HU26 flujos de UI como Cliente Final › CA4 cancelar el modal de Quitar no retira la ubicación — 380ms
  hu26.spec.mjs:80
- HU26 flujos de UI como Cliente Final › CA4 quitar retira la ubicación y muestra el mensaje; la telemetría sigue — 4.1s
  hu26.spec.mjs:89
- HU26 flujos de UI como Cliente Final › persistencia: al recargar el panel conserva las ubicaciones — 791ms
  hu26.spec.mjs:103

EV-HU26-INF-05. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU26/playwright/index.html

Playwright · **1 aprobadas · 0 fallidas** · CP-085: tarjeta con nombre y últimos valores tras «Agregar al panel»



EV-CP-085. Captura: backend/qa/03_Evidencias/HU26/EV-HU26-E2E-02_ubicacion-anadida-con-valores.png

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-14	PP-221: POST /paneles/{id}/ubicaciones (una sola) responde «Ubicación añadida correctamente» en singular; la pantalla usa /lote y sí muestra el mensaje exacto.	**Dev**
OBS-15	PP-221: quitar una ubicación también borra sus widgets en ese panel; la HU no lo dice (el modal ya avisa). ¿Es lo deseado?	**PO**
OBS-16	El commit «HU26» (cc108c5) solo está en origin/fabio; se probó el código de paneles que ya está en dev (68e3089). ¿Cuál rama se entrega?	**PO**
OBS-17	Entorno local: migraciones y plan «tableros» preparados solo en las BD locales de QA; se descartan al terminar.	**QA**
OBS-18	No se probó producción ni un Cliente Final «por cliente» con rol Lector y proyectos asignados.	**PO**

7. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. CA1 a CA4 se cumplen y los errores (401, 403, 404, 409, 422) responden como se espera; la telemetría y el registro de la ubicación se conservan al quitar. Estado propuesto: PP-219, PP-220, PP-221 y PP-415 en Listo (QA terminó y adjunta este informe). **Alcance real**: solo local; no se probó producción, el mapa de estaciones (falta la clave de Google Maps en local) ni cuentas «por cliente».

#	Pendiente	Responsable
1	Confirmar si quitar una ubicación debe borrar sus widgets (OBS-15) y qué rama se entrega para HU-26 (OBS-16).	**PO**
2	Repetir con una cuenta de empresa real cuando exista el servidor de pruebas (OBS-18).	**PO**
3	Unificar el mensaje del endpoint individual o retirarlo si no se usa (OBS-14); fixture de suscripción común en tests/conftest.py (OBS-11).	**Dev**
4	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**