HU-18 · Desactivar dispositivo

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (BD de test, FTP local real y Edge), sin producción; ronda 1 el 28/10 y ronda 2 el 30/10/2026 · Fecha 30/10/2026
Ramas revisadas: qa-elliot (commit 27ac90a, con la corrección dccdb60 de Jareth integrada desde dev) · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

Ronda 2. CA1, CA2 y CA3 se cumplen: el dispositivo pasa a Inactivo, el mensaje es el esperado y **el polling FTP ya se detiene** (DEF-04 corregido por Jareth en dccdb60 y verificado con un FTP local real). **0 defectos abiertos.** Quedan **3 observaciones que decide el PO** (OBS-09, OBS-10 y OBS-13); no cambian el estado de ninguna subtarea.

29 / 29	0	29 / 29	6 / 6	5
casos funcionales aprobados	defectos abiertos (1 corregido)	pruebas automatizadas aprobadas	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones (3 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-189	HU-18 · Implementar acción «Desactivar» con confirmación	**Listo**	Modal, estado Inactivo, mensaje y botón Reactivar funcionan; roles correctos (CP-052 a 058). Solo observaciones del PO (OBS-09, OBS-10).
PP-190	HU-18 · Detener polling FTP del dispositivo desactivado	**Listo**	DEF-04 corregido por Jareth (dccdb60) y verificado en la ronda 2: CP-039 y CP-051 aprobados, también con FTP real.
PP-191	HU-18 · Preservar historial de telemetría consultable	**Listo**	Tras desactivar, la telemetría se conserva y se consulta (CP-042 y 043).
PP-413	HU-18 · Validar criterios, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 1 defecto del producto

Entorno. *Síntoma:* La suscripción obligatoria (409 «modo consulta») impedía desactivar en la base de pruebas; también hubo un 403 y un 429 de login. *Causa:* Las bases y fixtures no tenían suscripción vigente, permiso de Tableros ni sesión reutilizada. *Solución:* Se creó una suscripción vigente de prueba, se agregó el permiso y se usó un solo login por rol.
Producto (DEF-04, ronda 1). *Síntoma:* Al desactivar un dispositivo, el sondeo FTP seguía detectando sus archivos nuevos y los encolaba (CP-039, CP-051). *Causa:* sondear_conexiones_ftp (backend/app/tasks/ingesta.py) filtraba solo por ConexionFTP.estd = 'Activa' y no miraba Dispositivo.estd. *Solución:* Corregido por Jareth (dccdb60): solo se sondean conexiones con un dispositivo Activo. Ronda 2: CP-039, CP-051 y RG-05 a RG-07 aprobados; DEF-04 cerrado.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HU18-01 · Desactivar pide confirmación en un modal	CP-052, 053	**Aprobado**	OBS-10
CA2	RQ-HU18-02 · Confirmar pasa a Inactivo y detiene la ingesta	CP-030 a 034, 038 a 040, 051, 054	**Aprobado**	OBS-09; DEF-04 cerrado
CA3	RQ-HU18-03 · El listado muestra Inactivo con «Reactivar»	CP-035, 055	**Aprobado**	—
Detalles	RQ-HU18-04 · Historial de telemetría preservado	CP-042, 043	**Aprobado**	—
	RQ-HU18-05 · Solo CENERIS y Administrador desactivan	CP-044 a 050, 057, 058	**Aprobado**	—
	RQ-HU18-06 · Un dispositivo Inactivo se puede reactivar	CP-036, 037, 041, 056	**Aprobado**	—

4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	API y reglas de negocio con BD real de test	Es la herramienta del backend; cubre estados, mensajes, roles, sondeo e historial.	**21 aprobadas · 0 fallidas**
pytest + pyftpdlib	Integración con FTP local real	Prueba el sondeo de Celery sin simular la conexión; comprueba la corrección de DEF-04.	**1 aprobadas · 0 fallidas**
Playwright (Edge)	UI y flujos de punta a punta	Valida modal, mensaje, Reactivar y ocultar acciones al Cliente Final.	**7 aprobadas · 0 fallidas**

Regresión de las suites existentes: 160 aprobadas y 54 fallidas, por fixtures sin suscripción (OBS-11), no por HU-18; tests/tasks pasa completo. Playwright no se reejecutó en la ronda 2 (dccdb60 no cambia la UI). Descartadas: Locust y k6 (la HU no pide carga), OWASP ZAP, Lighthouse y axe (no se piden). No se usó producción ni un datalogger real (OBS-13).

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **21 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 21 filas



pytest_hu18.html

Report generated on 30-Oct-2026 at 08:44:50 by pytest-html v4.2.0

Summary


21 tests took 00:00:09.

0 Failed, 21 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_activo_cambia_estado_y_mensaje	594 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_no_elimina_la_fila	453 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_ya_inactivo_409	265 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_desactivar_inexistente_404	242 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestDesactivarCA2::test_cp_empresa_sin_suscripcion_vigente_409	244 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_listado_muestra_inactivo_y_filtra_por_estado	287 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_reactivar_vuelve_a_activo	290 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestListadoYReactivarCA3::test_cp_reactivar_activo_409	247 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_control_dispositivo_activo_si_se_sondea	270 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_hu18_qa.py::TestPollingFTPPP190::test_cp_dispositivo_desactivado_no_se_sondea	257 ms	

EV-HU18-INF-05. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU18/pytest_hu18.html

pytest-html (FTP real) · **1 aprobadas · 0 fallidas** · CP-051: tras desactivar, el sondeo ya no ingiere



pytest_hu18_ftp_real.html

Report generated on 30-Oct-2026 at 08:44:59 by pytest-html v4.2.0

Summary


1 test took 00:00:07.

0 Failed, 1 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Passed	qa/03_Evidencias/HU18/test_integracion_ftp_real.py::test_cp_ftp_real_desactivar_detiene_el_polling	00:00:01	

EV-HU18-INF-06. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU18/pytest_hu18_ftp_real.html

Playwright · 7 aprobadas · 0 fallidas · lista completa de las 7 pruebas de UI (ronda 1)



EV-HU18-INF-07. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU18/playwright/index.html

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-09	PP-189: con la regla de suscripción, desactivar devuelve 409 «modo consulta» si la empresa no tiene suscripción vigente. ¿Es intencional?	**PO**
OBS-10	PP-189: el botón del modal se llama «Desactivar» (con cuenta regresiva), no «CONFIRMAR» como dice CA2. ¿Se acepta?	**PO**
OBS-11	54 de 214 tests existentes fallan por no crear suscripción en sus fixtures; falta un fixture común en tests/conftest.py.	**Dev**
OBS-12	QA levantó Postgres, Redis y cuentas de prueba solo en local; se descartan al terminar.	**QA**
OBS-13	No se probó en producción ni con un datalogger real; repetir el polling en el servidor de pruebas cuando esté disponible.	**PO**

7. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. CA1, CA2 y CA3 se cumplen; DEF-04 quedó corregido (dccdb60) y verificado con pytest, con un FTP local real y en regresión. Estado propuesto: PP-189, PP-190, PP-191 y PP-413 en Listo (QA terminó y adjunta este informe). **Alcance real**: no se probó producción ni un datalogger real, el worker no se ejecutó y Playwright no se reejecutó en la ronda 2 (sin cambios de UI).

#	Pendiente	Responsable
1	Decidir si desactivar debe poder hacerse en modo consulta (OBS-09) y si el botón se llama CONFIRMAR (OBS-10).	**PO**
2	Repetir la prueba de polling en el servidor de pruebas cuando esté disponible (OBS-13).	**PO**
3	Agregar un fixture común con suscripción vigente en tests/conftest.py (OBS-11).	**Dev**
4	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	**QA**