HU-28 · Crear alarma

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (BD de test y BD pangea_e2e en Docker, Edge), sin producción · Fecha 02/11/2026
Ramas revisadas: dev (commit d2d65ee, PR #26 de Gean Pierre); la ronda 1 fue sobre origin/fabio (300f6fb) · Revisa: Product Owner

APTO CON OBSERVACIONES

Ronda 2 sobre **dev**: CA1 a CA4 se cumplen en pantalla y por API, sin parche local. **DEF-06** (pantalla en blanco) y **DEF-07** (*[object Object]*), encontrados en la ronda 1 sobre fabio, quedaron **corregidos y cerrados**. **0 defectos del producto abiertos.** Quedan **2 observaciones que decide el PO** (OBS-35 y OBS-36) y 1 de Dev (OBS-41); no cambian el estado de ninguna subtarea.

41 / 41	0	71 / 73	7 / 7	3
casos funcionales aprobados	defectos abiertos (2 cerrados)	pruebas automatizadas aprobadas (57 + 14)	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones abiertas (2 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-225	HU-28 · Diseñar formulario de creación	**Listo**	El formulario abre sin errores (DEF-06 cerrado), valida el nombre en el paso 1 con un mensaje legible (DEF-07 cerrado) y cumple CA1 y CA4 (CP-276 a 278, 287 a 289, 292, 299 a 302).
PP-227	HU-28 · Encadenar flujo hacia configuración de condiciones	**Listo**	SIGUIENTE, ATRÁS, GUARDAR y CANCELAR cumplen CA2 a CA4: la alarma se crea Activa, se lista y muestra el mensaje exacto (CP-283, 284, 293 a 298).
PP-226	HU-28 · Filtrar parámetros según ubicaciones asignadas	**Listo**	Solo se ofrecen las ubicaciones asignadas (HU 21) y los parámetros numéricos de la ubicación elegida; ubicación ajena 403 (CP-263 a 265, 279 a 282, 290, 291).
PP-416	HU-28 · Validar criterios de aceptación, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 2 defectos del producto

DEF-06. *Síntoma:* Al pulsar «Alarmas» la pantalla quedaba en blanco (CP-302, ronda 1 sobre fabio). *Causa:* Sidebar.tsx:301 usaba iconoActivo, constante eliminada en el commit afc17d8. *Solución:* Corregido en dev por Gean Pierre (PR #26); CP-302 y RG-26 aprobados sin parche local.
DEF-07. *Síntoma:* El error del nombre se mostraba como «[object Object]» (CP-301, ronda 1). *Causa:* api.ts pasa el detail de un 422, que es una lista, sin convertirlo a texto. *Solución:* Corregido en el flujo de HU-28: el paso 1 valida el nombre y muestra la regla; CP-301 y RG-27 aprobados. La causa de fondo queda como OBS-41.
Entorno. *Síntoma:* El login devolvió 429 en las corridas de UI y Cliente Final no podía crear alarmas. *Causa:* Límite de 5 intentos cada 5 minutos y permiso de Alarmas en Lectura en el seed. *Solución:* Backend de pruebas con limitador en memoria; dev ya siembra Alarmas en Edición (OBS-37). No es defecto del producto.

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HU28-01 · «Crear alarma» muestra el formulario con Nombre, Parámetro y Ubicación	CP-276 a 278, 289, 292, 302	**Aprobado**	—
CA2	RQ-HU28-02 · SIGUIENTE con obligatorios completos lleva al paso de condiciones	CP-283, 284, 293, 295, 296	**Aprobado**	—
CA3	RQ-HU28-03 · GUARDAR crea la alarma Activa, la lista y muestra el mensaje	CP-262, 266 a 268, 270, 271, 297, 298	**Aprobado**	OBS-36
CA4	RQ-HU28-04 · CANCELAR descarta el formulario sin crear registro	CP-287, 288, 299, 300	**Aprobado**	—
Selector	RQ-HU28-05 · Solo parámetros de las ubicaciones asignadas (HU 21)	CP-263 a 265, 279 a 282, 290, 291	**Aprobado**	—
Nombre	RQ-HU28-06 · Obligatorios y nombre alfanumérico de máximo 100 caracteres	CP-269, 272 a 275, 294, 301	**Aprobado**	OBS-35, 41
Transversal	RQ-HU28-07 · Entradas inválidas y acceso sin sesión	CP-285, 286	**Aprobado**	—


4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	API y reglas de negocio con BD real de test	Es la herramienta del backend; cubre selectores, GUARDAR, nombre, errores, suscripción, permisos y sesión.	**57 aprobadas · 0 fallidas**
Playwright (Edge)	UI y flujos de punta a punta	CA1, CA2 y CA4 son de pantalla: formulario, avisos, Atrás, Guardar y Cancelar.	**14 aprobadas · 0 fallidas**

Dos tests de pytest quedan como xfail documentados (OBS-35 y OBS-36). Ronda 1 sobre fabio: 39 de 41 y 2 defectos, ya cerrados. Regresión: 166 de 166 aprobadas con PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false (30 fallan sin esa variable, OBS-11, ya registrada). Descartadas: Locust, k6, OWASP ZAP, Lighthouse y axe (la HU no los pide).

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **57 aprobadas · 0 fallidas** · extracto: primeras 10 de 59 filas (2 xfail)



pytest_hu28_r2.html

Report generated on 02-Nov-2026 at 17:23:05 by pytest-html v4.2.0

Summary


59 tests took 00:00:20.

0 Failed, 57 Passed, 0 Skipped, 2 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
XFailed	tests/routers/test_hu28_qa.py::TestCA3Guardar::test_CP15_guardar_sin_condicion_es_rechazado	262 ms	
XFailed	tests/routers/test_hu28_qa.py::TestErroresNombre::test_CP23_nombre_con_signos_estrictamente_alfanumerico	265 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA1CamposDelFormulario::test_selector_de_ubicaciones_solo_trae_las_asignadas	981 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA1CamposDelFormulario::test_selector_de_parametros_de_la_ubicacion_elegida	266 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA1CamposDelFormulario::test_parametro_del_catalogo_sin_mapear_no_aparece	267 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA1CamposDelFormulario::test_parametro_de_ubicacion_ajena_no_aparece	257 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA1CamposDelFormulario::test_parametro_de_texto_no_es_monitoreable	267 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA1CamposDelFormulario::test_ubicacion_ajena_en_el_filtro_devuelve_lista_vacia	268 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA3Guardar::test_crea_la_alarma_activa_con_el_mensaje_de_exito	330 ms	
Passed	tests/routers/test_alarmas.py::TestCA3Guardar::test_la_alarma_creada_aparece_en_el_listado	377 ms	

EV-HU28-R2-INF-01. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU28/ronda2/pytest_hu28_r2.html

Playwright · **13 aprobadas · 0 fallidas** · lista completa de las 13 pruebas, sobre dev y sin parche



Search tests

All 13 | Passed 13 | Failed 0 | Flaky 0 | Skipped 0


2/11/2026, 5:27:04 p. m. Total time: 19.8s

hu28.spec.mjs

- HU28 flujos de UI como Cliente Final › CA1 "Crear alarma" muestra el formulario con Nombre, Parámetro y Ubicación — 1.3s — hu28.spec.mjs:46
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › PP-226 el selector de ubicaciones solo ofrece las asignadas al usuario — 67ms — hu28.spec.mjs:58
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › PP-226 el selector de parámetros muestra solo los numéricos de la ubicación elegida — 642ms — hu28.spec.mjs:67
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › cambiar de ubicación descarta el parámetro elegido — 273ms — hu28.spec.mjs:83
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › CA2 (negativo) SIGUIENTE sin completar obligatorios no avanza y avisa — 1.3s — hu28.spec.mjs:91
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › nombre: máximo 100 caracteres en el campo — 42ms — hu28.spec.mjs:109
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › CA2 SIGUIENTE con obligatorios completos lleva al paso de condiciones — 1.0s — hu28.spec.mjs:115
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › Atrás conserva lo tecleado en el paso 1 — 168ms — hu28.spec.mjs:126
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › CA3 (negativo) GUARDAR sin umbral muestra error y no crea — 115ms — hu28.spec.mjs:134
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › CA3 GUARDAR crea la alarma Activa, la agrega al listado y muestra el mensaje — 603ms — hu28.spec.mjs:140
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › CA4 CANCELAR en el paso 1 vuelve al listado sin crear registro — 1.1s — hu28.spec.mjs:153
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › CA4 CANCELAR en el paso 2 descarta todo y no crea registro — 510ms — hu28.spec.mjs:165
- HU28 flujos de UI como Cliente Final › error: nombre con caracteres no válidos lo rechaza el backend y no crea — 2.0s — hu28.spec.mjs:180

EV-HU28-R2-INF-02. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HU28/ronda2/playwright/index.html

Playwright · **1 aprobadas · 0 fallidas** · CP-301: el paso 1 explica la regla del nombre y no avanza (DEF-07 cerrado)



EV-CP-301. Captura: backend/qa/03_Evidencias/HU28/ronda2/EV-HU28-E2E-07_error-nombre-invalido.png

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
DEF-06	PP-225 (bloqueante, cerrado): pantalla en blanco por iconoActivo en Sidebar.tsx; corregido en dev (PR #26).	**Dev**
DEF-07	PP-225 (menor, cerrado): «[object Object]» en el error del nombre; corregido validando el nombre en el paso 1.	**Dev**
OBS-35	El nombre admite también . , ; : _ ( ) - /; dev lo declara en el mensaje y la HU dice «alfanumérico». ¿Se acepta?	**PO**
OBS-36	POST /alarmas crea la alarma sin condiciones (solo por API; la pantalla siempre envía una). ¿Debe exigirlas?	**PO**
OBS-37	Cerrada: dev siembra Alarmas de Cliente Final en Edición.	**QA**
OBS-38	Cerrada: la etiqueta «Alarmas» del menú activo ahora se lee bien.	**QA**
OBS-39	Cerrada: la ronda 2 no necesitó parche local ni cambios de entorno.	**QA**
OBS-40	Cerrada: HU-28 ya está en dev (PR #26) y se probó ahí.	**QA**
OBS-11	(Ya registrada en HU-18) Los tests antiguos no crean suscripción vigente: 30 de la regresión fallan sin PLAN_LIMITS_REQUIRE_SUBSCRIPTION=false.	**Dev**
OBS-41	api.ts:165 sigue pasando el detail de un 422 sin convertirlo a texto; otro 422 se vería como «[object Object]».	**Dev**

7. Conclusión y pendientes

APTO CON OBSERVACIONES. En dev, CA1 a CA4 se cumplen, los errores (401, 403 y 422) responden como se espera y los dos defectos de la ronda 1 están cerrados. Estado propuesto: PP-225, PP-226, PP-227 y PP-416 en Listo (QA terminó y adjunta este informe). **Alcance real**: solo local sobre dev; no se probó producción, ni el paso de condiciones completo de HU-29, ni cuentas «por cliente».

#	Pendiente	Responsable
1	Decidir OBS-35 (signos permitidos en el nombre) y OBS-36 (condiciones obligatorias en la API).	**PO**
2	Convertir el detail de los errores 422 a texto en api.ts (OBS-41).	**Dev**
3	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1 (PP-225 pasa de Por hacer a Listo).	**QA**