
KS layer-1 splines feeding z_{19} (top-2 hidden nodes [13, 93] × sites [40, 41, 26, 32, 15]; right column = layer-2 edge)
dominant node 13: curvature at the pair sites [40, 41] = 0.238 vs 0.564 at the other sites; its layer-2 edge = 0.030
$\phi^{(1)}_{13,40}(u_{40})$ [curv 0.18]
$\phi^{(1)}_{13,41}(u_{41})$ [curv 0.30]
$\phi^{(1)}_{13,26}(u_{26})$ [curv 0.05]
$\phi^{(1)}_{13,32}(u_{32})$ [curv 0.76]
$\phi^{(1)}_{13,15}(u_{15})$ [curv 0.88]
$\Phi^{(2)}_{19,13}(u_{13})$ [curv 0.03]
$\phi^{(1)}_{93,40}(u_{40})$ [curv 0.23]
$\phi^{(1)}_{93,41}(u_{41})$ [curv 0.56]
$\phi^{(1)}_{93,26}(u_{26})$ [curv 0.03]
$\phi^{(1)}_{93,32}(u_{32})$ [curv 0.94]
$\phi^{(1)}_{93,15}(u_{15})$ [curv 0.16]
$\Phi^{(2)}_{19,93}(u_{93})$ [curv 0.07]