
KS layer-1 splines feeding z_{91} (top-2 hidden nodes [92, 17] × sites [59, 60, 28, 14, 3]; right column = layer-2 edge)
dominant node 92: curvature at the pair sites [59, 60] = 0.005 vs 0.192 at the other sites; its layer-2 edge = 0.143
$\phi^{(1)}_{92,59}(u_{59})$ [curv 0.01]
$\phi^{(1)}_{92,60}(u_{60})$ [curv 0.00]
$\phi^{(1)}_{92,28}(u_{28})$ [curv 0.20]
$\phi^{(1)}_{92,14}(u_{14})$ [curv 0.27]
$\phi^{(1)}_{92,3}(u_{3})$ [curv 0.10]
$\Phi^{(2)}_{91,92}(u_{92})$ [curv 0.14]
$\phi^{(1)}_{17,59}(u_{59})$ [curv 0.25]
$\phi^{(1)}_{17,60}(u_{60})$ [curv 0.08]
$\phi^{(1)}_{17,28}(u_{28})$ [curv 0.17]
$\phi^{(1)}_{17,14}(u_{14})$ [curv 0.31]
$\phi^{(1)}_{17,3}(u_{3})$ [curv 0.11]
$\Phi^{(2)}_{91,17}(u_{17})$ [curv 0.04]