
KS layer-1 splines feeding z_{92} (top-2 hidden nodes [13, 92] × sites [4, 5, 52, 38, 32]; right column = layer-2 edge)
dominant node 13: curvature at the pair sites [4, 5] = 0.173 vs 0.338 at the other sites; its layer-2 edge = 0.030
$\phi^{(1)}_{13,4}(u_4)$ [curv 0.06]
$\phi^{(1)}_{13,5}(u_5)$ [curv 0.29]
$\phi^{(1)}_{13,52}(u_{52})$ [curv 0.08]
$\phi^{(1)}_{13,38}(u_{38})$ [curv 0.18]
$\phi^{(1)}_{13,32}(u_{32})$ [curv 0.76]
$\Phi^{(2)}_{92,13}(u_{13})$ [curv 0.03]
$\phi^{(1)}_{92,4}(u_4)$ [curv 0.01]
$\phi^{(1)}_{92,5}(u_5)$ [curv 0.52]
$\phi^{(1)}_{92,52}(u_{52})$ [curv 0.20]
$\phi^{(1)}_{92,38}(u_{38})$ [curv 0.10]
$\phi^{(1)}_{92,32}(u_{32})$ [curv 0.08]
$\Phi^{(2)}_{92,92}(u_{92})$ [curv 0.14]