

```

{% extends 'lawncaresite/base.html' %}

{% load static %}


{% block content %}


    {% if error.field == 'top' %}
        <p> </p>
        <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
            {{ error.message }}
        </div>
    {% endif %}

    {% for c in memberbucket %}
        {% if c.error.field == 'top' %}
            <p> </p>
            <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
                {{ c.error.message }}
            </div>
        {% endif %}
    {% endfor %}

    <p></p>

    <button type="button" class="add" onclick="openCloseA()" data-
toggle="tooltip" title="Click this to open the menu for adding new
clients to the database.">New Client <strong>+</strong></button>

    <div id="add_form" data-toggle="tooltip" title="To add a new
client fill out all the fields in this form and click 'add'"
class="container add_form">

```

```
<p></p>

<form class="form-signin" method="POST" action="{% url
'add_client' %}">

    <a href="/help#21">

        <i style='float: right;' class="fas fa-question-
circle"></i>

    </a>

    {% csrf_token %}

    <div class="row">

        <div class="form-group col-sm-6">

            <label for="id_fname">First Name</label>

            {{ form.fname }}

        </div>

        <div class="form-group col-sm-6">

            <label for="id_lname">Last Name:</label>

            {{ form.lname }}

        </div>

    </div>

    <div class="row">

        <div class="form-group col-sm-4">

            <label for="id_street">Street:</label>

            {{ form.street }}

            {% if error.field == 'address' %}

                <div class="arrowthing"></div>

                <p class="cust-error-
message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{
error.message }}.</p>

                {% endif %}

            </div>
```

```

        <div class="form-group col-sm-4">
            <label for="id_city">City:</label>
            {{ form.city }}
        </div>

        <div class="form-group col-sm-4">
            <label for="id_state">State:</label>
            {{ form.state }}
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="form-group col-sm-8">
            <label for="id_email">Email Address:</label>
            {{ form.email }}
        </div>
        <div class="form-group col-sm-4">
            <label for="id_homephone">Phone Number:</label>
            {{ form.homephone }}
        </div>
    </div>

    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Add Client</button>

</form>

</div>

<table class="otable" id='client_table'>
    <thead class="thead-dark">

        <tr data-toggle="tooltip" title="Each row of this table is
a client in the database. The buttons to edit and delete clients are
on the far right.">

```

```

        <th onclick="sortTable('client_table', 0)">ID#&nbsp;<i
class="fas fa-sort"></i></th>

        <th onclick="sortTable('client_table',
1)">Last&nbsp;<i class="fas fa-sort"></i></th>

        <th onclick="sortTable('client_table',
2)">First&nbsp;<i class="fas fa-sort"></i></th>

        <th onclick="sortTable('client_table',
3)">Email&nbsp;<i class="fas fa-sort"></i></th>

        <th onclick="sortTable('client_table',
4)">Address&nbsp;<i class="fas fa-sort"></i></th>

        <th onclick="sortTable('client_table',
5)">Phone#&nbsp;<i class="fas fa-sort"></i></th>

        <th></th>
        <th>
            <a href="/help#20">
                <i style='float: right' class="fas fa-
question-circle"></i>
            </a>
        </th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    {% for m in memberbucket %}
        <tr class="displayrow">
            <td>#{{ m.client.client_id }}</td>
            <td>{{ m.client.lname }},</td>
            <td>{{ m.client.fname }}</td>
            <td><div style="width: 120px; word-wrap: break-
word">{{ m.client.email }}</div></td>
            <td>{{ m.client.address }}</td>
            <td>{{ m.client.homephone }}</td>

```

```

        <td style="position: relative; width: 60px;">
            <button onclick="editForm(this)" class="add
edit" data-toggle="tooltip" title="Click this to open the menu for
editing the client data."><i class="fa fa-pencil"></i>Edit</button>
        </td>
        <td style="text-align: center">
            <form method="POST" action="{% url
'delete_client' %}">
                {% csrf_token %}
                <input type="hidden" name="client_id"
value="{ { m.client.client_id } }">
                <button type="submit"
class="delete_button" data-toggle="tooltip" title="This will
permanently remove the client, and all associated jobs, from the
database. Don't click unless you mean it."><i class="fa fa-
trash"></i></button>
            </form>
        </td>
    </tr>
    <tr class="editrow">
        <td colspan="8">
            <div class="edit_form {% if not m.error.field
== 'none' %}expanded{% endif %}" id="edit_form">
                <div>
                    <form class="form-signin"
method="POST" action="{% url 'edit_client' %}">
                        <a href="/help#22">
                            <i style='float: right;'
class="fas fa-question-circle"></i>
                        </a>
                        {% csrf_token %}
                    <div class="row">

```

```

6">
        <div class="form-group col-sm-6">
            {{ m.editform.client_id }}
            <label for="id_fname{{
forloop.counter }}">First Name</label>
            {{ m.editform.fname }}
        </div>
        <div class="form-group col-sm-6">
            <label for="id_lname{{
forloop.counter }}">Last Name:</label>
            {{ m.editform.lname }}
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="form-group col-sm-4">
            <label
for="id_street">Street:</label>
            {{ m.editform.street
}}
            {% if m.error.field ==
'address' %}
                <div
class="arrowthing"></div>
                <p class="cust-
error-message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;This
Field May Be Invalid.</p>
            {% endif %}
        </div>
        <div class="form-group col-sm-4">

```

```

for="id_city">City:</label>

class="arrowthing"></div>

'address' %}

<div
    <p class="cust-
error-message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Or
This One.</p>

    {% endif %}
</div>
<div class="form-group col-sm-
4">

    <label
for="id_state">State:</label>

    {{ m.editform.state }}
    {% if m.error.field ==

'address' %}

    <div
class="arrowthing"></div>

    <p class="cust-error-
message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;Or Maybe
You Selected The Wrong State?.</p>

    {% endif %}
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-group col-sm-
8">

        <label for="id_email{{
forloop.counter }}">Email Address:</label>

```

```

{{ m.editform.email }}
</div>
<div class="form-group col-sm-
4">
{{ m.editform.homephone }}
<label for="id_homephone{{
forloop.counter }}">Phone Number:</label>
{{ m.editform.homephone }}
</div>
</div>
<button class="btn btn-lg btn-
primary btn-block" type="submit">submit</button>
</form>
</div>
</div>
</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
<div class="table_bottom"></div>

<script>
    setTab('id_members');

    document.getElementById('id_state').children[23].selected =
'selected';
</script>
{% endblock %}

```