

```

{% extends 'lawncaresite/base.html' %}

{% load static %}


{% block content %}


    {% if error.field == 'top' %}
        <p> </p>
        <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
            <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
            {{ error.message }}
        </div>
    {% endif %}

    {% for j in jobbucket %}
        {% if j.error.field == 'top' %}
            <p> </p>
            <div class="alert alert-warning alert-dismissible">
                <button type="button" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</button>
                {{ j.error.message }}
            </div>
        {% endif %}
    {% endfor %}


    <p> </p>

    <button type="button" class="add" onclick="openCloseB()" data-
toggle="tooltip" title="Click this to open the menu for adding new
jobs to the database.">New Job <strong>+</strong></button>

```

```
<div id="add_form" class="container add_form {% if not error.field
== 'none' %}expanded2{% endif %}" data-toggle="tooltip" title="To add
a new job, select a client and fill all required fields in this form
and click 'add'">
```

```
<p></p>
```

```
<form class="form-signin" method="POST" action="{% url
'add_job' %}">
```

```
<a href="/help#31">
```

```
<i style='float: right;' class="fas fa-question-
circle"></i>
```

```
</a>
```

```
{% csrf_token %}
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="form-group col-sm-6">
```

```
<div style="display: none;"></div>
```

```
<label for="id_client">Client</label>
```

```
{{ form.client }}
```

```
</div>
```

```
<div class="form-group col-sm-6">
```

```
<label for="id_type">Job Type</label>
```

```
{{ form.type }}
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="form-group col-sm-4">
```

```
<label for="id_day">Date</label>
```

```
{{ form.day }}
```

```
{% if error.field == 'day' %}
```

```
<div class="arrowthing"></div>
```

```

        <p class="cust-error-
message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{
error.message }}.</p>

        {% endif %}

    </div>

    <div class="form-group col-sm-4">
        <label for="id_time">Time</label>
        {{ form.time }}
    </div>

    <div class="form-group col-sm-2">
        <label for="id_hours">Hours</label>
        {{ form.hours }}
    </div>

    <div class="form-group col-sm-2">
        <label for="id_type">Minutes</label>
        {{ form.minutes }}
        {% if error.field == 'minutes' %}
            <div class="arrowthing"></div>
            <p class="cust-error-
message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{
error.message }}.</p>

            {% endif %}
        </div>

    </div>

    <div class="row">
        <div class="col-sm-12" style="text-align: center;">
            <h4 style="display: inline-block">Origin: </h4>
            <div class="form-check-inline" style="display: inline-
block">

                <label for="home_box" class="form-check-label">

```

```

        <input type="radio" class="form-check-input"
name="optradio" onclick="setHome(this)"
id="home_box"><span>Home</span>

        </label>

        <label for="prior" class="form-check-label">

            <input type="radio" id="prior" class="form-
check-input" name="optradio"
onclick="setPrior(this)"><span>Prior</span>

        </label>

        <label for="custom" class="form-check-label">

            <input type="radio" id="custom" class="form-
check-input" name="optradio"
onclick="setCustom(this)"><span>Custom</span>

        </label>

    </div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="form-group col-sm-5">
        <label for="id_street">Street</label>
        {{ form.street }}
    </div>
    <div class="form-group col-sm-5">
        <label for="id_city">City</label>
        {{ form.city }}
    </div>
    <div class="form-group col-sm-2">
        <label for="id_state">State</label>
        {{ form.state }}
    </div>

```

```

</div>
<div class="row">
    <div class="form-group col-sm-12">
        <label for="id_description">Details <span
style="color: #666666;">(optional)</span></label>
        {{ form.description }}
    </div>
</div>

    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block"
type="submit">Add Job</button>
</form>
</div>
<table class="otable" id="job_table">
    <thead class="thead-dark">
        <tr>
            <th onclick="sortTable('job_table', 0)">Client<span><i
class="fas fa-sort"></i></th>
            <th onclick="sortTable('job_table',
1)">Date/Time<span><i class="fas fa-sort"></i></th>
            <th onclick="sortTable('job_table',
2)">Job<span>Type<span><i class="fas fa-sort"></i></th>
            <th></th>
            <th>
                <a href="/help#30">
                    <i style='float: right;' class="fas fa-
question-circle"></i>
                </a>
            </th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <div class="form-group">
                    <input type="text" value="">
                </div>
            </td>
            <td>
                <div class="form-group">
                    <input type="text" value="">
                </div>
            </td>
            <td>
                <div class="form-group">
                    <input type="text" value="">
                </div>
            </td>
            <td>
                <div class="form-group">
                    <input type="text" value="">
                </div>
            </td>
            <td>
                <div class="form-group">
                    <input type="text" value="">
                </div>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

```

```

</thead>
<tbody>
    {% for j in jobbucket %}
        <tr class='displayrow' data-toggle="tooltip"
title="Each row of this table is a job in the database. The buttons to
edit and delete jobs are on the far right.">
            <td>
                <p style="display: none">{{
j.job.client.client_id }}</p>
                <form method="POST" action="{% url 'one_job'
%}">
                    {% csrf_token %}
                    <input type="hidden" name="job_id"
value="{{ j.job.job_id }}">
                    <button type="submit"
class="hidden_button" style="margin: 2px">{{ j.job.client }}</button>
                </form>
            </td>
            <td><span style="display: none;">{{ j.counter
}}</span>{{ j.job.day }}, {{ j.job.time }}</td>
            <td>{{ j.job.jtype }}</td>
            <td style="position: relative; width: 60px;">
                <button onclick="editFormB(this)" class="add
edit" data-toggle="tooltip" title="Click this to open the job editing
form. You can edit more than one attribute at a time."><i class="fa
fa-pencil"></i>Edit</button>
            </td>
            <td style="text-align: center;">
                <form method="POST" action="{% url
'delete_job' %}">
                    {% csrf_token %}

```

```

                                <input type="hidden" name="job_id"
value="{{ j.job.job_id }}">

                                <button type="submit"
class="delete_button" data-toggle="tooltip" title="This will
permanently remove the job from the database. Don't click unless you
mean it."><i class="fa fa-trash"></i></button>

                                </form>

                        </td>

</tr>

<tr>

        <td colspan="7">

                <div class="edit_form {% if not j.error.field
== 'none' %}expanded2{% endif %}" id="edit_form">

                        <div>

                                <form class="form-signin"
method="POST" action="{% url 'edit_job' %}">

                                        <a href="/help#32">

                                                <i style='float: right;'
class="fas fa-question-circle"></i>

                                        </a>

                                        {% csrf_token %}

                                        <div class="row">

                                                <div class="form-group col-sm-
6">

                                                        {{ j.editform.job_id }}

                                                        <label
for="id_edit_client">Client</label>

                                                        {{ j.editform.edit_client
}}

                                                </div>

                                                <div class="form-group col-sm-
6">

```

```
<label  
for="id_edit_type">Job Type</label>  
  
    {{ j.editform.edit_type }}  
</div>  
</div>  
<div class="row">  
    <div class="form-group col-sm-  
4">  
  
        <label  
for="id_edit_day">Date</label>  
  
        {{ j.editform.edit_day }}  
        {% if j.error.field ==  
'day' %}  
  
            <div  
class="arrowthing"></div>  
  
            <p class="cust-error-  
message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{  
j.error.message }}.</p>  
  
            {% endif %}  
        </div>  
    <div class="form-group col-sm-  
4">  
  
        <label  
for="id_edit_time">Time</label>  
  
        {{ j.editform.edit_time }}  
    </div>  
    <div class="form-group col-sm-  
2">  
  
        <label  
for="id_edit_time">Hours</label>  
  
        {{ j.editform.edit_hours  
}}
```



```

</div>
<div class="form-group col-sm-
2">
<label
for="id_edit_time">Minutes</label>
{{ j.editform.edit_minutes
}}
{% if error.field ==
'minutes' %}
<div
class="arrowthing"></div>
<p class="cust-error-
message"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;!&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;{{
j.error.message }}.</p>
{% endif %}
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12"
style="text-align: center;">
<h4 style="display:
inline-block">Origin: </h4>
<div class="form-check-
inline" style="display: inline-block">
<label class="form-
check-label">
<input
type="radio" class="form-check-input" name="optradio"
onclick="setHome(this)"><span>Home</span>
</label>
<label class="form-
check-label">

```

```

<input
type="radio" class="form-check-input" name="optradio"
onclick="setPrior_edit(this)"><span>Prior</span>

</label>

<label class="form-
check-label">

<input
type="radio" class="form-check-input" name="optradio"
onclick="setCustom(this)"><span>Custom</span>

</label>

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<div class="form-group col-md-
5">

<label
for="id_edit_street">Street</label>

{{ j.editform.edit_street
}}

</div>

<div class="form-group col-md-
5">

<label
for="id_edit_city">City</label>

{{ j.editform.edit_city }}

</div>

<div class="form-group col-md-
2">

<label
for="id_edit_state">State</label>

```

```

}}
{{ j.editform.edit_state

</div>
</div>
<div class="form-group">
    <label
for="id_edit_description">Details <span style="color:
#666666;">(optional)</span></label>
    {{ j.editform.edit_description
}}

</div>
<button class="btn btn-lg btn-
primary btn-block" type="submit">Submit</button>
</form>
</div>
</div>
</td>
</tr>
{% endfor %}
</tbody>
</table>
<div class="table_bottom"></div>

<script>

setTab('id_jobs');

var home = '{{ home }}';

var jobdates = [

```

```

    {% for j in jobbucket %}
        {% if forloop.counter != 1 %},{% endif %}
        {date: new Date(Number('{{ j.timestamp }}') * 1000),
address: '{{ j.job.client.address }}', jobId: '{{ j.job.job_id }}'}
    {% endfor %}]

```

```

function setPrior(box){
    var startBox =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.chi
ldren[0].children[1];

    var startBox2 =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.chi
ldren[1].children[1];

    var startBox3 =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.chi
ldren[2].children[1];

    var setDate =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.previousElementSibling
.children[0].children[1].value;

    var setTime =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.previousElementSibling
.children[1].children[1].value;

    if (setDate == ''){
        if (setTime == ''){
            startBox.value = 'No Date or Time Set';
            startBox2.value = 'No Date or Time Set';
            startBox.readonly = 'readonly';
            return;

```

```

    }
    startBox.value = 'No Date Set';
    startBox2.value = 'No Date Set';
    startBox.readonly = 'readonly';
    return;
}
if (setTime == ''){
    startBox.value = 'No Time Set';
    startBox2.value = 'No Time Set';
    startBox.readonly = 'readonly';
    return;
}

var setDateTime = new Date(setDate + ' ' + setTime);

for (i = 0; i < jobdates.length; i++ ){
    var date = jobdates[i].date;
    if (setDateTime.getFullYear() == date.getFullYear() &&
setDateTime.getMonth() == date.getMonth() && setDateTime.getDate() ==
date.getDate()){
        if (i == jobdates.length - 1){
            if (setDateTime.getTime() > date.getTime()){

                var address_list =
jobdates[i].address.split(',')

                startBox.value = address_list[0].trim();
                startBox2.value = address_list[1].trim();
            }
        }
    }
}

```

```

        for(i = 0; i < startBox3.children.length; i
    ++){
        if (startBox3.children[i].value ==
    address_list[2].trim()){
            startBox3.children[i].selected =
    'selected';
        }
    }
    startBox.readonly = false;
    return;
}
else {
    startBox.value = 'No Prior Job';
    startBox2.value = 'No Prior Job';
    startBox.readonly = 'readonly';
    return;
}
}
else{
    if (setDateTime.getTime() < date.getTime()){
        startBox.value = 'No Prior Job';
        startBox.value = 'No Prior Job';
        startBox.readonly = 'readonly';
        return;
    }
    else{
        if (setDateTime.getTime() < jobdates[i +
    1].date.getTime()){

```

```

                                var address_list =
jobdates[i].address.split(',')

                                startBox.value = address_list[0].trim();
                                startBox2.value = address_list[1].trim();

                                for(i = 0; i < startBox3.children.length;
i ++){
                                if (startBox3.children[i].value ==
address_list[2].trim()){
                                startBox3.children[i].selected =
'selected';
                                }
                                }
                                startBox.readonly = 'readonly';
                                return;
                                }
                                }
                                }
                                }

                                startBox.value = 'No Other Jobs That Day';
                                startBox2.value = 'No Other Jobs That Day'
                                startBox.readonly = true;
                                return;
                                }

```

```

function setPrior_edit(box){

    var startBox =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.children[0].children[1];

    var startBox2 =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.children[1].children[1];

    var startBox3 =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.children[2].children[1];


    var setDate =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.previousElementSibling.children[0].children[1].value;

    var setTime =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.previousElementSibling.children[1].children[1].value;

    var setId =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.previousElementSibling.previousElementSibling.children[0].children[0].value;


    if (setDate == ''){
        if (setTime == ''){
            startBox.value = 'No Date or Time Set';
            startBox2.value = 'No Date or Time Set';
            startBox.readonly = 'readonly';
            return;
        }
    }
}

```



```

        startBox.value = 'No Date Set';
        startBox2.value = 'No Date Set';
        startBox.readonly = 'readonly';
        return;
    }
    if (setTime == ''){
        startBox.value = 'No Time Set';
        startBox2.value = 'No Time Set';
        startBox.readonly = 'readonly';
        return;
    }

    var setDateTime = new Date(setDate + ' ' + setTime);

    job_dates2 = []
    for (i = 0; i < jobdates.length; i++){
        if (setId != jobdates[i].jobId){
            job_dates2.push(jobdates[i])
        }
    }

    for (i = 0; i < job_dates2.length; i++ ){

        var date = job_dates2[i].date;

        if (setDateTime.getFullYear() == date.getFullYear() &&
            setDateTime.getMonth() == date.getMonth() && setDateTime.getDate() ==
            date.getDate()){

```

```

        if (i == job_dates2.length - 1){
            if (setDateTime.getTime() > date.getTime()){

                var address_list =
jobdates[i].address.split(',')

                startBox.value = address_list[0].trim();
                startBox2.value = address_list[1].trim();

                for(i = 0; i < startBox3.children.length; i
++){
                    if (startBox3.children[i].value ==
address_list[2].trim()){
                        startBox3.children[i].selected =
'selected';
                    }
                }

                startBox.readonly = false;
                return;
            }
            else {
                startBox.value = 'No Prior Job';
                startBox.readonly = 'readonly';
                return;
            }
        }
    }
    else{
        if (setDateTime.getTime() < date.getTime()){

```

```

        startBox.value = 'No Prior Job';
        startBox.readonly = 'readonly';
        return;
    }
    else{
        if (setDateTime.getTime() <= job_dates2[i +
1].date.getTime()){

            var address_list =
jobdates[i].address.split(',')

            startBox.value = address_list[0].trim();
            startBox2.value = address_list[1].trim();

            for(i = 0; i < startBox3.children.length;
i ++){

                if (startBox3.children[i].value ==
address_list[2].trim()){

                    startBox3.children[i].selected =
'selected';

                }
            }

            startBox.readonly = 'readonly';
            return;

        }
    }
}
}
}
}
}

```

```
    startBox.value = 'No Other Jobs That Day';  
    startBox.readonly = 'readonly';  
    return;  
}
```

```
function setHome(box){  
  
    var startBox =  
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.children[0].children[1];  
  
    var startBox2 =  
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.children[1].children[1];  
  
    var startBox3 =  
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.children[2].children[1];  
  
    var address_list = home.split(',')  
  
    startBox.value = address_list[0].trim();  
    startBox2.value = address_list[1].trim();  
  
    for(i = 0; i < startBox3.children.length; i ++){  
        if (startBox3.children[i].value ==  
address_list[2].trim()){  
            startBox3.children[i].selected = 'selected';  
        }  
    }  
}
```

```

    }

    startBox.readonly = 'readonly';
    startBox2.readonly = 'readonly';
    return;
}

function setCustom(box){

    var startBox =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.chi
ldren[0].children[1];

    var startBox2 =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.chi
ldren[1].children[1];

    var startBox3 =
box.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.nextElementSibling.chi
ldren[2].children[1];

    startBox.value = '';
    startBox2.value = '';
    startBox3.value = '';

    startBox.readonly = false;
    startBox2.readonly = false;
    startBox3.readonly = false;

    startBox.focus();
}

```

```
document.getElementById('id_state').children[23].selected =  
'selected';
```

```
setHome(document.getElementById('home_box'));
```

```
document.getElementById('home_box').checked = 'checked';
```

```
</script>
```

```
{% endblock %}
```