广州大学普通本科生 毕业论文(设计)规范化要求

(2006年3月修订)

为了进一步规范我校普通本科生毕业论文(设计)工作,提高毕业论文(设计)质量,特制定本规范化要求。

一、毕业论文(设计)档案资料的组成

- (一) 毕业论文(设计) 诚信保证书:
- (二) 毕业论文开题报告或毕业设计任务书;
- (三) 毕业论文(设计)成绩单:
- (四) 毕业论文(设计)。

毕业论文包括:标题,摘要(中外文)和关键词(中外文),目录,标题,论文主体,参考文献,附录等;毕业设计包括工程图或作品,设计(计算)说明书。

毕业设计(计算)说明书是对毕业设计进行解释与说明的书面材料,在写法上应注意与论文的 区别点是:1、前言包括设计的目的和意义,设计项目情况简介或社会调查情况概述,设计思想或设 计定位:2、正文包括方案的论证,方案的设计或主要参数的计算两大部分。

(五) 毕业论文(设计)的电子文档(光盘)。

二、毕业论文(设计)内容的要求

毕业论文(设计)大致可分为文科类、理科类、工程设计类、实验类、计算机软件设计类等,各 类具体要求如下:

- (一)文科类和理科类:文科类包括文史、经济、管理、教育、艺术及外语等。学生在教师的指导下完成开题报告;根据课题提出问题、分析问题,撰写一篇不少于8000字的有一定水平的专题论文;参考文献不少于5篇,艺术类专业论文字数不少于5000字;外语专业论文字数为3000单词以上。
- (二)工程设计和艺术设计类:工程设计学生必须独立完成一定数量的工程图,其中至少有1张(2号以上含2号图)手工绘图;图纸绘制要符合国家标准,经审核后审核人要签名。一份15000字以上(建筑类和艺术设计类不少于5000字)的设计(计算)说明书;参考文献及技术资料不少于8篇。
- (三)实验研究类:学生要独立完成一个完整的实验,取得足够的实验数据,实验应为综合性、设计性实验,要有探索性,而不是简单重复已有的工作;要完成 6000 字以上的实验研究论文,包括文献综述、实验部分的讨论与结论等内容;参考文献不少于 8 篇。
 - (四) 计算机软件设计类: 学生要独立完成一个软件或较大软件中的一个模块, 要有足够的工

作量;要写出8000字以上的软件设计说明书或论文;毕业设计(论文)中如涉及到有关电路方面的内容时,必须完成调试工作,要有完整的测试结果和给出各种参数指标;当涉及到有关计算机软件方面的内容时,要进行计算机演示程序运行,并给出运行结果。

教师教育类各专业,由于毕业论文(设计)时间为8周,毕业论文(设计)的字数要求在7000字以上;艺术类专业论文字数不少于5000字;外语专业论文字数为3000单词以上。

三、毕业论文(设计)内容撰写的要求

- 一篇完整的毕业论文应包括以下几个部分:
- (一)标题:标题应简明扼要、有概括性。标题字数要适当,不宜超过 20 个字,如果有些细节必须放进标题,可以分成主标题和副标题。
- (二)摘要和关键词:论文摘要以浓缩的形式概括研究课题的内容,中文摘要在200字左右,外文摘要以200个左右实词为宜,关键词一般以3~5个为妥。
- (三)目录:目录按三级标题编写(即:1·····、1.1·····、1.1.1·····或一、·····、(一)·····、1.1·····、1.1······或一、·····、(一)·····、1.1·····、1.1······或一、····、(一)·····、1.1······。

(四)论文主体

毕业论文主体包括前言、正文与结论,其内容分别如下:

- 1、前言:前言应说明本课题的研究目的和意义、研究范围、研究方法及要达到的要求;简述本课题在国内外的研究或发展概况及存在的主要问题;说明本课题应解决的主要问题。
 - 2、正文: 正文是对毕业论文(设计)内容的详细表述,其内容一般包括:
 - (1) 问题的提出,研究工作的基本前提、假设和条件。
- (2)模型的建立,实验方案的拟定;基本概念和理论基础;设计或计算的主要方法、内容;实验方法、内容及其分析;理论论证,理论在课题中的应用;
 - (3) 课题得出的结果以及对结果的讨论等。

学生可根据毕业论文(设计)课题的性质,涉及上述部分内容。

3、结论:结论是对整个研究工作进行归纳和综合而得出的总结,对所得结果与已有结果的比较, 提出课题尚存在的问题和进一步开展研究的见解与建议。结论要写得概括、简短。

(五)参考文献或资料

参考文献是毕业论文(设计)不可缺少的组成部分,它反映毕业论文的取材来源、材料的广博程度和可靠程度,也是作者对他人知识成果的承认和尊重。一份完整的参考文献可向读者提供一份有价值的信息资料。

(六) 附录

附录是对于一些不宜放在正文中,但又直接反映所完成工作成果的内容,如公式的推演、计算 机程序实验数据等。附录所包含的材料应是毕业论文的组成部分。 此外,在毕业论文(设计)的结尾,一般应有致谢。致谢应以简短的文字对在课题研究撰写过程中曾直接给予帮助的人员(例如指导教师、答疑教师、同学等)表示自己的谢意,其言辞应恳切,这不仅是一种礼貌,也是对他人劳动的尊重,是治学者应有的学术道德和思想境界。

四、毕业论文 (设计说明书)的写作规范

(一) 书写

毕业论文(设计说明书)文稿纸统一用 A4 纸打印,不得随意接长或截短。汉字必须使用国家公布的规范字。题目为黑体三号字,正文用宋体小四号字,具体要求见规定第五点:"毕业论文(设计)计算机打印排版规范"。

(二) 标点符号

毕业论文(设计说明书)中的标点符号应符合国家新闻出版署公布的"标点符号用法"要求。

(三) 名词、名称

毕业论文(设计说明书)中的科学技术名词术语采用全国自然科学名词审定委员会公布的规范词或国家标准、部标准中规定的名称,尚未统一规定或叫法有争议的名称术语,可采用惯用的名称。 使用外文缩写代替某一名词术语时,首次出现时应在括号内注明其含义。外国人名一般采用英文原名,按名前姓后的原则书写。

(四)量和单位

量和单位必须采用我国法定的计量单位。非物理量的单位,如件、台、人、元等,可用汉字与符号构成组合形式的单位,例如件/台、元/km。

(五) 标题层次

毕业论文(设计说明书)的全部标题层次应有条不紊,整齐清晰。正文中各级标题下的内容应同各 自的标题对应,不应有与标题无关的内容。

章节编号方法应采用分级数字编号方法,按三级标题编写(即: 1······、1.1······或 一、·····、(一) ·····、1.·····)。

(六)注释

毕业论文(设计)中有个别名词或情况需要解释时,可加注说明,注释一律用篇末注(将全部注文集中在文章末尾),而不可行中注(夹在正文中的注)。按文中出现的先后顺序统一用①②自然编号,文中的序码格式为上标。

(七)公式

公式应居中书写,公式的编号用圆括号括起放在公式右边行末,公式和编号之间不加虚线。

(八) 表格

每个表格应有表序、表题,表序和表题应写在表格上方正中,表序后空一格书写表题。表格允许下页接写,表题可省略,表头应重复写,并在右上方写"续表××"。

(九)插图

插图应用绘图笔绘制或用计算机绘制,不得徒手勾画。每幅插图应有图序和图题,图序和图题应放在图位下方居中处。

(十)参考文献

参考文献一律放在文后,参考文献的书写格式要按国家标准 GB7714-87 规定。参考文献按文中出现的先后顺序统一用阿拉伯数字进行自然编号,一般序码宜用方括号括起。[1]、[2]等,文中的序码格式为上标。

参考文献(即引文出处)的类型以单字母方式标识:

M——专著, C——论文集, N——报纸文章, J——期刊文章, D——学位论文, R——报告, S——标准, P——专利;对于不属于上述的文献类型,采用字母"Z"标识。

参考文献或注释格式为一律置于文末。其格式为:

1、专著

[序号]作者.书名[M].出版地:出版社,出版年份.起止页码.

- 示例 [1] 张志建.严复思想研究[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 1989.25-26.
 - [2] 马克思恩格斯全集: 第1卷[M].北京: 人民出版社, 1956.25-26.
 - 2、论文集
- 示例 [1] 伍蠡甫.西方文论选[C]. 上海: 上海译文出版社, 1979.25-26.
- [2] 别林斯基.论俄国中篇小说和果戈里君的中篇小说[A]. 伍蠡甫.西方文论选:下册[C]. 上海: 上海译文出版社,1979.25.

凡引专著的页码,加圆括号置于文中序号之后。

3、报纸文章

[序号]作者.篇名[N].报纸名,年-月-日,(版次)

示例 [1] 李大伦.经济全球化的重要性[N]. 光明日报, 1998-12-27, (3)

4、期刊文章

[序号]作者.篇名[J].刊名,出版年份(期号).起止页码.

示例 [1] 郭英德.元明文学史观散论[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 1995(3).25-26.

5、学位论文

[序号]作者.篇名[D].地点:单位名称,年份.起止页码

示例 [1] 刘伟.汉字不同视觉识别方式的理论和实证研究[D]. 北京:北京师范大学心理系,1998.25-26 6、报告

[序号]作者.篇名[R].地点:单位名称,年份.起止页码

示例 [1] 白秀水,刘敢,任保平. 西安金融、人才、技术三大要素市场培育与发展研究[R]. 西安: 陕西师范大学西北经济发展研究中心,1998.25-26

7、标准

[序号] 标准代号 标准顺序——发布年 标准名称[S].

示例: [1]16 GB 50155-92 采暖通风与空气调节术语标准.

8、专利

[序号] 专利申请者. 专利名称.专利国别,专利文献种类,专利号. 出版日期

示例: [1]戴维国际机电设备有限公司. 锅炉铸铁换热器中间炉片. 中国专利, 97050667.

1998-01-17

9、论文集中的析出文献

[序号] 析出文献主要责任者. 析出文献题名[A] . 原文献主要责任者. 原文献题名[C] . 出版地: 出版者, 出版年. 析出文献起止页码。 例:

[1] 钟文发. 非线性规划在可燃毒物配置中的应用[A]. 赵玮. 运筹学的理论与应用——中国运筹学会第五届大会论文集[C]. 西安: 西安电子科技大学出版社,1996.468~471.

10、电子文献

[序号] 主要责任者. 电子文献题名[Z]. 电子文献的出处或可获得地址,发表或更新日期/引用日期(任选).

例:[1] 王明亮. 关于中国学术期刊标准化数据库系统工程的进展[Z](1996-2000),

[Online] Available: http://www.embark.com/learning/online_guide.asp?link_id=8 (April 17,2000)

[2] "成功之旅", http://home.baoding.cn.net/~cg/index1.htm (2000/4/17)

各学院根据本规范化要求可进一步补充或细化适合本专业毕业论文(设计)撰写的要求,但不 得降低学校所提出的基本要求。

五、毕业论文(设计)计算机打印排版规范

- (一)页面设置:纸型为 A4,上下页边距为 2.54cm、左边距为 3.0cm、右边距为 2.6cm、正文行距为固定值 23 磅。
 - 1、中文摘要和关键词:
 - (1) 居左打印"摘要" 二字(四号黑体)。
 - (2)"摘要"后面空两格打印摘要内容(小四号宋体)。
- (3) 摘要内容后下空一行居左打印"关键词"三字(四号黑体),其后空两格为关键词(小四号宋体),每一关键词之间用逗号隔开,最后一个关键词后不打标点符号。
 - 2、英文摘要和关键词
- (1) 居左打印"ABSTRACT"(四号 Times New Roman 字体加粗),"ABSTRACT"后空两格打印英文摘要内容(小四号 Times New Roman 字体)。
- (2) 摘要内容后下一行打印"KEY WORDS" (四号 Times New Roman 字体加粗),其后空两格为关键词用小写字母(小四号 Times New Roman 字体),每一关键词之间用分号隔开,最后一个关键词后不打标点符号。

中英文摘要和关键词应单独成页,附于论文目录之前。

- 3、目录: 二字为小二号黑体,居中打印;下空一行为章、节、小节及其开始页码(小四宋体)。章节编号,用分级阿拉伯数字编号1、1.1、1.1.1 或一、(一)、1.
 - 4、前言: "前言"二字为三号黑体,居中打印;二字之间空一字符。
- 5、正文:每章标题以三号黑体居中打印;章下空二行为节,以小四号黑体左起打印,节下空一行为小节,以小四号黑体左起打印。换行后以小四号字打印正文。
- 6、图:图题采用中文,中文字体为五号宋体。引用图应在图题右上角标出文献来源。图号以章 为单位顺序编号。
 - 7、表格:按章顺序编号,表内必须按规定的符号标注单位。
 - 8、公式:公式书写应在文中另起一行,居中排列。公式序号按章顺序编号。
- 9、参考文献:按论文中参考文献出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编号;参考文献中每条项目 应齐全。

六、装订格式:

毕业论文(设计)应按如下顺序装订成册:

- (一) 学校统一的封面;
- (二) 毕业论文(设计)诚信保证书:
- (三) 毕业论文开题报告或毕业设计任务书;
- (四) 毕业论文(设计)成绩单;
- (五) 摘要和关键词、目录、标题、前言、正文、参考文献、附录等;
- (六) 学校统一的封底;
- (七) 软盘或光盘。
- 工程图纸按图纸折叠标准装订成册。
 - 七、《广州大学优秀毕业论文(设计)选集》要求及格式

获得校级优秀毕业论文(设计)者,被推荐入选《广州大学优秀毕业论文(设计)选集》的论文,须做到以下要求:

- (一) 毕业论文(设计) 每篇字符数控制在5000字以内;
- (二)插图用计算机绘制,符合国家制图标准;
- (三)格式:标题,学院专业班级、学生姓名,指导教师,中文摘要(不少于 200 汉字)、关键词(3—5 个),外文摘要和关键词,正文,参考文献。
 - (四) 毕业论文(设计)压缩稿的书面稿和电子文档各一份,送交教务处实践教学管理科。
 - 八、本规范化要求自公布之日起执行,原有有关毕业论文(设计)规范化要求作废。
 - 九、本规范化要求由教务处负责解释。