

# Documentação Completa - Conecta C24h RH

Gerado por ChatGPT

2026-05-12

## Table of Contents

### Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

#### Índice

1. 01-visao-geral.md - visão do produto, objetivo, escopo e módulos.
2. 02-requisitos-e-regras.md - requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.
3. 03-arquitetura-e-implantacao.md - arquitetura, camadas, configuração e operação.
4. 04-fluxos-uml.md - fluxos macro, UML/Mermaid, casos de uso e ER.
5. 05-mapa-de-telas.md - telas, rotas, menu e responsabilidades visuais.
6. 06-manual-do-usuario-rh.md - manual didático para uso pelo RH.
7. 07-api.md - endpoints e cuidados de manutenção.
8. 08-banco-de-dados.md - tabelas, relações e cuidados de banco.
9. 09-documentacao-do-codigo.md - estrutura de código e responsabilidades por arquivo.
10. 10-testes-qa-e-criterios.md - testes automatizados, QA manual e aceite.
11. 11-seguranca-lgpd-e-operacao.md - segurança, LGPD, logs e rotinas.
12. 12-roadmap-e-melhorias.md - backlog recomendado e governança.

#### Entregáveis

Além dos arquivos Markdown, há uma versão consolidada em DOCX/PDF para leitura e compartilhamento.

### Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

## Nome do sistema

**Conecta C24h - RH.**

## Objetivo

Centralizar o processo de recrutamento e seleção da Central 24h, cobrindo abertura de processos, candidatos, provas, análise de currículos, caixa de e-mails, banco de talentos, entrevistas, histórico e relatórios.

## Problema resolvido

O sistema reduz controles espalhados entre e-mails, planilhas, arquivos locais e mensagens. Ele cria uma trilha única para o RH acompanhar origem, status, prova, movimentações e decisões sobre cada candidato.

## Público-alvo

| Perfil               | Uso                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| RH/Recrutamento      | Operar processos, candidatos, CVs, entrevistas e relatórios. |
| Supervisão/Liderança | Acompanhar candidatos e decisões quando aplicável.           |
| Suporte/TI           | Manter API, banco, frontend, logs e ambiente.                |
| Candidato            | Enviar candidatura pública e realizar prova.                 |

## Módulos

| Módulo              | Finalidade                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Login               | Autenticação administrativa.                          |
| Painel              | Entrada principal e atalhos.                          |
| Caixa de e-mails    | Organização dos currículos recebidos por e-mail.      |
| Processos           | Cadastro, acompanhamento e encerramento de processos. |
| Candidatos          | Gestão central dos candidatos e movimentações.        |
| Candidatura pública | Link público com envio de currículo.                  |
| Análise de CV       | Extração de dados, score e classificação.             |
| Banco de talentos   | Reaproveitamento de candidatos.                       |
| Entrevistas         | Slots, agendamentos e status.                         |
| Provas              | Aplicação e cálculo de resultado.                     |
| Histórico           | Consulta de provas e arquivos de                      |

| Módulo     | Finalidade                                   |
|------------|----------------------------------------------|
| Relatórios | resposta.<br>Visões analíticas e exportação. |

## Stack técnica

| Camada   | Tecnologia                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| Frontend | HTML, CSS, JavaScript ESM, React via HTM, navegação por hash. |
| Backend  | Python, FastAPI, Pydantic, pyodbc.                            |
| Banco    | SQL Server/SQL Server Express.                                |
| Testes   | Pytest com fake repository.                                   |
| Arquivos | Pastas locais para CVs, anexos e planilhas de exame.          |

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

## Requisitos funcionais

| Código | Requisito                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | Autenticar usuário administrativo do RH.                                                      |
| RF02   | Criar, listar, atualizar e encerrar processos seletivos.                                      |
| RF03   | Gerar e desativar link público de candidatura.                                                |
| RF04   | Receber candidatura pública com dados básicos e currículo.                                    |
| RF05   | Listar candidatos vinculados a processos.                                                     |
| RF06   | Atualizar status do candidato: análise, aprovado, eliminado, desistente ou banco de talentos. |
| RF07   | Registrar perfil, contato, observações e origem do candidato.                                 |
| RF08   | Analisar CV de e-mail, candidatura pública ou upload/manual.                                  |
| RF09   | Enviar candidato para banco de talentos e reutilizá-lo em processo.                           |
| RF10   | Criar slots e agendar entrevistas.                                                            |
| RF11   | Aplicar prova por vaga, nível e trilha.                                                       |

| Código | Requisito                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| RF12   | Salvar histórico, gabarito e arquivos de resposta da prova. |
| RF13   | Exibir relatórios de processos e candidatos.                |
| RF14   | Exportar relatórios.                                        |
| RF15   | Excluir/ignorar e-mails recebidos quando necessário.        |

## Requisitos não funcionais

| Código | Requisito                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | Frontend deve rodar como arquivo estático servido localmente.               |
| RNF02  | Backend deve separar routers, schemas, services e repositories.             |
| RNF03  | SQL deve ficar nos repositories, não nos routers.                           |
| RNF04  | Segredos não devem ficar no código-fonte.                                   |
| RNF05  | Erros devem retornar mensagens controladas.                                 |
| RNF06  | Testes devem rodar sem depender do banco real.                              |
| RNF07  | Sistema deve preservar compatibilidade com imports legados enquanto evolui. |
| RNF08  | Dados pessoais devem ter acesso restrito e retenção controlada.             |

## Regras de negócio

### Autenticação

- Módulos administrativos exigem login.
- Endpoints administrativos usam validação do usuário atual.
- Sessão inválida/expirada deve direcionar o usuário ao login.

### Processos

- Processo aberto permite inclusão, análise e entrevista de candidatos.
- Processo encerrado deve bloquear novas movimentações operacionais.
- Link público deve ser invalidado/desativado quando o processo fechar ou quando o RH solicitar.

### Candidatos

- Todo candidato deve ter origem identificável quando possível: página pública, e-mail, análise direta, banco de talentos ou processo único.

- Ações de aprovação, eliminação e envio ao banco devem manter histórico/movimentação.
- Candidato aprovado/eliminado não deve continuar como ativo no fluxo operacional do processo.

## CV

- A análise automática apoia decisão, mas não substitui revisão do RH.
- RH pode usar candidato mesmo com baixa classificação, desde que confirme conscientemente.
- Dados extraídos automaticamente devem poder ser revisados.

## Provas

- Prova considera vaga, nível e trilha.
- Resultado deve salvar nota final, etapas, pendências e observações do RH.
- Entrega incompleta deve gerar alerta ou pendência.

## Entrevistas

- Slot possui capacidade e status.
- Agendamento deve consumir vaga no slot.
- Alterações de status devem ser salvas para acompanhamento.

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

## Arquitetura lógica

Usuário/RH/Candidato

|

v

Frontend estático - Front/index.html + JS modular

|

v

Cliente HTTP - Front/fonte/services/api/\*

|

v

Backend FastAPI - api/rh\_api/routers/\*

|

v

Services - api/rh\_api/services/\*

|

v

Repositories - api/rh\_api/repositories/\*

|  
v

SQL Server + armazenamento local de arquivos

## Camadas do frontend

| Arquivo/Pasta                            | Papel                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Front/index.html                         | Entrada da aplicação.                   |
| Front/fonte/principal.js                 | Inicializa o root.                      |
| Front/fonte/aplicacao.js                 | Monta a aplicação principal.            |
| Front/fonte/app/aplicacao-raiz.js        | Decide qual tela renderizar.            |
| Front/fonte/app/controlador-aplicacao.js | Estado, navegação e orquestração.       |
| Front/fonte/features/*                   | Telas por domínio.                      |
| Front/fonte/services/api/*               | Comunicação HTTP com backend.           |
| Front/fonte/ui/*                         | Layout, modais, feedback, tour e busca. |

## Camadas do backend

| Arquivo/Pasta             | Papel                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| api/app.py                | Entrypoint do Uvicorn.                     |
| api/rh_api/main.py        | Cria app, middlewares, handlers e routers. |
| api/rh_api/routers/*      | Endpoints HTTP.                            |
| api/rh_api/schemas/*      | Contratos de entrada/saída.                |
| api/rh_api/services/*     | Regras auxiliares.                         |
| api/rh_api/repositories/* | SQL e persistência.                        |
| api/rh_api/db.py          | Conexão com SQL Server.                    |

## Configurações principais

| Configuração                    | Finalidade                                                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RH_SQL_SERVER                   | Servidor/instância SQL.                                      |
| RH_SQL_DATABASE                 | Banco de dados.                                              |
| RH_SQL_DRIVER                   | Driver ODBC.                                                 |
| RH_AUTH_USER / RH_AUTH_PASSWORD | Login local do RH.                                           |
| RH_AUTH_TOKEN_SECRET            | Segredo do token.                                            |
| RH_CORS_ALLOW_ORIGINS           | Origens permitidas.                                          |
| RH_CONFIG_INI                   | Caminho opcional para config central.                        |
| RH_EMAIL_CLIENT_SECRET          | Segredo da integração de e-mail, idealmente fora do arquivo. |

## Como rodar

### Backend

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
uvicorn api.app:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
```

### Frontend

```
python -m http.server 5500
```

Acesso:

<http://127.0.0.1:5500/Front/index.html#/login>

## Implantação recomendada

1. Separar pasta de código de pasta de anexos/CVs.
2. Configurar .env/config.ini no servidor.
3. Criar venv e instalar dependências.
4. Validar conexão ODBC com SQL Server.
5. Subir API com Uvicorn/serviço.
6. Servir frontend por IIS ou servidor estático.
7. Testar login, processos, CV, e-mails, prova e entrevistas.
8. Configurar backup de banco e arquivos.

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

### Fluxo macro

flowchart TD

```
A[Usuário acessa Front/index.html] --> B{Autenticado?}
B -- Não --> C[Login]
C --> D[POST /auth/login]
D --> E[Painel RH]
B -- Sim --> E
E --> F[Processos]
E --> G[Caixa de e-mails]
E --> H[Histórico/Provas]
E --> I[Entrevistas]
E --> J[Banco de talentos]
E --> K[Análise]
```

## Processo seletivo

sequenceDiagram

actor RH

participant Front

participant API

participant Repo

participant DB

RH->>Front: Preenche novo processo

Front->>API: POST /processes

API->>Repo: Cria processo

Repo->>DB: INSERT processos\_seletivos

DB-->>Repo: OK

Repo-->>API: Processo criado

API-->>Front: success=true

## Candidatura pública

sequenceDiagram

actor RH

actor Candidato

participant Front

participant API

participant DB

RH->>Front: Gera link público

Front->>API: POST /processos/{id}/gerar-link-candidatura

API->>DB: Atualiza slug/link

Candidato->>Front: Acessa #/candidatar/{slug}

Front->>API: GET /public/candidatura/{slug}

Candidato->>Front: Envia dados + CV

Front->>API: POST /public/candidatura/{slug}/enviar

API->>DB: Registra candidato, metadata e anexo

## Análise de CV

flowchart TD

A[CV recebido] --> B{Origem}

B --> C[E-mail]

B --> D[Candidatura pública]

B --> E[Upload/análise manual]

C --> F[Extração de texto/dados]

D --> F

E --> F

F --> G[Score e classificação]

G --> H{Decisão RH}

H -- Usar --> I[Adicionar ao processo]



H -- Guardar --> J[Banco de talentos]  
H -- Não usar --> K[Ignorar/Ocultar]

## Prova

stateDiagram-v2

[\*] --> Configuracao  
Configuracao --> DadosCandidato  
DadosCandidato --> Execucacao  
Execucacao --> ValidacaoEntrega  
ValidacaoEntrega --> Finalizacao  
Finalizacao --> Resultado  
Resultado --> HistoricoSalvo  
HistoricoSalvo --> [\*]

## Entrevistas

sequenceDiagram

actor RH  
participant Front  
participant API  
participant DB  
RH->>Front: Cria slot  
Front->>API: POST /interview-slots  
API->>DB: INSERT entrevista\_slots  
RH->>Front: Agenda candidato  
Front->>API: POST /interviews  
API->>DB: INSERT entrevistas\_agendadas

## Casos de uso

flowchart LR

RH((RH)) --> UC1[Autenticar]  
RH --> UC2[Gerenciar processos]  
RH --> UC3[Gerenciar candidatos]  
RH --> UC4[Analisar CV]  
RH --> UC5[Agendar entrevistas]  
RH --> UC6[Consultar histórico]  
RH --> UC7[Gerar relatórios]  
Candidato((Candidato)) --> UC8[Enviar candidatura pública]  
Candidato --> UC9[Realizar prova]  
TI((Suporte/TI)) --> UC10[Configurar ambiente]  
TI --> UC11[Manter API/Banco]

## ER funcional simplificado

erDiagram

```
processos_seletivos ||--o{ candidatos_processos : possui
candidatos_processos ||--o{ entrevistas_agendadas : agenda
candidatos_processos ||--o{ candidatos_movimentacoes : movimenta
historico_provas ||--o{ gabaritos : possui
historico_provas ||--o{ candidatos_metadata : complementa
candidatos_metadata ||--o{ candidatos_anexos : possui
processos_seletivos ||--o{ cv_pre_analises : recebe
email_inbox_items ||--o{ cv_pre_analises : gera
banco_talentos ||--o{ candidatos_processos : reaproveita
entrevista_slots ||--o{ entrevistas_agendadas : ocupa
```

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

### Rotas do frontend

| Tela interna               | Rota/hash             |
|----------------------------|-----------------------|
| screen-login               | #/login               |
| screen-menu                | #/inicio              |
| screen-email-inbox         | #/caixa-email         |
| screen-history             | #/historico           |
| screen-processes           | #/processos           |
| screen-candidates          | #/candidatos          |
| screen-candidate-pipeline  | #/pipeline-candidatos |
| screen-process-create      | #/novo-processo       |
| screen-process-details     | #/detalhes-processo   |
| screen-interviews          | #/entrevistas         |
| screen-talent-bank         | #/banco-talentos      |
| screen-config              | #/configuracao        |
| screen-candidate           | #/candidato           |
| screen-exam                | #/prova               |
| screen-thanks              | #/conclusao           |
| screen-result              | #/resultado           |
| screen-analysis-candidates | #/analise-candidatos  |

| Tela interna            | Rota/hash    |
|-------------------------|--------------|
| screen-public-candidacy | #/candidatar |

## Menu lateral

| Item              | Tela                       | Objetivo                         |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Painel            | screen-menu                | Entrada principal e atalhos.     |
| E-mails           | screen-email-inbox         | Currículos recebidos por e-mail. |
| Histórico         | screen-history             | Provas e resultados.             |
| Processos         | screen-processes           | Gestão de processos seletivos.   |
| Candidatos        | screen-candidates          | Gestão central de candidatos.    |
| Entrevistas       | screen-interviews          | Agenda e slots.                  |
| Análise           | screen-analysis-candidates | Pré-análise de CVs/candidatos.   |
| Banco de talentos | screen-talent-bank         | Candidatos reaproveitáveis.      |

## Descrição das telas

### Login

Entrada protegida do RH.

### Painel

Resumo operacional e atalhos para novo processo/nova prova.

### Caixa de e-mails

Lista mensagens, abre detalhes, baixa anexos, analisa CV, vincula ao processo, envia ao banco, ignora ou exclui.

### Histórico

Consulta provas finalizadas, resultados e arquivos de resposta.

### Processos

Lista processos, abre detalhe, encerra, gera link público e acompanha candidatos.

### Novo processo

Formulário de abertura de processo com vaga, operação/trilha, datas e observações.

### Candidatos

Visão central para status, aprovação, eliminação, banco de talentos e ações relacionadas.

## Entrevistas

Criação de slots, agendamento, atualização de status e observações.

## Análise

Pré-análise de currículos com score, classificação, dados extraídos e decisão do RH.

## Banco de talentos

Lista candidatos disponíveis para reaproveitamento em processos futuros.

## Prova

Fluxo do candidato: dados, execução, conclusão e resultado.

## Candidatura pública

Rota `#/candidatar/{slug}`, usada por candidatos externos para enviar dados e currículo.

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

## Manual do Usuário RH

### 1. Acessar

1. Abra o endereço do sistema.
2. Informe usuário e senha.
3. Clique em entrar.
4. Confirme se o painel abriu.

### 2. Criar processo

1. Clique em **Novo processo** ou **Processos**.
2. Preencha vaga, operação/trilha quando aplicável, datas, quantidade e observações.
3. Salve.
4. Confira se o processo apareceu na lista.

### 3. Gerar link de candidatura

1. Abra o processo.
2. Clique para gerar link público.
3. Copie o link e envie ao candidato.
4. Encerre/desative o link quando a vaga fechar.

#### 4. Acompanhar candidatos

1. Acesse **Processos** ou **Candidatos**.
2. Localize o candidato.
3. Veja origem, status, prova, análise, entrevista e observações.
4. Use as ações apenas quando tiver certeza da decisão.

#### 5. Caixa de e-mails

1. Acesse **E-mails**.
2. Abra a mensagem desejada.
3. Baixe anexo quando necessário.
4. Use **Analisar CV** para gerar score/classificação.
5. Vincule ao processo, envie ao banco de talentos, ignore ou exclua conforme o caso.

#### 6. Análise de CV

1. Confira nome, e-mail, telefone e texto extraído.
2. Leia classificação e problemas.
3. Decida entre adicionar ao processo, banco de talentos ou descartar/ignorar.
4. Se a análise automática falhar, revise manualmente.

#### 7. Banco de talentos

1. Acesse **Banco de talentos**.
2. Escolha candidato.
3. Clique para usar em processo.
4. Selecione processo de destino.
5. Confirme.

#### 8. Entrevistas

1. Acesse **Entrevistas**.
2. Crie slots com data, horário e capacidade.
3. Agende candidato aprovado ou apto.
4. Atualize status após comparecimento, ausência ou remarcação.

#### 9. Prova

1. Clique em **Nova prova**.
2. Preencha dados do candidato.
3. Confirme vaga, nível e trilha.
4. Inicie a prova.
5. Ao final, salve o resultado.
6. Consulte em **Histórico**.

#### 10. Histórico e relatórios

1. Acesse **Histórico** para provas.
2. Use relatórios para visão por processo/candidato.

3. Exporte apenas após validar filtros e datas.

## 11. Erros comuns

| Problema              | Ação                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Sessão expirada       | Fazer login novamente.                         |
| Processo não aparece  | Atualizar tela e conferir filtros/status.      |
| CV sem nome detectado | Corrigir manualmente antes de usar.            |
| API com erro          | Enviar print, horário e ação feita ao suporte. |
| Anexo não baixa       | Verificar com TI a pasta de anexos.            |
| Prova não salva       | Não fechar tela; acionar suporte.              |

## 12. Boas práticas

- Não aprovar/eliminar sem revisar dados.
- Registrar observações claras.
- Fechar processo quando não estiver mais ativo.
- Usar banco de talentos para bons candidatos fora do momento.
- Tratar a análise automática como apoio, não como decisão final.

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

### Padrão

- API FastAPI.
- Resposta de erro: {"success": false, "message": "..."}.
- Endpoints administrativos exigem autenticação.

### Endpoints

| Router       | Método | Caminho                         | Função                         |
|--------------|--------|---------------------------------|--------------------------------|
| analytics.py | GET    | /candidate-analytics            | get_candidate_analytics        |
| analytics.py | GET    | /candidate-analytics/{id_teste} | get_candidate_analytics_detail |
| analytics.py | GET    | /reports/processes              | get_process_report             |
| analytics.py | GET    | /reports/processes/export       | export_process_report          |

| Router         | Método | Caminho                                              | Função                           |
|----------------|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| analytics.py   | GET    | /reports/candidates                                  | get_candidate_report             |
| analytics.py   | GET    | /reports/candidates/export                           | export_candidate_report          |
| auth.py        | POST   | /auth/login                                          | login                            |
| auth.py        | GET    | /auth/me                                             | me                               |
| auth.py        | POST   | /auth/logout                                         | logout                           |
| email_inbox.py | GET    | /email-inbox/status                                  | get_email_inbox_status           |
| email_inbox.py | GET    | /email-inbox/messages                                | list_email_inbox_messages        |
| email_inbox.py | GET    | /email-inbox/messages/{item_id}                      | get_email_inbox_message          |
| email_inbox.py | POST   | /email-inbox/messages/{item_id}/download-attachments | download_email_inbox_attachments |
| email_inbox.py | POST   | /email-inbox/messages/{item_id}/analyze-cv           | analyze_email_inbox_cv           |
| email_inbox.py | POST   | /email-inbox/messages/{item_id}/link-process         | link_email_inbox_to_process      |
| email_inbox.py | POST   | /email-inbox/messages/{item_id}/talent-bank          | send_email_inbox_to_talent_bank  |
| email_inbox.py | POST   | /email-inbox/messages/{item_id}/ignore               | ignore_email_inbox_item          |
| email_inbox.py | DELETE | /email-inbox/messages/{item_id}                      | delete_email_inbox_item          |
| email_inbox.py | GET    | /email-inbox/                                        | get_primary_email_inbox          |

| Router         | Método | Caminho                                                                    | Função                             |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                |        | messages/<br>{item_id}/<br>attachment                                      | l_inbox_attachme<br>nt             |
| email_inbox.py | GET    | /email-inbox/<br>messages/<br>{item_id}/<br>attachment/<br>{attachment_id} | get_email_inbox_a<br>ttachment     |
| history.py     | GET    | /history                                                                   | get_history                        |
| history.py     | POST   | /history                                                                   | save_history                       |
| history.py     | GET    | /answer-files                                                              | get_answer_files                   |
| history.py     | POST   | /answer-files                                                              | save_answer_file                   |
| interviews.py  | GET    | /interviews                                                                | get_interviews                     |
| interviews.py  | GET    | /interview-slots                                                           | get_interview_slot<br>s            |
| interviews.py  | POST   | /interview-slots                                                           | create_interview_<br>slots         |
| interviews.py  | PUT    | /interview-slots/<br>{id_slot}                                             | update_interview_<br>_slot         |
| interviews.py  | DELETE | /interview-slots/<br>{id_slot}                                             | delete_interview_<br>slot          |
| interviews.py  | POST   | /interviews                                                                | create_interview                   |
| interviews.py  | PUT    | /interviews/<br>{id_entrevista}                                            | update_interview                   |
| pipeline.py    | GET    | /candidate-<br>pipeline                                                    | get_candidate_pip<br>eline         |
| pipeline.py    | POST   | /candidate-<br>pipeline                                                    | create_candidate_<br>pipeline_card |
| pipeline.py    | PUT    | /candidate-<br>pipeline/<br>{id_registro}/stage                            | move_candidate_<br>pipeline_card   |
| pipeline.py    | DELETE | /candidate-<br>pipeline/<br>{id_registro}                                  | delete_candidate_<br>pipeline_card |
| processes.py   | GET    | /processes                                                                 | get_processes                      |
| processes.py   | POST   | /processes                                                                 | create_process                     |
| processes.py   | PUT    | /processes/                                                                | update_process                     |



| Router       | Método | Caminho                                                             | Função                                     |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|              |        | {id_processo}                                                       |                                            |
| processes.py | POST   | /processes/<br>{id_processo}/<br>close                              | close_process                              |
| processes.py | GET    | /process-<br>candidates                                             | get_process_candi<br>dates                 |
| processes.py | POST   | /process-<br>candidates                                             | create_process_ca<br>ndidate               |
| processes.py | PUT    | /process-<br>candidates/<br>{id_registro}/<br>status                | update_process_c<br>andidate_status        |
| processes.py | POST   | /process-<br>candidates/<br>{id_registro}/<br>approval-<br>whatsapp | record_approval_<br>whatsapp               |
| processes.py | POST   | /process-<br>candidates/<br>{id_registro}/<br>approval-email        | send_approval_e<br>mail                    |
| processes.py | GET    | /talent-bank                                                        | get_talent_bank                            |
| processes.py | POST   | /talent-bank                                                        | create_talent_ban<br>k_candidate           |
| processes.py | DELETE | /talent-bank/<br>{id_banco}                                         | delete_talent_ban<br>k_candidate           |
| processes.py | POST   | /talent-bank/<br>{id_banco}/use                                     | use_talent_bank_c<br>andidate              |
| processes.py | PUT    | /candidate-<br>profiles/{id_teste}                                  | update_candidate<br>_profile               |
| processes.py | PUT    | /candidate-<br>profiles/<br>{id_teste}/status                       | update_standalon<br>e_candidate_statu<br>s |
| processes.py | GET    | /processes/<br>{id_processo}/<br>details                            | get_process_detail<br>s                    |
| processes.py | GET    | /email-inbox                                                        | list_email_inbox                           |
| processes.py | GET    | /email-inbox/                                                       | get_email_inbox_i                          |

| Router       | Método | Caminho                                                             | Função                                 |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|              |        | {item_id}                                                           | tem                                    |
| processes.py | POST   | /email-inbox/<br>{item_id}/analyze-<br>cv                           | analyze_email_in<br>box_cv             |
| processes.py | POST   | /email-inbox/<br>{item_id}/link-<br>process                         | link_email_inbox_<br>to_process        |
| processes.py | POST   | /email-inbox/<br>{item_id}/talent-<br>bank                          | send_email_inbox<br>_to_talent_bank    |
| processes.py | POST   | /email-inbox/<br>{item_id}/ignore                                   | ignore_email_inbo<br>x_item            |
| processes.py | GET    | /processes/<br>{id_processo}/<br>email-inbox                        | list_process_email<br>_inbox           |
| processes.py | POST   | /processes/<br>{id_processo}/<br>email-inbox/<br>analyze-cv         | analyze_process_e<br>mail_cv           |
| processes.py | POST   | /processos/<br>{id_processo}/<br>gerar-link-<br>candidatura         | generate_public_a<br>pplication_link   |
| processes.py | PATCH  | /processos/<br>{id_processo}/<br>link-<br>candidatura/<br>desativar | deactivate_public_<br>application_link |
| processes.py | GET    | /candidate-<br>profiles/<br>{id_teste}/cv                           | download_candid<br>ate_cv              |
| processes.py | POST   | /candidate-<br>profiles/<br>{id_teste}/analyze-<br>cv               | analyze_candidat<br>e_profile_cv       |
| processes.py | GET    | /processes/<br>{id_processo}/cv-<br>pre-analyses                    | list_cv_pre_analys<br>es               |
| processes.py | POST   | /processes/                                                         | clear_cv_pre_anal                      |

| Router              | Método | Caminho                                          | Função                             |
|---------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
|                     |        | {id_processo}/cv-pre-analyses/clear-list         | yses_list                          |
| processes.py        | POST   | /processes/{id_processo}/cv-pre-analyses         | create_cv_pre_analysis             |
| processes.py        | PUT    | /cv-pre-analyses/{id_pre_analise}                | update_cv_pre_analysis             |
| processes.py        | DELETE | /cv-pre-analyses/{id_pre_analise}                | delete_cv_pre_analysis             |
| processes.py        | POST   | /cv-pre-analyses/{id_pre_analise}/add-to-process | add_cv_pre_analysis_to_process     |
| processes.py        | POST   | /cv-pre-analyses/{id_pre_analise}/talent-bank    | add_cv_pre_analysis_to_talent_bank |
| public_candidacy.py | GET    | /public/candidatura/{slug}                       | get_public_application             |
| public_candidacy.py | POST   | /public/candidatura/{slug}/enviar                | submit_public_application          |
| system.py           | GET    | /                                                | root                               |
| system.py           | GET    | /debug/gabaritos-columns                         | debug_gabaritos_columns            |
| system.py           | GET    | /debug/historico-provas-columns                  | debug_historico_provas_columns     |

### Cuidados de manutenção

1. Não alterar caminho/contrato sem atualizar frontend.
2. Criar schema em schemas para payloads novos.
3. Manter SQL em repositories.
4. Adicionar teste em api/tests.
5. Conferir CORS ao mudar host/porta do frontend.

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

### Banco

SQL Server via pyodbc. O backend garante tabelas complementares em bootstrap.py.

### Tabelas principais em uso

- processos\_seletivos
- candidatos\_processos
- historico\_provas
- gabaritos
- banco\_talentos

### Tabelas complementares criadas/garantidas

#### cv\_pre\_analises

- id\_pre\_analise INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id\_processo NVARCHAR(60) NULL
- id\_processo\_ref NVARCHAR(255) NULL
- nome\_candidato NVARCHAR(255) NULL
- email NVARCHAR(255) NULL
- telefone NVARCHAR(50) NULL
- whatsapp NVARCHAR(50) NULL
- palavras\_chave NVARCHAR(MAX) NULL
- score\_final DECIMAL(5,2) NULL
- classificacao NVARCHAR(80) NULL
- classificacao\_slug NVARCHAR(80) NULL
- problemas NVARCHAR(MAX) NULL
- texto\_extraido NVARCHAR(MAX) NULL
- nome\_arquivo NVARCHAR(255) NULL
- mime\_type NVARCHAR(120) NULL
- arquivo\_original\_base64 NVARCHAR(MAX) NULL
- ja\_adicionado\_ao\_processo BIT NULL
- oculto\_na\_lista BIT NULL
- origem NVARCHAR(120) NULL
- email\_uid NVARCHAR(120) NULL
- email\_message\_id NVARCHAR(255) NULL

- email\_attachment\_name NVARCHAR(255) NULL
- email\_remetente NVARCHAR(255) NULL
- email\_assunto NVARCHAR(500) NULL
- email\_data DATETIME NULL
- criado\_em DATETIME NULL

#### **candidatos\_metadata**

- id\_teste NVARCHAR(120) NOT NULL PRIMARY KEY
- nome\_candidato NVARCHAR(255) NULL
- habilidades\_json NVARCHAR(MAX) NULL
- tags\_json NVARCHAR(MAX) NULL
- observacao\_rh NVARCHAR(MAX) NULL
- email NVARCHAR(255) NULL
- telefone NVARCHAR(50) NULL
- whatsapp NVARCHAR(50) NULL
- cidade NVARCHAR(120) NULL
- bairro NVARCHAR(120) NULL
- criado\_em DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()
- atualizado\_em DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

#### **candidatos\_anexos**

- id\_anexo INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id\_teste NVARCHAR(120) NULL
- id\_processo NVARCHAR(60) NULL
- id\_processo\_ref NVARCHAR(255) NULL
- nome\_arquivo\_original NVARCHAR(255) NULL
- nome\_arquivo\_armazenado NVARCHAR(255) NULL
- tipo\_arquivo NVARCHAR(120) NULL
- caminho\_arquivo NVARCHAR(500) NULL
- tamanho\_bytes BIGINT NULL
- criado\_em DATETIME NULL
- atualizado\_em DATETIME NULL

#### **email\_inbox\_items**

- id NVARCHAR(120) NOT NULL PRIMARY KEY
- message\_uid NVARCHAR(120) NULL
- message\_id NVARCHAR(500) NULL
- remetente NVARCHAR(500) NULL
- remetente\_nome NVARCHAR(255) NULL
- assunto NVARCHAR(500) NULL

- data\_recebimento DATETIME NULL
- resumo NVARCHAR(MAX) NULL
- corpo\_texto NVARCHAR(MAX) NULL
- nome\_detectado NVARCHAR(255) NULL
- telefone\_detectado NVARCHAR(50) NULL
- email\_detectado NVARCHAR(255) NULL
- vaga\_detectada NVARCHAR(255) NULL
- status NVARCHAR(80) NULL
- origem NVARCHAR(120) NULL
- caminho\_anexo NVARCHAR(500) NULL
- nome\_anexo NVARCHAR(255) NULL
- content\_type NVARCHAR(120) NULL
- tamanho\_anexo BIGINT NULL
- attachments\_json NVARCHAR(MAX) NULL
- metadata\_path NVARCHAR(500) NULL
- processo\_id NVARCHAR(255) NULL
- candidato\_id NVARCHAR(120) NULL
- id\_pre\_analise INT NULL
- id\_registro INT NULL
- id\_banco INT NULL
- criado\_em DATETIME NULL
- atualizado\_em DATETIME NULL
- ignorado BIT NULL

#### **candidatos\_movimentacoes**

- id\_movimentacao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id\_teste NVARCHAR(120) NULL
- id\_registro INT NULL
- id\_processo NVARCHAR(60) NULL
- id\_processo\_ref NVARCHAR(255) NULL
- nome\_candidato NVARCHAR(255) NULL
- vaga NVARCHAR(255) NULL
- origem\_inicial NVARCHAR(120) NULL
- tipo\_movimentacao NVARCHAR(120) NULL
- status\_anterior NVARCHAR(80) NULL
- status\_novo NVARCHAR(80) NULL
- observacao NVARCHAR(MAX) NULL
- usuario\_responsavel NVARCHAR(120) NULL
- processo\_destino NVARCHAR(255) NULL

- criado\_em DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()

#### entrevistas\_agendadas

- id\_entrevista INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id\_processo NVARCHAR(60) NULL
- id\_processo\_ref NVARCHAR(255) NULL
- id\_registro INT NULL
- id\_teste NVARCHAR(120) NULL
- nome\_candidato NVARCHAR(255) NULL
- vaga NVARCHAR(255) NULL
- data\_entrevista DATETIME NULL
- status\_entrevista NVARCHAR(80) NULL
- link\_agendamento NVARCHAR(MAX) NULL
- observacoes\_rh NVARCHAR(MAX) NULL
- mensagem\_base NVARCHAR(MAX) NULL
- id\_slot INT NULL
- mensagem\_personalizada NVARCHAR(MAX) NULL
- criado\_em DATETIME NULL
- atualizado\_em DATETIME NULL

#### entrevista\_slots

- id\_slot INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY
- id\_processo NVARCHAR(60) NULL
- id\_processo\_ref NVARCHAR(255) NULL
- vaga NVARCHAR(255) NULL
- inicio DATETIME NULL
- fim DATETIME NULL
- capacidade\_total INT NULL
- status\_slot NVARCHAR(30) NULL
- id\_entrevista INT NULL
- observacoes\_rh NVARCHAR(MAX) NULL
- criado\_em DATETIME NULL
- atualizado\_em DATETIME NULL

#### Relações funcionais

| Tabela               | Papel                         |
|----------------------|-------------------------------|
| processos_seletivos  | Processo seletivo.            |
| candidatos_processos | Candidato dentro do processo. |
| historico_provas     | Resultado/histórico de prova. |

| Tabela                   | Papel                              |
|--------------------------|------------------------------------|
| gabaritos                | Respostas/arquivos de prova.       |
| candidatos_metadata      | Dados complementares do candidato. |
| candidatos_anexos        | Curriculos e anexos.               |
| cv_pre_analises          | Pré-análises de CV.                |
| email_inbox_items        | E-mails recebidos/importados.      |
| banco_talentos           | Candidatos reaproveitáveis.        |
| entrevista_slots         | Horários disponíveis.              |
| entrevistas_agendadas    | Entrevistas marcadas.              |
| candidatos_movimentacoes | Histórico de movimentações.        |

## Cuidados

- Não inserir manualmente em coluna IDENTITY.
- Não dropar tabela sem backup.
- Evitar mudanças diretas em produção.
- Validar COL\_LENGTH/OBJECT\_ID no bootstrap ao criar coluna nova.

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

## Estrutura

RH/

```
├─ Front/    # frontend
├─ api/      # backend FastAPI
├─ data/     # dados/legados/anexos
├─ docs/     # documentação existente
└─ tests     # testes dentro de api/tests
```

## Responsabilidades

| Área                     | Responsabilidade                     |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Front/estilos            | CSS e imagens.                       |
| Front/Exames             | Planilhas de prova.                  |
| Front/fonte/app          | Bootstrap, tela atual e controlador. |
| Front/fonte/features     | Telas de negócio.                    |
| Front/fonte/services/api | Cliente HTTP.                        |
| Front/fonte/shared       | Helpers, validações e componentes    |



| Área                    | Responsabilidade                        |
|-------------------------|-----------------------------------------|
|                         | pequenos.                               |
| Front/fonte/ui          | Layout, busca, tour, feedback e modais. |
| api/rh_api/routers      | Endpoints.                              |
| api/rh_api/schemas      | Contratos Pydantic.                     |
| api/rh_api/services     | Regras auxiliares.                      |
| api/rh_api/repositories | Persistência e SQL.                     |

## Arquivos e itens principais

| Arquivo                              | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api/rh_api/__init__.py               | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                       |
| api/rh_api/auth.py                   | classe AuthenticatedUser, função _b64encode, função _b64decode, função _sign, função authenticate_credentials, função validate_access_token                                         |
| api/rh_api/config.py                 | função _load_dotenv, função _load_runtime_ini, função _ini_value, função _ini_bool, função _split_csv, função _read_bool_env, classe Settings, função get_settings                  |
| api/rh_api/db.py                     | função _bool_to_connection_value, função build_connection_string, função get_connection                                                                                             |
| api/rh_api/dependencies.py           | função get_repository, função get_current_user                                                                                                                                      |
| api/rh_api/logging_config.py         | função configure_logging                                                                                                                                                            |
| api/rh_api/main.py                   | função _serialize_validation_value, função _serialize_validation_error, função _get_validation_message, função create_app                                                           |
| api/rh_api/repositories/__init__.py  | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                       |
| api/rh_api/repositories/analytics.py | função _parse_date_filter, função _coerce_datetime, função _in_date_range, função _format_report_value, função _csv_bytes, função _report_filename, classe AnalyticsRepositoryMixin |
| api/rh_api/repositories/base.py      | classe BaseRepository                                                                                                                                                               |
| api/rh_api/repositories/bootstrap.py | função ensure_cv_pre_analises_table,                                                                                                                                                |

| Arquivo                                     | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | função ensure_pipeline_columns, função ensure_candidate_approval_columns, função ensure_process_columns, função ensure_candidate_metadata_table, função ensure_candidate_metadata_columns, função ensure_candidate_attachments_table, função ensure_email_inbox_items_table, função ensure_candidate_movements_table, função ensure_interviews_table, função ensure_interview_slots_table, função _ensure_process_reference_column |
| api/rh_api/repositories/communications.py   | função _decode_header_value, função _extract_first_email, função _attachment_extension, função _safe_email_item_id, função _email_candidate_id, função _parse_metadata_datetime, classe CommunicationRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                               |
| api/rh_api/repositories/cv_analysis.py      | classe CvAnalysisRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| api/rh_api/repositories/db_repository.py    | classe DatabaseRepository                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| api/rh_api/repositories/email_inbox.py      | função _parse_datetime, função _format_datetime, função _friendly_detected, classe EmailInboxRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| api/rh_api/repositories/history.py          | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| api/rh_api/repositories/interviews.py       | classe InterviewRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| api/rh_api/repositories/pipeline.py         | classe PipelineRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| api/rh_api/repositories/processes.py        | classe ProcessRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| api/rh_api/repositories/profiles.py         | classe CandidateProfileRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| api/rh_api/repositories/public_candidacy.py | classe PublicCandidacyRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| api/rh_api/repositories/talent_bank.py      | classe TalentBankRepositoryMixin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| api/rh_api/routers/analytics.py             | função get_candidate_analytics, função get_candidate_analytics_detail, função get_process_report, função export_process_report, função get_candidate_report, função                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Arquivo                                | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | export_candidate_report                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| api/rh_api/routers/auth.py             | função login, função me, função logout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| api/rh_api/routers/email_inbox.py      | função get_email_inbox_status, função list_email_inbox_messages, função get_email_inbox_message, função download_email_inbox_attachments, função analyze_email_inbox_cv, função link_email_inbox_to_process, função send_email_inbox_to_talent_bank, função ignore_email_inbox_item, função delete_email_inbox_item, função get_primary_email_inbox_attachment, função get_email_inbox_attachment |
| api/rh_api/routers/history.py          | função _build_safe_payload_preview, função get_history, função save_history, função get_answer_files, função save_answer_file                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| api/rh_api/routers/interviews.py       | função get_interviews, função get_interview_slots, função create_interview_slots, função update_interview_slot, função delete_interview_slot, função create_interview, função update_interview                                                                                                                                                                                                    |
| api/rh_api/routers/pipeline.py         | função get_candidate_pipeline, função create_candidate_pipeline_card, função move_candidate_pipeline_card, função delete_candidate_pipeline_card                                                                                                                                                                                                                                                  |
| api/rh_api/routers/processes.py        | função get_processes, função create_process, função update_process, função close_process, função get_process_candidates, função create_process_candidate, função update_process_candidate_status, função record_approval_whatsapp, função send_approval_email, função get_talent_bank, função create_talent_bank_candidate, função delete_talent_bank_candidate                                   |
| api/rh_api/routers/public_candidacy.py | função get_public_application, função submit_public_application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Arquivo                                        | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| api/rh_api/routers/system.py                   | função root, função<br>debug_gabaritos_columns, função<br>debug_historico_provas_columns                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| api/rh_api/schemas/auth.py                     | classe LoginRequest, classe LoginResponse,<br>classe SessionResponse                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| api/rh_api/schemas/common.py                   | classe BaseSchema, classe<br>SuccessResponse, classe ErrorResponse                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| api/rh_api/schemas/history.py                  | classe HistoryRecordRequest, classe<br>AnswerFileRequest                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| api/rh_api/schemas/interviews.py               | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| api/rh_api/schemas/pipeline.py                 | classe PipelineCardCreateRequest, classe<br>PipelineCardMoveRequest                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| api/rh_api/schemas/processes.py                | classe ProcessCreateRequest, classe<br>ProcessUpdateRequest, classe<br>ProcessCandidateCreateRequest, classe<br>ProcessCandidateStatusUpdateRequest,<br>classe<br>StandaloneCandidateStatusUpdateRequest<br>, classe TalentBankUseRequest, classe<br>TalentBankCreateRequest, classe<br>CvPreAnalysisUpdateRequest, classe<br>CandidateProfileUpdateRequest |
| api/rh_api/services/analytics.py               | função clean_analysis_text, função<br>extract_analysis_text, função<br>score_text_quality, função<br>build_stage_expectation, função<br>build_analysis_from_payload                                                                                                                                                                                         |
| api/rh_api/services/cv.py                      | classe CvTextExtractionError, função<br>normalize_cv_text, função extract_email,<br>função extract_phone, função<br>extract_whatsapp, função<br>is_valid_candidate_name, função<br>_clean_candidate_name, função<br>is_valid_email, função sanitize_phone,<br>função is_valid_phone, função<br>extract_education_strength, função<br>has_experience_content |
| api/rh_api/services/<br>email_inbox_service.py | classe EmailInboxUnavailable, função<br>_decode_header_value, função _first_email,                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Arquivo                                 | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | função _first_sender_name, função<br>_attachment_extension, função<br>_clean_filename, função<br>_looks_like_person_name, função<br>_strip_cv_words, função<br>_parse_message_datetime, função<br>_iso_datetime, classe EmailInboxService                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| api/rh_api/services/helpers.py          | função rows_to_dicts, função<br>normalize_text, função<br>normalize_compare_text, função<br>parse_float_br, função safe_json_loads,<br>função normalize_string_list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| api/rh_api/services/interviews.py       | função normalize_interview_status, função<br>format_interview_datetime, função<br>split_interview_datetime, função<br>build_interview_message                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| api/rh_api/services/pipeline.py         | função normalize_pipeline_stage, função<br>infer_pipeline_stage, função<br>map_pipeline_stage_to_status, função<br>build_pipeline_update_payload                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| api/rh_api/services/process_flow.py     | função normalize_process_status, função<br>is_process_closed, função<br>canonicalize_candidate_status, função<br>get_candidate_visible_status, função<br>is_terminal_candidate_status, função<br>is_active_candidate_status, função<br>status_allows_final_decision, função<br>status_allows_interview_scheduling,<br>função map_cv_classification_to_status,<br>função build_process_closed_message,<br>função<br>build_candidate_status_action_label,<br>função<br>build_approved_candidate_locked_messag<br>e |
| api/rh_api/services/public_candidacy.py | classe ValidatedPublicCvUpload, função<br>slugify_public_text, função<br>generate_public_token, função<br>build_public_process_slug, função<br>resolve_public_frontend_base_url, função                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Arquivo                                   | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | normalize_public_application_base_url,<br>função resolve_public_candidate_base_url,<br>função build_public_application_url,<br>função _public_config_items_from_json,<br>função<br>resolve_public_process_description,<br>função<br>resolve_public_process_requirements,<br>função<br>resolve_public_process_responsibilities     |
| api/rh_api/services/public_job_texts.py   | função _resolve_job_key, função<br>get_default_public_job_texts                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Front/fonte/aplicacao.js                  | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Front/fonte/app/aplicacao-raiz.js         | resolverTelaProtegida, Aplicacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Front/fonte/app/controlador-aplicacao.js  | TAMANHO_RECENTES,<br>TAMANHO_HISTORICO,<br>TAMANHO_ANALISE,<br>TAMANHO_DETALHE_PROCESSO,<br>criarEstadoInicial, hidratarEstado,<br>persistirEstado, limparEstadoPersistido,<br>navegarParaTela, usarTelaAtual,<br>obterRegrasFormularioProcesso,<br>obterAbreviacaoVaga                                                           |
| Front/fonte/dados-excel/dados.js          | DADOS_EXCEL_BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Front/fonte/dados-excel/mailling.js       | MAILING_EXCEL_BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Front/fonte/features/candidatos/index.js  | normalizarTexto, candidatoEstaAprovado,<br>obterEstadoAcoesCentral,<br>possuiReferenciaProcessoReal,<br>candidatoPodeAtrelar,<br>renderizarAcoesCandidatoCentral,<br>renderizarAcoesRapidDetalhe,<br>montarChaveCandidato,<br>obterNotaCandidato,<br>obterContatoPrincipal,<br>obterClassificacaoCandidato,<br>obterDataCandidato |
| Front/fonte/features/entrevistas/index.js | hojeIsoLocal, normalizarTexto,<br>formatarHorarioSlot, obterSlotDisponivel,<br>obterClasseStatusSlot,<br>formatarOcupacaoSlot, TelaEntrevistas                                                                                                                                                                                    |

| Arquivo                                                     | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front/fonte/features/gestao/components/filtros.js           | BlocoFiltro, CampoFiltro                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Front/fonte/features/gestao/index.js                        | normalizarTextoPainel, obterClasseStatusEmail, obterClasseAlertaEmail, SecaoCurriculosRecebidosEmail, TelaLogin, TelaInicio, TelaCaixaEmail, TelaHistorico, TelaCriarProcesso, TelaBancoTalentos, GraficoComparativoAnalise, TelaAnaliseCandidatos                                                            |
| Front/fonte/features/infraestrutura-react.js                | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/features/pipeline/index.js                      | indiceEtapa, obterEstadoAcoesCard, TelaPipelineCandidatos                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Front/fonte/features/processos/components/section-toggle.js | CabecalhoSecaoColapsavel                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Front/fonte/features/processos/index.js                     | normalizarTextoComparacao, obterNotaProvaCandidato, formatarOrigemCandidato, montarFormularioCandidato, candidatoTemProvaSalva, montarItensPublicosPadrao, normalizarItensPublicos, serializarItensPublicos, isPreAnaliseNaoQualificada, isPreAnaliseUtilizavelDireto, lerProblemasCv, montarCandidatoDeFluxo |
| Front/fonte/features/processos/state.js                     | CHAVE_PROCESSO_DETALHE, CHAVE_PIPELINE_PROCESSO, CHAVE_PIPELINE_CANDIDATO                                                                                                                                                                                                                                     |
| Front/fonte/features/processos-estado.js                    | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/features/prova/index.js                         | normalizarTexto, montarIdentificadorCandidatoAgendado, deduplicarCandidatosAgendados, ModalAcessoAdministrativo, TelaConfiguracao, TelaCandidato, TelaProva, TelaConclusao, TelaResultado                                                                                                                     |

| Arquivo                                                | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front/fonte/features/prova/services/excel-base-data.js | obterDadosBaseExcel                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Front/fonte/features/public-candidacy/index.js         | quebrarTextoEmLinhas,<br>TelaCandidaturaPublica                                                                                                                                                                                                                                               |
| Front/fonte/features/tela-entrevistas.js               | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/features/tela-pipeline.js                  | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/features/telas-gestao.js                   | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/features/telas-processos.js                | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/features/telas-prova.js                    | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/infraestrutura-react.js                    | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/logger.js                                  | escrever, criarLogger                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Front/fonte/perguntas.js                               | wordQ, mcqQ, excelExternalQ,<br>wordBasicPool, wordBasicLevel3Pool,<br>wordAdvancedPool, generalBasicPool,<br>generalAdvPeoplePool,<br>generalAdvancedPool, techTiBasicPool,<br>techRhBasicPool, techAdmBasicPool                                                                             |
| Front/fonte/principal.js                               | renderizarFalhaInicializacao,<br>iniciarAplicacao                                                                                                                                                                                                                                             |
| Front/fonte/regras-prova.js                            | obterBibliotecaXlsx,<br>criarResultadoPontuacao,<br>criarResultadoChecklist,<br>resumirConclusaoChecklist,<br>possuiValidacaoExcelImplementada,<br>obterPlanilha, obterValorCelula,<br>obterCelula, celulaTemDados,<br>planilhaTemAutofiltro, adicionarLinhas,<br>converterMatrizParaPlanilha |
| Front/fonte/rotas.js                                   | ROTAS_POR_TELA, TELAS_POR_ROTA,<br>obterRotaPorTela, obterTelaPorHash,<br>montarHashDaTela,<br>obterSlugCandidaturaPorHash,<br>montarHashCandidatura                                                                                                                                          |
| Front/fonte/services/api/analytics.js                  | lerAnalisesCandidatos,<br>lerDetalheAnaliseCandidato,<br>montarParametrosRelatorio,<br>lerRelatorioProcessos,<br>baixarRelatorioProcessos,                                                                                                                                                    |



| Arquivo                                      | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | lerRelatorioCandidatos,<br>baixarRelatorioCandidatos                                                                                                                                                                                                                                               |
| Front/fonte/services/api/auth.js             | fazerLoginApi, verificarSessaoApi,<br>encerrarSessaoApi                                                                                                                                                                                                                                            |
| Front/fonte/services/api/core.js             | URL_PUBLICA_BASE_CANDIDATURA,<br>EVENTO_AUTENTICACAO_EXPIRADA,<br>lerCache, gravarCache,<br>lerSessaoAutenticacao,<br>salvarSessaoAutenticacao,<br>limparSessaoAutenticacao,<br>possuiSessaoAutenticada,<br>notificarSessaoExpirada,<br>lerMensagemErro, executarRequisicao,<br>extrairNomeArquivo |
| Front/fonte/services/api/history.js          | lerHistorico, lerHistoricoPaginado,<br>salvarHistorico, lerArquivosResposta,<br>salvarArquivoResposta                                                                                                                                                                                              |
| Front/fonte/services/api/interviews.js       | lerEntrevistas, lerSlotsEntrevista,<br>criarSlotsEntrevista,<br>atualizarSlotEntrevista,<br>excluirSlotEntrevista, agendarEntrevista,<br>atualizarEntrevista                                                                                                                                       |
| Front/fonte/services/api/pipeline.js         | lerPipelineCandidatos, criarCardPipeline,<br>moverCardPipeline, excluirCardPipeline                                                                                                                                                                                                                |
| Front/fonte/services/api/processes.js        | lerProcessos, criarProcesso,<br>atualizarProcesso, encerrarProcesso,<br>lerCandidatosProcessos,<br>criarCandidatoNoProcesso,<br>atualizarStatusCandidato,<br>atualizarStatusCandidatoAvulso,<br>lerBancoTalentos, removerBancoTalentos,<br>criarBancoTalentos,<br>atualizarPerfilCandidato         |
| Front/fonte/services/api/public-candidacy.js | lerPaginaPublicaCandidatura,<br>enviarCandidaturaPublica                                                                                                                                                                                                                                           |
| Front/fonte/servico-api.js                   | criarBancoTalentos                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Front/fonte/shared/browser-utils.js          | copiarTexto, toDatetimeLocal,<br>montarUrlPublicaCandidatura,<br>obterBasePublicaCandidatura,                                                                                                                                                                                                      |

| Arquivo                                          | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | abrirBlobEmNovaGuia                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Front/fonte/shared/components/actions.js         | AcaoSair                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Front/fonte/shared/components/approval-modal.js  | DOCUMENTOS_APROVACAO_PADRAO, formatarDataComparecimento, montarListaDocumentos, montarMensagemAprovacaoPadrao, atualizarDocumentosNaMensagem, atualizarDataNaMensagem, validarAnexoAprovacao, lerArquivoComoBase64, ModalAprovacaoCandidato                             |
| Front/fonte/shared/components/empty-table-row.js | TabelaVazia                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Front/fonte/shared/helpers-visuais.js            | formatarTempoRestante, formatarNotaVisual, obterClasseEtapaResultado, obterClasseStatusProcesso, obterClasseStatusEntrevista, formatarDataHora, montarDescricaoFluxo, obterClasseAderencia, montarResumoAnaliticoCv                                                     |
| Front/fonte/shared/process-flow.js               | normalizeCompareText, normalizeProcessStatus, isProcessClosed, canonicalizeCandidateStatus, getCandidateVisibleStatus, isTerminalCandidateStatus, isActiveCandidateStatus, isStandaloneCandidate, getCandidateActionState, getCandidateFlowGroup, getPipelineStageLabel |
| Front/fonte/shared/process-reference.js          | normalizarValor, obterReferenciaProcesso, obterIdVisualProcesso, obterChaveProcesso, mesmoProcesso, encontrarProcessoPorReferencia, montarPayloadProcessoSelecionado, obterReferenciaProcessoDoCandidato                                                                |
| Front/fonte/shared/tour-config.js                | montarSeletor, obterTourDaTela,                                                                                                                                                                                                                                         |

| Arquivo                                      | Funções/classes/exportações                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | obterTourLogin                                                                                                                                                                                                                                          |
| Front/fonte/shared/validacoes.js             | normalizarTexto, quebrarListaTexto, validarFormularioProcesso, validarCardPipeline, validarFormularioEntrevista, validarPerfilCandidato                                                                                                                 |
| Front/fonte/ui/busca-global.js               | CHAVE_REQUISITO_BUSCA, normalizarBusca, montarTextoBusca, carregarIndiceBuscaGlobal, filtrarResultados, rotuloTipo, selecionarResultado, BuscaGlobalTopbar                                                                                              |
| Front/fonte/ui/componentes-compartilhados.js | arquivo de apoio/configuração                                                                                                                                                                                                                           |
| Front/fonte/ui/components/exam-fields.js     | escaparHtml, normalizarConteudoRichText, limparHtmlVazio, EditorTextoRich, PerguntaMultipla, PerguntaExcel                                                                                                                                              |
| Front/fonte/ui/components/feedback.js        | BotaoPaginacao, GrupoPaginacao, MetricGrid, EmptyState, LoadingState                                                                                                                                                                                    |
| Front/fonte/ui/components/layout.js          | BarraLateral, PageIntro, SectionCard, PainelRh                                                                                                                                                                                                          |
| Front/fonte/ui/components/modals.js          | ModalPadrao, ModalDetalhesProva                                                                                                                                                                                                                         |
| Front/fonte/ui/tour-guiado.js                | montarChaveTour, clamp, calcularPosicao, BotaoAjudaTour, TourGuiado                                                                                                                                                                                     |
| Front/fonte/utilitarios.js                   | sanitizarNomeArquivo, removerHtml, escaparHtml, textoMaiusculoSeguro, contarFrases, contarItensListaNoHtml, formatarDataParaInput, obterItensPaginados, construirModeloPaginacao, formatarNotaAnalise, formatarPercentualAfinidade, formatarNotaDetalhe |

### Inventário de arquivos relevantes

- .edge-dom-inicio.html
- .env
- .env.example
- .gitignore

- .uunicorn.err.log
- .uunicorn.out.log
- Front/Exames/exame\_avancado.xlsx
- Front/Exames/exame\_avancado\_nvl2.xlsx
- Front/Exames/exame\_basico.xlsx
- Front/Exames/exame\_medio.xlsx
- Front/README.md
- Front/debug-artifacts/exame\_basico\_resolvido.xlsx
- Front/estilos/Conexa\_logo\_branca.png
- Front/estilos/Fundo-azul.png
- Front/estilos/base.css
- Front/estilos/estilos.css
- Front/estilos/fundo-login.png
- Front/estilos/fundo-rh.png
- Front/estilos/layout.css
- Front/estilos/logo-central24.jpg
- Front/estilos/logo-conecta-c24h-branca.png
- Front/estilos/logo-conecta-c24h.png
- Front/estilos/logo-conexa.png
- Front/estilos/logo\_conecta\_branco.png
- Front/estilos/logo\_conecta\_padrao.png
- Front/estilos/print.css
- Front/estilos/screens.css
- Front/estilos/tokens.css
- Front/fonte/aplicacao.js
- Front/fonte/app/aplicacao-raiz.js
- Front/fonte/app/controlador-aplicacao.js
- Front/fonte/dados-excel/dados.js
- Front/fonte/dados-excel/mailling.js
- Front/fonte/features/candidatos/index.js
- Front/fonte/features/entrevistas/index.js
- Front/fonte/features/gestao/components/filtros.js
- Front/fonte/features/gestao/index.js
- Front/fonte/features/infraestrutura-react.js
- Front/fonte/features/pipeline/index.js
- Front/fonte/features/processos/components/section-toggle.js
- Front/fonte/features/processos/index.js
- Front/fonte/features/processos/state.js

- Front/fonte/features/processos-estado.js
- Front/fonte/features/prova/index.js
- Front/fonte/features/prova/services/excel-base-data.js
- Front/fonte/features/public-candidacy/index.js
- Front/fonte/features/tela-entrevistas.js
- Front/fonte/features/tela-pipeline.js
- Front/fonte/features/telas-gestao.js
- Front/fonte/features/telas-processos.js
- Front/fonte/features/telas-prova.js
- Front/fonte/infraestrutura-react.js
- Front/fonte/logger.js
- Front/fonte/perguntas.js
- Front/fonte/principal.js
- Front/fonte/regras-prova.js
- Front/fonte/rotas.js
- Front/fonte/services/api/analytics.js
- Front/fonte/services/api/auth.js
- Front/fonte/services/api/core.js
- Front/fonte/services/api/history.js
- Front/fonte/services/api/interviews.js
- Front/fonte/services/api/pipeline.js
- Front/fonte/services/api/processes.js
- Front/fonte/services/api/public-candidacy.js
- Front/fonte/servico-api.js
- Front/fonte/shared/browser-utils.js
- Front/fonte/shared/components/actions.js
- Front/fonte/shared/components/approval-modal.js
- Front/fonte/shared/components/empty-table-row.js
- Front/fonte/shared/helpers-visuais.js
- Front/fonte/shared/process-flow.js
- Front/fonte/shared/process-reference.js
- Front/fonte/shared/tour-config.js
- Front/fonte/shared/validacoes.js
- Front/fonte/types/api.ts
- Front/fonte/types/models.ts
- Front/fonte/types/runtime.d.ts
- Front/fonte/ui/busca-global.js
- Front/fonte/ui/componentes-compartilhados.js

- Front/fonte/ui/components/exam-fields.js
- Front/fonte/ui/components/feedback.js
- Front/fonte/ui/components/layout.js
- Front/fonte/ui/components/modals.js
- Front/fonte/ui/tour-guiado.js
- Front/fonte/utilitarios.js
- Front/index.html
- Front/runtime-config.js
- Front/tsconfig.json
- README.md
- api/.idea/workspace.xml
- api/README.md
- api/app.py
- api/debug\_db\_schema.py
- api/requirements.txt
- api/rh\_api/\_\_init\_\_.py
- api/rh\_api/auth.py
- api/rh\_api/config.py
- api/rh\_api/db.py
- api/rh\_api/dependencies.py
- api/rh\_api/logging\_config.py
- api/rh\_api/main.py
- api/rh\_api/repositories/\_\_init\_\_.py
- api/rh\_api/repositories/analytics.py
- api/rh\_api/repositories/base.py
- api/rh\_api/repositories/bootstrap.py
- api/rh\_api/repositories/communications.py
- api/rh\_api/repositories/cv\_analysis.py
- api/rh\_api/repositories/db\_repository.py
- api/rh\_api/repositories/email\_inbox.py
- api/rh\_api/repositories/history.py
- api/rh\_api/repositories/interviews.py
- api/rh\_api/repositories/pipeline.py
- api/rh\_api/repositories/processes.py
- api/rh\_api/repositories/profiles.py
- api/rh\_api/repositories/public\_candidacy.py
- api/rh\_api/repositories/talent\_bank.py
- api/rh\_api/routers/analytics.py

- `api/rh_api/routers/auth.py`
- `api/rh_api/routers/email_inbox.py`
- `api/rh_api/routers/history.py`
- `api/rh_api/routers/interviews.py`
- `api/rh_api/routers/pipeline.py`
- `api/rh_api/routers/processes.py`
- `api/rh_api/routers/public_candidacy.py`
- `api/rh_api/routers/system.py`
- `api/rh_api/schemas/auth.py`
- `api/rh_api/schemas/common.py`
- `api/rh_api/schemas/history.py`
- `api/rh_api/schemas/interviews.py`
- `api/rh_api/schemas/pipeline.py`
- `api/rh_api/schemas/processes.py`
- `api/rh_api/services/analytics.py`
- `api/rh_api/services/cv.py`
- `api/rh_api/services/email_inbox_service.py`
- `api/rh_api/services/helpers.py`
- `api/rh_api/services/interviews.py`
- `api/rh_api/services/pipeline.py`
- `api/rh_api/services/process_flow.py`
- `api/rh_api/services/public_candidacy.py`
- `api/rh_api/services/public_job_texts.py`
- `api/tests/__init__.py`
- `api/tests/conftest.py`
- `api/tests/test_auth_and_pipeline.py`
- `api/tests/test_cv_extraction.py`
- `api/tests/test_history_and_process_rules.py`
- `api/tests/test_interview_schema.py`
- `api/tests/test_public_candidacy.py`
- `data/README.md`
- `data/legacy/access/rh_provas.accdb`
- `docs/README.md`
- `docs/arquitetura.md`
- `docs/entrega-pagina-publica-cv.md`
- `docs/estrutura-do-projeto.md`
- `docs/guia-de-manutencao.md`
- `docs/guia-para-novo-mantenedor.md`

- docs/legacy/01-visao-geral.md
- docs/legacy/02-requisitos.md
- docs/legacy/03-regras-de-negocio.md
- docs/legacy/04-fluxos-do-sistema.md
- docs/legacy/05-arquitetura.md
- docs/legacy/06-banco-de-dados.md
- docs/legacy/07-api.md
- docs/legacy/08-manual-usuario-rh.md
- docs/legacy/09-manual-administrador-suporte.md
- docs/legacy/10-implantacao.md
- docs/legacy/11-manutencao.md
- docs/legacy/12-testes.md
- docs/legacy/13-changelog.md
- docs/legacy/14-seguranca.md
- docs/legacy/15-codigo-e-readme-tecnico.md
- docs/legacy/README.md
- docs/testes.md
- pytest.ini
- requirements.txt

## Como alterar com segurança

### Tela

1. Localize a tela em Front/fonte/features.
2. Ajuste JS/HTML renderizado.
3. Ajuste CSS em Front/estilos.
4. Teste rota por hash.

### Endpoint

1. Criar/alterar schema.
2. Criar/alterar router.
3. Aplicar regra em service quando necessário.
4. Persistir via repository.
5. Expor chamada no frontend.
6. Criar teste.

### Banco

1. Verificar tabela atual.
2. Atualizar bootstrap com alteração incremental.
3. Atualizar repository.
4. Testar em homologação.



## Pontos críticos

- Front/fonte/app/controlador-aplicacao.js: estado e orquestração do frontend.
- Front/fonte/servico-api.js: fachada de compatibilidade da API no frontend.
- api/rh\_api/main.py: configuração da FastAPI, CORS, handlers e routers.
- api/rh\_api/config.py: leitura de .env, config.ini e variáveis.
- api/rh\_api/repositories/bootstrap.py: evolução de schema.
- api/rh\_api/repositories/db\_repository.py: fachada legada; evitar colocar regra nova nela quando existir repository específico.

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

## Testes automatizados

Comando:

```
python -m pytest
```

Arquivos identificados:

- api/tests/test\_auth\_and\_pipeline.py
- api/tests/test\_cv\_extraction.py
- api/tests/test\_history\_and\_process\_rules.py
- api/tests/test\_interview\_schema.py
- api/tests/test\_public\_candidacy.py

## QA manual mínimo

| Área           | Teste                            | Resultado esperado           |
|----------------|----------------------------------|------------------------------|
| Login          | Credencial correta/incorreta     | Entra ou mostra erro.        |
| Processo       | Criar/listar/encerrar            | Status correto.              |
| Link público   | Gerar e abrir candidatura        | Vaga pública carrega.        |
| Candidatura    | Enviar CV                        | Candidato/anexo registrados. |
| E-mails        | Listar, abrir, analisar, excluir | Operações sem erro 500.      |
| CV             | Analisar PDF/DOCX                | Score e dados extraídos.     |
| Banco talentos | Enviar e reutilizar              | Candidato entra no processo. |

| Área       | Teste                | Resultado esperado         |
|------------|----------------------|----------------------------|
| Entrevista | Criar slot e agendar | Entrevista salva.          |
| Prova      | Iniciar e finalizar  | Histórico salvo.           |
| Relatórios | Filtrar/exportar     | Arquivo/resultado correto. |

### Critérios de aceite

- API sobe sem erro.
- Frontend abre e navega.
- Login funcional.
- Banco conectado.
- Fluxos principais sem erro 500.
- Logs sem secrets.
- Anexos acessíveis.
- Testes automatizados passando.

### Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

### Segurança

- Proteger áreas administrativas com login.
- Limitar rotas públicas ao necessário.
- Não versionar .env, secrets, anexos, dumps ou logs sensíveis.
- Usar CORS restrito em produção.
- Reiniciar API após alterar segredo ou variável de ambiente.

### LGPD

O sistema trata dados pessoais de candidatos: nome, telefone, WhatsApp, e-mail, cidade/bairro, currículo, prova, observações e movimentações.

Recomendações:

1. Coletar apenas o necessário.
2. Definir prazo de retenção de CVs.
3. Restringir acesso ao RH autorizado.
4. Fazer backup seguro.
5. Evitar compartilhamento amplo de relatórios com dados pessoais.
6. Criar política para exclusão/anonimização quando necessário.

## Logs

- Registrar erro técnico, horário e endpoint.
- Não gravar token, senha, secret ou corpo completo de currículo.
- Manter logs suficientes para suporte.

## Rotina operacional

### Diária

- Verificar API.
- Verificar frontend.
- Validar caixa de e-mails.
- Conferir espaço em disco.

### Semanal

- Conferir backup.
- Revisar processos abertos antigos.
- Verificar erros recorrentes.
- Limpar dados de teste em homologação.

## Incidentes

| Incidente       | Ação                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| API fora        | Verificar serviço, venv, porta e logs.              |
| SQL fora        | Testar ODBC, rede, usuário e permissões.            |
| E-mail falha    | Validar config.ini, secret, permissões e protocolo. |
| Anexo falha     | Conferir caminho e permissões de pasta.             |
| Prova não salva | Preservar tela e coletar logs/console.              |

## Documentação Conecta C24h - RH

Gerado a partir da análise do pacote RH(20).zip. Esta documentação descreve o sistema existente, seus fluxos, telas, APIs, banco, código, testes, operação e manual do usuário.

### Curto prazo

1. Padronizar status de candidato em todas as telas.
2. Melhorar heurística de identificação de nome em CV.
3. Criar confirmação forte para exclusão de e-mails.
4. Criar rotina de limpeza de dados de teste.
5. Exibir timeline/movimentações do candidato de forma mais clara.

## Médio prazo

1. Implementar autenticação Microsoft/SSO.
2. Criar perfis de acesso: RH, supervisor, direção e suporte.
3. Criar ficha consolidada do candidato para exportação.
4. Melhorar dashboards/funil de processos.
5. Parametrizar templates de WhatsApp/e-mail.

## Longo prazo

1. Portal do candidato.
2. Integração documental com SharePoint/OneDrive.
3. Auditoria completa por usuário.
4. Termos/consentimento LGPD.
5. Separação mais forte entre homologação e produção.

## Dívidas técnicas observadas

- Dados privados aparecem dentro da árvore do projeto; o ideal é isolar armazenamento operacional.
- Existem fachadas de compatibilidade úteis, mas que devem ser simplificadas no futuro.
- A ausência de build simplifica operação, mas exige atenção aos imports e módulos JS.