


원주 10주차

시기별 KM_curve

2005-2016




Outcome : 2987(17.8%)

Followup : 1195[392-2239]

시기별 KM_curve

2005-2008




Outcome : 989(28.2%)

Followup : 3215[1691-3685]

시기별 KM_curve

2009-2012




Outcome : 1245(21.4%)

Followup : 1870[1510-2345]

시기별 KM_curve

2013-2016




Outcome : 753(10%)

Followup : 558[211-989]

나이 KM_curve

전체 기간




<20 : 492 / 111 (22.7%)
>=20 & <40 : 4525 / 902 (20%)
>=40 & <60 : 9818 / 1672 (17%)
>=60 : 1986 / 302 (15%)

p = 0.2

1 : <20
2 : >=20 & <40
3 : >=40 & <60
4 : >=60

KM_curve

2005-2008




<20 : 122 / 37 (30%)
>=20 & <40 : 1312 / 406 (31%)
>=40 & <60 : 1856 / 493 (27%)
>=60 : 218 / 53 (24%)

p = 0.3

1 : <20
2 : >=20 & <40
3 : >=40 & <60
4 : >=60

KM_curve

2009-2012




<20 : 213 / 56 (26%)
>=20 & <40 : 1617 / 340 (21%)
>=40 & < 60 : 3418 / 719 (21%)
>=60 : 568 / 130 (23%)

p = 0.2

1 : <20
2 : >=20 & <40
3 : >=40 & <60
4 : >=60

KM_curve

2013-2016



$p = 0.7$

1 : <20


2 : ≥ 20 & < 40

3 : ≥ 40 & < 60

4 : ≥ 60

나이, 기저투석에 따른 KM_curve

나이 <20



Preemptive (0) : 202 / 35 (17%)

혈액(1) : 77 / 18 (23%)

복막(2) : 166 / 43 (26%)

혼합(3) : 53 / 13 (24%)

p = 0.1

0 : Preemptive


1 : 혈액

2 : 복막

3 : 혼합

나이, 기저투석에 따른 KM_curve

나이 ≥ 20 & < 40



Preemptive (0) : 1617 / 254 (16%)

혈액(1) : 1937 / 408 (21%)

복막(2) : 651 / 160 (24%)

혼합(3) : 320 / 80 (25%)

$p = 1e-10$

0 : Preemptive


1 : 혈액

2 : 복막

3 : 혼합

나이, 기저투석에 따른 KM_curve

나이 ≥ 40 & < 60




Preemptive (0) : 2717 / 322 (12%)
혈액(1) : 4768 / 895 (19%)
복막(2) : 1519 / 290 (19%)
혼합(3) : 814 / 165 (20%)

$p = 2e-16$

0 : Preemptive
1 : 혈액
2 : 복막
3 : 혼합

나이, 기저투석에 따른 KM_curve

나이 ≥ 60



Preemptive (0) : 516 / 61 (12%)

혈액(1) : 1075 / 161 (15%)

복막(2) : 220 / 47 (21%)

혼합(3) : 175 / 33 (19%)

$p = 1e-04$

0 : Preemptive


1 : 혈액

2 : 복막

3 : 혼합

가입자구분에 따른 KM_curve

전체 기간




0 : 급여 1/2종 외

1 : 급여 1/2종

가입자구분에 따른 KM_curve


2005-2008



0 : 급여 1/2종 외
1 : 급여 1/2종

가입자구분에 따른 KM_curve


2009-2012



0 : 급여 1/2종 외
1 : 급여 1/2종

가입자구분에 따른 KM_curve

2013-2016




0 : 급여 1/2종 외

1 : 급여 1/2종

성별에 따른 KM_curve


전체 기간



1 : 남자
2 : 여자

기저투석 따른 KM_curve

전체 기간



0 : Preemptive


1 : 혈액

2 : 복막

3 : 혼합

기저투석 따른 KM_curve

2005-2008



0 : Preemptive


1 : 혈액

2 : 복막

3 : 혼합

기저투석 따른 KM_curve

2009-2012



0 : Preemptive


1 : 혈액

2 : 복막

3 : 혼합

기저투석 따른 KM_curve

2013-2016




0 : Preemptive

1 : 혈액

2 : 복막

3 : 혼합

투석군, 이식군의 급여 1/2종



빨강 : 투석군의 prevalence

파랑 : 이식군의 incidence