Crease Cove

Исследование проекта, бизнес-концепции и технической архитектуры

Задание № 001

Версия 1.0 — черновик для согласования

Дата подготовки и проверки источников: 18 октября 2026

Подготовлено: Claude (ИИ-ассистент) для владельца проекта

Документ является предварительным исследованием. Цены, условия сервисов и правовые сведения актуальны на дату подготовки и требуют повторной проверки перед принятием решений. Юридические выводы не являются юридической консультацией. Разработка сайта на этом этапе не начата и не разрешена.

Оглавление

1. Титульная страница и сведения о документе 4
2. Краткое резюме проекта 4
3. Концепция и цели Crease Cove 5
3.1. Проблема, которую решает проект 5
3.2. Цели проекта 5
3.3. Чем проект не является (границы) 5
4. Оценка бизнес-жизнеспособности 6
4.1. Аргументы «за» 6
4.2. Аргументы «против» 6
4.3. Общий вывод 6
4.4. Проверяемые гипотезы и способы проверки до крупных вложений 6
5. Анализ рынка и конкурентов 7
5.1. Сравнение основных альтернатив 7
5.2. ИИ-генерация 3D как конкурент и как инструмент 8
5.3. Как выделиться 8
5.4. Риск копирования концепции 8
5.5. Привлечение аудитории и SEO 8
5.6. Возможные источники дохода в будущем (не утверждены) 8
5.7. Ключевые факторы успеха 9
6. Целевая аудитория и пользовательские потребности 9
7. Функциональные требования 9
8. Нефункциональные требования 10
9. Сравнение технологических решений 11
9.1. Фронтенд и способ генерации страниц 11
9.2. Язык: TypeScript 12
9.3. Хостинг сайта 12
9.4. База данных 13
9.5. Файловое хранилище 13
9.6. Git и GitHub 14
9.7. Рекомендуемый стек и альтернатива 14
10. Рекомендуемая архитектура 14
10.1. Принцип 14
10.2. Компоненты и где они работают 14
10.3. Хранение превью и выдача файлов 15
10.4. Поиск и фильтрация 15
10.5. Варианты организации публикации 15
10.6. Этапы архитектуры и триггеры перехода 16
10.7. Резервное копирование и мониторинг (кратко; подробно в разделе 17) 16
11. Архитектурная схема 17
12. Производственный процесс создания ассетов 17
12.1. Анализ предложенного процесса 17
12.2. Рекомендуемый конвейер 18
12.3. Что можно автоматизировать, а что нет 18
12.4. Роль Claude и ИИ 19
12.5. Когда оправдана полная автоматизация 19
13. Стандарты качества 3D-моделей 19
13.1. Параметры стандарта 19
13.2. Ограничения форматов BLEND, FBX и GLB 21
13.3. Схема тестирования 22
13.4. Критерии допуска ассета к публикации 22
14. Хранение и распространение файлов 22
14.1. Готовые пакеты против генерации «на лету» 22

14.2. Структура пакета 22
14.3. Манифест ассета (пример полей) 23
14.4. Раздача 23
15. Оценка инфраструктурных расходов 23
15.1. Тарифы, использованные в расчёте (проверено 18.10.2026) 23
15.2. Допущения 24
15.3. Хранение в R2 по сценариям 24
15.4. Запросы, трафик и вычисления 24
15.5. Резервное копирование 25
15.6. Бюджеты 25
15.7. Что сильнее всего влияет на расходы 25
15.8. Возможные непредвиденные расходы 25
15.9. Как удержать расходы 25
16. Правовые вопросы и лицензирование 25
16.1. Авторское право на ИИ-ассистированные работы 26
16.2. Условия ИИ-сервисов 26
16.3. Сторонние текстуры и ресурсы 26
16.4. Лицензия на скачиваемые ассеты Crease Cove 27
16.5. Обращения правообладателей 27
16.6. Прозрачность ИИ-контента 27
16.7. Обязательные документы перед публичным запуском 27
16.8. Вопросы для юриста 27
17. Безопасность и резервное копирование 28
17.1. Риски и соразмерные меры для первой версии 28
17.2. Стратегия резервного копирования и восстановления 28
18. Структура проектной документации 29
18.1. Назначение документов 29
18.2. Что где хранить 29
18.3. Предлагаемая структура репозитория 30
18.4. Структура локальной папки владельца 30
19. Поэтапный план разработки 30
Этап 0. Исследование и концепция (текущий) 30
Этап 1. Решения и требования 31
Этап 2. Пилот производства (10 ассетов) — самый важный этап 31
Этап 3. Скрипты конвейера v1 32
Этап 4. Локальный прототип сайта 32
Этап 5. Минимальная проверочная версия (MVP) на staging 33
Этап 6. Первая публичная версия (V1) 33
Этап 7. Масштабирование 33
19.1. Сводка 34
20. Критерии готовности первой версии 34
20.1. Минимальная проверочная версия (MVP) 34
20.2. Первая публичная версия (V1) 34
21. Основные риски и способы их снижения 35
22. Открытые вопросы и решения, требующие согласования 36
23. Итоговые рекомендации 37
24. Список использованных источников 38
Приложение А. Методика расчёта расходов 41
Приложение Б. Домен и идентичность бренда (предварительно) 41
Приложение В. Чек-лист приёмки ассета (черновик) 42

1. Титульная страница и сведения о документе

Параметр	Значение
Проект	Crease Cove (рабочее название), предполагаемый домен creasecove.com
Документ	Предварительное исследование и проектная документация, задание № 001
Версия и статус	1.0, черновик. Требует рассмотрения и согласования владельцем
Дата подготовки и проверки источников	18 октября 2026 года
Автор	Claude (ИИ-ассистент) по заданию владельца проекта
Этап проекта	Исследование и проектирование. Разработка сайта не начата и не разрешена

Как читать документ. Каждое существенное утверждение помечено одним из маркеров:

- **Факт** — подтверждено источником, ссылка в квадратных скобках ведёт прямо на страницу источника; полный список источников — в разделе 24. Все источники открывались 18.10.2026.
- **Вывод** — собственное заключение на основе фактов.
- **Допущение** — число или условие, принятое для расчёта; не является свойством проекта.
- **Гипотеза** — утверждение, которое нужно проверить экспериментом.
- **Рекомендация** — предлагаемое решение, требующее согласования владельцем.

Если маркер не указан, текст является пояснением или рекомендацией. Юридические выводы помечены ⚖ **Требует проверки юристом**.

Ограничения исследования. Веб-поиск и чтение страниц были доступны, но часть сайтов не открылась (страницы Meshy, страница FBX-экспорта в руководстве Blender, RDAP-сервис Verisign). Где данные получить не удалось, это указано прямо. Прямые запросы из рабочей среды к DNS и RDAP блокировались сетевой политикой, поэтому проверка домена выполнена через публичные WHOIS-сервисы и носит предварительный характер.

2. Краткое резюме проекта

Что такое Crease Cove. Бесплатная онлайн-библиотека 3D-ассетов, которые владелец производит сам в Blender с помощью ИИ. Ценность проекта не в количестве моделей, а в том, что каждый ассет проверен: правильный масштаб, pivot, UV, материалы, рабочие файлы в нескольких форматах и понятная лицензия.

Главные выводы.

1. **Бизнес-концепция жизнеспособна как нишевый некоммерческий проект, но не как быстрорастущий бизнес.** Рынок бесплатных ассетов уже занят сильными игроками с лицензией CC0: Poly Haven, Kenney, Quaternius, ambientCG [S36] [S39] [S41] [S40]. Poly Haven сообщает о 1,4 млн скачиваний и 10,7 млн пользователей в месяц [S38] и живёт в основном на пожертвования через Patreon [S37]. Отличиться можно только качеством и предсказуемостью файлов в конкретной нише, а не объёмом каталога. (**Вывод**)
2. **Главное ограничение — производительность одного человека, а не технологии.** Время на один качественный ассет неизвестно; его нужно измерить на пилоте из 10 моделей до любых решений о масштабе. ИИ-генерация геометрии ускоряет черновик, но по независимому тесту даёт ошибки топологии, выдуманные детали и неверный масштаб [S51].
3. **Рекомендуемая архитектура для первой версии — статический каталог.** Сайт собирается из файлов-манифестов ассетов при каждой публикации, раздаётся через Cloudflare Workers (статические файлы), а сами пакеты лежат в Cloudflare R2, где исходящий трафик бесплатен [S1]. Базу данных, серверный рендеринг и веб-админку стоит добавлять только при росте каталога. Next.js и Supabase технически подходят, но для первой версии избыточны (раздел 9).

4. **Инфраструктура дешёвая; дорогими могут стать только трафик и резервные копии у неправильно выбранного поставщика.** По базовому сценарию хранение 1 000 ассетов в R2 обходится менее чем в $1 в месяц, 50 000 ассетов — около $45 в месяц (раздел 15). При поставщике с платным трафиком по $0,09 за ГБ [S19] те же скачивания при 50 000 ассетов стоили бы сотни долларов в месяц.
5. **Правовые вопросы — ключевой риск.** Охраноспособность чисто ИИ-сгенерированного контента в США отрицается [S53] [S55]; условия ИИ-сервисов различаются: например, бесплатный тариф Tripo оставляет права на результаты за Tripo [S48], а лицензия Hunyuan3D не действует в ЕС, Великобритании и Южной Корее [S49]. Перед запуском нужна консультация юриста в стране владельца.
6. **Домен creasecove.com, по предварительным данным, уже кем-то зарегистрирован** (whois.com сообщает, что домен занят, и предлагает сделать предложение владельцу [S62]). Это нужно подтвердить вручную; возможно, придётся выбрать другой домен или название.

Что нужно от владельца сейчас. Ознакомиться с документом и принять решения из раздела 22, прежде всего: страна деятельности, лицензия на скачиваемые ассеты, допустимые ИИ-инструменты, судьба названия и домена, разрешение на пилот производства 10 ассетов (этап 2 плана).

3. Концепция и цели Crease Cove

3.1. Проблема, которую решает проект

Гипотеза H1. Пользователи бесплатных 3D-ассетов теряют время на доработку скачанных моделей: неправильный масштаб, pivot не там, где нужно, «сломанные» материалы после импорта, отсутствующие текстуры, неясная лицензия. Если эта проблема существенна для заметной группы людей, библиотека с гарантированно проверенными файлами имеет ценность даже на фоне больших каталогов.

Косвенные подтверждения (не доказательства): крупные бесплатные библиотеки подчёркивают именно единообразие и простую лицензию. Poly Haven прямо разрешает любое использование без атрибуции [S36]; маркетплейсы вроде Fab строят многоуровневые лицензии [S43], что создаёт для пользователя дополнительную сложность. Прямых исследований, измеряющих «боль» от некачественных бесплатных моделей, найти не удалось.

3.2. Цели проекта

Цель	Как проверить достижение
Бесплатный доступ без регистрации	Скачивание работает без аккаунта; тест в чистом браузере
Стандартизированное качество	Каждый ассет прошёл автоматические проверки и ручной чек-лист (раздел 13); отчёт проверки хранится вместе с манифестом
Корректный масштаб, pivot, UV, материалы	Скрипт сравнивает габариты с брифом; чек-лист импорта в целевые программы
Готовые к использованию файлы	Тестовый импорт GLB, FBX и BLEND в выбранные программы на эталонных ассетах
Несколько вариантов оформления	Варианты описаны в манифесте; в GLB — через расширение KHR_materials_variants [S33]
Удобная организация текстур	Единая структура ZIP-пакета (раздел 14), проверяемая скриптом
Регулярное пополнение	Измеренный темп производства за 4–8 недель пилота; публичных обещаний частоты до этого не давать
Прозрачная лицензия и происхождение	У каждого ассета есть запись о происхождении всех сторонних ресурсов (раздел 16)

3.3. Чем проект не является (границы)

- Не маркетплейс: нет продавцов, оплаты и загрузки моделей пользователями. Это резко снижает юридические и технические риски (**Вывод**).

- Не генератор моделей «по запросу»: пользователь получает готовые проверенные пакеты.
- Не социальная сеть: на старте нет аккаунтов, комментариев и рейтингов.

4. Оценка бизнес-жизнеспособности

4.1. Аргументы «за»

- **Низкая стоимость инфраструктуры.** При хранении в R2 исходящий трафик бесплатен [S1], а статические файлы на Workers раздаются без ограничений по числу запросов [S3]. Это позволяет бесплатно отдавать большие файлы, что раньше было главной статьёй расходов бесплатных библиотек. (**Факт** + **Вывод**)
- **Подтверждённый спрос на бесплатные ассеты в целом.** Poly Haven заявляет 1,4 млн скачиваний и 10,7 млн пользователей в месяц [S38]. Это данные одного, причём лидирующего, проекта; они показывают, что спрос существует, но не говорят, какую долю может получить новый участник.
- **Изменения на рынке.** Sketchfab закрыл свой магазин в октябре 2024 года при запуске Fab [S44], а в августе 2026 года Sketchfab и ArtStation были проданы компании KitBash [S45]. Часть авторов и пользователей ищет стабильные альтернативы, но это окно возможностей, а не гарантия трафика. (**Вывод**)
- **Инструменты ИИ и автоматизации Blender** снижают трудоёмкость рутинных операций: экспорта, проверки, упаковки и генерации метаданных. Blender поддерживает запуск Python-скриптов в фоновом режиме из командной строки [S30].

4.2. Аргументы «против»

- **Сильная бесплатная конкуренция с лицензией CC0**: Poly Haven, Kenney, Quaternius, ambientCG [S36] [S39] [S41] [S40]. Пользователю, которому нужен «стул», уже есть где его взять бесплатно.
- **Бесплатность исключает прямой доход.** Модель пожертвований работает у Poly Haven, но там команда и годы накопленной репутации [S37].
- **Производительность одного человека.** Если качественный ассет требует 2–6 часов работы (**Допущение**, требует измерения), то 1 000 ассетов — это 2 000–6 000 часов, то есть 1–3 года полной занятости. Сценарии 10 000 и 50 000 ассетов в одиночку, без существенной автоматизации или найма, нереалистичны. (**Вывод**)
- **Риск восприятия ИИ-контента.** Часть аудитории негативно относится к ИИ-ассетам; Fab даже предусматривает тег NoAI для стандартной лицензии [S43]. Позиционирование «сделано с помощью ИИ» может отпугнуть часть пользователей. (**Вывод**)
- **SEO-конкуренция.** Запросы вида «free 3D model chair» заняты крупными сайтами; новому домену трудно попасть в топ без накопленных ссылок. Количественных данных о поисковом спросе получить не удалось: инструменты оценки ключевых слов требуют регистрации, что на этом этапе запрещено.

4.3. Общий вывод

Вывод. Проект оправдан как недорогой эксперимент с чётко ограниченными вложениями времени и денег и с заранее определёнными критериями остановки или разворота. Он не оправдан как ставка на быстрый рост или доход. Решение о масштабировании должно приниматься после проверки гипотез H1–H6 (раздел 4.4) на минимальной версии.

4.4. Проверяемые гипотезы и способы проверки до крупных вложений

№	Гипотеза	Как проверить дёшево	Критерий успеха (предложение)
H1	Пользователям важна «проверенность» файлов, а не только количество	5–10 интервью или опрос в сообществах Blender/ геймдева; анализ жалоб в комментариях к бесплатным моделям	Не менее половины опрошенных называют доработку импорта заметной проблемой
H2	Владелец может стабильно производить ассеты нужного качества	Пилот: 10 ассетов с замером времени по шагам	Медианное время на ассет известно; не менее 8 из 10 проходят все проверки

№	Гипотеза	Как проверить дёшево	Критерий успеха (предложение)
H3	Есть ниша, где Crease Cove может быть лучше конкурентов	Аудит Poly Haven, Kenney, Quaternius, Fab по 3–5 кандидатным нишам	Найдена ниша с малым числом качественных CC0-ассетов
H4	Посетители скачивают, а не только смотрят	Минимальная версия с 20–50 ассетами, учёт скачиваний	Измеримая доля посетителей скачивает хотя бы один пакет (порог задаётся владельцем после первых данных)
H5	Канал привлечения работает без бюджета	Публикации в 2–3 сообществах, рассылка подборок, наборы ассетов на itch.io	Повторные визиты и упоминания без платной рекламы
H6	ИИ-ассистированное производство не снижает доверие	Явная маркировка «сделано с помощью ИИ» и сбор отзывов	Нет устойчивых негативных отзывов, связанных с ИИ

Пороговые числа сознательно не заданы: без первых данных любые цифры были бы выдуманными. Их стоит зафиксировать после пилота.

5. Анализ рынка и конкурентов

5.1. Сравнение основных альтернатив

Платформа	Модель	Лицензия на ассеты	Что важно для Crease Cove
Poly Haven	Бесплатно, пожертвования (Patreon) и спонсоры	CC0, атрибуция не нужна, разрешено перераспространение [S36]	Эталон качества и лицензирования; небольшая студия из ЮАР, 12 человек в титрах [S37]; 1,4 млн скачиваний в месяц [S38]
Kenney	Бесплатно, пожертвования	CC0 [S39]	Сильный бренд в инди-геймдеве, стилизованные low-poly наборы
Quaternius	«Плати сколько хочешь», Patreon	CC0 [S41]	Наборы low-poly моделей для игр; часть контента — для подписчиков
ambientCG	Бесплатно	CC0 1.0 для файлов и превью [S40]	Главным образом материалы и текстуры; потенциальный источник текстур
Blendkit (бывший BlenderKit)	Бесплатный и платный планы	Royalty-free: можно использовать коммерчески, но нельзя продавать сами ассеты [S42]	Интеграция прямо в Blender — сильное удобство
Fab (Epic Games)	Маркетплейс, есть бесплатные позиции	CC-BY (бесплатно) и Standard (личный/профессиональный уровень, порог $100 000 выручки) [S43]	Огромный каталог, сложная лицензионная модель
Sketchfab	Просмотр и публикация; магазин закрыт 22.10.2024 [S44]	Бесплатные модели под Creative Commons [S44]	Продан KitBash в августе 2026 года; Fab остался у Epic [S45]
CGTrader	Маркетплейс, авторы получают 70–80% [S46]	Коммерческие лицензии	Основан в 2011 году в Вильнюсе; заявлял 800 000 моделей и 2 млн пользователей в мае 2019 года [S46]
TurboSquid	Маркетплейс	Коммерческие лицензии	Куплен Shutterstock [S47]

Данные о размере каталогов и аудитории приведены только там, где их публикует сам источник; более свежих независимых цифр найти не удалось.

5.2. ИИ-генерация 3D как конкурент и как инструмент

Сервис/модель	Условия, важные для проекта
Tripo	Платные пользователи получают полные права на сгенерированные модели; на бесплатном тарифе права на входные данные и результаты сохраняет Tripo [S48]
Meshy	Официальные страницы с условиями не открылись при проверке; условия **не подтверждены**. Независимый тест версии Meshy-7.1 нашёл многосоставные неманифолдные сетки, выдуманные детали и отсутствие реального масштаба [S51]
Hunyuan3D 2.0 (Tencent)	Лицензия не действует на территории ЕС, Великобритании и Южной Кореи; требует отдельной лицензии при более чем 1 млн активных пользователей в месяц; публикация машинно-сгенерированного контента без маркировки запрещена политикой использования [S49]
TRELLIS.2 (Microsoft)	Модель выпущена под лицензией MIT [S50]; запуск требует мощной видеокарты (рекомендуется CUDA 12.4)

Вывод. ИИ-генераторы одновременно конкурент (пользователь может сгенерировать модель сам) и инструмент (черновик геометрии). Защита от этой конкуренции — то, чего генераторы не дают: проверенная топология, реальные размеры, чистые UV, корректные материалы, несколько форматов, ясная лицензия.

5.3. Как выделиться

1. **Узкая ниша на старте.** Например, «предметы интерьера с реальными размерами» или «пропсы для прототипирования игр в едином масштабе». Выбор ниши — решение владельца после аудита Н3.
2. **Гарантия «открыл и работает».** Публичный стандарт качества и отчёт проверки на странице каждого ассета.
3. **Варианты материалов в одном GLB** через KHR_materials_variants [S33]; конкуренты делают это редко (**Гипотеза**, требует аудита).
4. **Прозрачное происхождение**: из чего сделан ассет и какие ИИ-инструменты использовались.
5. **Наборы (kits)** — согласованные по стилю коллекции, а не разрозненные модели.

5.4. Риск копирования концепции

Концепцию легко повторить, а при лицензии CC0 любой может законно перераспространять сами ассеты, как прямо разрешают Poly Haven и ambientCG для своих файлов [S36] [S40]. Защищаемые активы проекта — бренд, репутация качества, производственный конвейер и регулярность. (**Вывод**)

5.5. Привлечение аудитории и SEO

- Отдельная индексируемая страница на каждый ассет с уникальным описанием, размерами и характеристиками; при статической генерации это получается автоматически.
- Структурированные данные, карта сайта, понятные URL.
- Публикации в сообществах Blender и инди-геймдева, наборы на itch.io (так распространяет свои ассеты Quaternius [S41]).
- Возможный будущий канал — дополнение для Blender, как у Blendkit [S42]. Это отдельный проект, его не стоит делать в первой версии.

5.6. Возможные источники дохода в будущем (не утверждены)

Пожертвования и подписка на Patreon (модель Poly Haven [S37]), спонсорство студий, платные заказные модели, ранний доступ к наборам (модель Quaternius [S41]), ненавязчивая реклама. Каждый вариант меняет восприятие «бесплатной библиотеки», поэтому решение откладывается до появления аудитории.

5.7. Ключевые факторы успеха

Качество и единообразие файлов; устойчивый темп производства; ясная лицензия; выбор ниши; находимость в поиске; доверие к ИИ-ассистированному производству; низкие постоянные расходы.

6. Целевая аудитория и пользовательские потребности

Сегмент	Основные задачи	Что важно в ассете	Предпочтительные форматы (Допущение, проверить опросом)
Инди-разработчики игр	Быстро наполнить сцену, прототип	Low/mid-poly, LOD, правильный pivot, лёгкие текстуры, лицензия без атрибуции	GLB/glTF (Godot, веб), FBX (Unity, Unreal)
Пользователи Blender, 3D-художники	Наполнение сцен, рендеры	Высокое качество материалов, процедурные ноды, реальные размеры	BLEND
Визуализаторы (архитектура, интерьер, предметы)	Реалистичные интерьеры	Реальные размеры, PBR, варианты отделки	BLEND, FBX
Разработчики веб/AR-приложений	Модели для браузера и AR	Малый размер файла, GLB с встроенными текстурами	GLB, позднее USDZ
Прототипировщики, преподаватели, студенты	Учебные проекты	Простая лицензия, понятная структура	Любой

Общие потребности: быстро найти нужное (категории, поиск, фильтры), увидеть объект до скачивания (рендер, 3D-превью, габариты, число полигонов), скачать без регистрации, понимать лицензию с первого взгляда.

7. Функциональные требования

Приоритеты: **MVP** — минимальная проверочная версия; **V1** — первая публичная версия; **Позже** — после подтверждения спроса; **Не нужно** — избыточно для проекта такого масштаба.

№	Функция	Приоритет	Обоснование
F1	Главная страница (новое, категории, кратко о проекте и лицензии)	MVP	Точка входа, объясняет ценность
F2	Категории и подкатегории (2 уровня)	MVP	Основной способ навигации при малом каталоге
F3	Каталог со списком и миниатюрами	MVP	—
F4	Страница ассета: рендеры, габариты, полигоны, форматы, варианты, лицензия, происхождение	MVP	Основная ценность проекта
F5	Скачивание ZIP-пакета по выбранному варианту и формату	MVP	Основная функция
F6	Страница лицензии и стандарта качества	MVP	Доверие и правовая ясность
F7	Интерактивное 3D-превью (GLB)	MVP (упрощённое)	Дёшево реализуется готовым компонентом model-viewer, поддерживающим glTF и варианты материалов [S35]

№	Функция	Приоритет	Обоснование
F8	Поиск по названию и тегам	V1	При 20–50 ассетах хватает категорий
F9	Фильтры (категория, формат, полигоны, стиль) и сортировка	V1	—
F10	«Новые»	MVP	Тривиально при статической сборке
F11	«Популярные»	V1	Требует учёта скачиваний; на MVP лишнее
F12	Сравнение вариантов на одной странице	V1	Переключение вариантов в превью
F13	Правовые страницы: условия, конфиденциальность, обращения правообладателей	V1 (обязательно до публичного запуска)	Раздел 16
F14	Административное добавление и обновление ассетов	MVP — через скрипты и Git; веб-админка — Позже	Раздел 10.5
F15	Наборы (коллекции)	Позже	Полезно для отличия от конкурентов
F16	Аккаунты пользователей, избранное	Позже	Требует аутентификации, политики персональных данных, усложняет поддержку
F17	Генерация архивов «на лету» по выбору пользователя	Не нужно	Готовые пакеты проще, дешевле и надёжнее (раздел 14). Текущий README репозитория описывает генерацию на лету; это противоречие вынесено в открытые вопросы
F18	Комментарии, рейтинги, загрузка моделей пользователями	Не нужно на обозримом этапе	Модерация и юридические риски несоразмерны
F19	Многоязычный интерфейс	Позже	Решение о языке сайта — в разделе 22

8. Нефункциональные требования

№	Требование	Целевое значение (предложение)	Как проверить
N1	Надёжность файлов	100% опубликованных пакетов проходят проверку целостности (хэш SHA-256)	Скрипт сверяет хэши в манифесте и в хранилище
N2	Битые ссылки	0 при каждой выкладке	Автоматическая проверка всех ссылок на скачивание на staging
N3	Производительность	Страница каталога загружается быстро на мобильном соединении; превью не блокирует первую отрисовку	Lighthouse или аналог, ручная проверка
N4	Доступность сервиса	Без формального SLA; зависит от поставщика	Внешний мониторинг доступности

№	Требование	Целевое значение (предложение)	Как проверить
N5	Стоимость	Прототип — в пределах бесплатных квот; V1 — до $10–15 в месяц, не считая домена	Ежемесячная проверка счетов и квот
N6	Обслуживаемость одним человеком	Публикация ассета — одна команда скрипта и один Pull Request	Хронометраж на пилоте
N7	Переносимость	Все данные каталога хранятся в открытых форматах (JSON, SQL, ZIP) и могут быть выгружены за один день	Учебная миграция на этапе V1
N8	Безопасность	Нет секретов в Git; админ-операции только у владельца	Сканирование секретов, ревью настроек
N9	Восстановление	Каталог восстанавливается из Git и резервной копии файлов	Ежеквартальная тренировка восстановления
N10	Доступность интерфейса (accessibility)	Базовые требования: альтернативный текст, клавиатурная навигация, контраст	Автоматическая проверка и ручной тест
N11	Конфиденциальность	Минимальный сбор данных; без сторонних трекеров на MVP	Ревью кода и настроек аналитики

9. Сравнение технологических решений

Все цены — без налогов, по официальным страницам на 18.10.2026. Цены меняются; перед покупкой перепроверить.

9.1. Фронтенд и способ генерации страниц

Критерий	Next.js (через адаптер OpenNext на Workers)	Astro (статическая генерация, при необходимости гибридная)	Чистый статический генератор без фреймворка
Назначение	Универсальный React-фреймворк для динамических приложений	Фреймворк для контентных сайтов; по умолчанию генерирует статический HTML	Минимальный сайт из шаблонов
Плюсы	Огромная экосистема, много обучающих материалов, ИИ хорошо знает фреймворк	Простая модель «контент → HTML»; статический сайт на Cloudflare не требует адаптера [S17]; можно включить серверный рендеринг отдельных страниц	Максимальная простота
Минусы	Сложная модель кэширования и рендеринга; на Workers работает через отдельный адаптер OpenNext [S15] [S16]; на бесплатном плане Workers лимит 10 мс CPU на запрос [S4], что неудобно для серверного рендеринга	Меньше экосистема; с января 2026 года принадлежит Cloudflare [S18] (обещано, что проект останется открытым)	Всё, что сложнее списка страниц (поиск, фильтры, превью), придётся писать самому
Сложность для одного человека	Высокая	Низкая или средняя	Низкая на старте, растёт со временем

Критерий	Next.js (через адаптер OpenNext на Workers)	Astro (статическая генерация, при необходимости гибридная)	Чистый статический генератор без фреймворка
Бесплатные ограничения	Зависят от хостинга (см. 9.3)	Статические файлы на Workers бесплатны [S3]	То же
Привязка к поставщику	Низкая (открытый код, MIT), но адаптер OpenNext — внешняя зависимость	Низкая (MIT); риск — изменение приоритетов после покупки Cloudflare	Нет
Зрелость (по npm, 18.10.2026)	next 16.4.2; @opennextjs/cloudflare 1.20.12 [S26]	astro 7.4.0 [S26]	—

Вывод. Каталог Crease Cove — по сути контентный сайт: данные меняются только при публикации ассета владельцем. Для такой задачи статическая генерация проще, дешевле и надёжнее серверного рендеринга. Next.js оправдан, если с первого дня нужны аккаунты, персонализация и динамическая админка, а это противоречит рекомендованному объёму MVP.

9.2. Язык: TypeScript

TypeScript (JavaScript с проверкой типов) рекомендуется при любом фреймворке: ошибки в структуре манифеста ассета ловятся при сборке, а не у пользователя. Для скриптов Blender используется Python — это язык встроенного API Blender [S30]. Минус TypeScript — дополнительный шаг сборки; для проекта такого размера он незначителен.

9.3. Хостинг сайта

Критерий	Cloudflare Workers (статические файлы + функции)	Cloudflare Pages	Vercel
Бесплатный план	100 000 запросов к функциям в день, 10 мс CPU; запросы к статическим файлам бесплатны и не ограничены [S3]	Существует, но у Workers «заметно более широкий набор функций», есть официальное руководство по миграции с Pages на Workers [S5]	Hobby: только некоммерческое личное использование [S21]
Платный план	От $5 в месяц: 10 млн запросов и 30 млн CPU-мс включено, далее $0,30 за 1 млн запросов [S3]	—	Pro: $20 за разработчика в месяц [S21]
Лимиты статических файлов	20 000 файлов на версию (бесплатно), 100 000 (платно), до 25 МиБ на файл [S4]	—	—
Сборка	Workers Builds: 3 000 минут в месяц бесплатно, тайм-аут 20 минут [S6]	—	—
Переносимость	Статический сайт переносится на любой хостинг	То же	То же

Вывод. Workers предпочтительнее Pages для нового проекта: Cloudflare развивает Workers как более функциональную платформу [S5]. Vercel Hobby не подходит, если проект когда-либо станет коммерческим [S21].

Важное ограничение. Лимит 20 000 статических файлов на бесплатном плане [S4] означает, что полностью статический каталог упрётся в него на нескольких тысячах ассетов: каждая страница ассета, а также фрагменты поискового индекса — отдельные файлы. Точный порог зависит от реализации и должен быть измерен (**Гипотеза**). Это один из триггеров перехода к этапу 2 архитектуры (раздел 10.6).

9.4. База данных

Критерий	Без БД: манифесты JSON в Git	Cloudflare D1 (SQLite)	Supabase (PostgreSQL)	Neon (PostgreSQL)
Назначение	Источник истины — файлы, сайт собирается из них	Бессерверная SQL-БД рядом с Workers	Postgres + авторизация + хранилище + табличный редактор	Бессерверный Postgres
Бесплатно	Без ограничений (в пределах GitHub)	5 млн прочитанных строк в день, 100 000 записей в день, 5 ГБ [S3]	500 МБ БД, 2 активных проекта; **проект приостанавливается после недели неактивности**; без автоматических резервных копий [S19]	1 ГБ на проект, вычисления засыпают после 5 минут простоя [S20]
Платно	—	В составе Workers Paid ($5): 25 млрд чтений, 50 млн записей, 5 ГБ, далее $0,75 за ГБ-месяц [S3]	Pro от $25 в месяц: 8 ГБ, ежедневные копии 7 дней, 250 ГБ трафика, далее $0,09 за ГБ [S19]	Launch: без минимума, $0,106 за CU-час, $0,35 за ГБ-месяц [S20]
Поиск	Статический индекс в браузере	Полнотекстовый поиск FTS5 [S12]	Полнотекстовый поиск Postgres	То же
Переносимость	Максимальная	Экспорт в SQL командой `wrangler d1 export`, но виртуальные таблицы (FTS5) не экспортируются [S13]	Стандартный pg_dump	Стандартный pg_dump
Сложность	Минимальная	Низкая	Средняя (ещё один поставщик, политики доступа, ключи)	Средняя

Вывод. Для MVP и V1 база данных не нужна: несколько сотен или тысяч записей легко обрабатываются при сборке. Когда понадобятся динамические фильтры по большому каталогу или счётчики популярности, D1 даёт нужное с минимальными затратами в той же платформе. Supabase стоит выбирать, если появятся аккаунты пользователей или потребуется готовая веб-админка; но бесплатный проект засыпает после недели без активности [S19], что для публичного сайта неприемлемо, а значит, реально это расход от $25 в месяц.

9.5. Файловое хранилище

Критерий	Cloudflare R2	Backblaze B2	Supabase Storage
Хранение	$0,015 за ГБ-месяц; 10 ГБ бесплатно [S1]	$6,95 за ТБ в месяц; первые 10 ГБ бесплатно [S22]	1 ГБ бесплатно; на Pro 100 ГБ включено, далее $0,0213 за ГБ [S19]
Исходящий трафик	**$0** [S1]	Бесплатно до трёхкратного объёма хранения, далее $0,01 за ГБ [S22]	На Pro 250 ГБ включено, далее $0,09 за ГБ [S19]
Операции	Класс A $4,50, класс B $0,36 за 1 млн; бесплатно 1 млн A и 10 млн B в месяц [S1]	Большинство классов бесплатны, класс D $0,004 за 10 000 [S22]	—
Совместимость	S3 API	S3 API	Собственный API
Роль в проекте	**Основное хранилище и раздача**	**Кандидат для резервной копии** у другого поставщика	Не рекомендуется для раздачи больших файлов

Вывод. Для библиотеки, раздающей большие файлы, решающий параметр — стоимость исходящего трафика. R2 устраняет этот риск. Важная оговорка: доступ через тестовый адрес r2.dev ограничен по скорости и не предназначен для продакшена; для публичной раздачи нужен собственный домен, который также даёт кэш CDN, WAF и контроль доступа [S7].

9.6. Git и GitHub

Рекомендация. Git для всего текстового: код, документация, манифесты ассетов, скрипты. GitHub для хранения, Pull Request как механизм публикации ассета и CI. Бесплатно: 2 000 минут GitHub Actions в месяц для приватных репозиториев, без ограничений для публичных [S24].

Важно: бинарные 3D-файлы и текстуры не хранить в Git: репозиторий быстро разрастётся. Мастер-файлы хранятся на диске владельца и в резервной копии, опубликованные пакеты — в R2.

9.7. Рекомендуемый стек и альтернатива

Основной рекомендуемый стек (Вариант А, «статический каталог»):

- Astro + TypeScript, статическая генерация страниц из манифестов ассетов;
- Cloudflare Workers (статические файлы) для сайта плюс один небольшой Worker для скачиваний;
- Cloudflare R2 для пакетов, GLB для превью и изображений, с собственным доменом;
- Pagefind для поиска: статический индекс в браузере, на сайте из 10 000 страниц сетевой объём поиска меньше 300 КБ [S25];
- model-viewer для 3D-превью [S35];
- Git и GitHub (Pull Request = публикация), GitHub Actions или Workers Builds;
- Blender + Python-скрипты на компьютере владельца;
- на этапе 2 — Cloudflare D1 как индекс каталога и счётчик скачиваний.

Почему. Минимум движущихся частей и поставщиков (Cloudflare + GitHub); почти нулевая стоимость; нет базы данных и админ-панели, которые надо защищать; всё содержимое каталога — открытые файлы в Git, что даёт полную переносимость.

Компромиссы и недостатки варианта А. Концентрация на одном поставщике (Cloudflare владеет хостингом, хранилищем и с 2026 года фреймворком Astro [S18]); ограничение на число статических файлов [S4]; при росте сборка удлиняется (тайм-аут сборки на Workers Builds 20 минут [S6]); нет удобной веб-админки — публикация идёт через скрипты и GitHub.

Альтернативный стек (Вариант В, «динамическое приложение»): Next.js + TypeScript через OpenNext на Cloudflare Workers (платный план) + Supabase Postgres (Pro) + R2. Подходит, если владелец решит, что аккаунты, избранное, веб-админка и динамические функции нужны с первой версии. Стоимость от ~$30 в месяц, сложность заметно выше.

Компоненты, которые не рекомендуются сейчас: Kubernetes, микросервисы, очереди, отдельный поисковый сервер (Elasticsearch, Algolia), собственный сервер для генерации архивов.

10. Рекомендуемая архитектура

10.1. Принцип

Сайт — витрина, которая только читает данные. Все изменения каталога происходят в одном месте: на компьютере владельца через скрипты и Pull Request в Git. Это устраняет целый класс угроз: в интернете нет формы, через которую можно изменить каталог.

10.2. Компоненты и где они работают

Компонент	Где работает	Ответственность
Blender и Python-скрипты	Компьютер владельца	Производство, проверка, запекание, экспорт, упаковка, генерация манифеста
Claude Code	Компьютер владельца и GitHub	Помощь в написании скриптов, кода, документации, проверке
Мастер-архив исходников	Компьютер владельца + резервная копия	Исходные .blend, рабочие текстуры, брифы

Компонент	Где работает	Ответственность
Репозиторий GitHub	Облако GitHub	Код сайта, документация, манифесты ассетов, история изменений
CI (GitHub Actions или Workers Builds)	Облако	Проверка манифестов, сборка, выкладка сайта
Статический сайт	Cloudflare Workers (статика) → браузер	HTML-страницы каталога, стили, поисковый индекс
Worker скачиваний	Cloudflare Workers (сервер)	Проверка запроса, ограничение частоты, учёт, выдача файла из R2
Хранилище R2	Cloudflare	ZIP-пакеты, GLB для превью, изображения
Поиск и фильтры	Браузер пользователя	Pagefind загружает только нужные части индекса [S25]
3D-превью	Браузер пользователя	model-viewer загружает облегчённый GLB из R2
Аналитика и журнал ошибок	Cloudflare (встроенная аналитика); опционально Sentry	Наблюдение за ошибками и квотами
Резервная копия	Другой поставщик (например, Backblaze B2) + внешний диск	Восстановление после потери данных

10.3. Хранение превью и выдача файлов

- Изображения-превью (рендеры) генерируются при производстве в нескольких размерах и лежат в R2 по неизменяемым путям с версией, например `assets/chair-oak-01/v1/preview-800.webp`. Неизменяемые пути позволяют кэшировать их «навсегда».
- Скачивание идёт по ссылке вида `/download/chair-oak-01/v1/glb/oak`. Worker проверяет, что такой пакет есть в манифесте, применяет ограничение частоты и отдаёт файл из R2 потоком либо перенаправляет на кэшируемый адрес. Выбор между потоковой отдачей и перенаправлением — техническое решение этапа прототипа; оба варианта не создают платы за трафик в R2 [S1].
- Прямые публичные ссылки на R2 допустимы для превью; для пакетов лучше идти через Worker, чтобы считать скачивания и ограничивать злоупотребления.

10.4. Поиск и фильтрация

- MVP: категории и теги, генерируемые при сборке.
- V1: Pagefind с фильтрами по категории, формату и стилю [S25].
- Этап 2: если каталог превысит возможности статического индекса или лимит файлов, перенести фильтрацию в D1 с полнотекстовым поиском FTS5 [S12]; при этом учесть, что виртуальные таблицы FTS5 не попадают в экспорт D1 и должны пересоздаваться из манифестов [S13].

10.5. Варианты организации публикации

Вариант	Как работает	Плюсы	Минусы	Когда
1. Ручная админ-панель	Веб-форма: загрузка файлов, ввод метаданных	Привычно, не нужен Git	Нужна аутентификация, защита формы, проверка загружаемых файлов на сервере; ручной ввод — источник ошибок	Не рекомендуется для MVP
2. Автоматизированная загрузка пакетов	Скрипт на компьютере владельца проверяет пакет, загружает в R2 и создаёт манифест; публикация — Pull Request с манифестом	Нет публичной админки; всё проверяется до публикации; история в Git	Нужно освоить базовые операции Git (Claude Code может их выполнять)	**Рекомендуется для MVP и V1**

Вариант	Как работает	Плюсы	Минусы	Когда
3. Глубокая интеграция с Blender	Дополнение Blender с кнопкой «Опубликовать», вызывающее те же скрипты	Максимальное удобство	Разработка и поддержка дополнения	После того как вариант 2 стабилен и производство идёт регулярно

Переход 2 → 3 не требует изменений сайта: дополнение Blender вызывает те же проверки и упаковку, просто через интерфейс. Это главный довод в пользу варианта 2: автоматизация наращивается поверх него.


10.6. Этапы архитектуры и триггеры перехода

Этап	Состав	Триггер перехода к следующему
1 (MVP, V1)	Статический сайт + Worker скачиваний + R2 + манифесты в Git	Каталог приближается к лимиту статических файлов; сборка дольше ~10 минут; нужны «популярные» по реальным данным
2	+ D1 как индекс каталога и счётчики; страницы каталога с серверным рендерингом; Workers Paid ($5)	Нужны аккаунты, избранное или совместная работа нескольких авторов
3	+ аутентификация (например, Cloudflare Access для админки, бесплатно до 50 пользователей [S11]); веб-интерфейс модерации; возможно, Postgres	—

10.7. Резервное копирование и мониторинг (кратко; подробно в разделе 17)

Источник истины для каталога — Git; для файлов — мастер-архив владельца. R2 рассматривается как «витрина», которую можно пересобрать из этих двух источников. Мониторинг: встроенная аналитика Cloudflare, оповещения о расходах, журнал ошибок Worker, внешний пинг доступности.

11. Архитектурная схема



1 — манифест ассета попадает в Git (через Pull Request); 2 — скрипт загружает пакеты, GLB и превью в R2; 3 — CI собирает и выкладывает сайт;
4 — браузер получает страницы; 5 — скачивание идёт через Worker (учёт, лимиты), 3D-превью и картинки — напрямую из R2 через CDN; 6 — резерв.
Сплошные линии — обязательные потоки этапа 1; пунктир — компоненты и потоки, добавляемые по мере роста (этап 2).
Администрирование на этапе 1: публикация через Git и скрипты, без отдельной веб-админки.

Рекомендуемая архитектура Crease Cove

Пояснение к схеме.

- **На компьютере владельца** остаются: Blender, Claude Code, скрипты производства и проверки, мастер-архив, ключи доступа для загрузки. Эти компоненты не доступны из интернета.
- **На серверах** (Cloudflare и GitHub) работают: сборка сайта, раздача статических страниц, Worker скачиваний, хранилище R2.
- **В браузере пользователя** выполняются: отображение каталога, поиск по статическому индексу, 3D-превью.

Номера стрелок на схеме: 1 — манифест ассета попадает в Git через Pull Request; 2 — скрипт загружает пакеты, GLB и превью в R2; 3 — CI собирает и выкладывает сайт; 4 — браузер получает страницы; 5 — скачивание идёт через Worker (учёт, лимиты), а 3D-превью и картинки загружаются напрямую из R2 через CDN; 6 — резервное копирование мастер-архива и пакетов.

Поток публикации: скрипт на компьютере владельца проверяет ассет, загружает пакеты в R2 и создаёт манифест → владелец открывает Pull Request с манифестом → CI проверяет манифест и наличие файлов → после слияния сайт пересобирается и выкладывается.

12. Производственный процесс создания ассетов

12.1. Анализ предложенного процесса

Предложенные владельцем 11 шагов логичны, но в них не хватает трёх вещей:

1. **Брифа до начала моделирования** (габариты, референсы, категория, список вариантов, бюджет полигонов). Без него невозможно автоматически проверить масштаб.

2. **Явных контрольных ворот** между шагами: ассет с ошибкой не должен доходить до экспорта.
3. **Записи о происхождении** всех сторонних ресурсов (текстуры, HDRI, ИИ-инструменты) с самого начала, а не на этапе публикации.

12.2. Рекомендуемый конвейер



Производственный конвейер ассета

12.3. Что можно автоматизировать, а что нет

Шаг	Кто выполняет	Надёжность автоматизации	Комментарий
Бриф	Владелец (ИИ помогает собрать референсы и размеры)	—	Размеры реальных предметов ИИ может ошибочно «вспомнить»: проверять по источникам
Геометрия	Владелец в Blender; ИИ — черновики, скрипты для типовых форм	Низкая	ИИ-генераторы дают ошибки топологии и выдуманные детали [S51]; генерация — только черновик
Масштаб, pivot, трансформации, имена	Скрипт исправляет и проверяет	Высокая	Чисто формальные правила
UV-развёртка	Владелец; скрипт проверяет	Средняя	Скрипт находит перекрытия, выход за 0–1 и разброс плотности текселей; качество швов оценивает человек
Материалы	Владелец	Низкая	Скрипт проверяет только соответствие правилам (Principled BSDF, наличие карт, цветовые пространства)
Варианты	Владелец; скрипт собирает и проверяет	Средняя	—
Запекание	Скрипт	Средняя или высокая	Результат обязательно смотрит человек: артефакты, швы, разрешение
Экспорт	Скрипт с фиксированными пресетами	Высокая	Пресеты версионируются в Git
Проверка экспортированных файлов	Скрипт: валидатор glTF [S34], реимпорт, сравнение	Высокая для формальных ошибок	Не ловит «выглядит плохо»

Шаг	Кто выполняет	Надёжность автоматизации	Комментарий
Тестовый импорт в целевые программы	Владелец	Низкая	Выборочно: каждый новый тип ассета, смена версии экспортёра, каждый N-й ассет
Превью	Скрипт рендерит по шаблону сцены	Высокая	Человек утверждает
Упаковка, манифест, хэши	Скрипт	Высокая	—
Публикация	Скрипт + Pull Request + решение владельца	Высокая	Финальное решение всегда за человеком

12.4. Роль Claude и ИИ

Вывод. Claude (через Claude Code) полезен прежде всего для написания и сопровождения скриптов Blender, проверки манифестов, генерации описаний и документации. Генерацию геометрии ИИ стоит рассматривать как источник черновиков, которые человек доводит и проверяет. Утверждение «Claude безошибочно выполнит шаг» не принимается ни для одного шага: каждая операция ИИ должна подтверждаться скриптом или осмотром.

Безопасность скриптов. Файлы .blend могут содержать встроенные Python-скрипты; Blender описывает связанные с этим риски в разделе «Scripting & Security» руководства [S31]. Правило проекта: не открывать с включённым автозапуском скриптов чужие .blend, а в опубликованных .blend не оставлять скриптов.

12.5. Когда оправдана полная автоматизация

Начинать с полной автоматизации не стоит. Порядок:

1. Пилот: 10 ассетов полностью вручную, с хронометражем каждого шага.
2. Автоматизировать шаги, которые заняли больше всего времени и являются формальными (обычно экспорт, проверки, упаковка, превью).
3. Пакетная обработка (несколько ассетов одной командой) — когда ассеты производятся регулярно и шаги стабильны 4–6 недель.
4. Дополнение Blender с кнопкой «Опубликовать» — когда скрипты не менялись хотя бы месяц.

13. Стандарты качества 3D-моделей

Ниже — предварительный стандарт **CC-QS v0.1**. Числа помечены как **Допущение**: их нужно уточнить на пилоте. Для разных категорий нормы различаются.

13.1. Параметры стандарта

Параметр	Правило	Проверка
Единицы	Метрическая система, 1 единица Blender = 1 метр, масштаб единиц 1,0	Скрипт
Масштаб	Габариты совпадают с брифом с допуском ±2% (**Допущение**)	Скрипт сравнивает bounding box с брифом
Ориентация	В Blender: вверх — +Z, лицевая сторона смотрит в −Y. Экспорт glTF переводит в соглашение +Y вверх [S27]; для FBX — фиксированный пресет, проверенный импортом	Скрипт + выборочный импорт

Параметр	Правило	Проверка
Pivot (точка опоры)	По умолчанию: центр нижней грани в (0,0,0). Исключения: настенные предметы — центр задней грани; подвесные — точка крепления. Правило категории фиксируется в стандарте	Скрипт
Трансформации	Применены: позиция 0, поворот 0, масштаб 1	Скрипт
Иерархия и имена	Объекты `CC_<ассет>_<часть>`, материалы `M_<ассет>_<вариант>`, текстуры `T_<ассет>_<вариант>_<карта>`; только латиница, цифры, подчёркивание	Скрипт
Геометрия	Нет изолированных вершин, рёбер нулевой длины и граней нулевой площади, дубликатов вершин; неманифолдная геометрия только если описана в брифе	Скрипт
Бюджет полигонов (треугольники)	Мелкий предмет 300–5 000; мебель 2 000–20 000; крупный или детализированный 20 000–100 000 (**Допущение**)	Скрипт; превышение — только с обоснованием
N-угольники	Допускаются только на плоских поверхностях; экспортируемые форматы триангулируются при экспорте	Скрипт
Нормали	Направлены наружу, без инвертированных граней; сглаживание настроено, нет артефактов затенения	Скрипт (направление) + осмотр (артефакты)
UV	Один основной UV-слой для текстур; без нежелательных перекрытий; островки внутри 0–1 (кроме тайлящихся материалов); отступ между островками не менее 8 px при 2K (**Допущение**)	Скрипт + осмотр
Плотность текселей	Единая в пределах ассета; цель для пропсов 512–1024 px/м (**Допущение**)	Скрипт считает разброс
Материалы для экспорта	Только Principled BSDF и image-текстуры, подключённые напрямую или через Normal Map. Экспортёр glTF понимает только известные ему ноды [S27]; экспорт FBX/OBJ берёт лишь ограниченный набор входов Principled BSDF [S29]	Скрипт
Процедурные ноды	Допускаются в BLEND-версии; для GLB и FBX обязательно запекание в текстуры	Скрипт проверяет, что в экспортном материале нет процедурных нод
Текстуры	Набор PBR metallic-roughness: Base Color (sRGB), Normal (OpenGL, Non-Color), Roughness, Metallic, при необходимости AO, Alpha, Emission. В glTF металличность читается из синего канала, шероховатость — из зелёного [S27]	Скрипт: наличие, размеры, цветовые пространства
Разрешение текстур	По умолчанию 2048 px; 1024 для мелких предметов; 4096 только для крупных и детализированных (**Допущение**). Степени двойки	Скрипт

Параметр	Правило	Проверка
Форматы текстур	PNG для данных (normal, roughness/metallic); JPEG допустим для Base Color в GLB ради размера. glTF допускает только PNG и JPEG [S27]	Скрипт
Варианты	Общая геометрия, разные материалы; в GLB — через KHR_materials_variants [S33], экспортёр Blender это расширение поддерживает [S27]	Скрипт + осмотр в model-viewer
Превью	4 рендера (спереди, 3/4, сбоку, сверху или деталь) на нейтральном фоне со стандартным освещением; глиняный рендер для оценки формы; облегчённый GLB для 3D-просмотра	Скрипт рендера + утверждение владельцем
Метаданные	Манифест (раздел 14.3)	Схема JSON проверяется в CI
Лицензия и происхождение	LICENSE.txt и PROVENANCE.json в каждом пакете	Скрипт проверяет наличие и полноту

13.2. Ограничения форматов BLEND, FBX и GLB

Ни один формат не сохраняет все особенности сцены Blender. (**Вывод** на основе [S27] [S29])

Аспект	BLEND	FBX	GLB (glTF 2.0)
Что это	Родной формат Blender	Проприетарный формат Autodesk, де-факто стандарт для Unity и Unreal	Открытый стандарт Khronos для доставки 3D, один бинарный файл с текстурами [S27]
Процедурные материалы	Сохраняются полностью	Не сохраняются; передаётся ограниченный набор входов Principled BSDF и image-текстуры [S29]	Не сохраняются; экспортёр строит материал только из распознанных нод [S27]
PBR-материалы	Полностью	Частично; разные программы интерпретируют по-разному (**Вывод**, проверять импортом)	Стандартная модель metallic-roughness плюс расширения (clearcoat, transmission, sheen и др.) [S27]
Варианты материалов	Да (несколько материалов, переключатели)	Нет стандартного механизма; отдельный пакет на вариант	Да, KHR_materials_variants [S33]
Текстуры	Упакованы внутрь или рядом по относительным путям	Обычно рядом в папке; пути — частая причина «розовых» материалов	Встроены в .glb; только PNG и JPEG [S27]
Кривые, модификаторы, геометрические ноды	Сохраняются	Нужно применить	Не сохраняются: кривые и прочие немеш-данные нужно конвертировать в меш [S27]
Совместимость	Только Blender; файлы новых версий могут некорректно открываться в старых (**Допущение**, проверить на выбранной версии LTS)	Широкая в DCC и движках	Веб, Godot, многие движки и просмотрщики
Риски	Встроенные скрипты [S31]	Оси и масштаб при импорте	Размер файла при 4K-текстурах

Рекомендация по форматам для MVP: BLEND (с процедурными материалами и всеми вариантами), GLB (запечённые текстуры, все варианты в одном файле), FBX (запечённые текстуры, пакет на вариант). OBJ и USD/USDZ — после опроса аудитории.

13.3. Схема тестирования

Автоматические проверки (каждый ассет):

1. Проверка сцены Blender по таблице 13.1.
2. Экспорт по версионированным пресетам.
3. Валидация GLB официальным валидатором Khronos glTF Validator [S34]: ноль ошибок.
4. Реимпорт GLB и FBX в чистую сцену Blender: сравнение габаритов, числа треугольников, числа материалов и текстур с исходником.
5. Проверка ZIP: структура папок, отсутствие лишних файлов, наличие LICENSE и PROVENANCE, размер в допустимых пределах.
6. Подсчёт SHA-256 и запись в манифест.
7. В CI: проверка манифеста по JSON-схеме, существование всех файлов в R2, совпадение хэшей.

Ручные проверки:

1. Осмотр рендеров и 3D-превью (артефакты запекания, швы, нормали).
2. Импорт в целевые программы: Blender — каждый ассет; Unity, Unreal, Godot — выборочно (каждый новый тип ассета, каждое изменение пресетов или версии Blender, плюс случайная выборка). Какие программы входят в обязательный набор — решение владельца (раздел 22).
3. Проверка лицензии и происхождения.

13.4. Критерии допуска ассета к публикации

Ассет публикуется, только если: все автоматические проверки пройдены; валидатор glTF не выдал ошибок; ручной чек-лист подписан владельцем; запись о происхождении полная; ни один сторонний ресурс не имеет неясной лицензии; Pull Request одобрен владельцем.

14. Хранение и распространение файлов

14.1. Готовые пакеты против генерации «на лету»

Рекомендация: готовые пакеты, созданные при публикации. Генерация архива «на лету» в Worker ограничена памятью 128 МБ на изолят [S4] и временем CPU (10 мс на бесплатном плане [S4]), потребляет вычисления на каждое скачивание и усложняет кэширование. Готовые пакеты кэшируются, имеют проверенный хэш и проходят проверку один раз. Минус — дублирование текстур между пакетами разных форматов, что увеличивает объём хранения; при ценах R2 это несущественно (раздел 15).

14.2. Структура пакета

```
chair-oak-01_v1_glb.zip
├── chair-oak-01.glb            # все варианты внутри (KHR_materials_variants)
├── README.txt                  # габариты, масштаб, pivot, оси, версия стандарта
├── LICENSE.txt                 # лицензия Crease Cove на ассет
└── PROVENANCE.json             # происхождение сторонних ресурсов, ИИ-инструменты

chair-oak-01_v1_fbx_oak.zip
├── chair-oak-01_oak.fbx
├── textures/
│   ├── T_chair-oak-01_oak_basecolor.png
│   ├── T_chair-oak-01_oak_normal.png
│   └── T_chair-oak-01_oak_orm.png
├── README.txt
├── LICENSE.txt
└── PROVENANCE.json
```

Пути в R2: `assets/<slug>/v<версия>/<файл>`. Опубликованная версия никогда не перезаписывается: исправление — это новая версия, старая остаётся доступной или явно снимается.

14.3. Манифест ассета (пример полей)

```
{
  "slug": "chair-oak-01",
  "version": 1,
  "title": "Oak Chair",
  "category": "furniture/chairs",
  "tags": ["chair", "wood", "interior"],
  "dimensions_m": [0.45, 0.52, 0.88],
  "triangles": 8420,
  "standard": "CC-QS v0.1",
  "blender_version": "<версия LTS>",
  "variants": ["oak", "walnut"],
  "packages": [
    {"format": "glb", "variant": "all", "path": "assets/chair-oak-01/v1/chair-oak-01_v1_glb.zip",
     "bytes": 0, "sha256": "<хэш>"}
  ],
  "license": "<выбранная лицензия>",
  "provenance": [{"resource": "...", "source_url": "...", "license": "...", "checked": "2026-10-18"}],
  "ai_tools": [{"tool": "...", "plan": "...", "used_for": "..."}],
  "published": "2026-10-18"
}
```

14.4. Раздача

- Собственный домен для R2 (например, `files.<домен>`): кэш CDN, WAF и контроль доступа доступны только на нём, не на r2.dev [S7].
- После включения собственного домена отключить r2.dev, иначе файлы останутся доступны в обход правил [S7].
- Для GLB-превью и картинок — долгий кэш по неизменяемым путям.

15. Оценка инфраструктурных расходов

15.1. Тарифы, использованные в расчёте (проверено 18.10.2026)

Позиция	Цена	Источник
R2, хранение (Standard)	$0,015 за ГБ-месяц; 10 ГБ-месяцев бесплатно	[S1]
R2, операции класса A (запись, листинг)	$4,50 за 1 млн; 1 млн в месяц бесплатно	[S1]
R2, операции класса B (чтение)	$0,36 за 1 млн; 10 млн в месяц бесплатно	[S1]
R2, исходящий трафик	$0	[S1]
Workers Free	100 000 запросов в день; статика бесплатна	[S3]
Workers Paid	от $5 в месяц, 10 млн запросов включено	[S3]
D1	5 ГБ включено (бесплатно и в Workers Paid)	[S3]
Backblaze B2 (резервная копия)	$6,95 за ТБ в месяц	[S22]
Supabase Pro (для сравнения)	от $25 в месяц; трафик сверх 250 ГБ — $0,09 за ГБ	[S19]
Домен .com	Оптовая цена Verisign $10,26 в год, с 1 ноября 2026 года — $10,98 (по данным регистратора Openprovider) [S67]. Cloudflare Registrar продаёт по оптовой цене без наценки [S14], но точная сумма на странице не указана	[S67] [S14]

Позиция	Цена	Источник
Мониторинг ошибок	Sentry Developer: бесплатно, 5 000 ошибок, 1 пользователь; Team — $29 в месяц	[S23]
Официальный калькулятор R2	r2-calculator.cloudflare.com	[S2]

15.2. Допущения

Допущение	Низкий	Базовый	Высокий
Хранимый объём на ассет (BLEND + GLB + FBX по вариантам + превью)	25 МБ	60 МБ	150 МБ
Вариантов материалов на ассет	1	2	3–4
Разрешение текстур	1K	2K	2K–4K
Средний размер одного скачиваемого пакета	—	20 МБ	—
Чтений из R2 на одно скачивание (сам пакет + некэшированные превью)	—	21	—

Сценарии скачиваний в месяц (**Допущение**, не прогноз): прототип — 1 000; 1 000 ассетов — 10 000; 10 000 ассетов — 100 000; 50 000 ассетов — 500 000. Для сравнения: Poly Haven сообщает о 1,4 млн скачиваний и 407 ТБ трафика в месяц [S38].

15.3. Хранение в R2 по сценариям

Сценарий	Ассетов	Низкий объём	Базовый объём	Высокий объём
Прототип	50	1 ГБ — $0	3 ГБ — $0	8 ГБ — $0
Каталог 1	1 000	25 ГБ — $0,22	60 ГБ — $0,75	150 ГБ — $2,10
Каталог 2	10 000	250 ГБ — $3,60	600 ГБ — $8,85	1 500 ГБ — $22,35
Каталог 3	50 000	1 250 ГБ — $18,60	3 000 ГБ — $44,85	7 500 ГБ — $112,35

Расчёт: (объём − 10 ГБ бесплатно) × $0,015 в месяц [S1].

15.4. Запросы, трафик и вычисления

Сценарий	Скачиваний/мес	Трафик (базовый)	Чтения R2 (класс B)	Стоимость в R2	Тот же трафик при $0,09/ГБ сверх 250 ГБ
Прототип	1 000	20 ГБ	0,02 млн	$0	$0
1 000 ассетов	10 000	200 ГБ	0,21 млн	$0	$0
10 000 ассетов	100 000	2 ТБ	2,1 млн	$0	~$158
50 000 ассетов	500 000	10 ТБ	10,5 млн	~$0,18	~$878

Вывод. При R2 трафик почти ничего не стоит; у поставщика с оплатой трафика он стал бы главной статьёй расходов. Операции записи (класс A): при публикации около 10 объектов на ассет даже 50 000 ассетов — это 0,5 млн операций за всё время, в пределах бесплатного 1 млн в месяц.

Вычисления. Worker скачиваний — один вызов на скачивание; 500 000 в месяц укладываются в бесплатные 100 000 вызовов в день [S3]. Переход на Workers Paid ($5) рекомендуется при публичном запуске, чтобы снять дневной лимит и лимит CPU 10 мс, а не из-за объёма.

15.5. Резервное копирование

Копия мастер-архива и опубликованных пакетов у другого поставщика, например в B2 по $6,95 за ТБ [S22]: 1 000 ассетов (базовый) — около $0,40 в месяц; 10 000 — около $4; 50 000 — около $21 (высокий объём — около $52). Плюс разовая покупка внешнего диска для локальной копии (цена зависит от рынка владельца, здесь не оценивается).

15.6. Бюджеты

Статья	Прототип (не публичный)	V1 (публичный, до ~1 000 ассетов)	Рост (10 000)	Большой каталог (50 000)
Хостинг сайта (Workers)	$0	$5 (Paid, рекомендуется)	$5	$5–10
Хранение R2	$0	$0–2	$4–22	$19–112
Операции R2	$0	$0	$0	$0–1
База данных	$0	$0	$0 (D1 в составе Paid)	$0–5
Резервная копия	$0 (только внешний диск)	~$0–1	~$2–10	~$9–52
Мониторинг	$0	$0	$0	$0–29
Домен	Не нужен до публикации	~$11 в год	~$11 в год	~$11 в год
Итого в месяц (без домена)	**$0**	**~$5–8**	**~$11–37**	**~$33–210**

15.7. Что сильнее всего влияет на расходы

1. **Выбор хранилища с бесплатным трафиком** — разница на порядки (таблица 15.4).
2. **Средний размер ассета**: разрешение текстур (4K вчетверо больше 2K по пикселям), число вариантов, дублирование текстур между форматами.
3. **Время владельца** — фактически главная «стоимость» проекта, хотя она не оплачивается деньгами.
4. **Резервное копирование** при большом каталоге.

15.8. Возможные непредвиденные расходы

- Платные инструменты производства: подписки на ИИ-генераторы (например, коммерческие права в Tripo есть только у платных пользователей [S48]), более мощная видеокарта для локальных моделей, программы для тестового импорта.
- Плата за превышение квот при ошибке конфигурации (например, если превью отдаются без кэша и генерируют лишние чтения).
- Налоги на услуги в стране владельца (цены указаны без налогов).
- Юридическая консультация (раздел 16) — вероятно, крупнейший разовый денежный расход проекта; сумму оценить невозможно без выбора юриста и страны.
- Возможная покупка домена у текущего владельца, если creasecove.com занят (приложение Б).

15.9. Как удержать расходы

Включить оповещения о расходах и квотах в Cloudflare; использовать неизменяемые пути и кэш; не хранить промежуточные файлы в R2; раз в месяц проверять счёт. Платные услуги подключаются только с согласия владельца.

16. Правовые вопросы и лицензирование

> ⚖ **Требует проверки юристом.** Этот раздел — аналитическая сводка, а не юридическая консультация. Применимое право зависит от страны владельца, страны регистрации проекта и стран пользователей; эти данные пока неизвестны.

16.1. Авторское право на ИИ-ассистированные работы

- **Факт.** Бюро авторского права США в докладе от 29 января 2025 года заключило: одних только промптов недостаточно для охраны результата; охраняются выраженные человеком элементы, его творческие изменения и компоновка; использование ИИ как инструмента не исключает охрану [S53] [S54].
- **Факт.** Апелляционный суд округа Колумбия 18 марта 2025 года подтвердил требование человеческого авторства (Thaler v. Perlmutter); Верховный суд США отказал в пересмотре 2 марта 2026 года [S55].
- **Вывод.** Части ассета, созданные ИИ без существенного творческого вклада человека, в США, вероятно, не охраняются авторским правом. Для бесплатной библиотеки это скорее снижает риск, чем повышает, но означает, что эксклюзивность контента защитить нельзя. В других странах подход может отличаться. ⚖
- **Рекомендация.** Документировать вклад человека в каждом ассете (бриф, ручное моделирование, правки), как советуют юристы в связи с этим делом [S55].

16.2. Условия ИИ-сервисов

Сервис	Ключевое условие
Claude (потребительские условия Anthropic, редакция от 8 октября 2025 года)	Anthropic передаёт пользователю все свои права на результаты (Outputs), «если таковые имеются», при соблюдении условий [S56]. Если используется коммерческий или корпоративный план, действуют другие условия — проверить отдельно
Blender	«То, что вы создаёте с помощью Blender, — ваша собственность»; файлы .blend и прочие можно использовать как угодно [S32]
Tripo	Бесплатный тариф: права на результаты сохраняет Tripo; платный: полные права у пользователя; права на входное изображение не передаются [S48]
Hunyuan3D 2.0	Не действует в ЕС, Великобритании и Южной Корее; требует маркировки машинно-сгенерированного контента; запрещено использовать результаты для улучшения других ИИ-моделей [S49]
TRELLIS.2	Лицензия MIT [S50]
Meshy	Условия проверить не удалось; использовать нельзя до проверки

Рекомендация. Утвердить «белый список» ИИ-инструментов с зафиксированными условиями (дата проверки, тариф, ссылка) и записывать в PROVENANCE.json, какой инструмент применялся в каждом ассете.

16.3. Сторонние текстуры и ресурсы

- Отсутствие лицензии не означает общественное достояние; «бесплатно скачать» не означает «можно перераспространять».
- CC0 (Poly Haven, ambientCG, Kenney, Quaternius) разрешает перераспространение и коммерческое использование без атрибуции [S36] [S40] [S39] [S41]. Это предпочтительный источник сторонних текстур.
- Royalty-free-лицензии вроде Blendkit запрещают продавать сами ассеты [S42], а значит, их нельзя включать в скачиваемые пакеты Crease Cove без отдельной проверки. ⚖
- Poly Haven: CC0 распространяется на ассеты, но не на логотипы, примеры рендеров и тексты; скрейпинг запрещён условиями [S36].
- CC BY требует атрибуции [S61]; CC BY-SA и NC обычно несовместимы с выбранной лицензией проекта. ⚖
- Модели реальных брендовых товаров (логотипы, узнаваемый дизайн) могут затрагивать товарные знаки и промышленные образцы. Рекомендация: только обобщённые объекты без логотипов. ⚖

16.4. Лицензия на скачиваемые ассеты Crease Cove

Вариант	Плюсы	Минусы
CC0 1.0 [S60]	Стандарт конкурентов (Poly Haven, Kenney); максимально просто для пользователя; согласуется с тем, что ИИ-части могут не охраняться	Нельзя требовать упоминания; любой может перепродавать ассеты
CC BY 4.0 [S61]	Атрибуция приносит узнаваемость	Трения для пользователей игр; спорна применимость к неохраняемым ИИ-частям
Собственная лицензия	Можно запретить перепродажу ассетов «как есть»	Сложнее, требует юриста, отпугивает пользователей

Рекомендация (предварительная): CC0 — с учётом практики конкурентов и неопределённости охраны ИИ-частей. Окончательное решение — за владельцем после консультации с юристом. ⚖

16.5. Обращения правообладателей

- Публичная процедура подачи жалобы и снятия ассета; журнал обращений.
- **Факт.** В США защита «безопасной гавани» DMCA требует назначения агента в реестре Бюро авторского права; сбор — $6, регистрация действует 3 года [S58]. Нужна ли регистрация проекту — зависит от юрисдикции. ⚖
- Поскольку пользователи не загружают контент, обращения будут касаться только ассетов владельца; это упрощает процедуру.

16.6. Прозрачность ИИ-контента

Факт. Обязательства прозрачности статьи 50 Регламента ЕС об ИИ применяются со 2 августа 2026 года: поставщики генеративных систем маркируют контент, а лица, применяющие ИИ, раскрывают дипфейки; доклад Cooley не описывает, как правила применяются к 3D-контенту [S57]. Лицензия Hunyuan3D прямо требует маркировки [S49]. **Рекомендация.** Независимо от строгой обязательности указывать на странице ассета, какие ИИ-инструменты использовались. ⚖

16.7. Обязательные документы перед публичным запуском

Условия использования сайта; политика конфиденциальности (даже при минимальной аналитике собираются IP-адреса в журналах); лицензия на ассеты; процедура обращений правообладателей; при необходимости — уведомление о cookie. Требования зависят от страны (например, GDPR для пользователей из ЕС). ⚖

16.8. Вопросы для юриста

1. В какой стране и в какой форме (частное лицо, ИП, компания) вести проект; какие требования это создаёт.
2. Охраняются ли ИИ-ассистированные ассеты в стране владельца; как документировать вклад человека.
3. Подходит ли CC0; нужно ли что-то добавить (например, отказ от гарантий, исключение товарных знаков).
4. Допустимы ли выбранные ИИ-инструменты и их тарифы для перераспространения результатов.
5. Нужна ли регистрация агента DMCA и аналогов в других юрисдикциях.
6. Требования к политике конфиденциальности, cookie и маркировке ИИ-контента.
7. Риски названия Crease Cove и домена (приложение Б).

17. Безопасность и резервное копирование

17.1. Риски и соразмерные меры для первой версии

Риск	Мера для MVP и V1
Вредоносные или повреждённые файлы	Пользователи ничего не загружают. Пакеты собираются только скриптами владельца; в опубликованных .blend не должно быть скриптов [S31]; валидатор glTF [S34]; хэши SHA-256. Если в будущем появится загрузка файлов — следовать рекомендациям OWASP [S59]
Злоупотребление скачиваниями	Трафик R2 бесплатен [S1], поэтому злоупотребление бьёт не по бюджету, а по квотам операций. Правило ограничения частоты Cloudflare: на бесплатном плане одно правило по IP с периодом 10 секунд [S9]; при необходимости Turnstile (бесплатен, до 20 виджетов [S10]); кэш CDN
Несанкционированный доступ к администрированию	Веб-админки нет; публикация — через GitHub с двухфакторной аутентификацией и защитой основной ветки; ключи загрузки в R2 — с минимальными правами и только на компьютере владельца. Для будущей админки — Cloudflare Access, бесплатно до 50 пользователей [S11]
Утечка секретов	Файл `.env` в `.gitignore`; секреты в настройках CI; сканирование секретов GitHub; ротация ключей при подозрении
Потеря данных	Правило 3-2-1: мастер-архив на компьютере + внешний диск + облако другого поставщика. Каталог — в Git. Блокировки бакета R2 против случайного удаления [S8]
Превышение лимитов бесплатных тарифов	Оповещения о расходах; Workers Paid при запуске; ежемесячный обзор квот
Некорректные ссылки	Неизменяемые пути; автоматическая проверка всех ссылок при каждой сборке; r2.dev отключён [S7]
Ошибки публикации	Публикация через Pull Request и CI; staging-версия перед продакшеном; откат — возврат предыдущего коммита
Отказ внешнего сервиса	Сайт и файлы переносимы: статический HTML и S3-совместимое хранилище; план миграции описан в документации развёртывания
Компрометация аккаунта GitHub или Cloudflare	Двухфакторная аутентификация (желательно аппаратные ключи); отдельная почта; коды восстановления хранятся офлайн

17.2. Стратегия резервного копирования и восстановления

Что	Где основная копия	Резервные копии	Как восстановить
Код, документация, манифесты	GitHub	Локальный клон; периодический архив репозитория	Клонировать и пересобрать
Мастер-файлы (.blend, исходные текстуры, брифы)	Компьютер владельца	Внешний диск (еженедельно) + облако другого поставщика (ежедневно или после каждой публикации)	Скопировать обратно
Опубликованные пакеты	R2	Копия у другого поставщика; пакеты также можно пересобрать скриптами из мастер-файлов	Загрузить скриптом по манифестам
База D1 (этап 2)	D1	Регулярный `wrangler d1 export` [S13]; но D1 — производные данные, пересоздаются из манифестов	Пересоздать из манифестов

Тренировка восстановления раз в квартал: развернуть копию сайта в отдельном окружении из Git и резервной копии, проверить ссылки и хэши. Резервная копия, которую ни разу не восстанавливали, считается непроверенной.

18. Структура проектной документации

18.1. Назначение документов

Документ	Назначение	Кто читает	Как часто меняется
`CLAUDE.md`	Короткие постоянные правила для Claude Code в этом репозитории: стек, команды, соглашения, запреты (не публиковать, не покупать, не удалять), где лежат документы. Не более 1–2 страниц	Claude при каждом запуске	Редко
`README.md`	Что за проект, как запустить локально, где документация. Сейчас README описывает генерацию архивов «на лету» — нужно обновить после утверждения архитектуры	Люди, впервые открывшие репозиторий	При изменении запуска
`docs/requirements.md` (техническое задание)	Функциональные и нефункциональные требования с приоритетами и критериями приёмки (из разделов 7–8)	Владелец, Claude	При согласовании этапов
`docs/architecture.md` + `docs/diagrams/`	Компоненты, потоки данных, схемы	Владелец, Claude	При изменении архитектуры
`docs/decisions/NNNN-*.md` (журнал решений, ADR)	Одно решение — один файл: контекст, варианты, решение, последствия, дата	Все	Добавляются, не переписываются
`docs/open-questions.md`	Открытые вопросы с ответственным и сроком	Владелец	Постоянно
`docs/risks.md`	Реестр рисков (раздел 21)	Владелец	Раз в этап
`docs/roadmap.md`	План этапов и их статус (раздел 19)	Владелец, Claude	Раз в этап
`docs/asset-standard.md`	Стандарт качества CC-QS (раздел 13) с версией	Владелец, скрипты	При пересмотре стандарта
`docs/checklists/*.md`	Чек-листы: приёмка ассета, выпуск сайта, восстановление	Владелец	По мере необходимости
`docs/deployment.md`	Развёртывание, переменные окружения (без значений), откат, миграция к другому поставщику	Владелец, Claude	При изменении инфраструктуры
`docs/licensing.md`	Процедура проверки лицензий, белый список ИИ-инструментов и источников	Владелец	При добавлении источника
`docs/tasks/NNN-*.md`	Тексты заданий Claude (как это задание № 001) и итоги	Владелец, Claude	По заданию

18.2. Что где хранить

- **Постоянные инструкции проекта** (в настройках проекта и `CLAUDE.md`): роль, принципы работы, запреты, текущий этап, ссылки на ключевые документы. Не дублировать в них большие документы: инструкции должны оставаться короткими.

- **Документация в репозитории**: всё, что описывает систему и принятые решения. Это единственный источник истины, версионируемый в Git.
- **Отдельные задания Claude**: цель конкретной работы, ограничения, ожидаемый результат, критерии готовности. Ссылаются на документацию, а не копируют её.

18.3. Предлагаемая структура репозитория

```
Crease_Cove/
├── CLAUDE.md
├── README.md
├── LICENSE                      # лицензия кода (сейчас MIT)
├── docs/
│   ├── Crease_Cove_Project_Research.md
│   ├── requirements.md
│   ├── architecture.md
│   ├── asset-standard.md
│   ├── licensing.md
│   ├── deployment.md
│   ├── roadmap.md
│   ├── risks.md
│   ├── open-questions.md
│   ├── decisions/
│   ├── checklists/
│   ├── tasks/
│   └── diagrams/
├── reports/                     # PDF-отчёты
├── catalog/                     # манифесты ассетов (JSON), схема манифеста
│   ├── schema/
│   └── assets/<slug>/manifest.json
├── pipeline/                    # Python-скрипты Blender: проверка, экспорт, упаковка
│   ├── presets/
│   └── tests/
├── site/                        # код сайта (появится только после разрешения этапа 4)
└── .github/workflows/           # CI (появится вместе с кодом)
```

Примечание. Лицензия MIT в репозитории относится к коду; она не определяет лицензию ассетов. Это нужно явно указать в README, чтобы избежать путаницы.

18.4. Структура локальной папки владельца

```
CreaseCove/
├── repo/                        # клон Git-репозитория
├── production/                  # НЕ в Git
│   ├── briefs/<slug>/
│   ├── masters/<slug>/          # исходные .blend, рабочие текстуры
│   ├── exports/<slug>/v<N>/     # результаты экспорта и пакеты перед загрузкой
│   └── reports/<slug>/v<N>/     # отчёты автоматических проверок
├── third-party/                 # скачанные CC0-текстуры с файлами лицензий и датой
└── backup-log.md                # когда и куда делались резервные копии
```

19. Поэтапный план разработки

Допущения для оценок трудоёмкости. Владелец работает над проектом 8–15 часов в неделю; имеет базовые навыки Blender; Claude Code выполняет основную часть программирования. «Время ИИ» — суммарная работа Claude в сессиях; «время владельца» — проверка, решения, ручная работа; «исправления» — устранение ошибок, найденных при проверке. Оценки — ориентировочные диапазоны, а не обещания: практического опыта по этому проекту пока нет.

Этап 0. Исследование и концепция (текущий)

Атрибут	Содержание
Цель	Оценить идею, архитектуру, расходы и риски

Атрибут	Содержание
Предварительные условия	Задание № 001
Задачи	Этот документ
Технологии	Веб-исследование, Markdown, PDF
Результаты	`docs/Crease_Cove_Project_Research.md`, `reports/Crease_Cove_Project_Research.pdf`
Критерии завершения	Владелец прочитал документ и принял решения из раздела 22 или назначил сроки по ним
Проверка	Рецензия владельца
Риски	Устаревание цен и условий; неполнота данных о спросе
Трудоёмкость	ИИ — выполнено; владелец — 2–4 ч на чтение и решения
Зависимости	Нет

Этап 1. Решения и требования

Атрибут	Содержание
Цель	Зафиксировать решения и требования, на которых строится разработка
Предварительные условия	Этап 0 принят
Задачи	Ответы на вопросы раздела 22; журнал решений (ADR) по стеку, лицензии, форматам; `requirements.md`; `asset-standard.md` v0.1; `CLAUDE.md`; обновление README; выбор ниши и 3–5 стартовых категорий; консультация юриста (может идти параллельно)
Технологии	Git, GitHub, Markdown
Результаты	Набор согласованных документов в репозитории
Критерии завершения	Все блокирующие вопросы раздела 22 закрыты или имеют дату
Проверка	Ревью Pull Request владельцем
Риски	Затягивание решений; решения без данных
Трудоёмкость	ИИ 4–8 ч; владелец 4–10 ч; исправления 2–4 ч
Зависимости	Этап 0

Этап 2. Пилот производства (10 ассетов) — самый важный этап

Атрибут	Содержание
Цель	Проверить гипотезу H2: можно ли стабильно делать ассеты нужного качества, и сколько это стоит по времени
Предварительные условия	Стандарт CC-QS v0.1, выбранная ниша, белый список ИИ-инструментов
Задачи	10 ассетов из 2–3 категорий, по стандарту, с хронометражем каждого шага; ручной экспорт BLEND, GLB, FBX; тестовый импорт в выбранные программы; корректировка стандарта; запись о происхождении для каждого ассета
Технологии	Blender (версия LTS), Claude Code, glTF Validator, целевые движки для импорта
Результаты	10 проверенных ассетов; таблица времени; стандарт v0.2; реальные размеры пакетов для уточнения расчёта расходов
Критерии завершения	Не менее 8 из 10 ассетов проходят все проверки; известно медианное время на ассет; известен средний размер пакета
Проверка	Чек-лист приёмки; импорт в целевые программы

Атрибут	Содержание
Риски	Время на ассет окажется слишком большим; ИИ-генерация не даёт выигрыша; проблемы с экспортом FBX
Трудоёмкость	ИИ 10–20 ч; владелец 20–60 ч (зависит от сложности моделей); исправления 10–30 ч
Зависимости	Этап 1

Точка решения после этапа 2: продолжать, сузить нишу, изменить формат проекта или остановиться.

Этап 3. Скрипты конвейера v1

Атрибут	Содержание
Цель	Автоматизировать формальные шаги, отнимающие больше всего времени на пилоте
Предварительные условия	Этап 2 завершён, стандарт v0.2
Задачи	Скрипты Blender в фоновом режиме [S30]: проверка сцены, экспорт по пресетам, реимпорт и сравнение, рендер превью, упаковка ZIP, генерация манифеста и хэшей; JSON-схема манифеста; тесты скриптов на ассетах пилота
Технологии	Python (API Blender), glTF Validator, JSON Schema
Результаты	`pipeline/` с документацией; отчёт проверки для каждого ассета
Критерии завершения	Скрипты воспроизводят пакеты пилота; намеренно испорченные тестовые сцены отклоняются
Проверка	Набор тестовых сцен с известными дефектами; сравнение с ручным экспортом
Риски	Различия между версиями Blender; хрупкость скриптов
Трудоёмкость	ИИ 15–30 ч; владелец 10–25 ч; исправления 10–30 ч
Зависимости	Этап 2

Этап 4. Локальный прототип сайта

Атрибут	Содержание
Цель	Работающий сайт на компьютере владельца, без публикации
Предварительные условия	Явное разрешение владельца начать программирование; утверждённый стек; манифесты пилота
Задачи	Каркас сайта; страницы: главная, категория, ассет, лицензия; 3D-превью; кнопки скачивания (локальные файлы или эмулятор R2); проверка манифестов при сборке; базовая доступность
Технологии	Astro + TypeScript (или вариант B), model-viewer, локальная среда разработки Cloudflare (Wrangler)
Результаты	Код в `site/`; инструкция запуска
Критерии завершения	Все 10 ассетов пилота отображаются и скачиваются локально; сборка падает при ошибке в манифесте
Проверка	Ручной сценарий «найти → посмотреть → скачать → открыть»; автоматические тесты сборки
Риски	Разрастание объёма работ; соблазн дизайна вместо функций
Трудоёмкость	ИИ 20–40 ч; владелец 10–20 ч; исправления 10–25 ч
Зависимости	Этапы 1 и 3 (этап 4 может идти параллельно с этапом 3)

Этап 5. Минимальная проверочная версия (MVP) на staging

Атрибут	Содержание
Цель	Показать сайт ограниченному кругу и проверить H1, H4, H6
Предварительные условия	Согласие владельца на создание аккаунтов и возможные платежи; решение по домену
Задачи	Аккаунт Cloudflare; бакет R2 с собственным доменом; Worker скачиваний; CI-выкладка; закрытый адрес или Cloudflare Access; 20–50 ассетов; простая аналитика; резервное копирование; тренировка восстановления
Технологии	Cloudflare Workers, R2, GitHub Actions или Workers Builds
Результаты	Работающий staging-сайт; первые отзывы
Критерии завершения	Критерии раздела 20.1 выполнены
Проверка	Тестовые пользователи (5–15 человек) скачивают и импортируют ассеты; сбор обратной связи
Риски	Ошибки конфигурации доступа; утечка ключей; занятость домена
Трудоёмкость	ИИ 6–12 ч; владелец 6–15 ч (плюс производство ассетов); исправления 4–10 ч
Зависимости	Этап 4

Этап 6. Первая публичная версия (V1)

Атрибут	Содержание
Цель	Открыть сайт для всех
Предварительные условия	MVP подтвердил ценность; юридические документы готовы; домен приобретён (с согласия владельца)
Задачи	100–300 ассетов (**Допущение**; зависит от темпа производства); поиск и фильтры; «популярные»; правовые страницы; ограничение частоты; мониторинг и оповещения о расходах; SEO-основа; Workers Paid
Технологии	Те же + Pagefind, правила WAF
Результаты	Публичный сайт creasecove.com или другой выбранный домен
Критерии завершения	Критерии раздела 20.2 выполнены
Проверка	Чек-лист выпуска; внешняя проверка ссылок; нагрузочный «дым-тест» скачиваний
Риски	Низкий трафик; юридические претензии; перегрузка владельца
Трудоёмкость сайта	ИИ 15–30 ч; владелец 10–25 ч; исправления 10–20 ч. Производство ассетов — отдельно, по измеренному темпу
Зависимости	Этап 5

Этап 7. Масштабирование

Атрибут	Содержание
Цель	Расти по измеренному спросу
Предварительные условия	Данные о трафике и скачиваниях за 2–3 месяца
Задачи	По триггерам раздела 10.6: D1-индекс, серверный рендеринг каталога; пакетная обработка в конвейере; дополнение Blender; наборы; новые форматы (USD, OBJ); возможные источники дохода; помощники-авторы
Технологии	D1, Cloudflare Access, расширения конвейера
Результаты	Решения и реализация по отдельным заданиям

Атрибут	Содержание
Критерии завершения	Определяются для каждого подэтапа
Проверка	Метрики использования и стоимости
Риски	Преждевременное усложнение
Трудоёмкость	Оценивается отдельно на каждое задание
Зависимости	Этап 6

19.1. Сводка

Группа	Этапы	Суммарная трудоёмкость (ИИ / владелец / исправления)
Минимальная проверочная версия	1–5	55–110 ч / 50–130 ч / 36–99 ч
Первая публичная версия	6	15–30 ч / 10–25 ч / 10–20 ч, плюс производство ассетов
Масштабирование	7	По заданиям

При 8–15 часах в неделю владельца путь до MVP займёт ориентировочно от 2 до 6 месяцев календарного времени (**Допущение**; главная неопределённость — время производства ассетов на этапе 2).

20. Критерии готовности первой версии

20.1. Минимальная проверочная версия (MVP)

- ☐ 20–50 ассетов в 3–5 категориях, каждый с пройденными автоматическими проверками и подписанным чек-листом.
- ☐ Для каждого ассета доступны BLEND, GLB и FBX (если владелец не исключил формат).
- ☐ Каждое скачивание открывается в Blender без «розовых» (потерянных) текстур; GLB проходит glTF Validator без ошибок.
- ☐ На странице ассета: рендеры, 3D-превью, габариты, треугольники, варианты, форматы, лицензия, происхождение, использованные ИИ-инструменты.
- ☐ Ноль битых ссылок по автоматической проверке.
- ☐ Секреты не попали в Git (проверено сканированием).
- ☐ Резервная копия сделана и один раз восстановлена.
- ☐ Расходы в пределах бесплатных квот или явно согласованы.
- ☐ Получены отзывы минимум от 5 тестовых пользователей.

20.2. Первая публичная версия (V1)

- ☐ Все пункты MVP.
- ☐ Поиск, фильтры, «новые» и «популярные».
- ☐ Опубликованы условия использования, политика конфиденциальности, лицензия ассетов, процедура обращений правообладателей; юрист их просмотрел.
- ☐ Включены ограничение частоты скачиваний и оповещения о расходах.
- ☐ Работают мониторинг доступности и журнал ошибок.
- ☐ Описана и проверена процедура отката выкладки.
- ☐ Домен подтверждён и принадлежит владельцу; проверка названия выполнена.
- ☐ Измерен и задокументирован реальный темп производства; публичных обещаний о частоте пополнения сверх него нет.

21. Основные риски и способы их снижения

Оценка вероятности и влияния — экспертная (**Вывод**).

№	Риск	Вероятность	Влияние	Снижение
R1	Производство ассета слишком трудоёмко для одного человека	Высокая	Высокое	Пилот с хронометражем; узкая ниша; автоматизация формальных шагов; честный темп публикаций
R2	Недостаточный спрос и трафик	Средняя	Высокое	Проверка H1, H3–H5 на MVP; ниша; сообщества; критерии остановки
R3	Правовые претензии (лицензии, товарные знаки, ИИ)	Средняя	Высокое	Белый список источников и ИИ-инструментов; PROVENANCE; юрист; процедура снятия
R4	Название или домен недоступны	Высокая для домена (приложение Б)	Среднее	Ручная проверка; запасные варианты имени; проверка товарных знаков до вложений в бренд
R5	Качество ИИ-геометрии ниже ожиданий	Высокая [S51]	Среднее	ИИ только для черновиков; ручная доводка; ворота качества
R6	Изменение тарифов или условий поставщиков	Средняя	Среднее	Переносимые форматы; план миграции; ежеквартальная проверка цен
R7	Концентрация на Cloudflare (хостинг, хранилище, фреймворк)	Средняя	Среднее	Статический сайт и S3-совместимое хранилище переносимы; резервная копия у другого поставщика
R8	Потеря мастер-файлов	Низкая	Очень высокое	Правило 3-2-1; тренировки восстановления
R9	Компрометация аккаунтов	Низкая	Высокое	Двухфакторная аутентификация, минимальные права ключей, нет публичной админки
R10	Несовместимость форматов в целевых программах	Средняя	Среднее	Тестовый импорт; версионированные пресеты; README в пакете
R11	Выгорание владельца и затягивание проекта	Средняя	Высокое	Малые этапы с точками решения; автоматизация рутины; отсутствие публичных обязательств
R12	Негативное восприятие ИИ-контента	Средняя	Среднее	Прозрачность; акцент на ручной проверке и качестве

№	Риск	Вероятность	Влияние	Снижение
R13	Незрелость или изменение инструментов (адаптер OpenNext, приоритеты Astro после покупки)	Низкая или средняя	Среднее	Простой стек; фиксация версий; минимум зависимостей

22. Открытые вопросы и решения, требующие согласования

Блокирующие (нужны до этапа 2 или этапа 4):

№	Вопрос	Варианты	Рекомендация
D1	Страна деятельности и правовая форма проекта	—	Нужен ответ владельца; влияет на правовые документы и налоги
D2	Лицензия на скачиваемые ассеты	CC0 / CC BY 4.0 / собственная	CC0 после консультации с юристом
D3	Допустимые ИИ-инструменты и тарифы	Только Claude + Blender / плюс генераторы 3D (какие и на каком тарифе)	Начать с Claude + Blender; генераторы — только из белого списка, с платным тарифом там, где бесплатный не даёт прав
D4	Ниша и стартовые категории	Интерьер, игровые пропсы, инструменты и т. д.	Выбрать после аудита конкурентов (H3)
D5	Обязательные форматы MVP	BLEND, GLB, FBX; добавить OBJ или USD?	BLEND + GLB + FBX
D6	Целевые программы для тестового импорта	Blender, Unity, Unreal, Godot, веб	Blender обязательно; плюс 1–2 движка по выбору владельца
D7	Основной стек	Вариант A (статический) / Вариант B (Next.js + Supabase)	Вариант A
D8	Название и домен	Оставить Crease Cove и попытаться получить домен / другой домен / другое название	Сначала ручная проверка (приложение Б), затем решение
D9	Противоречие с README (генерация архивов «на лету»)	Готовые пакеты / генерация на лету	Готовые пакеты; обновить README
D10	Разрешение начать этап 2 (пилот)	—	Рекомендуется начать

Неблокирующие (нужны до V1):

№	Вопрос
Q1	Язык интерфейса сайта: английский, русский или оба (влияет на SEO и аудиторию)
Q2	Нужна ли маркировка «сделано с помощью ИИ» и в какой форме
Q3	Допустимы ли в будущем пожертвования, спонсоры, реклама
Q4	Версия Blender LTS, фиксируемая для производства
Q5	Бюджет, который владелец готов тратить в месяц после запуска
Q6	Нужна ли регистрация агента DMCA или аналогов

№	Вопрос
Q7	Публичный или приватный репозиторий кода (влияет на минуты CI [S24] и прозрачность)

23. Итоговые рекомендации

1. **Начать с пилота производства, а не с сайта.** Главная неизвестная — сколько стоит один качественный ассет по времени. Без этого числа все планы масштаба условны.
2. **Выбрать узкую нишу** и строить репутацию на проверенном качестве, а не на объёме.
3. **Архитектура первой версии — статический каталог** (Astro + Cloudflare Workers + R2 + манифесты в Git), без базы данных, аккаунтов и веб-админки. Переход к D1 и серверному рендерингу — по измеримым триггерам.
4. **Готовые пакеты вместо генерации архивов на лету**; неизменяемые версии; хэши.
5. **Публикация через скрипты и Pull Request**: это одновременно админка, журнал изменений и защита от ошибок.
6. **Стандарт качества CC-QS** с автоматическими проверками и ручными воротами; ни один шаг ИИ не принимается без проверки.
7. **Лицензирование как часть конвейера**: белый список источников и ИИ-инструментов, PROVENANCE в каждом пакете, консультация юриста до публичного запуска, предварительно — CC0.
8. **Решить вопрос названия и домена до любых вложений в бренд.**
9. **Резервное копирование у другого поставщика** и регулярная тренировка восстановления.
10. **Не обещать публично частоту пополнения**, пока темп не измерен.

Чего не делать сейчас: не писать код сайта, не регистрировать аккаунты и домен, не подключать платные услуги, не строить полную автоматизацию производства, не проектировать дизайн и бренд-систему.

24. Список использованных источников

Все страницы открывались 18 октября 2026 года, если не указано иное. Цены и условия могут измениться после этой даты.

Cloudflare и инфраструктура

- S1. Cloudflare R2 — Pricing: https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/
- S2. Cloudflare R2 — Pricing Calculator: https://r2-calculator.cloudflare.com/ (официальный калькулятор; ссылка из выдачи поиска, сам калькулятор не использовался)
- S3. Cloudflare Workers — Pricing (включая KV и D1): https://developers.cloudflare.com/workers/platform/pricing/
- S4. Cloudflare Workers — Limits: https://developers.cloudflare.com/workers/platform/limits/
- S5. Cloudflare Workers — Migrate from Pages to Workers: https://developers.cloudflare.com/workers/static-assets/migration-guides/migrate-from-pages/
- S6. Cloudflare Workers Builds — Limits & pricing: https://developers.cloudflare.com/workers/ci-cd/builds/limits-and-pricing/
- S7. Cloudflare R2 — Public buckets: https://developers.cloudflare.com/r2/buckets/public-buckets/
- S8. Cloudflare R2 — Bucket locks: https://developers.cloudflare.com/r2/buckets/bucket-locks/
- S9. Cloudflare WAF — Rate limiting rules: https://developers.cloudflare.com/waf/rate-limiting-rules/
- S10. Cloudflare Turnstile — Plans: https://developers.cloudflare.com/turnstile/plans/
- S11. Cloudflare Blog — Zero Trust For Everyone (13.10.2020; бесплатно до 50 пользователей): https://blog.cloudflare.com/teams-plans/. Источник старый; актуальность лимита проверить перед использованием
- S12. Cloudflare D1 — SQL statements (FTS5): https://developers.cloudflare.com/d1/sql-api/sql-statements/
- S13. Cloudflare D1 — Import and export data: https://developers.cloudflare.com/d1/best-practices/import-export-data/
- S14. Cloudflare Registrar — Buy .com domains: https://www.cloudflare.com/application-services/products/registrar/buy-com-domains/
- S15. Cloudflare Blog — Deploy Next.js to Workers with the OpenNext adapter (08.04.2025): https://blog.cloudflare.com/deploying-nextjs-apps-to-cloudflare-workers-with-the-opennext-adapter
- S16. OpenNext for Cloudflare — репозиторий: https://github.com/opennextjs/opennextjs-cloudflare
- S17. Astro Docs — Deploy to Cloudflare: https://docs.astro.build/en/guides/deploy/cloudflare/
- S18. Business Wire — Cloudflare Acquires Astro (16.01.2026): https://secure.businesswire.com/news/home/20260116386991/en/Cloudflare-Acquires-Astro-to-Accelerate-the-Future-of-High-Performance-Web-Development
- S19. Supabase — Pricing: https://supabase.com/pricing
- S20. Neon — Pricing: https://neon.com/pricing
- S21. Vercel — Hobby Plan: https://vercel.com/docs/plans/hobby
- S22. Backblaze B2 — Pricing: https://www.backblaze.com/cloud-storage/pricing
- S23. Sentry — Pricing: https://sentry.io/pricing/
- S24. GitHub Docs — GitHub Actions billing: https://docs.github.com/en/billing/concepts/product-billing/github-actions
- S25. Pagefind: https://pagefind.app/
- S26. Реестр npm — версии пакетов на 18.10.2026 (next 16.4.2, @opennextjs/cloudflare 1.20.12, astro 7.4.0, @google/model-viewer 4.4.0, pagefind 1.5.2): https://www.npmjs.com/package/@opennextjs/cloudflare, https://www.npmjs.com/package/next, https://www.npmjs.com/package/astro, https://www.npmjs.com/package/@google/model-viewer, https://www.npmjs.com/package/pagefind

Blender и 3D-форматы

- S27. Blender Manual — glTF 2.0 import/export: https://docs.blender.org/manual/en/latest/addons/import_export/scene_gltf2.html
- S28. Blender Manual — FBX: https://docs.blender.org/manual/en/latest/addons/import_export/scene_fbx.html (содержимое страницы получить не удалось; ссылка для самостоятельного изучения)
- S29. Blender Manual 2.90 — Import & Export of Node Shaders: https://docs.blender.org/manual/en/2.90/addons/import_export/node_shaders_info.html (документация старой версии; актуальность проверить)

- S30. Blender Manual — Command Line Arguments: https://docs.blender.org/manual/en/latest/advanced/command_line/arguments.html
- S31. Blender Manual — Scripting & Security: https://docs.blender.org/manual/en/latest/advanced/scripting/security.html
- S32. Blender — License: https://www.blender.org/about/license/
- S33. Khronos — KHR_materials_variants: https://github.com/KhronosGroup/glTF/blob/main/extensions/2.0/Khronos/KHR_materials_variants/README.md
- S34. Khronos — glTF Validator: https://github.com/KhronosGroup/glTF-Validator
- S35. model-viewer — Materials & Scene examples: https://modelviewer.dev/examples/scenegraph/

Рынок и конкуренты

- S36. Poly Haven — License: https://polyhaven.com/license
- S37. Poly Haven — About/Contact: https://polyhaven.com/about-contact
- S38. Poly Haven — Stats: https://polyhaven.com/stats (данные «за последний год», точный период на странице не указан)
- S39. Kenney — Support: https://kenney.nl/support
- S40. ambientCG — License: https://docs.ambientcg.com/license/
- S41. Quaternius — Low Poly Cars (itch.io): https://quaternius.itch.io/lowpoly-cars
- S42. Blendkit (бывший BlenderKit) — FAQ: https://www.blendkit.com/faq-frequently-asked-questions/
- S43. Epic Games — Licenses and Pricing in Fab: https://dev.epicgames.com/documentation/fab/licenses-and-pricing-in-fab?lang=en-US
- S44. Sketchfab Blog — Sketchfab Update: What You Need To Know Now That Fab’s Live (22.10.2024): https://sketchfab.com/blogs/community/sketchfab-update-what-you-need-to-know-now-that-fabs-live/
- S45. Digital Production — KitBash buys ArtStation and Sketchfab (12.08.2026): https://digitalproduction.com/2026/08/12/kitbash-buys-artstation-and-sketchfab/
- S46. Wikipedia — CGTrader: https://en.wikipedia.org/wiki/CGTrader (вторичный источник)
- S47. Shutterstock — Shutterstock to Acquire TurboSquid (пресс-релиз; использован только заголовок из выдачи поиска): https://investor.shutterstock.com/news-releases/news-release-details/shutterstock-acquire-turbosquid-worlds-largest-3d-marketplace

ИИ-генерация 3D

- S48. Tripo — How to Use Tripo Models Commercially: https://www.tripo3d.ai/help/privacy-policy/how-to-use-tripo-models-commercially
- S49. Tencent Hunyuan 3D 2.0 Community License: https://huggingface.co/tencent/Hunyuan3D-2/blob/main/LICENSE
- S50. Microsoft TRELLIS.2-4B — README: https://huggingface.co/microsoft/TRELLIS.2-4B/blob/main/README.md
- S51. 3Dnatives Lab — Testing Meshy (23.09.2026): https://www.3dnatives.com/en/3dnatives-lab-meshy-ai-3d-model-generator-23092026/

Право

- S53. U.S. Copyright Office — NewsNet 1060 (Part 2: Copyrightability, 29.01.2025): https://www.copyright.gov/newsnet/2025/1060.html
- S54. U.S. Copyright Office — Copyright and Artificial Intelligence, Part 2 (PDF): https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf
- S55. Baker Donelson — Supreme Court Denies Certiorari in Thaler v. Perlmutter: https://www.bakerdonelson.com/supreme-court-denies-certiorari-in-thaler-v-perlmutter-ai-cannot-be-an-author-under-the-copyright-act (вторичный источник — юридическая фирма)
- S56. Anthropic — Consumer Terms of Service (редакция от 08.10.2025): https://www.anthropic.com/legal/consumer-terms
- S57. Cooley — EU AI Act: Transparency Obligations Take Effect 2 August 2026: https://www.cooley.com/news/insight/2026/2026-08-03-eu-ai-act-transparency-obligations-take-effect-2-august-2026 (вторичный источник)
- S58. U.S. Copyright Office — DMCA Directory FAQs: https://www.copyright.gov/dmca-directory/faq.html
- S59. OWASP — File Upload Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html

- S60. Creative Commons — CC0 1.0: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ (официальный текст; содержимое в этой сессии не перечитывалось)
- S61. Creative Commons — CC BY 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (официальный текст; содержимое в этой сессии не перечитывалось)

Домен и бренд

- S62. Whois.com — creasecove.com: https://www.whois.com/whois/creasecove.com
- S63. who.is — creasecove.com: https://who.is/whois/creasecove.com
- S64. ICANN — Registration Data Lookup Tool (рекомендуемый инструмент ручной проверки): https://lookup.icann.org/
- S65. WIPO — Global Brand Database (пресс-релиз и адрес базы): https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2011/article_0007.html, https://www.wipo.int/branddb/en/index.jsp
- S66. USPTO — Trademark Search (рекомендуемый инструмент; в этой сессии не открывался): https://tmsearch.uspto.gov/
- S67. Openprovider — .com price increase 2026: https://www.openprovider.com/blog/com-price-increase-domain-resellers (вторичный источник; на странице есть внутренние расхождения в суммах)
- S68. Justia Trademarks — владелец знака CRYSTALCOVE: https://trademarks.justia.com/owners/indervir-samra-5989905

Номер S52 не используется (страницы Meshy не открылись).

Приложение А. Методика расчёта расходов

Формулы (все цены — раздел 15.1):

- Хранение R2 в месяц = max(0, ⌈объём, ГБ⌉ − 10) × $0,015. R2 округляет использование вверх до целой единицы тарификации [S1].
- Объём = число ассетов × хранимый объём на ассет.
- Чтения R2 (класс B) = скачивания × 21 (1 пакет + 20 некэшированных превью и метаданных — **Допущение**, скорее завышенное при работающем кэше).
- Стоимость чтений = max(0, чтения, млн − 10) × $0,36.
- Трафик = скачивания × 20 МБ.
- Сравнительная стоимость трафика у поставщика с платным трафиком = max(0, трафик, ГБ − 250) × $0,09 (тариф Supabase Pro [S19]).
- Резервная копия в B2 = объём, ТБ × $6,95 [S22].

Оценка размера ассета (база 60 МБ, Допущение): два варианта с текстурами 2K (на вариант ~4 карты; PNG-карты данных крупнее JPEG) → пакеты BLEND, GLB и два FBX примерно по 12–18 МБ каждый, плюс превью и облегчённый GLB. Реальное число измеряется на пилоте (этап 2) и подставляется в эту же формулу.

Чувствительность. Расходы на хранение линейны по размеру ассета: переход с 2K на 4K для всех карт увеличивает объём текстур примерно в 4 раза. Трафик при R2 на стоимость не влияет; у поставщика с платным трафиком он становится доминирующей статьёй (раздел 15.4).

Приложение Б. Домен и идентичность бренда (предварительно)

Что проверено 18.10.2026:

Проверка	Результат	Надёжность
Whois.com, creasecove.com	«Домен уже зарегистрирован кем-то другим», предлагается сделать предложение владельцу через Sedo [S62]. Регистратор, даты и серверы имён на странице не показаны	Средняя: это публичный сервис, а не реестр
who.is, creasecove.com	«WHOIS-данные не найдены» [S63]; сервис сам оговаривает, что это может означать временную недоступность	Низкая
Прямое обращение к сайту creasecove.com	Сервер ответил запретом для автоматических агентов (robots.txt). Это косвенно указывает, что по адресу работает сервер	Низкая, косвенная
RDAP Verisign и rdap.org	Запрос не выполнен из-за ограничений рабочей среды	—
Веб-поиск «Crease Cove» и «CreaseCove»	Проектов, брендов или студий с таким названием в выдаче не найдено; найдены географические названия (Creasy Cove, Crease Island)	Низкая: поиск не равен проверке товарных знаков
Товарные знаки	Найден знак CRYSTALCOVE (заявка 98690040 от 08.08.2024, розничная торговля товарами для дома) [S68]; он не совпадает с Crease Cove. Базы USPTO, EUIPO и WIPO напрямую не проверялись: это интерактивные инструменты	Низкая

Вывод. Домен creasecove.com, вероятно, занят. Это предварительный результат с противоречащими друг другу источниками; его надо подтвердить вручную через ICANN Lookup [S64]. Публичный поиск не гарантирует юридическую уникальность названия. ⚖

Что сделать владельцу (без покупок):

1. Проверить домен в ICANN Lookup [S64]: статус, дата окончания регистрации, регистратор.
2. Проверить название в WIPO Global Brand Database [S65], USPTO [S66] и национальной базе своей страны по классам 9 (загружаемые файлы, ПО), 41 (развлечения, обучение) и 42 (ИТ-услуги). Выбор классов должен подтвердить юрист. ⚖
3. Если домен занят — решить: альтернативный домен (например, другой домен верхнего уровня или вариант написания), попытка выкупа или другое название. Затраты на выкуп оценить невозможно.
4. Проверить занятость названия в соцсетях и на площадках (GitHub, itch.io, X, YouTube) — это влияет на узнаваемость.

Приложение B. Чек-лист приёмки ассета (черновик)

Автоматически (скрипт):

- [ ] Единицы — метры, масштаб единиц 1,0
- [ ] Габариты в пределах ±2% от брифа
- [ ] Трансформации применены; pivot по правилу категории
- [ ] Имена объектов, материалов и текстур по шаблону
- [ ] Нет изолированных вершин, нулевых граней, дубликатов; неманифолдность только по брифу
- [ ] Треугольники в бюджете категории
- [ ] Нормали наружу
- [ ] UV: нет нежелательных перекрытий, островки в 0–1, единая плотность текселей
- [ ] Экспортные материалы: только Principled BSDF и image-текстуры
- [ ] Текстуры: нужные карты, степени двойки, правильные цветовые пространства, PNG или JPEG
- [ ] glTF Validator: 0 ошибок
- [ ] Реимпорт GLB и FBX: габариты, треугольники, материалы совпадают
- [ ] ZIP: структура, README, LICENSE, PROVENANCE, размер
- [ ] SHA-256 записаны в манифест; манифест проходит JSON-схему

Вручную (владелец):

- [ ] Рендеры и 3D-превью без артефактов
- [ ] Швы UV и запекание приемлемы
- [ ] Варианты материалов переключаются и выглядят корректно
- [ ] Импорт в обязательные целевые программы проверен (или ассет не входит в выборку)
- [ ] Все сторонние ресурсы и ИИ-инструменты записаны; лицензии допускают перераспространение
- [ ] Нет логотипов и узнаваемых защищённых дизайнов
- [ ] Описание и теги на странице корректны