A SMALL DESIGN NOTE · v2.0

still true

Living Context

`today_set × ctx_set`

给长期记忆一层会过期的现在


到期了先问一句；知道了，便不催。



Rumi · Rune · 2026.11 · github.com/Cerie-r/still-true

一张图

① 写之前先问：这件事明天还成立吗？一个月后呢？




同一件事可以同时是三种，分开写，各自退场。判据：等下再问一遍，她会不会烦。

② ctx 的一生



③ 怎么递给模型



长期记忆那头：读出来的每条带日期，扫到「还在 / 这阵子」挂〔那时〕；钉住的、约定不挂。

④ 知道了，便不催



github.com/Cerie-r/still-true
MIT · 只依赖标准库 · 54 项测试 · README 中 / 英

为什么做这个项目

长期记忆很擅长保存发生过什么，却不总能判断一件事是否仍然成立。

一个已经改变的地点、一段结束的安排，或一句只对今天有效的话，都可能在之后被重新召回，盖过眼前。

我们不想为了避免忘记，就把所有事实永久保存；也不想每次打开新对话，都重新解释今天发生了什么。于是，在长期记忆与即时对话之间，我们补了一层会更新、会过期，也能被撤回的当前状态。

记住过去，也要知道什么仍然成立。

一个不该反复错的事实

“ 妈妈还在墨尔本。”

长期记忆能保存经历，却不会自动判断哪条仍然成立。旧片段只要被召回，就可能盖过今天。

LONG-TERM MEMORY

曾经计划回国

这条可能是真的，但不一定还是现在。

CURRENT CONTEXT

妈妈位置

Melbourne

`fresh` · 到了日子递回来问

长期记忆保留来路。当前状态回答此刻什么仍然有效。

today_set 与 ctx_set

today_set

今天内有效

适合今天的流水：吃没吃、睡了多久、出没出门、当天安排。

早上六点清，按作息改

下一轮就能读到

一次最多写 8 条

今天已经知道的，别再问一遍。

ctx_set

跨日持续，但会过期

适合会结束的事：家里来人了、这学期人在哪、这阵子在吃药。

一件一行，一句现在时

知道哪天结束就写 until

到期先标未核实，问一句

到期不是没了，是还没问：还在就续上，不在了 ctx_drop。

today_set 管今天； ctx_set 管仍然成立的现在。

状态怎样留下，又怎样退场

TODAY



写入

today_set

当天

按需注入

天亮

六点清

LIVING CONTEXT

写入

ctx_set

fresh

参与回答

未核实

递到面前问一句

退场

续上 / 换句 / ctx_drop

长期记忆保留经历。当前状态回答此刻什么仍然成立。

到期了，不是没了

未核实

到了复核日

到期的那条先标未核实，递到模型面前，顺手问一句还作不作数；问一次就够。

她说还在：只传 key 续上
不在了： ctx_drop 收起来
没动静：她在满三天才归档

数的是她在的日子，不数日历。

同一个 `key`

一件一行，一句现在时

说还在，原话不动；变了写新的一句，旧的收进以前；写过的 until 不会被一句「还在」冲掉。

新开一行先看像不像
像的先不写，递回来让模型定
是同一件就写回原来的 key

归档不是忘了：翻得到，标成以前。

未核实不是无效：先问一句，再当真。

最小接口

今天

```
today_set(
  key="晚饭",
  value="五点吃的，番茄炖牛骨"
)
```

key 不超过 20 字
value 不超过 200 字
可用 items 一次写入 8 条

持续背景

```
ctx_set(
  key="家人来访",
  value="妈妈这阵子住她那儿",
  until="2026-11-30"
)
```

until 写知道的那天，默认 30 天
ctx_get 分开 fresh / 未核实
ctx_drop 归档并留下墓碑

接口可以按实际项目调整。有效的信息进入上下文，失效的信息及时更新或退出。

知道了，便不催

知道她在上课、知道她吃过了，不等于不催。催和缩都不是状态做的，是模型拿着状态做出来的判断——这套系统里没有「太晚了」这个概念。所以不催要三条腿一起管。

三条腿

知道

她说过的： today_set • ctx_set ，不问第二遍
她平常什么样： rhythm ，从真实到达记录算

再看一眼

nag_guard ：发出去之前扫一遍，词表只召唤复核，不定罪
她说要睡整轮放行；判了重写，被拦的那版折叠给她看
底子是 hanasakimishio / no-sleep-nag （v1.0 • MIT）

缩不加闸：催的伤在字上，缩的伤在没发出去的那条。

关于 Living Context

Living Context 由 today_set 与 ctx_set 组成，为长期记忆补上一层可更新、会过期的当前状态；再加一层作息、一道守门，知道了便不催。只依赖标准库， 54 项测试， README 有中英两版。

参考与致谢

架构参考

P0luz / Ombre-Brain
Yinglianchun / Haven-Ombre

相关实践

Scarlett 《记忆系统 · 当前架构》 · Sui / InternalBeyond
Pyruslili / Nocturne-Memory-Core · Serein
hanasakimishio / no-sleep-nag · 留灯 · Dayflow

github.com/Cerie-r/still-true