

Mantenimiento Mina

Nombre del Observador: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Dia: L M Mi J V S D

Taller/ Sección del Observador: _____

Taller del Observado: Electricidad Palas y Perf. - Mec. Palas y Perf - Motores y componentes - Mec. Tractores - Electricidad Volquetes
Alta Tensión - Mecánica Volquetes - Ing. Mantenimiento - Taller Dep. Lixiviabiles - Soldadura - Gerencia - Otros

Actividad: Mto. Eléctrico Campo - Mto. Mecánico Campo - Mto. Eléctrico - Mto. Mecánico - Administrativo - Contratista - Otros

Tarea: Operación - Mantenimiento - Orden y Limpieza - Trabajo Físico - Inspección - Izaje - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): _____

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓), **P** si acaso ve algo que le preocupa.
Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones, según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			Comportamiento Preocupante que vio (precise que EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica) :

El Observado estuvo:



Definiciones de Prácticas Seguras

1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". <i>No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.</i>	Transitar por zonas seguras, respetando señales y demarcaciones establecidas. No transitar ni ubicarse bajo cargas suspendidas y ubicarse fuera del alcance del movimiento. Mantenerse alejado de superficies o materiales calientes. Ejemplo: pelar cables en dirección contraria al cuerpo, mantenerse alejado del radio de giro de la palas, no realizar trabajos en Pala con cucharón levantado. No acercarse a equipos en movimiento sin guarda.
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.	Levantar carga con rodillas dobladas y separadas, espalda recta y vista al frente. Mantener la carga cercana al cuerpo. Evitar alcance extendido. Empujar en vez de jalar, cuando sea posible. Trasladar componentes pesados con carro o grúa. Levantar y trasladar materiales y equipos a pulso hasta un máximo de 25 kilos, pedir apoyo para cargas superiores a este peso. Al trabajar con pesos no girar la cintura.
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".	Mantener partes del cuerpo alejadas de lugares que puedan atraparlos, golpearlos o cortarlos. Utilizar ropa y elementos susceptibles de no ser atrapados por equipos en movimiento. Ejemplo: Usar ropa abrochada y chalecos/mamelucos cerrados. Ubicarse fuera de área protegida de correas en movimiento, mantener manos alejadas de polines, correas, tambores, reductores. No destrabar polines en movimiento.
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).	Utilizar vías peatonales de ser posible y mantener vista en dirección del desplazamiento. Mirar al bajar o retroceder. Evitar cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Detenerse y mirar en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil. Ejemplo: No sopletear y engrasar el piñón del molino al mismo tiempo. No distraerse al usar esmeril.
5. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones , según su diseño y función para el trabajo.	Usar herramientas/equipos para los fines que fueron diseñados y en buenas condiciones. Herramientas inspeccionadas trimestralmente - código de colores. No sustituir una herramienta por otra. Ejemplo: martillar con Llave inglesa. No usar herramientas "hechizas". Sostener o manipular herramientas de manera apropiada. Ejemplo: sostener pistola neumática con ambas manos al operarla. No usar extensiones (tubos).
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	EPP Básico: Usar zapatos de seguridad dieléctricos, lentes (claros/oscuros), guantes de seguridad, casco, protectores auditivos, chaleco reflectivo, respirador. EPP Específico: Usar arnés de seguridad sobre 1.80 mts. de altura. Ejemplo: Usa barbiquejo en trabajo en altura. Al intervenir alimentaciones de alta tensión usa guantes dieléctricos. Al soldar o cortar con oxígeno usa respirador, careta, escarpín, guantes de cuero largos, pantalón de cuero, polainas limpias de aceite.
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	Verificar si existen otros trabajos que se ejecutan en forma simultánea en el mismo sector y coordine sus tareas con ellos, en caso de interferencias. Ejemplo: Avisar al compañero antes de realizar maniobras que implique desplazamiento de piezas. No sopletear sin avisar al compañero. En cambios de cables de acero en Pala, reforzar las coordinaciones entre los integrantes de la cuadrilla. Usar frecuencia de radio de mantenimiento para trabajos programados.
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).	Des-energizar los equipos de toda fuente de poder, incluyendo energía mecánica, hidráulica, térmica, eléctrica y gas comprimido. Realizar prueba de energía cero en equipos bloqueados. Permitir que el equipo se detenga completamente antes de intervenir. Drenar y liberar vías que puedan estar bajo presión. Usar tarjetas y candados. Antes de realizar intervenciones eléctricas, retirar fusibles en casetas y cuartos eléctricos.
9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.	Descargar materiales buscando el centro de gravedad y trasladar con movimientos suaves: Estrobar materiales correctamente de acuerdo a peso y cuerpo. Izar utilizando elementos adecuados (grilletes, cáncamos, cadenas, crucetas, laines). Al trasladar carga con puente grúa verifica que no haya personas bajo carga suspendida. Usar grúa adecuada para el peso y en posición correcta con señalero (rigger) siempre presente. Revisar condiciones físicas de elementos de izaje (torones cortados, hebras, fundas o hilos de seguridad, fajas). Ejemplo: Utilizar ganchos de grúa/ tacle con seguros.
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios , ordenados e iluminados.	Áreas libres de derrames, desechos o materiales que contribuyen a resbalar, tropezar u obstruir el paso. Utiliza bandejas para efectuar cambios de aceite. Pisos, escaleras y plataformas limpias y despejadas. Sectores limpios de combustibles y sin escombros. Por ej. mantiene alejados y protegidos materiales inflamables cuando se realizan trabajos en caliente. Letreros de advertencia limpios. Salidas de emergencia señalizadas y habilitadas. Mantener sustancias peligrosas correctamente almacenadas y contenidas en el lugar que corresponde. Herramientas sin utilizar ubicadas en sus respectivas "cajas" (llaves, alicates, destornilladores etc.). Equipos ubicados sin estorbar. Mangueras y estrobos enrolladas, alejadas del paso peatonal. Material de desecho y en desuso en botes o lugares designados para ello. Por ej. recolecta virutas y las deposita en sectores designados en Taller de Tornos y Maestranza.



¡Con su aporte impactaremos positivamente en la seguridad de todos!

Toquepala

Operaciones Concentradora

Nombre del Observador: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Dia: L M Mi J V S D

Sección del Observador: _____

Área de Observación: Chancado MT - Chancado II (CI, CII) - Chancado III - HPGR (CI, CII) - Molinos (CI, CII) - Remolienda (CI, CII) - Flotación (CI, CII) - Filtros (CI, CII)
Planta Molibdeno (CI, CII) - Relaves (CI, CII) - Planta de Cal (CI, CII) - Espesadores (CI, CII) - Metalurgia - Servicios Generales - Control de Procesos - Otros

*Donde hay paréntesis marcar si pertenece a la Concentradora I o II. Por ejemplo Filtros (CI, CII)

Actividad: Operación de equipos principales y auxiliares - Limpieza y desatros - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación - Limpieza, desatros y drenaje - Inspección - Otros

Tarea Observada: (tarea que esta realizando el Observado. Ejm. Cambio de llanta) _____

- Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓), P si acaso ve algo que le preocupa.
Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones, según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica) :

El Observado estuvo:



Definiciones de Prácticas Seguras

1. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).	Utilizar vías peatonales y mantener vista en dirección del desplazamiento. Mirar al bajar o retroceder. Evitar cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Detenerse y mirar en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil. Ejemplo: No sopletear y engrasar el piñón del molino al mismo tiempo. No distraerse al usar esmeril.
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.	Levantar carga con rodillas dobladas y separadas, espalda recta y vista al frente. Mantener la carga cercana al cuerpo. Evitar alcance extendido. Empujar en vez de jalar, cuando sea posible. Trasladar componentes pesados con carro o grúa. Levantar y trasladar materiales y equipos a pulso hasta un máximo de 25 kilos (varones) y 12.5 kilos (mujeres), pedir apoyo para cargas superiores a este peso. Al trabajar con pesos no girar la cintura.
3. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego" . No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	No transitar ni ubicarse entre, frente o bajo una fuente de energía considerablemente mayor a lo que nuestro organismo puede soportar. Ejemplo: No transitar bajo cargas suspendidas. Transitar por zonas seguras, respetando señales y demarcaciones establecidas. Mantenerse alejado de superficies o materiales calientes o peligrosos. Ejemplo: No acercarse a equipos en movimiento sin guarda.
4. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento" .	Mantener partes del cuerpo alejadas de lugares que puedan atraparlos, golpearlos o cortarlo. Utilizar ropa y elementos susceptibles de no ser atrapados por equipos en movimiento. Ejemplo: Usar ropa abrochada y chalecos/mamelucos cerrados. Ubicarse fuera de área protegida de correas en movimiento, mantener manos alejadas de polines, correas, tambores, reductores. No destrabar polines en movimiento.
5. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas . Desplazamiento seguro al subir/bajarse de los equipos y edificaciones.	Mantener una mano y ambos pies o ambas manos y un pie en contacto con la escalera al ascender o descender de los equipos. Usar pasamanos y barandas de apoyo. Pisar todos los escalones y peldaños. Al subir/bajar escaleras hágalo de manera pausada para evitar caídas.
6. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones , según su diseño y función para el trabajo.	Usar herramientas/equipos para los fines que fueron diseñados y en buenas condiciones. Herramientas inspeccionadas trimestralmente - código de colores. No sustituir una herramienta por otra. Ejemplo: martillar con Llave inglesa. No usar herramientas "hechizas". Sostener o manipular herramientas de manera apropiada. Ejemplo: sostener pistola neumática con ambas manos al operarla. No usar extensiones (tubos).
7. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	EPP Básico: Usar zapatos de seguridad dieléctricos, lentes (claros/oscuros), guantes de seguridad, casco, protectores auditivos, chaleco reflectivo, respirador. EPP Específico: Usar arnés de seguridad sobre 1.80 mts. de altura. Ejemplo: Usa barbiquejo en trabajo en altura. Al intervenir alimentaciones de alta tensión usa guantes dieléctricos.
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).	Des-energizar los equipos de toda fuente de poder, incluyendo energía mecánica, hidráulica, térmica, eléctrica y gas comprimido. Realizar prueba de energía cero en equipos bloqueados. Permitir que el equipo se detenga completamente antes de intervenirlo. Drenar y liberar vías que puedan estar bajo presión. Usar tarjetas y candados. Antes de realizar intervenciones eléctricas, retirar fusibles en casetas y cuartos eléctricos.
9. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo	Reforzar las coordinaciones entre los integrantes de un grupo. Designar roles en el trabajo en equipo. Verificar si existen otros trabajos que se ejecutan en forma simultánea en el mismo sector y coordine sus tareas con ellos, en caso de interferencias. Usar frecuencia de radio de operaciones para trabajos programados.
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.	Áreas libres de derrames, desechos o materiales que contribuyen a resbalar, tropezar u obstruir el paso. Pisos, escaleras y plataformas limpias y despejadas. Sectores limpios de combustibles y sin escombros. Por ej. mantiene alejados y protegidos materiales inflamables cuando se realizan trabajos en caliente. Letreros de advertencia limpios. Salidas de emergencia señalizadas y habilitadas. Mantener sustancias peligrosas correctamente almacenadas y contenidas en el lugar que corresponde. Herramientas sin utilizar ubicadas en sus respectivas "cajas" (llaves, alicates, destornilladores etc.). Equipos ubicados sin estorbar. Mangueras y estrobo enrolladas, alejadas del paso peatonal. Material de desecho y en desuso en tachos o lugares designados para ello.



¡Con su aporte impactaremos positivamente en la seguridad de todos!

Toquepala

Nombre del Observador: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____ **Día:** L M Mi J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Parqueos - Pase T1 - Polvorines - Cancha de Nitratos - Cancha de aceros - Laboratorios - Dep. Lixiviables - Chancadora - Otras

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos Auxiliares - Perforación - Carguío Palas/Cargador Frontal - Voladura - Trabajo Físico - Carguío Explosivos - Inspección - Izaje

Drenaje - Limpieza de planta - Conducción - Otros

Tarea Obseada (indique que tarea esta realizando el Observado): _____

- Marque (☒) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (☒) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (☒) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	



Definiciones de Prácticas Seguras

1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	No transitar ni ubicarse entre, frente o bajo una fuente de energía considerablemente mayor a lo que nuestro organismo puede soportar. Ejemplo: No transitar bajo cargas suspendidas. Transitar por zonas seguras, respetando señales y demarcaciones establecidas. Mantenerse alejado de superficies o materiales calientes o peligrosos. Ejemplo: Mantenerse alejado del radio de giro de la palas, no realizar trabajos en Pala con cucharón levantado. No acercarse a equipos en movimiento sin guarda.
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.	Mantener una mano y ambos pies o ambas manos y un pie en contacto con la escalera al ascender o descender de los equipos. Usar pasamanos y barandas de apoyo. Pisar todos los escalones y peldaños. Al subir/bajar escaleras hágalo de manera pausada para evitar caídas.
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".	Mantener partes del cuerpo alejadas de lugares que puedan atraparlos, golpearlos o cortarlo. Utilizar ropa y elementos susceptibles de no ser atrapados por equipos en movimiento. Ejemplo: Usar ropa abrochada y chalecos/mamelucos cerrados. Ubicarse fuera de área protegida de correas en movimiento, mantener manos alejadas de polines, correas, tambores, reductores. No destrabar polines en movimiento.
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).	Utilizar vías peatonales y mantener la vista en dirección del desplazamiento. Mirar al bajar o retroceder. Evitar cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Detenerse y mirar en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil. Ejemplo: El rigger mantiene su mirada en la carga mientras se está izando. Realiza una tarea a la vez.
5. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.	Usar herramientas para los fines que fueron diseñados y en buenas condiciones. Herramientas inspeccionadas trimestralmente - código de colores. No sustituir una herramienta por otra. Ejemplo: No usar herramientas "hechizas" o deterioradas. Sostener o manipular herramientas de manera apropiada.
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	EPP Básico: Usar zapatos de seguridad dieléctricos, lentes (claros/oscuros), guantes de seguridad, casco, protectores auditivos, chaleco reflectivo, respirador. EPP Específico: Usa barbiquejo en trabajo en altura. Al intervenir alimentaciones de alta tensión usa guantes dieléctricos.
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	Verificar si existen otros trabajos que se ejecutan en forma simultánea en el mismo sector y coordine sus tareas con ellos, en caso de interferencias. Ejemplo: Antes de ingresar al área de trabajo de palas/cargadores comunicarse por radio y pedir la autorización correspondiente. Usar frecuencia de radio de mina para trabajos programados.
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).	Des-energizar los equipos de toda fuente de poder, incluyendo energía mecánica, hidráulica, térmica, eléctrica y gas comprimido. Realizar prueba de energía cero en equipos bloqueados. Permitir que el equipo se detenga completamente antes de intervenirlo. Drenar y liberar vías que puedan estar bajo presión. Usar tarjetas y candados. Antes de realizar intervenciones eléctricas, retirar fusibles en casetas y cuartos eléctricos.
9. Precauciones durante la descarga, izado y traslado de materiales.	Descargar materiales buscando el centro de gravedad y trasladar con movimientos suaves: Estrobar materiales correctamente de acuerdo a peso y cuerpo. Izar utilizando elementos adecuados (grilletes, cáncamos, cadenas, crucetas, laines). Al trasladar carga con puente grúa verifica que no haya personas bajo carga suspendida. Usar grúa adecuada para el peso y en posición correcta con señalero (rigger) siempre presente. Revisar condiciones físicas de elementos de izaje (torones cortados, hebras, fundas o hilos de seguridad, fajas). Ejemplo: Utilizar ganchos de grúa/ tecla con seguros.
10. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.	El número de personas en la cabina de un vehículo deberá ser según el diseño del mismo. Al estacionar un equipo malogrado colocar siempre luces de emergencia, al estacionar en rampas colocar tacos, en estacionamientos no establecidos colocar conos. Uso de cinturón de seguridad, luz de pértiga y luces encendidas en mina. Tocar claxon al encender y retroceder vehículo.
11. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.	Áreas libres de derrames, desechos o materiales que contribuyen a resbalar, tropezar u obstruir el paso. Pisos, escaleras y plataformas limpias y despejadas. Sectores limpios de combustibles y sin escombros. Por ej. mantiene alejados y protegidos materiales inflamables cuando se realizan trabajos en caliente. Letreros de advertencia limpios. Salidas de emergencia señalizadas y habilitadas. Mantener sustancias peligrosas correctamente almacenadas y contenidas en el lugar que corresponde. Herramientas sin utilizar ubicadas en sus respectivas "cajas" (llaves, alicates, destornilladores etc.). Equipos ubicados sin estorbar. Mangueras y estrobo enrolladas, alejadas del paso peatonal. Material de desecho y en desuso en tachos o lugares designados para ello.



¡Con su aporte impactaremos positivamente en la seguridad de todos!

Toquepala

Operaciones Mina (Volquetes)

Nombre del Observador: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____ **Día:** L M Mi J V S D

Área de Observación: Tajo - Botaderos - Pase T1 - Parqueos - Grifos - Talleres - Chancadora - Dep. Lixiviables - Otros

Actividad: Operaciones Mina - Operaciones Dep. Lix. - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos - Carguío Palas/Cargador Frontal - Trabajo Físico - Inspección - Limpieza de planta - Conducción - Acarreo de material - Descarga de Botaderos
Descarga Chancadora - Descarga Stock - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): _____

- Marque (☒) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (☒) **P** si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describa las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, Lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (☒) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
3. Usar equipo en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
4. Antes de mover el equipo realizar toques de bocina.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
5. Operar en superfices libres de rocas (u otros elementos) que dañen los neumáticos.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			Comportamiento Preocupante que vio (precise qué EPP no se utiliza):	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
8. Respetar señalética y reglamentación vial Mina.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
9. Mantener distancia respecto de otros equipos.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	
10. Durante carga y traslado posiciona correctamente los componentes del equipo.			Comportamiento Preocupante que vio:	
			Lo que puede ocurrir - lesión:	
			Comportamiento Recomendado:	

Definiciones de Prácticas Seguras

1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	En zonas de carguío se posiciona en sectores que se encuentren estabilizados y libres de caídas de rocas en bancos, que puedan afectar la estructura el equipo o a su operador. Posiciona el equipo en sectores autorizados (Ej. Zona de parqueo). Se ubica en sectores fuera de la trayectoria de otros equipos en desplazamiento. No ingresar a sectores con superficies de trabajo inestable (bancos, botaderos).
2. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/bajarse de los equipos y edificaciones.	Mantener una mano y ambos pies o ambas manos y un pie en contacto con la escalera al ascender o descender de los equipos. Usar pasamanos y barandas de apoyo. Pisar todos los escalones y peldaños. Al subir/bajar escaleras hágalo de manera pausada para evitar caídas.
3. Usar equipo en buenas condiciones y según su diseño y función para el trabajo.	Usar equipo con sistemas operativos: luces, frenos, sistema hidráulico, neumáticos, puertas funcionando correctamente. La estructura del equipo se encuentra en buenas condiciones. Utilizar el equipo para carguío y traslado de mineral. Operar con vidrios, espejos y parabrisas limpios.
4. Antes de mover el equipo realizar toques de bocina.	Previo a realizar cualquier movimiento verifique presencia de equipos en zona circundante y realice los toques de bocina definidos en Mina.
5. Operar en superficies libres de rocas (u otros elementos) que dañen los neumáticos.	En sectores de carguío, pistas, botaderos y zonas de parqueo, operar equipo evitando impactar los neumáticos con objetos que puedan dañarlos. En caso de considerar que las condiciones de la superficie no son las adecuadas para el desplazamiento, solicitar equipos de apoyo efectuar limpieza.
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	EPP Básico: Usar zapatos de seguridad dieléctricos, lentes (claros/oscuros), guantes de seguridad, casco, protectores auditivos, chaleco reflectivo, respirador. EPP Específico: Usa barbiqueo en trabajo en altura. Al intervenir alimentaciones de alta tensión usa guantes dieléctricos.
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos.	Establece comunicación directa con otros equipos mediante el uso de radio. Utilizar los canales establecidos según protocolos mina. Realizar comunicaciones breves, evitando saturar canales. No operar el equipo sin radio operativa. Ej.: Antes de ingresar al área de trabajo de las palas cargadoras comunicarse por radio y pedir la autorización correspondiente.
8. Respetar señalética y reglamentación vial Mina.	Durante la operación respeta las señales de tránsito en mina. Como parte de la reglamentación opera el equipo según las velocidades establecidas. Por ej.: No sobrepasa velocidad máxima de 18 millas con volquete vacío en descenso de rampa. Realizar giros para carguío y descarga según reglamentación. Ingresar solo a sectores autorizados. Contar con información actualizada respecto a rutas y sectores habilitados. Detiene el equipo frente a señal de disco Pare.
9. Mantener distancia respecto de otros equipos.	Establecer distancias definidas en protocolos mina respecto de otros equipos (pesados y livianos), tanto en trayectos como en posicionamiento del equipo. Distancia mínima en Mina: 60m. Para labores de carguío, posicionar equipo a distancia definida por operador pala, permitiendo el carguío efectivo en tolva. Para ingresar a botaderos verifica la ausencia de equipos de apoyo en sectores cercanos a las maniobras del vaciado.
10. Durante carga y traslado posiciona correctamente los componentes del equipo	Transitar con puertas de cabinas cerradas. Transita siempre con tolva en posición horizontal sobre el equipo. Compuertas y tapas de sistemas eléctricos/hidráulicos/mecánicos cerrados.



¡Con su aporte impactaremos positivamente en la seguridad de todos!

Toquepala

LESDE

Nombre del Observador: _____ **Fecha:** _____ **Hora:** _____ **Día:** L M Mi J V S D

Sección del Observador: Gerencia - Superintendencia Técnica - Superintendencia de Operaciones - Superintendencia de Mantenimiento

Área de Observación: Planta LESDE / Lixiviación Cuajone

Actividad: Chancado - Aglomeración - Acarreo - Descarga Acido - Lixiviación - Extracción por solventes - Deposición Electrolítica - TKFarm
Cosecha - Laboratorio - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Equipos - Mantenimiento - Orden y Limpieza - Trabajo Físico - Montaje - Desmontaje - Inspección - Izaje - Conducción - Otros

Tarea Observada: (tarea que esta realizando el Observado. Ejm. Muestra de Soluciones) _____

- Marque (✓) S si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓), P si acaso ve algo que le preocupa. Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) * R para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino (mantener la vista en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener las partes del cuerpo alejadas de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en la trayectoria de un objeto en movimiento o liberación de sustancias peligrosas.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones, según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Utilizar EPP básico/específico en buen estado y según la tarea.			Comportamiento Preocupante que vio (precise que EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Establecer y mantener la comunicación efectiva cuando se realicen trabajos en grupo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Precauciones durante la estiba, izaje y traslado de materiales			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica) :

El Observado estuvo:



Definiciones de Prácticas Seguras

1. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.	Levantar carga con rodillas dobladas y separadas, espalda recta y vista al frente. Mantener la carga cercana al cuerpo. Evitar alcance extendido. Empujar en vez de jalar, cuando sea posible. Trasladar componentes pesados con carro o grúa. Levantar y trasladar materiales y equipos a pulso hasta un máximo de 25 kilos (varones) y 12.5 kilos (mujeres), pedir apoyo para cargas superiores a este peso. Al trabajar con pesos no girar la cintura.
2. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino (mantener la vista en dirección del desplazamiento).	Utilizar vías peatonales y mantener la vista en dirección del desplazamiento. Mirar al bajar o retroceder. Evitar cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Detenerse y mirar en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil. Ejemplo: El rigger mantiene su mirada en la carga mientras se está izando. Realiza una tarea a la vez.
3. Mantener las partes del cuerpo alejadas de "Puntos de Atrapamiento".	Mantener partes del cuerpo alejadas de lugares que puedan atraparlos, golpearlos o cortarlos. Utilizar ropa y elementos susceptibles de no ser atrapados por equipos en movimiento. Ejemplo: Usar ropa abrochada y chalecos/mamelucos cerrados. Ubicarse fuera de área protegida de correas en movimiento, mantener manos alejadas de polines, correas, tambores, reductores. No destrabar polines en movimiento.
4. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en la trayectoria de un objeto en movimiento o liberación de sustancias peligrosas.	No transitar ni ubicarse entre, frente o bajo una fuente de energía considerablemente mayor a lo que nuestro organismo puede soportar. Ejemplo: No transitar bajo cargas suspendidas. Transitar por zonas seguras, respetando señales y demarcaciones establecidas. Mantenerse alejado de superficies o materiales calientes o peligrosos. Ejemplo: No descargar los tanques de ácido sin medidas preventivas. No exponerse a la cadena de cátodos de la máquina deslaminadora.
5. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos.	Mantener una mano y ambos pies o ambas manos y un pie en contacto con la escalera al ascender o descender de los equipos. Usar pasamanos y barandas de apoyo. Pisar todos los escalones y peldaños. Al subir/bajar escaleras hágalo de manera pausada para evitar caídas.
6. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones , según su diseño y función para el trabajo.	Usar herramientas/equipos para los fines que fueron diseñados y en buenas condiciones. Herramientas inspeccionadas trimestralmente - código de colores. No sustituir una herramienta por otra. Ejemplo: No usar herramientas "hechizas" o deterioradas. Sostener o manipular herramientas de manera apropiada.
7. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	EPP Básico: Usar casco, chaleco reflectivo, lentes de seguridad, zapatos de seguridad y camisa manga larga cuando este dentro de la Planta LESDE. EPP Específico: Usar tapones de oído permanentemente en el área de deslaminado de cátodos, chancadoras y otros lugares de concentración de ruidos. Usar respirador adecuado en la zona de preparación de reactivos y manipulación de orgánicos. Durante la descarga de tanques de Ácido Sulfúrico usar el equipo de protección antiácido: escafandra, casaca, pantalón de hule, guante de neopreno y botas de jebe.
8. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	Reforzar las coordinaciones entre los integrantes de un grupo. Designar roles en el trabajo en equipo. Verificar si existen otros trabajos que se ejecutan en forma simultánea en el mismo sector y coordine sus tareas con ellos, en caso de interferencias.
9. Mantener áreas con superficies y accesos limpios , ordenados e iluminados.	Áreas libres de derrames, desechos o materiales que contribuyen a resbalar, tropezar u obstruir el paso. Pisos, escaleras y plataformas limpias y despejadas. Sectores limpios de combustibles y sin escombros. Por ej. mantiene alejados y protegidos materiales inflamables cuando se realizan trabajos en caliente. Letreros de advertencia limpios. Salidas de emergencia señalizadas y habilitadas. Mantener sustancias peligrosas correctamente almacenadas y contenidas en el lugar que corresponde. Herramientas sin utilizar ubicadas en sus respectivas "cajas" (llaves, alicates, destornilladores etc.). Equipos ubicados sin estorbar. Mangueras y estrobo enrolladas, alejadas del paso peatonal. Material de desecho y en desuso en tachos o lugares designados para ello.
10. Precauciones durante la estiba, izaje y traslado de materiales.	Estibar material buscando el centro de gravedad, lo traslada con movimientos suaves: Estrobar materiales correctamente (abrazo el material) de acuerdo a peso y cuerpo. Iza utilizando elementos adecuados (grilletes, guardacantas, cáncamos, cadenas, crucetas, laines). Al trasladar carga con puente grúa verifica que no haya personas bajo carga suspendida. Usar grúa adecuada para el peso y en posición correcta con señalero (rigger) siempre presente. Revisar condiciones físicas de elementos de izaje (canastillo, torones cortados, hebras, fundas o hilos de seguridad, fajas). Por ej. Utilizar ganchos de grúa/ tacle con seguros.



¡Con su aporte impactaremos positivamente en la seguridad de todos!

Toquepala

Nombre del Observador: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Dia: L M Mi J V S D

Taller/ Sección del Observador: _____

Área de Observación: Planta de ciclones/bombas - Diques - Vías y accesos - Talleres QH - Patio Oficinas - Planta de Filtrado - Sist. Bombeo - Laboratorio - Otros

Actividad: Operación - Mantenimiento - Geotécnia - Proyectos - Administración - Contratista - Otros

Tarea: Operación de Estaciones/Plantas - Mantenimiento - Orden y limpieza - Trabajo Físico - Montaje - Desmontaje - Inspección - Izaje - Conducción - Otros

Tarea Observada: (tarea que esta realizando el Observado. Ejm. Cambio de llanta)

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓), **P** si acaso ve algo que le preocupa.
Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas. Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones, según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			Comportamiento Preocupante que vio (precise que EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica) :

El Observado estuvo:



Definiciones de Prácticas Seguras

1. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).	Utilizar vías peatonales de ser posible y mantener vista en dirección del desplazamiento. Mirar al bajar o retroceder. Evitar cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Detenerse y mirar en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil. Ejemplo: No sopletear y engrasar el piñón del molino al mismo tiempo. No distraerse al usar esmeril.
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.	Levantar carga con rodillas dobladas y separadas, espalda recta y vista al frente. Mantener la carga cercana al cuerpo. Evitar alcance extendido. Empujar en vez de jalar, cuando sea posible. Trasladar componentes pesados con carro o grúa. Levantar y trasladar materiales y equipos a pulso hasta un máximo de 25 kilos, pedir apoyo para cargas superiores a este peso. Al trabajar con pesos no girar la cintura.
3. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego" . No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.	Transitar por zonas seguras, respetando señales y demarcaciones establecidas. No transitar ni ubicarse bajo cargas suspendidas y ubicarse fuera del alcance del movimiento. Mantenerse alejado de superficies o materiales calientes. Ejemplo: pelar cables en dirección contraria al cuerpo, mantenerse alejado del radio de giro de la palas, no realizar trabajos en Pala con cucharón levantado. No acercarse a equipos en movimiento sin guarda.
4. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento" .	Mantener partes del cuerpo alejadas de lugares que puedan atraparlos, golpearlos o cortarlo. Utilizar ropa y elementos susceptibles de no ser atrapados por equipos en movimiento. Ejemplo: Usar ropa abrochada y chalecos/mameluco cerrados. Ubicarse fuera de área protegida de correas en movimiento, mantener manos alejadas de polines, correas, tambores, reductores. No destrabar polines en movimiento.
5. Mantener 3 puntos de apoyo en escaleras/gradas . Desplazamiento seguro al subir/descender de los equipos y edificaciones.	Mantener una mano y ambos pies o ambas manos y un pie en contacto con la escalera al ascender o descender de los equipos. Usar pasamanos y barandas de apoyo. Pisar todos los escalones y peldaños. Al subir/bajar escaleras hágalo de manera pausada para evitar caídas.
6. Usar vehículos y equipo móvil según su diseño y función para el trabajo.	El número de personas en la cabina de un vehículo deberá ser según el diseño del mismo. Al estacionar un equipo malogrado colocar siempre luces de emergencia, al estacionar en rampas colocar tacos, en estacionamientos no establecidos colocar conos. Uso de cinturón de seguridad, luz de pértiga y luces encendidas en mina. Tocar claxon al encender y retroceder vehículo.
7. Usar herramientas manuales y de poder en buenas condiciones , según su diseño y función para el trabajo.	Usar herramientas para los fines que fueron diseñados y en buenas condiciones. Herramientas inspeccionadas trimestralmente - código de colores. No sustituir una herramienta por otra. Ejemplo: martillar con Llave inglesa. No usar herramientas "hechizas". Sostener o manipular herramientas de manera apropiada. Ejemplo: sostener pistola neumática con ambas manos al operarla. No usar extensiones (tubos).
8. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	EPP Básico: Usar zapatos de seguridad dieléctricos, lentes (claros/oscuros), guantes de seguridad, casco, protectores auditivos, chaleco reflectivo, respirador. EPP Específico: Usar arnés de seguridad sobre 1.80 mts. de altura. Ejemplo: Usa barbiquejo en trabajo en altura. Al intervenir alimentaciones de alta tensión usa guantes dieléctricos. Al soldar o cortar con oxígeno usa respirador, careta, escarpín, guantes de cuero largos, pantalón de cuero, polainas limpias de aceite.
9. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo	Verificar si existen otros trabajos que se ejecutan en forma simultánea en el mismo sector y coordine sus tareas con ellos, en caso de interferencias. Ejemplo: Avisar al compañero antes de realizar maniobras que implique desplazamiento de piezas. No sopletear sin avisar al compañero. Usar frecuencia de radio para trabajos programados.
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados .	Áreas libres de derrames, desechos o materiales que contribuyen a resbalar, tropezar u obstruir el paso. Utiliza bandejas para efectuar cambios de aceite. Pisos, escaleras y plataformas limpias y despejadas. Sectores limpios de combustibles y sin escombros. Por ej. mantiene alejados y protegidos materiales inflamables cuando se realizan trabajos en caliente. Letreros de advertencia limpios. Salidas de emergencia señalizadas y habilitadas. Mantener sustancias peligrosas correctamente almacenadas y contenidas en el lugar que corresponde. Herramientas sin utilizar ubicadas en sus respectivas "cajas" (llaves, alicates, destornilladores etc.). Equipos ubicados sin estorbar. Mangueras y estrobos enrolladas, alejadas del paso peatonal. Material de desecho y en desuso en botes o lugares designados para ello.



¡Con su aporte impactaremos positivamente en la seguridad de todos!

Toquepala

Mantenimiento Concentradora

Nombre del Observador: _____ Fecha: _____ Hora: _____ Día: L M Mi J V S D

Taller/ Sección del Observador: _____

Taller del Observado: Electric. & Instr. Conc. - Molinos (CI, CII) - Filtros (CI, CII) - Chancado MT - Chancado II (CI, CII) - Chancado III - HPGR (CI, CII)
Elect. Dep. Lix. - Mec. Dep. Lix. - Ing. Mantenimiento - Maestranza - Sistemas de Agua - Transportes - Rebobinados - Gerencia - Otros

*Donde hay paréntesis marcar si pertenece a la Concentradora I o II. Por ejemplo Filtros (CI, CII)

Actividad: Mto. Eléctrico Campo - Mto. Mecánico Campo - Mto. Eléctrico - Mto. Mecánico - Contratista - Administrativo - Otros

Tarea: Operación - Mantenimiento - Orden y Limpieza - Trabajo Físico - Inspección - Izaje - Otros

Tarea Observada (indique que tarea esta realizando el Observado): _____

- Marque (✓) **S** si piensa que la persona a quien observa esta realizando la práctica de manera segura; o bien marque (✓), **P** si acaso ve algo que le preocupa.
Marque todas las prácticas Seguras y Preocupantes que logre observar.
- Describe las Preocupaciones: Comportamiento Preocupante que vio, lo que puede ocurrir - lesión y Comportamiento Recomendado.
- Marque (✓) **R** para dos (2) prácticas seguras y una (1) preocupación, sobre las cuales planea entregar retroalimentación (total 3 prácticas).
- Si una práctica no fue observada, deje en blanco esa fila o coloque NA (no aplica).

	S	P	Preocupaciones	R
1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego". No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento".			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
5. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones, según su diseño y función para el trabajo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.			Comportamiento Preocupante que vio (precise que EPP no se utiliza): Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios, ordenados e iluminados.			Comportamiento Preocupante que vio: Lo que puede ocurrir - lesión: Comportamiento Recomendado:	

Comentarios del Observador (y del Observado, si aplica) :

El Observado estuvo:



Definiciones de Prácticas Seguras

1. Mantenerse alejado de la "Línea de Fuego" . <i>No ubicarse en lugares donde pueda ser aplastado, atrapado o golpeado por algún elemento o maquinaria.</i>	Transitar por zonas seguras, respetando señales y demarcaciones establecidas. No transitar ni ubicarse bajo cargas suspendidas y ubicarse fuera del alcance del movimiento. Mantenerse alejado de superficies o materiales calientes. Ejemplo: pelar cables en dirección contraria al cuerpo, mantenerse alejado del radio de giro de la pala, no realizar trabajos en Pala con cucharón levantado. No acercarse a equipos en movimiento sin guarda.
2. Usar buenas técnicas corporales para: alcanzar, jalar, levantar o trasladar materiales.	Levantar carga con rodillas dobladas y separadas, espalda recta y vista al frente. Mantener la carga cercana al cuerpo. Evitar alcance extendido. Empujar en vez de jalar, cuando sea posible. Trasladar componentes pesados con carro o grúa. Levantar y trasladar materiales y equipos a pulso hasta un máximo de 25 kilos, pedir apoyo para cargas superiores a este peso. Al trabajar con pesos no girar la cintura.
3. Mantener el cuerpo (manos, brazos, piernas, pies, etc.) alejado de "Puntos de Atrapamiento" .	Mantener partes del cuerpo alejadas de lugares que puedan atraparlos, golpearlos o cortarlos. Utilizar ropa y elementos susceptibles de no ser atrapados por equipos en movimiento. Ejemplo: Usar ropa abrochada y chalecos/mamelucos cerrados. Ubicarse fuera de área protegida de correas en movimiento, mantener manos alejadas de polines, correas, tambores, reductores. No destrabar polines en movimiento.
4. Mantener los ojos en la tarea (una tarea a la vez) y en el camino al caminar (mantener la vista en dirección del desplazamiento).	Utilizar vías peatonales de ser posible y mantener vista en dirección del desplazamiento. Mirar al bajar o retroceder. Evitar cruzar por sectores con cables, mangueras atravesadas sobre la vía. Detenerse y mirar en las esquinas donde puede aparecer un equipo móvil. Ejemplo: No sopletear y engrasar el piñón del molino al mismo tiempo. No distraerse al usar esmeril.
5. Usar herramientas y equipos en buenas condiciones , según su diseño y función para el trabajo.	Usar herramientas/equipos para los fines que fueron diseñados y en buenas condiciones. Herramientas inspeccionadas trimestralmente - código de colores. No sustituir una herramienta por otra. Ejemplo: martillar con Llave inglesa. No usar herramientas "hechizas". Sostener o manipular herramientas de manera apropiada. Ejemplo: sostener pistola neumática con ambas manos al operarla. No usar extensiones (tubos).
6. Utilizar EPP básico o específico apropiado para la tarea y en buenas condiciones.	EPP Básico: Usar zapatos de seguridad dieléctricos, lentes (claros/oscuros), guantes de seguridad, casco, protectores auditivos, chaleco reflectivo, respirador. EPP Específico: Usar arnés de seguridad sobre 1.80 mts. de altura. Ejemplo: Usa barbiquejo en trabajo en altura. Al intervenir alimentaciones de alta tensión usa guantes dieléctricos. Al soldar o cortar con oxígeno usa respirador, careta, escaquin, guantes de cuero largos, pantalón de cuero, polainas limpias de aceite.
7. Establecer y mantener comunicación efectiva durante la realización de trabajos en grupo.	Verificar si existen otros trabajos que se ejecutan en forma simultánea en el mismo sector y coordine sus tareas con ellos, en caso de interferencias. Ejemplo: Avisar al compañero antes de realizar maniobras que implique desplazamiento de piezas. No sopletear sin avisar al compañero. En cambios de cables de acero en Pala, reforzar las coordinaciones entre los integrantes de la cuadrilla. Usar frecuencia de radio de mantenimiento para trabajos programados.
8. Des-energizar equipos. Bloquear con Candado y Tarjeta para prevenir fuga de energías (energía Eléctrica, Hidráulica, Térmica, Mecánica, etc).	Des-energizar los equipos de toda fuente de poder, incluyendo energía mecánica, hidráulica, térmica, eléctrica y gas comprimido. Realizar prueba de energía cero en equipos bloqueados. Permitir que el equipo se detenga completamente antes de intervenirlo. Drenar y liberar vías que puedan estar bajo presión. Usar tarjetas y candados. Antes de realizar intervenciones eléctricas, retirar fusibles en casetas y cuartos eléctricos.
9. Precauciones durante la descarga, izaje y traslado de materiales.	Descargar materiales buscando el centro de gravedad y trasladar con movimientos suaves: Estrobar materiales correctamente de acuerdo a peso y cuerpo. Izar utilizando elementos adecuados (grilletes, cáncamos, cadenas, crucetas, laines). Al trasladar carga con puente grúa verifica que no haya personas bajo carga suspendida. Usar grúa adecuada para el peso y en posición correcta con señalero (rigger) siempre presente. Revisar condiciones físicas de elementos de izaje (torones cortados, hebras, fundas o hilos de seguridad, fajas). Ejemplo: Utilizar ganchos de grúa/ tecele con seguros.
10. Mantener áreas con superficies y accesos limpios , ordenados e iluminados.	Áreas libres de derrames, desechos o materiales que contribuyen a resbalar, tropezar u obstruir el paso. Utiliza bandejas para efectuar cambios de aceite. Pisos, escaleras y plataformas limpias y despejadas. Sectores limpios de combustibles y sin escombros. Por ej. mantiene alejados y protegidos materiales inflamables cuando se realizan trabajos en caliente. Letreros de advertencia limpios. Salidas de emergencia señalizadas y habilitadas. Mantener sustancias peligrosas correctamente almacenadas y contenidas en el lugar que corresponde. Herramientas sin utilizar ubicadas en sus respectivas "cajas" (llaves, alicates, destornilladores etc.). Equipos ubicados sin estorbar. Mangueras y estrobos enrolladas, alejadas del paso peatonal. Material de desecho y en desuso en botes o lugares designados para ello. Por ej. recolecta virutas y las deposita en sectores designados en Taller de Tornos y Maestranza.



¡Con su aporte impactaremos positivamente en la seguridad de todos!

Toquepala