index.html

```
<!DOCTYPE html><html lang="fr"> <head>
                                        <meta charset="UTF-8" />
name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>PrestiSéjour Services - Votre Meilleur Séjour Commence Ici</title>
    <!-- Google Font moderne - Inter pour la lisibilité, et une police
d'affichage plus dynamique si nécessaire --> <link href="https://
fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wqht@300;400;600;700;800&family=Montserrat:wqht@700;900&display=swap"
rel="stylesheet">
                    <style>
                               body { font-family: 'Inter', sans-
                                    font-weight: 400; /* texte normal */
             font-size: 16px;
                                                     font-weight: 700; /*
                   h1 {
                               font-size: 32px;
                          h2 {
bold */
                                    font-size: 24px;
                                                            font-weight:
600; /* semi-bold */
                                      small, label {
                                                            font-size: 12px;
       font-weight: 300; /* light */
                                         }
                                              </style>
                                                                      <!--
Favicon - Utilisation d'un format plus moderne et une icône SVG si possible
pour la scalabilité --> k rel="icon" type="image/svg+xml" href="/
favicon.svg" /> <link rel="apple-touch-icon" href="/apple-touch-icon.png">
    <!-- SEO Meta amélioré --> <meta name="description"
content="PrestiSéjour Services - Réservez vos logements, hôtels, résidences
et expériences de voyage uniques facilement et rapidement. Découvrez le
<!-- Couleur plus moderne et vibrante pour le thème -->
    <!-- Open Graph (partage réseaux sociaux) amélioré -->
property="og:title" content="PrestiSéjour Services - Réservez Votre Séjour
Idéal" /> <meta property="og:description" content="Découvrez une sélection
exclusive de logements pour des séjours inoubliables. Réservation simple,
rapide et sécurisée." /> <meta property="og:image" content="/cover-
large.jpg" /> <!-- Image plus grande et de meilleure qualité -->
property="og:url" content="https://www.prestisejour.com" /> <meta</pre>
property="og:type" content="website" /> <meta property="og:site_name"</pre>
content="PrestiSéjour" />
                                                    <!-- Twitter Card pour
un meilleur partage sur Twitter -->
                                    <meta name="twitter:card"</pre>
content="summary_large_image" /> <meta name="twitter:site"</pre>
content="@prestisejour" /> <meta name="twitter:title"</pre>
content="PrestiSéjour Services - Réservez Votre Séjour Idéal" />
name="twitter:description" content="Découvrez une sélection exclusive de
logements pour des séjours inoubliables. Réservation simple, rapide et
sécurisée." /> <meta name="twitter:image" content="/cover-twitter.jpg" />
    <!-- Tailwind CSS CDN --> <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></
                        tailwind.config = {          theme: {
script>
          <script>
                                                                    extend:
                                      sans: ['Inter', 'sans-serif'],
            fontFamily: {
             display: ['Montserrat', 'sans-serif'], // Nouvelle police pour
les titres et éléments accrocheurs
                                            },
             primary: '#2563eb', // Bleu plus profond et moderne
             secondary: '#fbbf24', // Jaune doré pour l'accentuation
             accent: '#1f2937', // Gris foncé élégant
'#f9fafb', // Blanc cassé
                                     dark: '#0f172a', // Pour les textes
foncés
                               keyframes: { // Définition des keyframes pour
                 },
les animations personnalisées
                                         fadeInUp: {
                                                                    ' 0 % ' :
{ opacity: 0, transform: 'translateY(20px)' },
                                                            '100%':
{ opacity: 1, transform: 'translateY(0)' },
slideInRight: {
                              '0%': { opacity: 0, transform:
'translateX(50px)' },
                                    '100%': { opacity: 1, transform:
                                              pulseSmooth: {
'translateX(0)' },
                                          '50%': { opacity: 0.7 },
'0%, 100%': { opacity: 1 },
                             gradientShift: { // Animation de dégradé pour
             },
                                       '0%': { backgroundPosition: '0%
un arrière-plan dynamique
                      '50%': { backgroundPosition: '100% 50%' },
50%'},
               '100%': { backgroundPosition: '0% 50%' },
           },
```

```
animation: { // Application des keyframes
            fadeInUp: 'fadeInUp 0.6s ease-out forwards',
slideInRight: 'slideInRight 0.8s ease-out forwards',
pulseSmooth: 'pulseSmooth 2s cubic-bezier(0.4, 0, 0.6, 1) infinite',
           gradientBg: 'gradientShift 15s ease infinite',
                       }; </script>
                                                     <!-- ImportMap
                 },
React - Vérifier les versions les plus récentes si possible --> <script
"https://ga.jspm.io/npm:react-router-dom@6.23.0/index.mjs", "react":
"https://ga.jspm.io/npm:react@18.2.0/index.mjs",
                                                  "react/jsx-
runtime": "https://ga.jspm.io/npm:react@18.2.0/jsx-runtime.mjs",
"react-dom/client": "https://ga.jspm.io/npm:react-dom@18.2.0/client.mjs"
            }
                </script>
                                        <!-- Custom CSS - Pour les
animations de chargement et autres styles spécifiques -->
                                                     ink
rel="stylesheet" href="/index.css" /> <style> /* Styles pour
l'animation de chargement et l'arrière-plan dynamique */
                                                      body {
opacity: 0;
            transition: opacity 0.8s ease-in-out;
                                                       background:
linear-gradient(-45deg, #e0f2fe, #bfdbfe, #93c5fd, #60a5fa); /* Dégradé de
                  background-size: 400% 400%; /* Taille du dégradé pour
fond subtil */
                   animation: gradientBg 15s ease infinite; /* Appliquer
l'animation */
l'animation de dégradé */ min-height: 100vh; /* S'assurer que le body prend toute la hauteur */ } body.loaded { opacity: 1;
     /* Loader de chargement élégant */ #loader-wrapper {
position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%;
                  background: #fff; /* Couleur de fond du loader */
height: 100%;
height: 100%; background: #fff; /* Couleur de fond du loader */
display: flex; justify-content: center; align-items: center;
z-index: 9999; transition: opacity 0.6s ease-out, visibility
                       #loader-wrapper.hidden {
                                                   opacity: 0;
                                           width: 60px;
          border: 6px solid rgba(37, 99, 235, 0.2); /* Couleur primaire
semi-transparente */ border-top-color: #2563eb; /* Couleur primaire */
      border-radius: 50%; animation: spin 1s linear infinite;
                           0% { transform: rotate(0deg); }
     @keyframes spin {
{ transform: rotate(360deg); } }
                                           /* Animations spécifiques
aux composants si vous les utilisez directement dans le HTML */
.animate-slideInRight {
                            animation: slideInRight 0.8s ease-out
forwards; } </style> </head>
                                          <body class="font-sans</pre>
antialiased text-dark"> <!-- Loader de chargement initial -->
</div>
<div id="root" class="relative z-10 min-h-screen"></div>
   <!-- Script React --> <script type="module" src="/index.tsx"></script>
   <!-- Charger l'animation et masquer le loader -->
                                                  <script>
loaderWrapper.classList.add('hidden'); // Masque le loader
       document.body.classList.add('loaded'); // Fait apparaître le body
     }); </script> </body></html>
```

.vscode/settings.json { "CodeGPT.apiKey": "OpenAI"}

metadata.json

{ "name": "PrestiSéjour: Housing, Hotel & Residence Services", "description": "A comprehensive web application for managing and booking housing, hotel rooms, and residences. It provides distinct dashboards for clients, property agents, managers, and a super-administrator with full control over the platform.", "requestFramePermissions": []}

package.json

```
{ "name": "prestiséjour:-housing,-hotel-&-residence-services", "private": true, "version": "0.0.0", "type": "module", "scripts": { "dev": "vite", "build": "vite build", "preview": "vite preview" }, "dependencies": { "@emotion/react": "^11.14.0", "@emotion/styled": "^11.14.1", "@mui/icons-material": "^7.3.2", "@mui/lab": "^7.0.0-beta.17", "@mui/material": "^7.3.2", "@mui/x-data-grid": "^8.11.3", "axios": "^1.12.2", "framer-motion": "^12.23.16", "lucide-react": "^0.544.0", "react": "^19.1.1", "react-dom": "^19.1.1", "react-hot-toast": "^2.6.0", "react-icons": "^5.5.0", "react-router-dom": "^6.23.0" }, "devDependencies": { "@types/node": "^22.14.0", "@vitejs/plugin-react": "^5.0.0", "typescript": "~5.8.2", "vite": "^6.2.0" }}
```

tsconfig.json

```
{ "compilerOptions": { "target": "ES2022", "experimentalDecorators": true, "useDefineForClassFields": false, "module": "ESNext", "lib": [ "ES2022", "DOM", "DOM.Iterable" ], "skipLibCheck": true, "types": [ "node" ], "moduleResolution": "bundler", "isolatedModules": true, "moduleDetection": "force", "allowJs": true, "jsx": "react-jsx", "paths": { "@/*": [ "./*" ] }, "allowImportingTsExtensions": true, "noEmit": true }}
```

Table of Contents

index.html

..... [object Object]

.vscode/settings.json

..... [object Object]

metadata.json [object Object]

package.json

..... [object Object]

tsconfig.json

..... [object Object]