



Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Forestales

Doctorado en Ciencias con Orientación en Manejo de  
Recursos Naturales

César Aldair Martínez Gauna


Catedrático.- Dr. Marco Aurelio Tagle

Estadística en la investigación científica


Tercera evidencia "Instalación de Github"

1591819



## TERCERA PRUEBA




**Captura de pantalla 1.-** Mediante el uso del navegador web Google Chrome se buscó el portal de <https://desktop.github.com/download/> para descargar GitHub versión escritorio.




**Captura de pantalla 2.-** Se presenta el asistente de configuración en donde se señala los componentes a elegir por el usuario o permanecer con las opciones por default.




**Captura de pantalla 3 y 4.-** Parte de la configuración por default que el sistema requiere para su ejecución en el equipo de cómputo.




**Captura de pantalla 5.-** Una vez terminado de configurar las opciones previas, se procede a aceptar la instalación tal y como se presenta en la opción *Install*.




**Captura de pantalla 6.-** Terminado el proceso de instalación, se procede a buscar en el buscador del ordenador la aplicación "Git bash". Abierto el programa, se procede a ingresar la programación para configurar y autorizar las credenciales necesarias para poder realizar la sincronización con los futuros repositorios de trabajo.




**Captura de pantalla 7.-** Se procede a abrir el programa Rstudio con el objetivo de identificar en la parte superior la herramienta *Tools* de tal manera que despliegue el apartado *Global options*. Posteriormente, se busca la sección de Git/SVN y en donde se presenta el *Git executable* se procederá a buscarlo en la carpeta donde se haya descargado y guardado el programa.



**Captura de pantalla 8.-** Finalizado el proceso anterior, ahora se procede a identificar en la parte superior derecha un apartado llamado *Project (None)* en donde se abrirá un nuevo proyecto (*New Project*).




**Captura de pantalla 9.-** Se abrirá una ventana nueva al instante de haber dado click en (New Project). Después, se seleccionará la opción de **Versión Control**.




**Captura de pantalla 10.-** Se procede a seleccionar la versión de control preferida, para esta ocasión se eligió **Git**.







**Captura de pantalla 11.-** Para poder enlazar GitHub con Rstudio se requerirá mantener la sesión iniciada en GitHub para poder extraer la dirección del repositorio. Éste se encuentra en la parte superior derecha dentro del recuadro verde llamado Code.



**Captura de pantalla 12.-** Una vez copiada la dirección URL, se procede a pegar en la ventana emergente para que automáticamente detecte el nombre del proyecto. En caso de que no sea así se procederá a escribirlo manualmente tal y como se encuentra en el portal de GitHub.




**Captura de pantalla 13.-** Realizado los pasos anteriores de sincronización, en la parte superior derecha donde se encontraba *Project (None)* cambió por el nombre del repositorio. Ahora se procede a identificar y abrir mediante doble click el archivo *README* ubicado en la parte de abajo a la derecha para su correspondiente configuración descriptiva.




**Captura de pantalla 14.-** Finalizado la descripción del trabajo se procede a cargarlo en GitHub para ello, en la parte superior derecha se encuentra un apartado donde se observa la palabra *Git*. Al dar click, se activarán más opciones siendo el *Commit* el requerido. Posteriormente, se abrirá una ventana emergente donde se puede observar las acciones y cambios hechos en el script para después anexar algún comentario de identificación. Terminado estos pasos, se realiza el click en *commit*. Por último, se necesitará de dar click en la opción de ***Pull*** para aplicar los cambios en el repositorio y ***Push*** para cargar la información.





**Captura de pantalla 15.-** Al realizar el proceso de carga (*Push*) automáticamente el programa te requerirá iniciar sesión con tu usuario y contraseña de Github. Realizado este paso, se abrirá una ventana la cual podrás cerrar ya que solo es parte del proceso de sesión.



**Captura de pantalla 16.-** Finalmente, en la página de GitHub en tu repositorio previamente creado podrás observar el script cargado.