



## SEGUNDA PRUEBA


### Paso 1: Crear repositorio en GitHub




**Captura de pantalla 1.**-Uso del navegador web Google Chrome para la búsqueda del portal de <https://github.com/>




**Captura de pantalla 2.**-Una vez dentro del portal, se procederá a crear cuenta de usuario (*Sign up*) o en caso de aplicar iniciar sesión (*Sign in*).




**Captura de pantalla 3.-** Se presenta el área principal del usuario una vez terminado el proceso de registro o inicio de sesión. Así mismo, en la parte superior izquierda señalado en verde se encuentra la opción de crear nuevo repositorio en donde se requerirá dar



**Captura de pantalla 4.-** Ahora se procede a configurar el nuevo repositorio, definiendo el nombre para su identificación y la descripción de lo que comprenderá el área de trabajo. Posteriormente, verificar que el repositorio esté en modo público o privado dependiendo del enfoque por aplicar, también, en caso de requerirse se puede configurar la autoría de los trabajos mediante la opción (Add license) lo que representa si alguna otra persona utiliza los comandos en trabajos ajenos al propio, se obtendrá el autor de donde provino el script.



**Captura de pantalla 5.-** Representación final de la configuración del repositorio, el cual será utilizado para cargar los scripts de Rstudio.



**Captura de pantalla 6.-** Representación de la página principal junto con el área de trabajo (repositorio) terminado.