

Table of Contents

Guía de las visuales y los formatos de la Sesión 2

Cómo leer cada herramienta y cómo diligenciar los formatos F-13 a F-20

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 2 — Modelado Empresarial y Arquitectura de Integración Marco de referencia:
TOGAF® Standard, 10.^a edición · Lenguaje de modelado: ArchiMate 3.2 Septiembre de 2026

1. Para qué sirve esta guía

Esta guía acompaña la Sesión 2 y las horas de trabajo independiente que siguen. Tiene dos partes que se usan en momentos distintos:

- **La primera** explica cómo leer cada una de las herramientas visuales de la sesión: qué está mirando usted cuando abre cada una, qué preguntas responde y cuál es el error de lectura que hace que la herramienta no sirva de nada.
- **La segunda** explica cómo diligenciar los ocho formatos, campo por campo, con una fila resuelta y con los errores que invalidan cada campo.

Úsela de esta manera: en la sesión, abierta al lado de la herramienta; después de la sesión, abierta al lado del formato que esté llenando.

Una advertencia que vale por toda la guía. Los formatos no son un trámite: son el borrador del informe de la Actividad 2.2. Cada campo que usted llena aquí es un párrafo que no va a tener que escribir después, y cada campo que deja vacío es una pregunta que el docente le va a hacer en la sustentación.

2. Mapa: qué visual, qué formato, qué momento

Visual	Momento de la sesión	Formato que alimenta	Criterio de la rúbrica 2.2
Rueda del ADM (herramienta de la S1)	Bloque 1 · min 4-7	Ubicación de cada vista en su fase	Vistas ArchiMate (2,0)
ArchiMate 3.2 Interactivo	Bloque 2 · min 19-27	F-13	Vistas ArchiMate (2,0)
C4 Model Interactivo	Bloque 5 · min 68-73	F-17 (nivel donde vive la decisión)	Integración y deuda (1,0)
Wardley Map	Bloque 7 · min 105-111	F-17 (columna de	Integración y deuda

Visual	Momento de la sesión	Formato que alimenta	Criterio de la rúbrica 2.2
Interactivo		posición)	(1,0)
Láminas del deck (D7, D8, D20)	Bloques 1 y 5	F-13 y F-14	Vistas (2,0) y ATAM (1,5)

Las tres herramientas de la Unidad 2 están publicadas y funcionan desde cualquier equipo, sin instalar nada:

- **ArchiMate 3.2 Interactivo** — <https://claude.ai/artifact/9EpCmLNB6c2XqPcCLoSMq8>
- **C4 Model Interactivo** — <https://claude.ai/artifact/6hp6wcA4FK9Tbe46MjzAAv>
- **Wardley Map Interactivo** — <https://claude.ai/artifact/G8t4wa5eboGgBZiqhL4JPf>
- Rueda del ADM (Unidad 1) — <https://claude.ai/code/artifact/e05f70b1-67a0-4323-bea9-53126c3742e5>

3. Cómo leer las herramientas

3.1 ArchiMate 3.2 Interactivo

Qué está mirando. El catálogo del lenguaje con el que va a escribir su modelo, con los elementos poblados por el caso Banco Colombia Digital (core T24, Kubernetes en Azure, Kafka). No es un modelo de ejemplo: es un diccionario navegable.

Cómo se navega. Los elementos están agrupados por capa. Al hacer clic en uno aparecen cuatro cosas: la definición según la especificación, el ejemplo en el banco, las relaciones principales de ese elemento y por qué importa. Las cuatro se leen juntas; la definición sola no alcanza para decidir si un elemento es el que usted necesita.

Qué buscar, en este orden.

1. **La capa de motivación primero.** Es la que se salta todo el mundo y la que le habla a la dirección. Fíjese en la diferencia entre una meta («70 % de clientes digitales activos»), un impulsor externo («Circular SFC 007») y un principio («API-First»). El principio es el único de los tres que **restringe**: si un principio suyo no descarta ninguna alternativa, no era un principio.
2. **La distinción actor / rol** en la capa de negocio. «Cliente Persona Natural» es un actor: existe en el mundo. «Titular de Cuenta» es un rol: es la función que ese actor cumple en un momento dado. Modelar solo actores pierde información; modelar solo roles impide saber a quién le está pasando algo.
3. **Las tres relaciones que va a usar todo el tiempo:** realización (algo hace posible algo de otra capa), asignación (un elemento activo ejecuta un comportamiento) y composición (algo está hecho de partes que no existen fuera del todo).

El error de lectura que hay que evitar. Usar la herramienta como catálogo de figuras bonitas y escoger elementos por parecido visual. La pregunta que resuelve casi todas las dudas es: **¿esto es algo que actúa, algo que se hace, o algo sobre lo que se actúa?** Activo,

comportamiento, pasivo. Esa tríada es la columna del lenguaje y sobrevive intacta en ArchiMate 4.

Qué produce. Las filas del **F-13**, y la lista de elementos mínimos de cada vista.

Nota sobre la versión. La herramienta enseña ArchiMate 3.2, que es lo que implementa Archi 5.10 y lo que exige la Actividad 2.2. ArchiMate 4 se publicó en mayo de 2026 y redujo el lenguaje de 60 a 42 conceptos; los cambios están en la lámina D12 del deck. Modelar en 3.2 hoy es una decisión legítima que **debe quedar declarada en una línea** en la sección de método de su informe.

3.2 C4 Model Interactivo

Qué está mirando. La misma arquitectura a cuatro niveles de acercamiento. La herramienta existe para mostrarle algo que su vista de aplicación en ArchiMate no puede mostrarle sola: que la decisión de integración no se ve a cualquier nivel de zoom.

Cómo se navega. Se entra por el nivel de contenedor y se baja haciendo clic en un contenedor para ver sus componentes internos. Cada panel trae, además del detalle, la razón de esa arquitectura y su relación con los otros marcos.

Qué buscar.

Nivel	Qué se decide aquí	Qué hacer con él en su trabajo
1 · Contexto	El alcance: qué queda dentro y qué fuera	Es la primera figura del informe. Sus dos alternativas se ven iguales en este nivel
2 · Contenedor	Los límites y la integración	Aquí vive la decisión de la Unidad 2. Dibuje aquí las dos alternativas, una al lado de la otra
3 · Componente	Las garantías: idempotencia, orden, reintentos	Dibuje solo los componentes del contenedor de la costura. Son la evidencia de que entendió el costo
4 · Código	Nada que decidir en arquitectura empresarial	No va en el informe

El detalle que hay que mirar sí o sí. Dentro del servicio de pagos hay un componente llamado **guarda de idempotencia**. Está ahí porque cuando usted elige integrar por mensajería o por eventos acepta que un mensaje puede llegar dos veces, y esa letra pequeña no se paga en el diagrama de contenedores: se paga en un componente que alguien tiene que construir, probar y mantener. **Las decisiones se toman en el nivel 2 y se pagan en el nivel 3.**

El error de lectura que hay que evitar. Mezclar C4 y ArchiMate en un mismo diagrama. El nivel 2 del C4 y la vista de aplicación de ArchiMate miran lo mismo en dos idiomas distintos. El

entregable se construye en ArchiMate; el C4 es la lente con la que usted verifica que su vista tiene resolución suficiente para sostener una decisión.

Qué produce. La fila de **F-17** que dice en qué nivel vive su decisión, y la lista de componentes que hay que dibujar.

3.3 Wardley Map Interactivo

Qué está mirando. Un mapa donde cada componente de la arquitectura está ubicado en dos ejes: hacia arriba, qué tan visible es para el usuario; hacia la derecha, qué tan evolucionado está. Las cuatro etapas de evolución son génesis, a medida, producto y commodity.

Cómo se navega. Al hacer clic en un nodo aparecen su posición en la curva, qué hace, la decisión estratégica que corresponde a esa posición y el movimiento esperado.

Qué buscar.

- **Autenticación / IAM** está a la derecha, entre producto y commodity: hay veinte proveedores maduros y nadie gana un cliente por tener identidades propias.
- **Experiencia de usuario diferenciadora** está a la izquierda, a medida: es donde la organización compete.
- **IA agéntica** está en génesis: todavía no hay producto estable, así que quien la necesita la construye.

La regla que se extrae, y que se puede aplicar mañana en el trabajo. Se construye lo que está a la izquierda y se consume lo que está a la derecha. Construir un *commodity* es quemar presupuesto en algo que no diferencia; comprar lo que está en génesis es imposible, porque el producto no existe.

Lo que esto le resuelve en su reto. Si una de sus dos alternativas propone construir un componente que ya es *commodity*, esa alternativa **se descarta por posición**, no por gusto y no por jerarquía. Es un argumento que un comité entiende y que no depende de la opinión de nadie.

Los dos matices que no hay que perder.

1. **El movimiento.** Todo componente se desplaza hacia la derecha con el tiempo. Una decisión madura incluye la fecha en la que hay que volver a mirarla.
2. **La inercia.** Contratos vigentes, licencias pagadas y personas cuyo cargo depende de operar algo impiden ese movimiento. La inercia no se vence con un diagrama: se administra sabiendo dónde está.

El error de lectura que hay que evitar. Leer la posición de la IA agéntica como una invitación a usarla. Génesis significa frontera, y en la frontera se cae más gente: si su alternativa incluye un componente en génesis, su escenario de calidad tiene que ser **más** exigente, no menos.

Qué produce. La columna de posición evolutiva del **F-17** y la decisión de construir o consumir para cada componente de la costura.

4. Cómo diligenciar los formatos

Los ocho formatos siguen la numeración de la Unidad 1, que terminó en F-12.

F-13 • Catálogo de vistas y puntos de vista

Para qué existe. Para que ninguna vista entre al informe sin saberse a quién le habla y qué decisión habilita. Es el formato que previene la falla más común de la unidad: **modelar bonito**.

Cómo se llena, campo por campo.

Campo	Qué va aquí	Qué lo invalida
Actor interesado	Una persona o un cuerpo colegiado concreto de la organización	«Los interesados», «la organización», «el equipo»
Interés (<i>concern</i>)	Lo que le preocupa a ese actor, en sus términos, no en los suyos	Un objetivo del proyecto disfrazado de preocupación
Punto de vista	Qué tipos de elemento se muestran y cuáles no	Dejarlo vacío, o repetir el nombre de la vista
Nombre de la vista	Una frase que diga qué se está mirando	«Vista de negocio», «Vista de aplicaciones»: son categorías, no nombres
Fase del ADM	B, C o D	Poner E: en E no se dibuja el estado actual, se comparan opciones
Capa ArchiMate	Motivación, estrategia, negocio, aplicación, tecnología, o implementación	Confundirla con las cuatro capas del curso (§ 5)
ABB que la componen	Los bloques de arquitectura, independientes de producto	Nombres comerciales de productos
Decisión que habilita	La decisión concreta que alguien toma mirando esto	«Entender cómo funciona»: eso es documentación
Supuestos declarados	Lo que no pudo verificar y asumió	Dejarlo vacío. Sale de su F-12 de la Unidad 1

Fila resuelta.

Actor: comité de inversión · Interés: que la atención no se interrumpa durante la migración · Punto de vista: aplicaciones y sus dependencias de datos · Vista: «qué

aplicaciones quedan huérfanas si apagamos el sistema antiguo» · Fase: C · Capa: aplicación · ABB: motor de reglas de identidad, repositorio de historia, adaptador de laboratorio · Decisión: alcance y orden de la migración · Supuesto: el laboratorio B2B no consume la historia (sin verificar).

La prueba de una vista, en una línea. Una vista útil es una vista que, si la borran, deja una decisión sin sustento. Si al agregarle un elemento más no cambia de significado, no es una vista: es un inventario.

Cuántas filas. Cuatro, una por familia: motivación y estrategia · negocio · aplicación y tecnología · implementación y migración.

F-14 · Ficha de escenario de calidad

Para qué existe. Para que la decisión se sustente en algo verificable. Previene la falla de los escenarios sin métrica.

Los seis campos canónicos, más dos del curso.

Campo	Qué va aquí
Fuente del estímulo	Quién o qué origina el evento
Estímulo	Qué ocurre exactamente
Artefacto	Sobre qué parte del sistema ocurre
Entorno	En qué condiciones. Siempre el pico , nunca el promedio
Respuesta	Qué debe hacer el sistema
Medida de respuesta	El número con el que se verifica que lo hizo
Umbral	El valor que separa aceptable de inaceptable, aprobado por alguien de negocio
Cómo se verifica	La prueba automática que lo comprueba sin preguntarle a nadie

Fila resuelta.

Atributo: rendimiento · Fuente: médico tratante · Estímulo: consulta la historia unificada de un paciente con atenciones en seis sedes · Artefacto: servicio de consulta de historia · Entorno: 300 consultas concurrentes, martes 10 a. m. · Respuesta: devuelve la historia consolidada · Medida: $p95 \leq 1,5 \text{ s}$ · Umbral aprobado por: dirección médica · Verificación: traza distribuida, percentil por *endpoint*.

Reglas de diligenciamiento.

- **Tres escenarios, no treinta.** Los que de verdad ponen en riesgo la ambición declarada por la organización.
- **Uno de los tres debe ser de costo de operación o de evolubilidad.** Tres escenarios de rendimiento son un solo escenario repetido.

- **Percentil, no promedio.** El promedio esconde justamente los casos que hacen que la gente abandone el sistema.
- Si el umbral no lo confirmó nadie de negocio, escríbalo como supuesto y dígalos.

Lo que invalida la ficha. Que la medida de respuesta no tenga cifra ni unidad. «El sistema debe ser rápido» no se puede verificar, no se puede incumplir y por lo tanto no obliga a nada.

Dos escenarios que hay que considerar y casi nadie escribe.

- **Costo de operación:** en el cierre de facturación se duplica el volumen de eventos y el costo por transacción se mantiene bajo el umbral, sin escalamiento manual. Se instrumenta etiquetando los recursos por capacidad.
 - **Componente de inteligencia artificial:** un modelo no se prueba, se **evalúa**. p95 de latencia, exactitud contra un conjunto de evaluación versionado, costo por consulta acotado y **ruta de degradación explícita** si el modelo no responde.
-

F-15 • Árbol de utilidad

Para qué existe. Para elegir cuáles escenarios merecen análisis profundo. Es el paso que la rúbrica exige completo.

Cómo se llena. Tres niveles: atributo de calidad — refinamiento — escenario. Cada escenario en la hoja lleva **dos valoraciones**, en escala alta / media / baja: importancia para el negocio, y dificultad técnica.

Cómo se lee el resultado. Solo las hojas **alta / alta** merecen evaluación profunda. Un árbol donde todo es alto en todo no priorizó nada: es la forma elegante de no decidir.

Lo que invalida el árbol. Que tenga una sola valoración por hoja, o que ninguna hoja quede baja.

F-16 • Ficha comparativa de alternativas y declaración de renuncia

Para qué existe. Es el corazón del reto y el formato donde se cae la mayoría de los grupos. Previene dos fallas: la **alternativa de paja** y el **trade-off convertido en lista de pros y contras**.

Estructura.

Campo	Qué va aquí	Qué lo invalida
Alternativa A / B	Una frase cada una. Son SBB candidatos de la Fase E	Que una sea obviamente peor
Prueba de viabilidad de la descartada	Qué tendría que ser verdad del contexto para que la descartada fuera la mejor	No encontrarlo: entonces es de paja y hay que buscar otra
Comportamiento frente a	Semáforo con una línea de	Semáforo sin justificación

Campo	Qué va aquí	Qué lo invalida
cada escenario	justificación por escenario	
Renuncia	Qué se pierde · cuánto vale · a quién le duele	Que falte cualquiera de las tres partes
Punto de sensibilidad	El supuesto que, si cambia, cambia la decisión	Dejarlo vacío
Evidencia que invalidaría la decisión	Qué tendría que aparecer para que hubiera que revisarla	Dejarlo vacío

Ejemplo resuelto sobre el caso de respaldo.

A · capa de integración con índice maestro de pacientes sobre los sistemas existentes.

B · consolidación de las seis sedes en un único sistema de historia clínica. **Viabilidad de la descartada (B)**: si la convivencia fuera a durar más de treinta meses, el costo acumulado de operar dos sistemas superaría el de consolidar, y B sería la mejor.

Renuncia de la elegida (A): se pierde la simplificación del mapa de aplicaciones — seguimos operando dos sistemas—, cuesta el mantenimiento de dos contratos de soporte y el doble de esfuerzo de auditoría, y le duele a la dirección de tecnología, que sigue cargando con el sistema que quería apagar. **Punto de sensibilidad**: la duración de la convivencia. A seis meses gana A; a treinta gana B. **Evidencia que invalidaría**: que la tasa de duplicados de paciente después del índice maestro no baje del 2 %.

La prueba de la renuncia, en una pregunta. ¿Quién en la organización va a estar molesto con su decisión, y con razón? Si la respuesta es «nadie», no evaluaron nada: escribieron una justificación.

F-17 · Ficha de la costura de integración

Para qué existe. Para que la estrategia de integración sea una decisión argumentada y no una preferencia tecnológica.

Campos.

Campo	Qué va aquí
Nivel de zoom donde vive la decisión	Normalmente el nivel 2 del C4, contenedor
Patrón elegido	Una de las cuatro opciones de la tabla siguiente
Requisitos de interoperabilidad	Cuáles satisface y cuáles rompe
Contrato y versionado	OpenAPI o AsyncAPI, y cómo se versiona
Garantías	Idempotencia, orden, entrega, transaccionalidad
Acoplamiento resultante	Con precisión: temporal, de esquema, de disponibilidad. No «bajo acoplamiento»

Campo	Qué va aquí
Quién falla cuando falla	Y qué ve el usuario final
Posición evolutiva (Wardley)	De cada componente de la costura
Construir o consumir	La consecuencia de la posición anterior

Las cuatro opciones y lo que cuesta cada una.

Patrón	Contrato	Lo que gana	Lo que cuesta
API síncrona	OpenAPI	Simplicidad, consistencia inmediata	Acoplamiento temporal: si el otro no responde, usted tampoco
Mensajería con cola y <i>outbox</i>	Esquema del mensaje	Desacopla en el tiempo	Entrega «al menos una vez»: la idempotencia deja de ser opcional
Eventos con <i>streaming</i>	AsyncAPI	Desacopla al emisor de sus consumidores	Esquema versionado en un registro; orden garantizado solo por partición
Capa de agentes	Herramientas como contrato	El consumidor puede ser un agente	Límite de autoridad explícito y auditoría de cada invocación

La regla. No se elige el patrón más moderno: se elige el que sostiene los escenarios de calidad declarados en el F-14. Quien no declaró escenarios está eligiendo por moda, y lo va a defender con adjetivos.

F-18 • Registro de deuda arquitectónica

Para qué existe. Para que la deuda deje de ser una lista de pendientes y se escriba como lo que es: una obligación financiera. En vocabulario de TOGAF, es el conjunto de **brechas del análisis de gaps que se decide no cerrar** en esta iteración.

Campos.

Campo	Qué va aquí
Brecha	Tomada del análisis de gaps, con su dominio: B, C o D
Principal	Qué quedó a medias, en una frase
Interés mensual	Cuánto cuesta cada mes convivir con ello, en horas-persona o en dinero
Vencimiento	El mes en que el interés acumulado supera el

Campo	Qué va aquí
Estrategia	principal
Responsable	Pagar · refinanciar · declarar. Solo esas tres
	Quién responde por ella

Las tres estrategias, explicadas.

- **Pagar:** cerrar la brecha ahora.
- **Refinanciar:** aislarla detrás de un adaptador para que no se propague. No baja el principal; baja el riesgo de contagio. Es la más útil y la que menos se usa.
- **Declarar:** asumirla, documentarla y presupuestar el interés. Es una decisión válida y madura.

Fila resuelta.

Brecha (dominio C): las seis sedes adquiridas operan con otro sistema de historia clínica · Principal: la conciliación de identidades de paciente se hace manualmente · Interés: 120 horas-persona al mes en admisiones, más el riesgo clínico de un duplicado · Vencimiento: mes 14 · Estrategia: refinanciar, aislando la conciliación detrás del índice maestro · Responsable: dirección de tecnología.

Lo que invalida el registro. Que el interés esté vacío o en cero. Sin costo mensual no hay argumento para pagarla, y una deuda que no se cuantifica no se prioriza nunca.

F-19 · Rúbrica formativa de la Actividad 2.1

Para qué existe. Es el instrumento con el que el docente da retroalimentación oral de la actividad formativa. **No tiene nota.** Cuatro criterios, con descriptor observable:

1. La correspondencia entre las capas de ArchiMate y las cuatro capas del curso está entendida (se ve en el mapa mental individual).
2. Las vistas propuestas tienen actor e interés declarados.
3. Los escenarios de calidad tienen medida de respuesta con cifra y unidad.
4. Las dos alternativas son genuinamente viables.

Cómo lo usa el estudiante. Como lista de autoevaluación antes de la entrega de la 2.1: si no puede marcar los cuatro, sabe exactamente qué preguntar.

F-20 · Lista de verificación previa a la Actividad 2.2

Para qué existe. Para revisar el informe antes de entregarlo, no después de que lo califiquen. Se usa como tabla de dos columnas: condición y evidencia de que se cumple.

Condición	Dónde se comprueba
Las cuatro vistas tienen actor, interés y	F-13 completo, cuatro filas

Condición	Dónde se comprueba
decisión declarados	
Ningún elemento del modelo lleva nombre de producto	Las vistas de aplicación y tecnología
Los tres escenarios tienen medida con cifra y unidad	F-14
Al menos un escenario es de costo o de evolubilidad	F-14
El árbol de utilidad tiene doble valoración y hojas bajas	F-15
La alternativa descartada tiene prueba de viabilidad	F-16
La renuncia tiene sus tres partes	F-16
Hay al menos un punto de sensibilidad identificado	F-16
La estrategia de integración está dibujada en una vista ArchiMate	F-17 y el modelo
La deuda tiene interés mensual con cifra y dos estrategias de gestión	F-18
El informe declara que se modela en ArchiMate 3.2 y por qué	Sección de método
Las referencias están en norma APA 7	Bibliografía
El informe no supera 20 páginas	Documento completo

5. La confusión que hay que resolver antes de modelar

Las **cuatro capas del curso** (negocio, aplicaciones, datos, tecnología) y las **capas de ArchiMate** no son lo mismo. La relación es de correspondencia, no de equivalencia.

Capa del curso	Dónde vive en ArchiMate 3.2
Negocio	Capa de negocio, y además motivación y estrategia
Aplicaciones	Capa de aplicación
Datos	No es una capa. Los objetos de datos viven en la capa de aplicación, y los objetos de negocio en la de negocio
Tecnología	Capa de tecnología
(sin equivalente en el curso)	Implementación y migración: paquetes de trabajo, entregables y <i>plateaus</i>

Traducir mecánicamente las cuatro capas del curso a cuatro vistas produce dos errores a la vez: una vista de datos huérfana y la motivación y la estrategia sin representar, que es justamente lo que el comité quería ver. El mapa mental individual de la Actividad 2.1 existe para que esta correspondencia quede clara antes de abrir la herramienta de modelado.

6. El orden de llenado

Los formatos se llenan en este orden y no en otro, porque cada uno alimenta al siguiente.

1. **F-13** — decidir qué vistas van y qué pregunta responde cada una. *Antes* de abrir Archi.
2. **Modelar** las cuatro vistas en Archi, con los ABB definidos en el F-13.
3. **F-14** — tres escenarios de calidad, uno de ellos de costo o evolubilidad.
4. **F-15** — colgar los escenarios del árbol y valorarlos dos veces.
5. **F-16** — las dos alternativas, la prueba de viabilidad, la renuncia y el punto de sensibilidad.
6. **F-17** — el patrón de integración que sostiene la alternativa elegida, con su contrato y su posición evolutiva.
7. **F-18** — la deuda que queda viva después de decidir.
8. **F-20** — la verificación, antes de entregar.

El error de secuencia más caro es empezar por el paso 2. Quien abre la herramienta de modelado antes de haber llenado el F-13 dibuja dos veces: una para descubrir qué quería mostrar y otra para mostrarlo.

7. Las cinco fallas que hunden este entregable

Falla	Cómo se ve	Qué la previene
Modelar bonito	Cuarenta elementos en una vista sin un interés que la origine	F-13
Alternativa de paja	Una opción preferida y otra construida para perder	F-16, prueba de viabilidad
Escenarios sin métrica	«El sistema debe ser rápido»	F-14, medida de respuesta
Trade-off como pros y contras	Ventajas en ambos lados y ninguna renuncia	F-16, renuncia en tres partes
Deuda como lista de pendientes	«Falta migrar el módulo X», sin costo	F-18, interés mensual

8. Anexo para el docente: qué revisar y en qué minuto

Minuto	Dónde	Qué revisar	Señal de alarma
36-54	Salas, Taller 1	Que cada vista tenga	El grupo no responde

Minuto	Dónde	Qué revisar	Señal de alarma
		actor, interés y decisión	«¿qué decisión ayuda a tomar esta vista?» en quince segundos
54-64	Puesta en común	Vistas que son inventarios; costura sobre el sistema heredado	Una vista con más de quince elementos del mismo tipo
86-104	Salas, Taller 2	Que las dos alternativas sean comparables y la renuncia esté escrita	A «¿quién va a estar molesto con su decisión?» responden «nadie»
104	Cierre del Taller 2	Que al menos un escenario no sea de rendimiento	Tres escenarios de tiempo de respuesta
Post-sesión	F-19	Correspondencia de capas en el mapa mental individual	Cuatro vistas que replican las cuatro capas del curso

La corrección que no puede esperar al informe. Un grupo con dos alternativas donde una es obviamente peor no tiene un problema de redacción: tiene un problema de reto. Se corrige en veinte minutos durante el Taller 2, y no se corrige después.

9. Referencias

The Open Group. (2022). *The TOGAF® Standard, 10th Edition*.
<https://www.opengroup.org/togaf>

The Open Group. (2022). *ArchiMate® 3.2 Specification*.
<https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate32-doc/>

The Open Group. (2026). *ArchiMate® 4 Specification*. <https://publications.opengroup.org/c260>

Lankhorst, M. (2017). *Enterprise architecture at work* (4.^a ed.). Springer.

Hohpe, G., & Woolf, B. (2003). *Enterprise integration patterns*. Addison-Wesley.

Newman, S. (2021). *Building microservices* (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Ford, N., Richards, M., Sadalage, P., & Dehghani, Z. (2021). *Software architecture: The hard parts*. O'Reilly Media.