

B: Balance Game


Juego de la balanza

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `balance.c`, `balance.cpp`, `balance.java` o `balance.py`

Autor (*Author*): Rodrigo Cardoso

Considera un rompecabezas con tres tipos de fichas (*tokens*). Las fichas del mismo tipo tienen el mismo peso y dos fichas cualesquiera de tipos distintos tienen pesos distintos. Hay M copias de cada tipo de ficha. Hay una balanza de dos platos (*plates*) en la que se pueden colocar fichas. También hay un objeto dado, de peso conocido W , que se puede poner en los platos de la balanza. El objetivo del rompecabezas es equilibrar la balanza con algunas de las fichas para comprobar el peso del objeto. Si se usan, las fichas del mismo tipo deben colocarse en el mismo plato.

Por ejemplo, supón que hay tres tipos de fichas con pesos 20, 50 y 40 gramos, respectivamente. Además, hay $M = 3$ copias de cada tipo de ficha. Si el objeto dado pesa $W = 140$ gramos, entonces su peso se puede comprobar de cinco maneras distintas (sin tener en cuenta el orden de los platos):



Cinco maneras distintas de lograr el objetivo (*Five different ways to achieve the goal*). Texto de la figura: «Plate 1» = plato 1, «Plate 2» = plato 2.

Sin embargo, es imposible medir el peso $W = 105$ con este conjunto de fichas.

Tu trabajo es escribir un programa de computador que determine el número de maneras distintas de comprobar el peso del objeto.

Entrada (Input)

La entrada consiste en varios casos de prueba. La primera línea de cada caso de prueba contiene dos enteros separados por un espacio, M y W ($1 \leq M \leq 5\,000$ y $1 \leq W \leq 5\,000\,000$), que indican, respectivamente, el número de copias de cada tipo de ficha y el peso del objeto que se va a comprobar. Luego hay una línea que contiene tres enteros distintos separados por un espacio, n_1 , n_2 y n_3 , que representan los pesos de cada tipo de ficha ($1 \leq n_i \leq 1\,000$, para cada $1 \leq i \leq 3$, $n_1 \neq n_2$, $n_1 \neq n_3$, $n_2 \neq n_3$).

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso de prueba, imprime una sola línea que indique el número de maneras distintas en que se puede comprobar el peso dado con el conjunto de fichas.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 140 20 50 40 3 105 20 50 40	5 0