

CBELS 75

DESARROLLA APLICACIONES WEB CON CONEXIÓN A
BASES DE DATOS

Ejercicio05 Total & Pagar Con
Descuento


González Avalos César
Fernando

5pl

20/10/2022





Funcionamiento



```
C: > xampp > htdocs > DesarrolloWEB > Ejercicio5.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Retorno de valores.</title>
5 <!--Descripción: Total a Pagar Con Descuento Acerca de Un Producto En Línea
6 | Creado Por: César González
7 -->
8 <script src="https://kit.fontawesome.com/41bcea2ae3.js" crossorigin="anonymous"></script>
9 <link rel="stylesheet" href="fonts.css">
10 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script|Raleway:500,600&display=swap" rel="stylesheet"
11 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="
12 <!--
13 | - favicon
14 -->
15 <link rel="shortcut icon" href="./assets/images/favicon.ico" type="image/x-icon">
16 <style>
17 @import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700,900);
18 *,
19 *:before,
20 *:after {
21 | box-sizing: border-box;
22 }
23
24 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,600;0,700;0,800;1,300;1,400;1
25
26 *{
```

Lín. 5, col. 78 Espacios: 4 UTF-8 CRLF PHP 11:18 p. m. 22/10/2022





Archivo Editar Selección Ver Ir Ejecutar Terminal Ayuda • Ejercicio5.php - IMAGENES - Visual Studio Code


Ejercicio1.php • Ejercicio2.php • Ejercicio3.php • Ejercicio4.php • Ejercicio5.php


C: > xampp > htdocs > DesarrolloWEB > Ejercicio5.php


```
1757 El Bárbaro es un guerrero escocés vestido con una falda escocesa con una expresión enojada, lista para la batalla, hambrienta de destrucción.
1758 </div>
1759 <form action="#" method="post">
1760 <h1 style="color: green;">$ <input type="text" name="precio" /></h1>
1761 <label><input type="radio" name="des" value="5" checked /><span>5%</span>
1762 <label><input type="radio" name="des" value="10" checked /><span>10%</span>
1763 <label><input type="radio" name="des" value="20" checked /><span>20%</span></label></label></label>
1764 <label><input type="radio" name="des" value="30" checked /><span>30%</span>
1765 <label><input type="radio" name="des" value="50" checked /><span>50%</span>
1766 <label><input type="radio" name="des" value="70" checked /><span>70%</span></label></label></label>
1767
1768 <div class="container">
1769
1770 <button type="submit" value="Ver resultado" class="btnin"><span class="btn-text">Calcular</span></button></div>
1771
1772
1773
1774 <div class="clash-card_unit-stats clash-card_unit-stats--barbarian clearfix">
1775 <div class="one-third">
1776 <div class="stat">20<sup>5</sup></div>
1777 <div class="stat-value">Training</div>
1778 </div>
1779
1780 <div class="one-third">
1781 <div class="stat">16</div>
1782 <div class="stat-value">Speed</div>
1783 </div>
1784
1785 <div class="one-third no-border">
1786 <div class="stat">150</div>
1787 <div class="stat-value">Cost</div>
1788 </div>
```

Lín. 5, col. 78 Espacios: 4 UTF-8 CRLF PHP

11:20 p. m. 22/10/2022









Visual Studio Code interface showing a PHP file named `Ejercicio5.php`. The code is a JavaScript snippet for a responsive menu, embedded in an HTML document. The code is as follows:

```
1886 </main>
1887 </body>
1888 <script> //Adicionales Solamente Para Personalizar La Página
1889     //Ejecutar función en el evento click
1890     document.getElementById("btn_open").addEventListener("click", open_close_menu);
1891
1892     //Declaramos variables
1893     var side_menu = document.getElementById("menu_side");
1894     var btn_open = document.getElementById("btn_open");
1895     var body = document.getElementById("body");
1896
1897     //Evento para mostrar y ocultar menú
1898     function open_close_menu(){
1899         body.classList.toggle("body_move");
1900         side_menu.classList.toggle("menu_side_move");
1901     }
1902
1903     //Si el ancho de la página es menor a 760px, ocultará el menú al recargar la página
1904
1905     if (window.innerWidth < 760){
1906
1907         body.classList.add("body_move");
1908         side_menu.classList.add("menu_side_move");
1909     }
1910
1911     //Haciendo el menú responsive(adaptable)
1912
1913     window.addEventListener("resize", function(){
1914
1915         if (window.innerWidth > 760){
1916
1917             body.classList.remove("body_move");
```

The status bar at the bottom indicates the current line and column: `Lín. 1888, col. 60`. The file encoding is `UTF-8` and the line ending is `CRLF`. The date and time are `22/10/2022` at `11:22 p. m.`





CesarAv410s/DesarrollaWEB x Retorno de valores. x +

← → ↻

http://localhost/DesarrolloWEB/Ejercicio5.php

🔖 ☆ 🛑 ⚙️ 🔍

📺 César Avalos

🏠 Inicio

📄 Dispositivos


📺 Históricos

📄 Registro

📄 Contacto

📄 Arcades

☰



LEVEL 4

The Barbarian

El Bárbaro es un guerrero escocés vestido con una falda escocesa con una expresión enojada, lista para la batalla, hambrienta de destrucción.

\$

☒ 5%

☐ 10%

☐ 20%

🗄️ Base De Datos

🧑 Accessibilidad

🚀 Plataformas Web

Regístrate

Suscríbete para poder notificarte acerca de nuevos cambios, blogs, etc

Subscribe

🏠 📄 📺 🔍 📄 📄 📄

📶 🔊 🔌

11:24 p. m.
22/10/2022

