

# CBELS 75

DESARROLLA APLICACIONES WEB CON CONEXIÓN A  
BASES DE DATOS

## Ejercicio 02 Creación De Una Tabla En PHP


González Avalos César  
Fernando

5º Pl

20/10/2022




# Funcionamiento





```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8   <!--Descripción: Creando una tabla con PHP
9     Creado Por: César González
10  -->
11   <script src="https://kit.fontawesome.com/41bcea2ae3.js" crossorigin="anonymous"></script>
12   <link rel="stylesheet" href="fonts.css">
13   <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Dancing+Script|Raleway:500,600&display=swap" rel="stylesheet">
14   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-iyQeCzEYFbKjA/T2uDLT
15  <!--
16   - favicon
17  -->
18   <link rel="shortcut icon" href="./assets/images/favicon.ico" type="image/x-icon">
19
20   <style>
21
22     @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:ital,wght@0,300;0,400;0,600;0,700;0,800;1,300;1,400;1,600;1,700;1,800&di
23
24   *{
25     margin: 0;
26     padding: 0;
27     box-sizing: border-box;
28     text-decoration: none;
29     font-family: 'Gabriola', sans-serif;
30   }
31
32   body{
33     margin-left: 80px;
```

Visual Studio Code interface showing a PHP file named Ejercicio3.php. The code is an HTML document with a head section containing meta tags, a title, and a description. It also includes links to Font Awesome, Google Fonts, and Bootstrap. The body section contains a CSS reset and a body style rule.

Visual Studio Code interface showing a PHP file named Ejercicio3.php. The code is an HTML document with a head section containing meta tags, a title, and a description. It also includes links to Font Awesome, Google Fonts, and Bootstrap. The body section contains a CSS reset and a body style rule.










Visual Studio Code interface showing a PHP file named `Ejercicio3.php` in the `DesarrolloWEB` directory. The code is a PHP script that outputs HTML tables and text.

```
C: > xampp > htdocs > DesarrolloWEB > Ejercicio3.php
1592 $Parc1_A2 = 9;
1593 $Parc2_A2 = 10;
1594 $Parc3_A2 = 7;
1595 $ParFi_A2 = 9;
1596
1597
1598
1599
1600
1601 echo"<br>";
1602 echo"<table id='tabla'><caption>Construye Base De Datos </caption>
1603 <thead><tr><th> Nombre </th><th> Parcial 1 </th><th>Parcial 2</th><th>Parcial 3</th><th>Cal.Final</th></tr></thead>
1604 <tr><th>$name</th><th>$Parc1_m1</th><th>$Parc2_m1</th><th>$Parc3_m1</th><th>$ParFi_m1</th></tr>
1605 <tr><th>$name2</th><th>$Parc1_n2</th><th>$Parc2_n2</th><th>$Parc3_n2</th><th>$ParFi_n2</th></tr></table>";
1606
1607 echo"<br>";
1608 echo"<table id='tabla'><caption>Desarrolla Aplicaciones WEB </caption>
1609 <thead><tr><th> Nombre </th><th> Parcial 1 </th><th>Parcial 2</th><th>Parcial 3</th><th>Cal.Final</th></tr></thead>
1610 <tr><th>$name</th><th>$Parc1_m2</th><th>$Parc2_m2</th><th>$Parc3_m2</th><th>$ParFi_m2</th></tr>
1611 <tr><th>$name2</th><th>$Parc1_A2</th><th>$Parc2_A2</th><th>$Parc3_A2</th><th>$ParFi_A2</th></tr></table>";
1612
1613 echo"<br>";
1614 echo "<table id='tabla'><caption>Ejemplo </caption>
1615 <tr><td><font color=blue>$materia1</font><td>$calmateria1_p1</td></tr>
1616 <tr><td><font color=blue>$materia1</font><td>$calmateria1_p1</td></tr>
1617 </table>";
1618
1619
1620
1621
1622 ?>
1623
1624 </div>
```


The status bar at the bottom indicates the current line is 8, column 48, with 4 spaces, UTF-8 encoding, CRLF line endings, and PHP syntax highlighting. The system clock shows 10:56 p. m. on 22/10/2022.




Visual Studio Code interface showing a PHP file named 'Ejercicio3.php' with the following code:

```
1685
1686 </main>
1687
1688
1689 </body>
1690 <script>//Scripts Adicionales (Solo Movimiento-)
1691 //Ejecutar función en el evento click
1692 document.getElementById("btn_open").addEventListener("click", open_close_menu);
1693
1694 //Declaramos variables
1695 var side_menu = document.getElementById("menu_side");
1696 var btn_open = document.getElementById("btn_open");
1697 var body = document.getElementById("body");
1698
1699 //Evento para mostrar y ocultar menú
1700 function open_close_menu(){
1701     body.classList.toggle("body_move");
1702     side_menu.classList.toggle("menu_side_move");
1703 }
1704
1705 //Si el ancho de la página es menor a 760px, ocultará el menú al recargar la página
1706
1707 if (window.innerWidth < 760){
1708
1709     body.classList.add("body_move");
1710     side_menu.classList.add("menu_side_move");
1711 }
1712
1713 //Haciendo el menú responsive(adaptable)
1714
1715 window.addEventListener("resize", function(){
1716
```

Visual Studio Code status bar: Lín. 1690, col. 49 Espacios: 4 UTF-8 CRLF PHP 22/10/2022







CesarAv4l0s/DesarrollaWEB

Document

http://localhost/DesarrolloWEB/Ejercicio3.php

César Avalos

Inicio

Dispositivos

Históricos

Registro

Contacto

Arcades



# Ejercicio 03

Tabla PHP

## César Avalos

Programación Creación Y Diseño Web

Contact Me

About Me



11:00 p. m.  
22/10/2022

CesarAv410s/DesarrollaWEBDocument

←→↻ⓘhttp://localhost/DesarrolloWEB/Ejercicio3.php

🔍🌙🔧📱🔒⋮

César Avalos

Inicio

Dispositivos

Históricos

Registro

Contacto

Arcades

🌙🌞

Topics

Base De Datos

Accesibilidad

Plataformas Web

Regístrate

Suscríbete para poder notificarte acerca de nuevos cambios, blogs, etc

Construye Base De Datos

Nombre	Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	Cal.Final
González Avalos Cesar Fernando	9	9	10	9
Mauricio Hernandez Gonzalez	7	9	6	8

Desarrolla Aplicaciones WEB

Nombre	Parcial 1	Parcial 2	Parcial 3	Cal.Final
González Avalos Cesar Fernando	8	10	9	9

WindowsTaskbar

11:01 p. m.22/10/2022

