Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 4:

Configurar la bitácora.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Por qué el proceso que registra el cambio es el principal y no tu sesión?

Porque la instrucción pg_reload_conf() simplemente le envía una señal al proceso principal de PostgreSQL (el Postmaster, PID 1). Es este proceso padre el que lee el archivo de configuración y aplica los cambios para todas las sesiones, por lo que él es el autor del registro.

¿Qué pasaría si alguien ejecutara ALTER SYSTEM SET log_statement = 'none'? ¿Quedaría rastro?

Sí quedaría rastro. Como el parámetro actualmente está en ddl, la propia sentencia ALTER SYSTEM (que es un comando DDL) quedaría guardada en la bitácora antes de que el parámetro se apagara tras la recarga.

¿Por qué no se recomienda editar postgresql.auto.conf a mano?

Porque este archivo está diseñado para ser administrado automáticamente por el motor mediante el comando ALTER SYSTEM. Editarlo a mano puede introducir errores de sintaxis que impidan que el servidor arranque o recargue su configuración, y te saltarías las validaciones de seguridad que hace PostgreSQL.

Evidencia de ejecución:

```
1   -- Unidad 3. LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.
2   -- Actividad 4 – Configurar la bitácora.
3   -- PARTE A. Bitácora del servidor.
4
5   ALTER SYSTEM SET log_connections = on;
6   ALTER SYSTEM SET log_disconnections = on;
7   ALTER SYSTEM SET log_line_prefix = '%m [%p] user=%u db=%d app=%a cli
8   ALTER SYSTEM SET log_statement = 'ddl';
9   SELECT pg_reload_conf();
10
11  SELECT name, setting, source
12  FROM pg_settings
13  WHERE name IN ('log_connections', 'log_line_prefix', 'log_statement'
14  ORDER BY name;
```

Data Output | Messages | Notifications

	name text	setting text	source text
1	log_connect…		default
2	log_line_pre…	%m [%p] user=%u db=%d app=%a client=…	configuration f…
3	log_stateme…	ddl	configuration f…

```
17  SELECT num, linea FROM dba.bitacora ORDER BY num DESC LIMIT 6;
```

Data Output | Messages | Notifications

	num bigint	linea text