Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE A:

Bitácora del servidor.

Actividad 8:

Errores y operaciones rechazadas.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

¿El intento de soporte_ana causó algún daño? ¿Por qué debe auditarse de todos modos?

No causó ningún daño porque el control de acceso del motor (los permisos) funcionó y bloqueó la acción. Sin embargo, debe auditarse porque es un Indicador de Compromiso (IoC) o de riesgo interno: nos alerta de que un empleado está intentando exceder sus funciones, o de que su cuenta fue hackeada y un atacante está "probando" qué puede hacer.

¿Qué diferencia hay entre un error de autorización (esta actividad) y uno de autenticación (Actividad 5)?

Autenticación: Falla la comprobación de identidad.

El usuario ni siquiera logra entrar a la base de datos.

Autorización: El usuario ingresó correctamente (es quien dice ser), pero el sistema le deniega el acceso a un recurso específico porque no tiene los privilegios suficientes.

¿Qué indica el error de DROP ROLE sobre el orden correcto para dar de baja a un usuario?

Indica que en PostgreSQL no puedes eliminar un usuario si este aún posee objetos o tiene permisos asignados.

El orden correcto exige que primero se reasignen sus propiedades con REASSIGN OWNED, luego se revoquen sus permisos con DROP OWNED BY o REVOKE, y hasta el final se elimine el rol con DROP ROLE.

Evidencia de ejecución:

```
1  -- Unidad 3. LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.
2  -- Actividad 8 – Errores y operaciones rechazadas.
3  -- PARTE A. Bitácora del servidor.
4
5  -- 1. Asegurar permisos (por si acaso)
6  GRANT SELECT ON public.clientes TO soporte_ana;
7
8  -- 2. El analista intenta borrar un dato (Provocará Error de permiso
9  SET ROLE soporte_ana;
10 DELETE FROM public.clientes WHERE id = 5;
11 RESET ROLE;
12
13 -- 3. El administrador intenta eliminar el rol (Provocará Error de d
14 DROP ROLE soporte_ana;
```

Data Output Messages Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes

SQL state: 42501
```

```
15
16 SELECT linea FROM dba.bitacora
17 WHERE linea ~ '(ERROR|STATEMENT|DETAIL):  (permission|privile
18 ORDER BY num DESC LIMIT 10;
```

Data Output Messages Notifications

```
ERROR:  permission denied for table clientes

SQL state: 42501
```