Unidad 3:

LAB-02 — Trazabilidad en MongoDB Community.

Actividad 4:

Reducir el volumen con un filtro.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/2026.

Preguntas:

¿Qué perdiste de evidencia al aplicar el filtro? ¿Qué ganaste?

Perdí: La trazabilidad de las consultas (operaciones query o find). Al ignorarlas, ya no hay forma de auditar si alguien leyó información sensible o descargó la base de datos.


Gane: Una reducción drástica en el volumen de registros.

Esto evita que la colección limitada system.profile (que mide solo 1 MB por defecto) se llene rápidamente por culpa de consultas comunes y termine sobrescribiendo y perdiendo la evidencia crítica de inserciones, actualizaciones y borrados.

¿Qué filtro usarías si solo interesaran operaciones sobre la colección clientes?

Usaría un filtro enfocado en el espacio de nombres (namespace) exacto de la colección dentro de la base de datos:{ filter: { ns: "comercial.clientes" } }

Evidencia de ejecución:



```
comercial> db.setProfilingLevel(0)
{ was: 2, slowms: 100, sampleRate: 1, ok: 1 }
comercial> db.system.profile.drop()
true
comercial> db.setProfilingLevel(1, { filter: { op: { $in: ["insert", "update", "remove"] } } })
{
  was: 0,
  slowms: 100,
  sampleRate: 1,
  note: 'When a filter expression is set, slowms and sampleRate are not used for profiling and slow-query log lines.',
  ok: 1
}
comercial> db.getProfilingStatus()
{
  was: 1,
  slowms: 100,
  sampleRate: 1,
  filter: { op: { '$in': [ 'insert', 'remove', 'update' ] } },
  note: 'When a filter expression is set, slowms and sampleRate are not used for profiling and slow-query log lines.',
  ok: 1
}
```

```
PS C:\Users\cesar> docker exec -it dba-u3-mongo mongosh "mongodb://app_ventas:Ventas_Practica_2026@127.0.0.1:27017/com
 --eval "db.clientes.find({ _id: 1 }).toArray(); db.clientes.updateOne({ _id: 1 }, { `$set: { telefono: '6670000000' }
{
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
}

What's next:
    Try Docker Debug for seamless, persistent debugging tools in any container or image → docker debug dba-u3-mongo
    Learn more at https://docs.docker.com/go/debug-cli/
```

```
comercial> db.system.profile.find({}, { op: 1, ns: 1, user: 1, appName: 1, "command.q": 1
[
  {
    op: 'update',
    ns: 'comercial.clientes',
    command: { q: { _id: 1 }, u: { '$set': { telefono: '6670000000' } } },
    ts: ISODate('2026-11-09T03:31:59.461Z'),
    appName: 'app-ventas-web',
    user: 'app_ventas@comercial'
  }
]
```