

DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

DPS441 G01T

Ejercicio Complementario #2

Alumno:

- Cesar Armando Melendez Arias.....MA250099
- Anderson Alfredo EscobarMoran.....EM251400

Docente:

Emerson Francisco Cartagena Candelario

Fecha de entrega 18/04/2026

Universidad Don Bosco

Estudiantes:

• Anderson Alfredo Escobar Moran_____EM251400

• Cesar Armando Melendez Arias_____MA250099

Asignatura: Diseño y Programación de Software Multiplataforma DPS441 G01L

Actividad: Desafío Práctico #2

1. **Enlace del Repositorio (GitHub)**

https://github.com/CesarMelendez698/Ejercicio-Complementario-2_DPS.git

2. **Capturas de Pantalla del Código Fuente**



rifasdps > components > JS ParticipantInput.js > ParticipantInput

```
1   import React, { useState } from 'react';
2   import { View, TextInput, Button, StyleSheet, Alert } from 'react-native';
3
4   const ParticipantInput = ({ alAgregarParticipante }) => {
5     const [nombre, setNombre] = useState('');
6
7     const manejarAgregar = () => {
8       if (nombre.trim().length === 0) {
9         Alert.alert('Atención', 'Ingresa un nombre válido.');
10        return;
11      }
12      alAgregarParticipante(nombre);
13      setNombre('');
14    };
15
16    return (
17      <View style={styles.contenedorInput}>
18        <TextInput
19          placeholder="Nombre del participante"
20          style={styles.entrada}
21          value={nombre}
22          onChangeText={setNombre}
23        />
24        <Button title="Agregar" onPress={manejarAgregar} color="#2196F3" />
25      </View>
26    );
27  };
28
29  const styles = StyleSheet.create({
30    contenedorInput: {
31      flexDirection: 'row',
32      justifyContent: 'space-between',
33      marginBottom: 20,
34      paddingHorizontal: 10,
35    },
36    entrada: {
37      width: '70%',
38      borderBottomColor: '#3b5998',
39      borderBottomWidth: 1,
40      padding: 5,
41    },
42  });
43
44  export default ParticipantInput;
```

rifasdps > components > JS ParticipantList.js > ParticipantList

```python
import React from 'react';
import { View, Text, FlatList, Button, StyleSheet, TouchableOpacity } from 'react-native';

const ParticipantList = ({ participantes, ganador, alSeleccionarGanador, alReiniciar, alEliminar, alEditar }) => {
  return (
    <View style={styles.contenedorLista}>
      <FlatList
        data={participantes}
        keyExtractor={(item, indice) => indice.toString()}
        renderItem={({ item, index }) => (
          <View style={[styles.itemLista, item === ganador && styles.itemGanador]}>
            <Text style={item === ganador ? styles.textoGanador : styles.textoComun}>
              {item} {item === ganador ? 'Ganador' : ''}
            </Text>

            <View style={styles.acciones}>
              <TouchableOpacity onPress={() => alEditar(index)} style={styles.botonEditar}>
                <Text style={styles.textoBoton}>Editar</Text>
              </TouchableOpacity>
              <TouchableOpacity onPress={() => alEliminar(index)} style={styles.botonEliminar}>
                <Text style={styles.textoBoton}>Eliminar</Text>
              </TouchableOpacity>
            </View>
          </View>
        )}
        ListEmptyComponent={<Text style={styles.vacio}>Sin participantes</Text>}
      />

      <View style={styles.controlesFinales}>
        <Button title="Seleccionar ganador" onPress={alSeleccionarGanador} color="#4CAF50" />
        <View style={{ height: 10 }} />
        <Button title="Reiniciar rifa" onPress={alReiniciar} color="#F44336" />
      </View>
    </View>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  contenedorLista: { flex: 1 },
  itemLista: {
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'space-between',
    padding: 12,
    backgroundColor: '#fff',
    marginVertical: 4,
    borderRadius: 8,
    alignItems: 'center',
  },
  itemGanador: { backgroundColor: '#d4edda', borderWidth: 1, borderColor: '#28a745' },
  textoGanador: { fontWeight: 'bold', color: '#155724' },
  textoComun: { fontSize: 16 },
  acciones: { flexDirection: 'row' },
  botonEditar: { marginRight: 15 },
  vacio: { textAlign: 'center', marginTop: 20, color: '#999' },
  controlesFinales: { paddingVertical: 20 },
});

export default ParticipantList;
```

```
import React, { useState } from 'react';
import { StyleSheet, View, Text, Modal, Button, SafeAreaView, Alert } from 'react-native';
import ParticipantInput from './components/ParticipantInput';
import ParticipantList from './components/ParticipantList';

export default function App() {
  const [listaParticipantes, setListaParticipantes] = useState([]);
  const [ganadorRifa, setGanadorRifa] = useState(null);
  const [mostrarModal, setMostrarModal] = useState(false);
  const [girando, setGirando] = useState(false);

  const agregarNombre = (nombre) => {
    setListaParticipantes([...listaParticipantes, nombre]);
  };

  const eliminarParticipante = (indice) => {
    const nuevaLista = listaParticipantes.filter((_, i) => i !== indice);
    setListaParticipantes(nuevaLista);
    if (ganadorRifa === listaParticipantes[indice]) setGanadorRifa(null);
  };

  const editarParticipante = (indice) => {
    // Nota: En un proyecto real usarías otro Modal, aquí usamos un Alert para rapidez
    Alert.prompt(
      "Editar Nombre",
      "Introduce el nuevo nombre:",
      [
        { text: "Cancelar", style: "cancel" },
        {
          text: "Guardar",
          onPress: (nuevoNombre) => {
            if (nuevoNombre) {
              const copiaLista = [...listaParticipantes];
              copiaLista[indice] = nuevoNombre;
              setListaParticipantes(copiaLista);
            }
          }
        }
      ],
      "plain-text",
      listaParticipantes[indice]
    );
  };

```

```
45    const iniciarSorteo = () => {
46      if (listaParticipantes.length < 2) return alert("Mínimo 2 personas");
47
48      setGirando(true);
49      let contador = 0;
50      const interval = setInterval(() => {
51        setGanadorRifa(listaParticipantes[Math.floor(Math.random() * listaParticipantes.length)]);
52        if (++contador > 15) {
53          clearInterval(interval);
54          setGirando(false);
55          setMostrarModal(true);
56        }
57      }, 100);
58    };
59
60    return (
61      <SafeAreaView style={styles.pantalla}>
62        <Text style={styles.titulo}>rifasDPS01L </Text>
63
64        <ParticipantInput alAgregarParticipante={agregarNombre} />
65
66        <ParticipantList
67          participantes={listaParticipantes}
68          ganador={ganadorRifa}
69          alSeleccionarGanador={iniciarSorteo}
70          alReiniciar={() => { setListaParticipantes([]); setGanadorRifa(null); }}
71          alEliminar={eliminarParticipante}
72          alEditar={editarParticipante}
73        />
74
75        <Modal visible={mostrarModal} transparent animationType="slide">
76          <View style={styles.modalFondo}>
77            <View style={styles.modalContenido}>
78              <Text>¡Ganador Seleccionado!</Text>
79              <Text style={styles.nombre}>{ganadorRifa}</Text>
80              <Button title="Cerrar" onPress={() => setMostrarModal(false)} />
81            </View>
82          </View>
83        </Modal>
84      </SafeAreaView>
85    );
86  }
87
88  const styles = StyleSheet.create({
89    pantalla: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#f0f2f5' },
90    titulo: { fontSize: 24, fontWeight: 'bold', textAlign: 'center', marginVertical: 20 },
91    modalFondo: { flex: 1, backgroundColor: 'rgba(0,0,0,0.6)', justifyContent: 'center', alignItems: 'center' },
92    modalContenido: { backgroundColor: '#fff', padding: 40, borderRadius: 15, alignItems: 'center' },
93    nombre: { fontSize: 30, fontWeight: 'bold', marginVertical: 15, color: '#4CAF50' }
94  });
```


EJERCICIO-COMPLEMENTARIO-2_DPS
rifasdps
.expo
assets
components
ParticipantInput.js
ParticipantList.js
node_modules
.gitignore
App.js
app.json
index.js
package-lock.json
package.json
package-lock.json
OUTLINE
TIMELINE
PROJECT IMAGE
VS CODE PETS
rifasdps > package.json > { } dependencies > expo
PROBLEMS
OUTPUT
DEBUG CONSOLE
PORTS
TERMINAL
powershell
bash rifasdps
powershell
cesar@ASUSVivobook MINGW64 ~/Downloads/repositorio/Ejercicio-Complementario-2_DPS/rifasdps (main)
$ npx expo start
Starting project at C:\Users\cesar\Downloads\repositorio\Ejercicio-Complementario-2_DPS\rifasdps
Starting Metro Bundler
› Metro waiting on exp://172.16.8.97:8081
› Scan the QR code above with Expo Go (Android) or the Camera app (iOS)
› Using Expo Go
› Press s | switch to development build
› Press a | open Android
› Press w | open web
› Press j | open debugger
› Press r | reload app
› Press m | toggle menu
› shift+m | more tools
› Press o | open project code in your editor
› Press ? | show all commands
Logs for your project will appear below. Press Ctrl+C to exit.

3. Capturas de pantalla full screnn de la ejecución del cada ejercicio.





11:42
rifasDPS01L
Nombre del participante
Agregar
Sin participantes
Atención
Ingresa un nombre válido.
OK
Seleccionar ganador
Reiniciar rifa


11:42
rifasDPS01L
Nombre del participante
Agregar
Cesar
Editar
Eliminar
Anderson
Editar
Eliminar
Emerson
Editar
Eliminar
Seleccionar ganador
Reiniciar rifa

}


11:42
rifasDPS01L
Nombre del participante
Agregar
Cesar
Editar
Eliminar
Anderson
Editar
Eliminar
Emerson Ganador
Editar
Eliminar
Seleccionar ganador
Reiniciar rifa


11:42
rifasDPS01L
Nombre del participante
Agregar
Cesar Ganador
Editar
Eliminar
Anderson
Editar
Eliminar
Emerson
Editar
Eliminar
¡Ganador Seleccionado!
Cesar
Cerrar
Seleccionar ganador
Reiniciar rifa


11:47
rifasDPS01L
Nombre del participante
Agregar
Cesar
Editar
Eliminar
Editar Nombre
Introduce el nuevo nombre:
Cesar
Cancelar
Guardar


11:47
rifasDPS01L
Nombre del participante
Agregar
Anderson
Editar
Eliminar
Emerson
Editar
Eliminar
Seleccionar ganador
Reiniciar rifa