

Cuestionario sobre XSD

Evaluación de conceptos fundamentales de XML Schema Definition (XSD), incluyendo la declaración de elementos, tipos complejos, secuencias, tipos de datos, cardinalidad y atributos.

Hi, AYOUB. When you submit this form, the owner will see your name and email address.

1. En un esquema XSD, ¿qué elemento se utiliza para declarar un elemento XML como gimnasio, rutina o nombre? (10 Points)  

- ☐ xs:attribute
- ☐ xs:complexType
- ☒ xs:element
- ☐ xs:sequence

2. ¿Para qué se utiliza xs:complexType en el ejercicio del gimnasio? (10 Points)  

- ☐ Para indicar cuántas veces puede aparecer un elemento
- ☐ Para declarar únicamente atributos obligatorios
- ☐ Para indicar que un elemento siempre es un número entero
- ☒ Para definir elementos que contienen otros elementos o atributos

3. Dentro de una rutina, el ejercicio establece este orden: nombre, nivel y ejercicios. ¿Qué elemento XSD permite establecer ese orden? (10 Points)  

- ☐ maxOccurs
- ☐ xs:attribute
- ☐ type
- ☒ xs:sequence

4. Según el ejercicio, ¿qué tipo de dato debe tener el elemento series? (10 Points)  

- ☐ xs:attribute
- ☐ xs:sequence
- ☐ xs:string
- ☒ xs:integer

5. En el XML del ejercicio, rutina aparece varias veces dentro de gimnasio. ¿Qué atributo permite indicar que un elemento puede aparecer varias veces? (10 Points)  

- ☐ type
- ☐ name
- ☒ maxOccurs
- ☐ use

6. Si un elemento tiene maxOccurs="5", ¿qué significa exactamente esta declaración? (10 Points)



- ☐ Debe contener 5 atributos
- ☐ Su contenido debe ser el número 5
- ☐ Debe aparecer exactamente 5 veces
- ☒ Puede aparecer como máximo 5 veces

7. En el ejercicio, ¿qué elemento se declara como atributo de rutina? (10 Points)



- ☐ nombre
- ☐ ejercicios
- ☒ id
- ☐ nivel

8. ¿Qué elemento XSD se utiliza para declarar el atributo id de rutina? (10 Points)  

☐ xs:complexType

☐ xs:sequence

☒ xs:attribute

☐ xs:element

9. El atributo id de rutina debe ser de tipo xs:string y obligatorio. ¿Qué combinación representa correctamente esta regla? (10 Points)  

☒ type="xs:string" y use="required"

☐ type="xs:integer" y maxOccurs="required"

☐ type="xs:string" y maxOccurs="required"

☐ type="xs:integer" y use="required"

10. ¿Qué combinación relaciona correctamente cada concepto con su función principal en XSD?

(10 Points)  

- ☐ xs:element establece maxOccurs; xs:complexType define strings; xs:sequence declara atributos
- ☐ xs:element declara atributos; xs:complexType establece máximos; xs:sequence define tipos numéricos
- ☒ xs:element declara elementos; xs:complexType define estructuras complejas; xs:sequence establece orden
- ☐ xs:element establece el orden; xs:complexType declara atributos; xs:sequence define el tipo de datos

Submit