

# Examen de Programación (con capturas de código)

Algunas preguntas incluyen una imagen con el código.

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

1. Observa el siguiente programa. ¿Cuál es su resultado?

```
1 print(3 > 2 and 2 > 5)
```

- a) Error
- b) None
- c) False
- d) True

2. Analiza el fragmento y elige la salida correcta:

```
1 def f(x, y=2):  
2     return x ** y  
3  
4 print(f(3))
```

- a) 5
- b) 6
- c) Error
- d) 9

3. Analiza el fragmento y elige la salida correcta:

```
1 nombres = ["Ana", "Luis", "Marta"]  
2 for n in nombres:  
3     if len(n) > 3:  
4         print(n)
```

- a) Ana y Luis
- b) Luis y Marta
- c) Solo Marta
- d) Ninguno

4. ¿Qué se muestra en pantalla al ejecutar el siguiente código?

```
1 a, b = 1, 2  
2 a, b = b, a  
3 print(a, b)
```

- a) 2 2
- b) 1 1
- c) 2 1
- d) 1 2

5. Observa el siguiente programa. ¿Cuál es su resultado?

```
1 def f(n):  
2     if n <= 1:  
3         return 1  
4     return n * f(n - 1)  
5  
6 print(f(4))
```

- a) 16
- b) 10
- c) 12
- d) 24

6. ¿Qué se muestra en pantalla al ejecutar el siguiente código?

```
1 d = {"a": 1, "b": 2}  
2 d["c"] = d["a"] + d["b"]  
3 print(d["c"])
```

- a) KeyError
- b) 3
- c) 1
- d) 2

7. El programa de la imagen imprime «17». ( ) Verdadero ( ) Falso

```
1 x = 5  
2 y = 3  
3 print(x * y + 2)
```

8. Analiza el fragmento y elige la salida correcta:

```
1 try:  
2     print(10 / 0)  
3 except ZeroDivisionError:  
4     print("error")
```

- a) error
- b) 10
- c) Nada
- d) 0

9. El programa de la imagen imprime «Luis y Marta». ( ) Verdadero ( ) Falso

```

1 nombres = ["Ana", "Luis", "Marta"]
2 for n in nombres:
3     if len(n) > 3:
4         print(n)

```

10. ¿Qué se muestra en pantalla al ejecutar el siguiente código?

```

1 print([x * 2 for x in range(4)])

```

- a) [2, 4, 6, 8]
- b) [0, 1, 2, 3]
- c) [0, 2, 4]
- d) [0, 2, 4, 6]

11. ¿Qué es el kernel de un sistema operativo?

- a) Un antivirus
- b) Un editor de texto
- c) El núcleo que gestiona los recursos del hardware
- d) Un navegador

12. ¿Qué operador de Python realiza la división entera?

- a) /
- b) //
- c) %
- d) \*\*

13. ¿Qué representa la sigla CPU?

- a) Core Power Utility
- b) Central Program Update
- c) Central Processing Unit
- d) Computer Personal Unit

14. ¿Qué tipo de dato usa Python para pares clave-valor?

- a) dict
- b) set
- c) tuple
- d) list

15. El programa de la imagen imprime «0 1 2». ( ) Verdadero ( ) Falso

```

1 i = 0
2 while i < 3:
3     print(i)
4     i += 1

```

16. El programa de la imagen imprime «3». ( ) Verdadero ( ) Falso

```
1 d = {"a": 1, "b": 2}
2 d["c"] = d["a"] + d["b"]
3 print(d["c"])
```

17. El programa de la imagen imprime «10». ( ) Verdadero ( ) Falso

```
1 def f(n):
2     if n <= 1:
3         return 1
4     return n * f(n - 1)
5
6 print(f(4))
```

18. ¿Qué código de estado HTTP indica que un recurso no fue encontrado?

- a) 200
- b) 301
- c) 404
- d) 500

19. Observa el siguiente programa. ¿Cuál es su resultado?

```
1 s = "programacion"
2 print(s[0:4])
```

- a) rogr
- b) progr
- c) prog
- d) ogra

20. El programa de la imagen imprime «10». ( ) Verdadero ( ) Falso

```
1 try:
2     print(10 / 0)
3 except ZeroDivisionError:
4     print("error")
```

21. ¿Qué comando de SQL elimina las filas que cumplen una condición?

- a) DELETE
- b) REMOVE
- c) DROP
- d) ERASE

22. En Git, ¿qué comando crea una copia local de un repositorio remoto?

- a) git fetch
- b) git clone
- c) git init

d) git pull

23. El programa de la imagen imprime «progr». ( ) Verdadero ( ) Falso

```
1 s = "programacion"
2 print(s[0:4])
```

24. Observa el siguiente programa. ¿Cuál es su resultado?

```
1 let n = 4;
2 console.log(n % 3);
```

- a) 0
- b) 3
- c) 4
- d) 1

25. El programa de la imagen imprime «[0, 2, 4, 6]». ( ) Verdadero ( ) Falso

```
1 print([x * 2 for x in range(4)])
```

26. ¿Qué palabra reservada define una función en Python?

- a) fn
- b) def
- c) function
- d) func

27. ¿Qué se muestra en pantalla al ejecutar el siguiente código?

```
1 x = 5
2 y = 3
3 print(x * y + 2)
```

- a) Error
- b) 17
- c) 13
- d) 15

28. ¿Qué significa la sigla SQL?

- a) Structured Query Language
- b) System Query Logic
- c) Simple Question List
- d) Standard Quick Language

29. Analiza el fragmento y elige la salida correcta:

```
1 i = 0
2 while i < 3:
3     print(i)
4     i += 1
```

- a) 0 1 2 3
- b) Bucle infinito
- c) 1 2 3
- d) 0 1 2

30. ¿Cuántos bits tiene un byte?

- a) 4
- b) 8
- c) 16
- d) 32

## CLAVE DE RESPUESTAS

1. c
2. d
3. b
4. c
5. d
6. b
7. Verdadero
8. c
9. Falso
10. d
11. c
12. b
13. b
14. a
15. Falso
16. Verdadero
17. Verdadero
18. c
19. c
20. Falso
21. a
22. b
23. Falso
24. d
25. Verdadero
26. b
27. b
28. b
29. d
30. a