

Instituto Tecnológico de Cancún

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Fundamentos de Telecomunicaciones

**Lab24 - Create and Import HTTP Filter
Expression Buttons**

Docente: Ing. Ismael Jiménez Sánchez

Alumno: Uc Uc César Enrique

Lab24 - Create and Import HTTP Filter Expression Buttons

1 Abrimos el archivo http-download-a.pcapng


2 Escribimos en filtro http.request.method matches "(GET|POST)"

Le damos click en Add filter Expression y agregamos en etiqueta GET|POST, damos aceptar y aparecerá a un lado




No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	24.6.173.220	74.125.224.145	HTTP	GET /url?sa=T&source=web&cd=1&ved=0CckQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2F&ei=nygzToLwNYjvIAKJ8dDDCA HTTP/1.1
7	0.000797	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET / HTTP/1.1
20	0.007130	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/kenai/images/favicon.ico HTTP/1.1
43	0.000328	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /languages.js HTTP/1.1
49	0.000001	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/css/home.css HTTP/1.1
52	0.000207	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download/bouncer.js HTTP/1.1
53	0.000231	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download/mirrorbrain.js HTTP/1.1
54	0.000159	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /globalvars.js HTTP/1.1
57	0.000294	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download.js HTTP/1.1
86	0.000356	24.6.173.220	96.17.140.122	HTTP	GET /button/buttons.js HTTP/1.1
98	0.000243	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /javascripts/head_packaged.js?20110603.e655cfe HTTP/1.1
99	0.000186	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /stylesheets/base_packaged.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
182	0.000253	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/kenai/stylesheets/layout.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
185	0.000345	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /stylesheets/print_packaged.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
110	0.000300	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /theme/stylesheets/mmw.css HTTP/1.1

3. Le damos click en GET|POST para ver los filtros




No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	24.6.173.220	74.125.224.145	HTTP	GET /url?sa=T&source=web&cd=1&ved=0CckQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2F&ei=nygzToLwNYjvIAKJ8dDDCA HTTP/1.1
7	0.000797	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET / HTTP/1.1
20	0.007130	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/kenai/images/favicon.ico HTTP/1.1
43	0.000328	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /languages.js HTTP/1.1
49	0.000001	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/css/home.css HTTP/1.1
52	0.000207	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download/bouncer.js HTTP/1.1
53	0.000231	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download/mirrorbrain.js HTTP/1.1
54	0.000159	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /globalvars.js HTTP/1.1
57	0.000294	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download.js HTTP/1.1
86	0.000356	24.6.173.220	96.17.140.122	HTTP	GET /button/buttons.js HTTP/1.1
98	0.000243	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /javascripts/head_packaged.js?20110603.e655cfe HTTP/1.1
99	0.000186	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /stylesheets/base_packaged.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
182	0.000253	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/kenai/stylesheets/layout.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
185	0.000345	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /stylesheets/print_packaged.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
110	0.000300	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /theme/stylesheets/mmw.css HTTP/1.1

4. Ahora vamos a preferencias del perfil WireShark101 y lo abrimos.




No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	24.6.173.220	74.125.224.145	HTTP	GET /url?sa=T&source=web&cd=1&ved=0CckQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.openoffice.org%2F&ei=nygzToLwNYjvIAKJ8dDDCA HTTP/1.1
7	0.000797	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET / HTTP/1.1
20	0.007130	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/kenai/images/favicon.ico HTTP/1.1
43	0.000328	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /languages.js HTTP/1.1
49	0.000001	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/css/home.css HTTP/1.1
52	0.000207	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download/bouncer.js HTTP/1.1
53	0.000231	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download/mirrorbrain.js HTTP/1.1
54	0.000159	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /globalvars.js HTTP/1.1
57	0.000294	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /download.js HTTP/1.1
86	0.000356	24.6.173.220	96.17.140.122	HTTP	GET /button/buttons.js HTTP/1.1
98	0.000243	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /javascripts/head_packaged.js?20110603.e655cfe HTTP/1.1
99	0.000186	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /stylesheets/base_packaged.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
182	0.000253	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /branding/kenai/stylesheets/layout.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
185	0.000345	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /stylesheets/print_packaged.css?20110603.e655cfe HTTP/1.1
110	0.000300	24.6.173.220	192.9.164.104	HTTP	GET /theme/stylesheets/mmw.css HTTP/1.1

5. Localizar el Filter Expressions



6. Copiamos el texto del archivo filterexpressions101 al archivo de preferences, lo guardamos.



7 Cargamos de nuestro el perfil de Wireshark101 y ya tendremos botones nuevos

