

Instituto Tecnológico del Sur Occidente

Mazatenango Suchitepéquez

Computación

Waldir Castillo

Etiquetas HTML

Pablo Argueta

4to Bach

Clave indefinida

Mazatenango Suchitepéquez, 22 de marzo del 2022

20 Etiquetas HTML

- `<!DOCTYPE html>` Indica al navegador que el documento está basado en el estándar HTML5
- `<html> </html>` Representa la raíz de un documento HTML. Todos los demás elementos de la estructura HTML deben ser recogidos dentro de estas etiquetas.
- `<head> </head>` Representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces a, o definiciones de, scripts y hojas de estilo. El resto de etiquetas de metadatos, irán recogidas dentro de las etiquetas de apertura y cierre del head. Importante explicar que estos metadatos del documento, es información para el navegador y no contenido que será visible en la página web. A excepción de la etiqueta `<title>` que veremos a continuación.
- `<title> </title>` Etiqueta usada para definir el título de la página web.
- `<link>` Se usa para enlazar recursos externos al documento HTML. El ejemplo más común son las hojas de estilos CSS.
- `<meta>` Etiqueta usada para definir otros metadatos que no se pueden definir con una etiqueta HTML específica. Por ejemplo para definir el autor del sitio, o la descripción del mismo.
- `<style> </style>` Etiquetas usadas para introducir código CSS en línea, es decir, en el propio documento HTML.
- `<body> </body>` Al contrario que la etiqueta de metadatos `<head>`, todo lo que quieras mostrar en la página web debe ir recogido dentro de las etiquetas de apertura y cierre de `<body>`. Este contenido será el que se muestre en la web.
- `<nav> </nav>` Usadas para definir el contenido que será la sección de navegación de la web.
- `<main> </main>` Se usa para definir el contenido principal del documento. Solamente puede existir uno por documento.
- `<section> </section>` Define una sección del documento
- `<article> </article>` Define contenido independiente de la web.

- `<aside>` `</aside>` Dentro de estas etiquetas suele alojarse el contenido adicional de la web. Suele ser contenido relacionado con la web pero de poca importancia
- `<h1>`,`<h2>`,`<h3>`,`<h4>`,`<h5>`,`<h6>` Son etiquetas HTML muy importantes, ya que son usadas para jerarquizar el contenido de la web. Las etiquetas se usan para explicar brevemente el contenido que irá a continuación.
- `<header>` `</header>` Se usan para definir la cabecera la página web. Suele contener el logotipo, menú de navegación, etc.
- `<blockquote>` `</blockquote>` Se usan para indicar que el contenido es texto citado.
- `` `` Etiquetas para crear una lista ordenada
- `` `` Etiquetas para crear una lista des-ordenada
- `` `` Etiquetas que recogen el contenido de un elemento de una lista, sea ordenada o no.
- `<dl>` `</dl>` Usada para crear una lista de definiciones.
-
- `<footer>` `</footer>` Usadas para definir el pie de página.
- `<p>` `</p>` Etiqueta usada para escribir párrafos de texto.
- `<hr>` Etiqueta utilizada para «romper» entre dos secciones de una web. Usada comúnmente como separador.
- `<pre>` `</pre>` Usada para pegar texto manteniendo el pre formato propio del texto.