ReportSum

- ◇ reportID INT(11)
- 🔑 reportSumID INT(10)
- ◇ reportColumnName VARCHAR(45)
- ◇ reportGroupingColumnName VARCHAR(45)
- ◇ reportAction VARCHAR(45)

Indexes ▶

ReportParameter

- 🔑 reportParameterID INT(11)
- ◇ reportID INT(11)
- ◇ parameterDisplayPrompt VARCHAR(45)
- ◇ parameterAddWhereClause VARCHAR(500)
- ◇ parameterTypeCode VARCHAR(45)
- ◇ parameterFormatCode VARCHAR(45)
- ◇ requiredInd TINYINT(1)
- ◇ parameterAddWhereNumber INT(11)
- ◇ parameterSQLStatement TEXT
- ◇ parentReportParameterID INT(11)
- ◇ parameterSQLRestriction TEXT

Indexes ▶

Report

- 🔑 reportID INT(11)
- ◇ reportName VARCHAR(45)
- ◇ reportSQL TEXT
- ◇ reportGroupingColumnName VARCHAR(45)
- ◇ defaultRecPageNumber INT(11)
- ◇ groupTotalInd TINYINT(1)
- ◇ specialPageURL VARCHAR(45)
- ◇ orderBySQL TEXT
- ◇ infoDisplayText VARCHAR(2000)
- ◇ excelOnlyInd TINYINT(1)
- ◇ reportDatabaseName VARCHAR(45)

Indexes ▶

ReportGroupingColumn

- ◇ reportID INT(11)
- ◇ reportGroupingColumnName VARCHAR(45)
- 🔑 reportGroupingColumnID INT(10)

Indexes ▶

Note: FKs are logical only because of MyISAM database type.