

Agencia de
Aprendizaje
a lo largo
de la vida

DJANGO Clase 10

Django: Views - 1





Les damos la bienvenida

Vamos a comenzar a grabar la clase







Clase 09

Clase 10

Django: Introducción

- Patrón MVT
- Estructura de directorios de Django
- Proyecto, configuraciones, aplicaciones, requeriments
- Url Dispatcher


Django: Views – 1

- Creación de rutas
- Múltiples vistas y URL
- HttpResponse
- Urls parametrizadas






Vistas








Vistas Simples







Nuestra primer vista





Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida





Nuestra primer vista





Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida





Nuestra primer vista



Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida





URLs por aplicación

```
中の甘む
∨ CAC2022
                                   from django.contrib import admin

✓ cac2022

                                   from django.urls import path, include
 _init_.py
                                   from hola mundo import views
 asgi.py
 * settings.py
                                   urlpatterns = [
 d urls.py
                                       path('admin/', admin.site.urls),_
 wsgi.py
                                       path('hola_mundo/', include('hola_mundo.urls))

✓ hola_mundo

  init_.py
 admin.py
                                     from django.urls import path
  apps.py
                                    from . import views
 models.py
 tests.py
 d urls.py
                    U
                                    urlpatterns = [
                                                                                           def index(request):
 views.pv
                                         path('', views.index, name="index"),
 ■ db.salite3
 manage.py
```

from django.http import HttpResponse # Create your views here. return HttpResponse("Hola gente")







Múltiples Vistas

```
∨ CAC2022
              中の甘む

✓ cac2022

 ? __init__.py
  asgi.py
 * settings.py
 d urls.py
 wsgi.py
 ∨ hola mundo
  init_.py
  admin.py
  apps.py
  models.py
  tests.py
  d urls.py
                       U
 views.pv
 ≡ db.salite3
 manage.py
```

```
urlpatterns = [
     path('', views.index, name="index"),
     path('english', views.hello, name="hello"),
     path('portuguese', views.ola, name='ola'),
                                       127.0.0.1:8000/hola_mundo/engl X
 def index(request):
                                                 (i) 127.0.0.1:8000/hola mundo/english
    return HttpResponse("Hola gente")
                                     Hello world
 def hello(request):
    return HttpResponse("Hello world")
                                       127.0.0.1:8000/hola_mundo/portuguese
 def ola(request):
    return HttpResponse("Olá mundo")
                                      Olá mundo
```







URLs parametrizadas

```
urlpatterns = [
    path('', views.index, name="index"),
    path('english', views.hello, name="hello"),
    path('portuguese', views.ola, name='ola'),
    path('saludar/(str:nombre), views.saludar, name="saludar"),
    ]

def saludar(request, nombre):
    return HttpResponse(f"Hola nombre)upper()}")
```



Hola ALEJANDRO









No te olvides de completar la asistencia y consultar dudas





Recordá:

- Revisar la Cartelera de Novedades.
- Hacer tus consultas en el Foro.

TODO EN EL AULA VIRTUAL