## 编程作业三:DFT

发布时间: 2023-3-19 18: 00

截止时间: 2023-4-5 23: 59

## 作业介绍:

随机生成长度为2<sup>4</sup>, 2<sup>8</sup>, 2<sup>12</sup>, 2<sup>16</sup>, 2<sup>20</sup>····(序列长度以2<sup>4</sup>递增,直到计算DFT的内存不够)的序列,分别使用以下四种方法来计算DFT,并使用MATLAB中的profile函数记录DFT计算时间(不包括读写内存时间)。最后,在一张折线图中展示随着序列长度增加,这四种方法计算DFT的程序运行时间。

- (1) 按照DFT定义,使用for循环编写DFT。
- (2) 使用DFT的矩阵运算形式编写DFT。
- (3) 直接使用MATLAB的ft函数: fft(x)。
- (4) 使用MATLAB自带的GPU工具: fft(gpuArray(x))来进行计算。

## 作业要求:

- 1. 撰写一份编程作业报告(PDF)。简要分析实验及结果,文字部分限一页,将生成的折线图保存并附在文后。报告命名格式:姓名 学号 编程作业三报告
- 2. 将编程作业报告(PDF),折线图以及MATLAB代码打包压缩,提交到oc.sjtu.edu.cn, 压缩包命名格式:姓名 学号

## 作业指导:

- 1. 关于DFT的定义式以及矩阵形式,详见LectureNotes3 1与3 2对应章节。
- 2. 可供参考的链接:
  - https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/profile.html
  - https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/fft.html
  - https://www.mathworks.com/help/parallel-computing/gpuarray.html