

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 1

1 – IDENTIFICACIÓN:

Nombre:	COMPUESTO DE PULIDO N2
Código:	MS 0805002...
Indicaciones:	Se utiliza en el pulido de pintura y el repintado de automóviles en general
Empresa:	Brasilux Tintas Técnicas Ltda.
Dirección:	Rua Bambozzi, 240/261 – Centro – Apartado de correos: 222
Ciudad:	Matão (SP) - CEP: 15.990-668
Teléfono/FAX:	(16) 3383-7000 / 0800-55-6002
Emergencias:	0800-11-6003
Sitio:	www.brasilux.com.br Correo electrónico: brasilux@brasilux.com.br

2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS:

Clasificación de Peligro del producto químico:	Corrosión/irritación de la piel - Categoría 2 Lesiones oculares graves/irritación ocular - Categoría 2B Sensibilización cutánea - Categoría 1 Carcinogenicidad - Categoría 2 Toxicidad específica en órganos diana - Exposición única - Categoría 3 Peligroso para el medio acuático - Agudo - Categoría 2 Peligroso para el medio acuático - Crónico - Categoría 2
Sistema clasificación Utilizado:	Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 - versión corregida 2:2019. Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, ONU.
Otros peligros que no dan lugar a Calificación A:	El producto no tiene otros peligros.

Elementos de etiquetado apropiados

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 2

Pictograma:



Palabras de advertencia:	Peligro
Frases de peligro:	H226 Líquidos y vapores inflamables. H315 Causa irritación de la piel. H317 Puede causar reacciones alérgicas en la piel. H320 Causa irritación ocular. H336 Puede causar somnolencia o vértigo. H411 Tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos.
Citas de Precaución:	P201 Obtenga instrucciones específicas antes de usar. Q202 No manipule el producto hasta que haya leído y entendido todo precauciones de seguridad. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas o superficies Caliente. - No fume. P264 Lávese bien las manos después de manipularlas. P273 Evite la liberación al medio ambiente. P280 Use guantes protectores, ropa protectora, protección para los ojos y protector facial.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 3

3 – COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:Tipo de producto: BLEND

Ingredientes o impurezas que contribuyen al peligro:

	Nombre químico	Número CAS	Concentración (%)
1	Queroseno	8008-20-6	$\geq 10\% \geq 20\%$
2	Agua	7732-18-5	60 – 75
3	Destilado de petróleo	64742-47-8	$> 5\% < 1\%$
4	2-metil-3-isotiazol	2682-20-4	$< 0.5\%$
5	Óxido de aluminio 1344	28	$> 5\% < 10\%$
6	Trietanolamina	102-71-6	$\leq 1\%$
7	Óxido de aluminio	1344-28-1	7 – 13%

Los ingredientes han sido clasificados de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE.

4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS:

Inhalación:	Trasladar a la víctima a un lugar ventilado y mantenerla en reposo en un lugar posición que no dificulte la respiración. Si se siente mal, comuníquese con un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o con un médico. Tome esta SDS.
Contacto con la piel:	Lave la piel expuesta con suficiente agua para eliminarla del material. Quítese y aísle la ropa y los zapatos contaminados. Por si Irritación de la piel: Consulte a un médico. Tome esta SDS.
Contacto con los ojos:	Enjuague bien con agua durante varios minutos. En el caso de uso de lentes de contacto, quíteselas si es fácil. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: consulte a un médico. Tome esta SDS.
Ingestión:	

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 4

	No induzca el vómito. Nunca le des algo por vía oral a una persona inconsciente. Enjuague la boca de la víctima con abundante agua. Si se siente mal, comuníquese con un CENTRO DE CONTROL DE ENVENENAMIENTO o con un médico. Tome esta SDS.
Síntomas y efectos Lo más importante, Agudos y retardo:	Causa irritación de la piel con enrojecimiento, dolor y sequedad y ojos con enrojecimiento y lagrimeo. Puede causar dermatitis y picazón. Puede causar somnolencia o vértigo.
Notas para el doctor:	Evite el contacto con el producto cuando ayude a la víctima. Si es necesario, el tratamiento sintomático debe incluir, sobre todo, medidas de apoyo como la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y metabólicos, así como asistencia respiratoria. En caso de contacto con la piel, no frotar la zona afectada.

5 – MEDIDAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:

Medios de extinción:	Apropiado: Compatible con espuma, agua nebulizada, polvo químico y dióxido de carbono (CO ₂). No recomendado: Riegue directamente sobre el producto en llamas.
Peligros específicos de la mezcla o sustancia:	La combustión del producto químico o de su embalaje puede formar gases irritantes y tóxicos como el monóxido y el dióxido de carbono. Muy peligroso cuando se expone a calor excesivo u otras fuentes de ignición como: chispas, llamas abiertas o llamas de fósforos y cigarrillos, operaciones de soldadura, lámparas piloto y motores eléctricos. Puede acumular carga estática por flujo o agitación. Los vapores del líquido calentado pueden encenderse por descarga estática. Los vapores son más densos que el aire y tienden a acumularse en áreas bajas o confinadas, como alcantarillas y sótanos. Pueden viajar grandes distancias, provocando el retroceso de las llamas o nuevos brotes de incendio tanto en entornos abiertos como confinados. Los recipientes pueden explotar si se calientan.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 5

Medidas de protección del Extinción de incendios:	Si la carga está envuelta por el fuego, aisle y evacúe el área de manera Radio mínimo de 800 metros. Use equipo de protección respiratoria autónomo (SCBA, por sus siglas en inglés) con presión positiva y ropa protectora completa. Los recipientes y tanques involucrados en el incendio deben enfriarse con agua nebulizada.
--	--

6 – MEDIDAS DE CONTROL DE DERRAMES O FUGAS:

Precauciones personales:

Para el personal de los servicios que no son de emergencia:	Evite chispas o llamas. No fume. No toque los recipientes dañados o el material derramado sin usar la ropa adecuada. Evite la exposición al producto. Manténgase alejado de las áreas bajas, con el viento a su favor. Use equipo de protección personal como se describe en la sección 8.
Para el personal de los servicios de emergencia:	Utilice EPI completos con gafas de seguridad, guantes de goma, látex, neopreno u otro material resistente a disolventes orgánicos, zapatos cerrados y delantal de PVC. En caso de fugas, donde la exposición es grande, se recomienda utilizar una mascarilla de protección respiratoria con filtro contra los vapores orgánicos. Aísle la fuga de las fuentes de ignición. Evacuar el área dentro de un radio de al menos 50 metros. Mantenga a las personas no autorizadas alejadas del área. Detenga la fuga si se puede hacer sin riesgo.
Precauciones ambientales:	Evite que el producto derramado llegue a las vías fluviales y a los sistemas de alcantarillado.
Métodos y materiales de contención y limpieza:	Utilice barreras naturales o de contención de derrames. Recoja el producto derramado y colóquelo en recipientes adecuados. Adsorba el producto restante con arena seca, tierra, vermiculita o cualquier otro material inerte. Coloque el material adsorbido en recipientes apropiados y retírelos a un lugar seguro. Utilice herramientas que no produzcan chispas para recoger el material absorbido. Para la disposición final, proceda de acuerdo con la Sección 13 de esta FDS.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 6

Diferencias en la acción de fugas grandes y pequeñas:	Derrame grande: Confinar el líquido en un dique lejos del derrame para su posterior eliminación adecuada. El agua nebulizada se puede usar para reducir los vapores, pero esto no evitará la ignición en interiores.

7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO:

Medidas técnicas apropiadas para la manipulación:

Precauciones para una manipulación segura:	Manéjelo en un área ventilada o con un sistema general de ventilación/extracción local. Evite la formación de vapores y neblinas. Evite la exposición al producto. Evite el contacto con materiales incompatibles. Use equipo de protección personal como se describe en la sección 8.
Medidas de higiene:	Lávese bien las manos y la cara después de manipular y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. La ropa contaminada debe cambiarse y lavarse antes de volver a usarla. Quítese la ropa y el equipo de protección contaminados antes de ingresar a las áreas de alimentación.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades:

Prevención de incendios y explosiones:	Mantener alejado del calor, las chispas, las llamas abiertas y las superficies calientes. "No fumes". Mantenga el recipiente herméticamente cerrado. Llene el contenedor y el receptor del producto durante los envíos. Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Evite la acumulación de cargas electrostáticas. Utilice equipos eléctricos, de ventilación y de iluminación a prueba de explosiones.
Condiciones adecuadas:	Almacenar en un lugar bien ventilado lejos de la luz solar. Mantenga el recipiente cerrado. No se requiere la adición de estabilizadores y

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 7

	antioxidantes para garantizar la durabilidad del producto. Mantener almacenado a temperatura ambiente no superior a 35°C. Manténgase alejado de materiales incompatibles.
Materiales de embalaje:	Envases metálicos.

8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Límites de exposición ocupacional:

Producto	Valor de TWA	Valor STEL	Valor LT
Destilado de petróleo	200 mg/m ³	Indisponible	Indisponible
Queroseno	200 mg/m ³	Indisponible	

Medidas de control Ingeniería:	Promover la ventilación mecánica y el sistema de escape directo al centro exterior. Estas medidas ayudan a reducir la exposición al producto. Mantener las concentraciones atmosféricas de los componentes del producto, por debajo de los límites de exposición ocupacional indicados.
--------------------------------	---

Medidas de protección personal:

Protección ocular:	Gafas de seguridad para productos químicos.
Protección de la piel y el cuerpo:	Delantal de PVC, zapato cerrado u otros de acuerdo a las condiciones de trabajo.
Protección respiratoria:	Mascarilla con filtro químico para proteger de los vapores orgánicos.
Protección de las manos:	Guantes de caucho Látex/Neopreno u otros resistentes a disolventes orgánicos.
Medidas de higiene:	En caso de emergencia, utilice una ducha de emergencia y una estación de lavado de ojos. Mantenga limpio el lugar de trabajo.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 8

	Mantenga los recipientes cerrados. No coma, beba ni almacene alimentos en el lugar de trabajo. Después del trabajo, lávese las manos con agua y jabón. Utilice una ventilación adecuada.
--	---

9 – PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS:

Estado físico:	Líquido
Forma:	Nata
Color:	Dependiendo del producto
Olor:	Características del producto
pH:	7,5-8,5
Punto de fusión:	No aplicable
Punto de ebullición:	No aplicable
Rango de temperatura de ebullición:	No aplicable
Tasa de evaporación:	No aplicable
Inflamabilidad:	Producto no inflamable a base de agua
Presión de vapor:	No aplicable
Densidad de vapor:	No aplicable
Densidad relativa:	De 1.080 a 25°C
Coefficiente de reparto N-octanol/agua:	No aplicable
Temperatura de autoignición:	No aplicable
Temperatura de descomposición:	Por encima de 300 °C
Viscosidad:	No aplicable
Punto de inflamabilidad:	>100°C
Límite de explosividad:	No aplicable
Solubilidad:	Miscible en agua

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 9

10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad y capacidad de respuesta:	Producto estable en condiciones normales de temperatura y presión.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	No se conocen reacciones peligrosas con respecto al producto.
Condiciones a evitar:	Altas temperaturas, humedad, fuentes de ignición y contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles:	Agentes oxidantes, productos corrosivos, peróxidos orgánicos, materiales de combustión espontánea y materiales radiactivos.
Productos peligrosos de la descomposición:	No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 – INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:

Toxicidad aguda:	Producto no clasificado como tóxico agudo oral y dérmico. No se espera que el producto presente toxicidad aguda por inhalación. Estimación de la toxicidad aguda de la mezcla (ETAm) mETA (oral): > 5000 mg/kg mETA (dérmica): > 5000 mg/kg
Corrosión/irritación de la piel:	

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 10

	Provoca irritación de la piel con sequedad, enrojecimiento y agrietamiento.
Lesiones oculares graves/irritación ocular:	Provoca lesiones oculares graves con ardor, lagrimeo, dolor y posibilidad de daños irreversibles.
Sensibilización respiratoria o cutánea:	Puede causar reacciones alérgicas en la piel con picazón y dermatitis. No se espera que el producto cause sensibilización respiratoria.
Mutagenicidad en células germinales:	Se sospecha que causa defectos genéticos.
Carcinogenicidad:	Puede causar cáncer.
Toxicidad específica en órganos diana – exposición única:	Puede causar irritación de las vías respiratorias con tos y estornudos y somnolencia o vértigo con mareos y náuseas.
Toxicidad específica en órganos diana: exposición repetida:	No se espera que el producto presente toxicidad específica en los órganos terminales debido a la exposición repetida.
Peligro por aspiración:	No se espera que el producto presente un peligro debido a la aspiración.

12 – INFORMACIÓN ECOLÓGICA:

Efectos ambientales, comportamientos e impactos de productos:

Ecotoxicidad:	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Información sobre:
---------------	--

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

Producto: PASTA PULIDORA N2

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 11

	-Ácidos grasos, c18-insaturados, dímeros, productos de reacción con polietilenopoliaminas: CEr50 (<i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> , 72h): 4,11 mg/L -Xileno: EC50 (Crustáceos, 48h): 8,5 mg/L CL50 (<i>Lepomis macrochirus</i> , 96h): 19 mg/L
Persistencia y degradabilidad:	El producto no persiste y se considera rápidamente degradable
Potencial bioacumulativo:	Tiene un bajo potencial de bioacumulación en un ambiente acuático;
Movilidad terrestre:	No determinado;
Otros efectos adversos:	Desconocido para este producto.

13 – CONSIDERACIONES SOBRE EL DESTINO FINAL:**Métodos recomendados para la disposición final:**

Producto:	Debe eliminarse como residuo peligroso de acuerdo con la legislación local. El tratamiento y la disposición deben evaluarse específicamente para cada producto. Se debe consultar la legislación federal, estatal y municipal, entre ellas: Ley N° 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Residuos Sólidos).
Productos sobrantes:	Conservar los restos del producto en su embalaje original y debidamente cerrados. La eliminación debe llevarse a cabo según lo establecido para el producto.
Embalaje utilizado:	No reutilice envases vacíos. Estos pueden contener restos del producto y deben mantenerse cerrados y enviarse para su eliminación adecuada según lo establecido para el producto.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 12

14 – INFORMACIÓN DE TRANSPORTE:

Normativa Nacional e Internacional:

Terrestre:	Resolución No. 5947 del 02 de junio de 2021 de la Agencia Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprueba la Instrucciones complementarias al Reglamento de transporte Terrenos de Mercancías Peligrosas y sus modificaciones.
Número de la ONU:	1263
Nombre apropiado para el envío:	TINTA
Clase o subclase de riesgo primario:	3
Clase o subclase de riesgo subsidiario:	EN
Número de riesgo:	33
Grupo de embalaje:	II
Canal:	DPC – Dirección de Puertos y Costas (Transporte en aguas brasileñas) Normas de la Autoridad Marítima (NORMAM) NORMAM 01/DPC: Buques empleados en la navegación en alta mar NORMAM 02/DPC: Buques utilizados en la navegación interior

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 13

	OMI – " <i>Organización Marítima Internacional</i> " Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales (Código IMDG)
Número de la ONU:	1263
Nombre apropiado para el envío:	PINTAR
Clase o subclase de riesgo primario:	3
Clase o subclase de riesgo subsidiario:	EN
Grupo de embalaje:	II
Ems:	F-E, S-E
Peligro para el medio ambiente:	El producto no se considera un contaminante marino.
Antena:	ANAC – Agencia Nacional de Aviación Civil – Resolución N° 129 del 8 de diciembre de 2009 RBAC N°175 – (REGLAMENTO BRASILEÑO DE AVIACIÓN CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTÍCULOS PELIGROSOS EN AERONAVES CIVILES. IS N° 175-001 – INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA – IS OACI – "Organización de Aviación Civil Internacional" – Doc 9284-NA/905 IATA – Asociación Internacional de Transporte Aéreo Reglamento de Mercancías Peligrosas (DGR)

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 14

Número de la ONU:	1263
Nombre apropiado para el envío:	PINTAR
Clase o subclase de riesgo primario:	3
Clase o subclase de riesgo subsidiario:	EN
Grupo de embalaje:	II

15 – INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA:

Normativa específica para el producto químico:	Decreto Federal N° 2.657, de 3 de julio de 1998; Norma ABNT-NBR 14725:2014; Ordenanza N° 229, de 24 de mayo de 2011 – Modifica la Norma Reglamentaria N° 26. Ordenanza N° 1.274, de 25 de agosto de 2003: Producto sujeto a control e inspección por el Ministerio de Justicia – Departamento de Policía Federal – MJ/DPF, cuando se trata de importación, exportación y reexportación, y la Autorización Previa de DPF es indispensable para realizar estas operaciones Debido a la presencia de isobutilo, pueden aplicarse dichas disposiciones. Decreto N° 6.911, de 19 de enero de 1935 y Decreto N° 3.665, de 20 de noviembre de 2000: Producto sujeto a control e inspección por el Ministerio de Justicia – Departamento de Policía Civil del Estado, cuando se trate de
--	---

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 15

	fabricación, recuperación, mantenimiento, uso industrial, manipulación, uso deportivo, acopio, exportación, importación, despacho aduanero, almacenamiento, comercio y tráfico de productos controlados, Para la realización de estos operativos es indispensable la autorización previa del Comando de Policía Civil.
--	--

16 – OTRAS INFORMACIONES:

Información importante, pero no descrita específicamente en las secciones anteriores.

Esta MSDS ha sido elaborada en base a los conocimientos actuales sobre la correcta manipulación del producto y en condiciones normales de uso, según la aplicación especificada en el envase. Cualquier otra forma de uso del producto que implique su combinación con otros materiales, además de formas de uso distintas a las indicadas, son responsabilidad del usuario. Se advierte que la manipulación de cualquier sustancia química requiere un conocimiento previo de sus peligros por parte del usuario. En el ámbito laboral, corresponde a la empresa que utiliza el producto promover la formación de sus empleados respecto a los posibles riesgos derivados de la exposición al producto químico.

Subtítulos y abreviaturas:

ACGIH – Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales

CAS – Servicio de Resúmenes Químicos

CL50 – Concentración letal 50%

IARC – Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

IDLH – Peligro Inmediato para la Vida o la Salud

kow – Coeficiente de reparto octanol/agua

LT – Límite de tolerancia

NIOSH – Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional

NR – Norma Regulatoria

STEL – Límite de Exposición a Corto Plazo

TLV – Valor límite de umbral

TWA – Promedio Ponderado en el Tiempo

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 16

Referencias:

CONFERENCIA AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIALES GUBERNAMENTALES. TLV® y BEIs®: *Basados en la documentación de los valores límite umbral (TLVs®) para las sustancias químicas y agentes físicos y los índices de exposición biológica (BEIs®)*. Cincinnati-Estados Unidos, 2014.

BRASIL. MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO (MTE). Norma Reguladora (NR) n°7: Programa de control médico de salud ocupacional. Brasília, DF. Junio de 1978.

BRASIL. MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO (MTE). Norma Regulatoria (NR) N° 15: Actividades y operaciones insalubres. Brasília, DF. Junio de 1978.

Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v4.10. Estados Unidos: Agencia de Protección Ambiental, Washington. 2011. Disponible en: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

Sistema Mundialmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). 6. ed. rev. Nueva York: Naciones Unidas, 2015

HSDB - BANCO DE DATOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. Disponible en: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

IARC - AGENCIA INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CÁNCER. Disponible en: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

IPCS - PROGRAMA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD QUÍMICA – INCHEM. Disponible en: <<http://www.inchem.org/>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

UCLIDES - BASE DE DATOS INTERNACIONAL UNIFORME DE INFORMACIÓN QUÍMICA. [S.l.]: Oficina Europea de Productos Químicos. Disponible en: <<http://ecb.jrc.ec.europa.eu>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

NIOSH - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD OCUPACIONAL. Tarjetas Internacionales de Seguridad Química. Disponible en: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

NITE-GHS JAPAN - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y EVALUACIÓN. Disponible en: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS**Producto: PASTA PULIDORA N2**

Revisión: 07

Fecha: 20/09/2022

Página: 17

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS QUÍMICAS. Disponible en: <<http://www.intertox.com.br>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.

TOXNET - REDES DE DATOS DE TOXICOLOGÍA. ChemIDplus Lite. Disponible en: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Fecha de acceso: octubre de 2016.