

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	1

SECCIÓN I: PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

1.1 Identificación del Producto

Nombre del Producto: Éter de polioxietileno de nonil fenol

Nombre Comercial: Nonil fenol etoxilado de 10 moles

1.2 Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso:

1.3 Datos del proveedor de la Hoja de Seguridad

Compañía: Químicos Goicochea S.A.C

Dirección: Av. Coronel Néstor Gambetta N°150 Urb. Industrial La Chalaca - Callao


Teléfono: 989647675

E-mail de contacto: produccion@quimicosgoicochea.com

1.4 Teléfonos de emergencia

Para consultas y emergencias: 989647675 (L-V 8:00 – 18:00hrs)

Para emergencias (24 horas): 116 (Compañía de Bomberos del Perú), 106 (SAMU)



SECCION 2: COMPOSICION E INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

N° CAS: 9016459

Composición porcentual de las mezclas:

Componentes	CAS No°	EC No°	Concentración (wt, %)
Nonil fenol etoxilado	9016-45-9	500-024-6	≥98
Poli(óxido de etileno)	25322-68-3	500-038-2	≤1.5
Agua	7732-18-5	231-791-2	≤0.5

SECCION 3. IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación de peligros según GHS:

- Corrosión o irritación cutáneas - Categoría 2
- Daño/irritación ocular grave Categoría 2ª
- Toxicidad reproductiva categoría 2
- Órgano objetivo específico Toxicidad-exposición repetida: Categoría 2
- Peligroso para el agua Medio ambiente – Corto plazo Peligro (grave): Categoría 1
- Peligroso para el agua Medio ambiente: largo plazo Peligro (crónico): Categoría 1

Elementos de Etiquetado:



Palabra de Advertencia: Peligro

Indicación de peligro:

- H315 Provoca irritación cutánea
- H319 Provoca irritación ocular grave.
- H361 Se sospecha que perjudica a la fertilidad o al feto
- H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
- H400 Muy tóxico para la vida acuática
- H410 Muy tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos.

Prevención:

- P201 Obtener instrucciones especiales antes de su uso.
- P202 No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	2

- P260 No respirar gases/nieblas/vapores/aerosoles.
- P264 Lavarse bien la cara y las manos después de la manipulación.
- P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280 Llevar guantes/ropa protectora/protección para los ojos/protección para la cara.

Response

- P314 Busque atención o asesoramiento médico si no se siente bien.
- P391 Recoger los derrames.
- P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
- P308+P313 EN CASO DE exposición o preocupación: Obtener asesoramiento o atención médica.
- P332+P313 Si se produce irritación de la piel: Consultar a un médico.
- P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364 Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.
- P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remover lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando

Almacenamiento:

- P405 Tienda cerrada con llave.

Desecho:

- P501 Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales/regionales/nacionales/regulaciones internacionales.

Peligros físicos y químicos: Humo/vapores líquidos y tóxicos en caso de incendio.

Síntomas y Efectos más importantes, agudos y crónicos: Líquido. Irrita la piel. Gravemente irritante para los ojos. Posible riesgo de daños al feto. Peligro de daños para la salud por exposición prolongada. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Utilice un recipiente adecuado para evitar la contaminación ambiental. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Utilice un recipiente adecuado para evitar la contaminación ambiental.

- Inhalación: La inhalación del producto puede producir efectos adversos para la salud o irritación del tracto respiratorio después de una molestia.
- Ingestión: La ingestión accidental del producto puede ser perjudicial para la salud del individuo.
- Contacto con la piel: El producto puede causar irritación de la piel después del contacto directo con la piel.
- Ojos: Este producto puede causar irritación ocular grave. Se puede esperar una inflamación severa con dolor después del contacto directo con el ojo.

Peligros ambientales: Este producto es muy tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. Consulte el capítulo 12 de la SDS

SECCION 4: PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS

Consejo general: Se requiere atención médica inmediata. Muestre esta hoja de datos de seguridad (SDS) al médico que lo atienda.

- Inhalación: Traslade a la víctima al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcione oxígeno. No utilice reanimación boca a boca si la víctima ingirió o inhaló la sustancia. Si no respira, proporcione respiración artificial y consulte a un médico inmediatamente
- Ingestión: Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente. Llame a un médico inmediatamente
- Contacto con la piel: Quítase inmediatamente la ropa y los zapatos contaminados. Lave con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos y consulte a un médico si lo siente incómodo.
- Contacto con los ojos: Enjuague abundantemente con abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte a un médico si se siente incómodo.
- Protección de socorristas: Asegúrese de que el personal médico conozca la sustancia involucrada. Tome precauciones para protegerse y evitar la propagación de la contaminación.

Síntomas más importantes, agudos y tardíos: Pueden producirse efectos acumulativos después de la exposición.

Consejos para proteger al rescatista:

- Elimine todas las fuentes de ignición y aumente la ventilación.

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	3

- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Evite la inhalación de vapor o niebla.
- Utilice equipo de protección personal, incluido un respirador.

Nota especial para el doctor:

- Tratar sintomáticamente.
- Los síntomas pueden retrasarse.

SECCION 5: MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN

Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla:

- En caso de incendio, posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos.
- No se considera un riesgo de incendio significativo; sin embargo, los contenedores pueden arder

Medios adecuados (o no adecuados) de extinción:

- Medios de extinción adecuados Producto químico seco, dióxido de carbono o espuma resistente al alcohol.
- Medios de extinción inadecuada: Utilice un chorro de agua sólido ya que puede dispersar o propagar el fuego.

Equipo protector especial:

- Como en cualquier incendio, use un aparato respiratorio autónomo (aprobado por MSHA/NIOSH o equivalente) y equipo de protección.
- Combatir el incendio desde una distancia segura y con cobertura adecuada.
- Evite que el agua de extinción de incendios contamine las aguas superficiales o el sistema de agua subterránea.

SECCION 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:

- Utilice equipo de protección personal, no respire el gas/niebla/vapor/aerosol.
- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada. Retirar todas las fuentes de ignición. Tome medidas preventivas contra descargas estáticas.
- Evacuar al personal a zonas seguras. Mantenga a las personas alejadas y contra el viento del derrame/fuga.

Precauciones medioambientales:

- Evite más fugas o derrames si es seguro hacerlo.
- Debe evitarse el vertido al medio ambiente.

Métodos y materiales de aislamiento y limpieza:

- Absorber el material derramado con arena seca o absorbente inerte. En caso de derrame de gran cantidad, contener el derrame mediante agrupación.
- El material adherido o recolectado debe eliminarse lo antes posible, de acuerdo con las leyes y regulaciones apropiadas.
- Elimine todas las fuentes de ignición. Utilice herramientas a prueba de chispas y equipos a prueba de explosiones.

SECCION 7: MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura:

- La manipulación se realiza en un lugar bien ventilado.
- Utilice equipo de protección adecuado.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes.

Aplique controles relacionados con una apropiada ventilación y control de la temperatura, use el equipo de protección personal recomendado en la Sección 8.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas incompatibilidades:

- Mantenga los contenedores bien cerrados.
- Mantener los contenedores en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
- Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes.
- Almacenar lejos de materiales y recipientes de alimentos incompatibles.

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	4

Consejos de higiene:

Prohibido comer, beber o fumar en las zonas de trabajo

Lavarse las manos después de usar los productos

Quitarse la ropa y el equipo protector contaminado antes de entrar a comedores

SECCION 8: CONTROLES DE EXPOSICION Y PROTECCION PERSONAL

Límite de exposición ocupacional valores: Sin regulaciones relevantes

Valores límite biológicos: No hay regulaciones relevantes

Métodos de seguimiento

- EN 14042 Ambientes laborales. Guía para la aplicación y uso de procedimientos para la evaluación de la exposición a agentes químicos y biológicos.
- GBZ/T 300.1~GBZ/T 300.160-2017; GBZ/T 300.161~GBZ/T 300.164-2018 Determinación de sustancias tóxicas en el aire del lugar de trabajo (Norma de serie).

Controles de ingeniería:

- Asegúrese de que haya una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas.
- Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación de trabajo.
- Establecer salida de emergencia y zona de eliminación de riesgos necesaria.
- Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de seguridad e higiene industrial.

Medidas de protección personal:



- Protección de los ojos Gafas de seguridad ajustadas (aprobadas por EN 166 (UE) o NIOSH (EE. UU.).
- Protección de las manos Utilice guantes protectores (como de caucho butílico) que hayan superado las pruebas según la norma EN 374 (UE), US F739 o AS/NZS 2161.1.
- Protección respiratoria En situación general, no se necesita protección respiratoria. Si se exceden los límites de exposición o si se experimenta irritación u otros síntomas, use un respirador de cara completa con cartuchos de respirador combinado multiuso (EE. UU.) o tipo AXBEK (EN14387).
- Protección de la piel y del cuerpo Utilice ropa de protección química.

SECCION 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto Líquido incoloro o amarillo claro.

Olor: leve

Umbral olfativo No hay información disponible

pH: 5~7

Punto de fusión/congelación punto(°C): no hay información disponible

Punto de ebullición inicial y punto de ebullición rango(°C): >35

Punto de inflamación (vaso cerrado, °C): No hay información disponible

Tasa de evaporación No hay información disponible

Inflamabilidad: No inflamable

Explosivo superior/inferior límites[%(v/v)]: Límite superior: No hay información disponible; Límite inferior: No hay información disponible Presión de vapor No hay información disponible

Densidad de vapor (Aire = 1): No hay información disponible

Densidad relativa (Agua=1): No hay información disponible

Solubilidad: No hay información disponible

partición n-octanol/agua coeficiente: no hay información disponible

Temperatura de autoignición (°C): No hay información disponible

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	5

Descomposición temperatura(°C): no hay información disponible

Viscosidad: No hay información disponible

SECCION 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad El contacto con sustancias incompatibles puede provocar descomposición u otras reacciones químicas.

Estabilidad química Estable bajo condiciones adecuadas de operación y almacenamiento.

Posibilidad de peligro reacciones: En contacto con metales activos (metales alcalinos, Na, Ca, etc.) se produce una reacción y se libera hidrógeno.

Condiciones que deben evitarse: Materiales incompatibles, calor, llamas y chispas.

Materiales incompatibles: Álcali, sodio, calcio y otros metales activos, halógenos, óxidos metálicos, óxido no metálico, haluro de acilo y fosforo metálico.

Descomposición peligrosa del producto: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

SECCION 11: INFORMACION TOXICOLÓGICA

Carcinogenicidad:

Componentes	Lista de carcinógenos de la IARC Monografías	Informe sobre carcinógenos del NTP
Etoxilato de nonilfenol	No listado	No listado
Poli(óxido de etileno)	No listado	No listado
Agua	No listado	No listado

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda):

Componentes	LD50 (oral)	LD50 (dérmica)	CL50 (inhalación, 4 h)
Nonilfenol etoxilato	> 50000 mg/kg (ratón)	no hay información disponible	no hay información disponible

Otros:

- Corrosión o irritación cutáneas: Provoca irritación cutánea (Categoría 2)
- Daño o irritación ocular graves: Provoca irritación ocular grave (Categoría 2A)
- Sensibilización cutánea: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Sensibilización respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- Toxicidad para la reproducción: Se sospecha que daña la fertilidad o daña al feto (Categoría 2)
- STOT-exposición única: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- STOT-exposición repetida: Puede provocar daños en los órganos por exposición prolongada o repetida exposición (Categoría 2)
- Peligro por aspiración: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- Mutagenicidad en células germinales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación
- Toxicidad reproductiva (adicional): A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

SECCION 12: INFORMACION ECOLÓGICA

Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando se disponga de información):

Componente	Pescado	Crustáceos	Algas
Etoxilato de nonilfenol	LC50: 6 mg/L (96 h) (Pescado)	EC50: 14 mg/l. (48h) (Crustáceos)	ErC50: 12 mg/l (96 h) (algas)

- Toxicidad acuática crónica: No hay información disponible

Persistencia y degradabilidad:

Componente	Persistencia (agua/suelo)	Persistencia (aire)
Etoxilato de nonilfenol	Bajo	Bajo

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	6

Poli (óxido de etileno)	Bajo	Bajo
Agua	Bajo	Bajo

Potencial de bioacumulación:

Componente	Potencial bioacumulativo	Comentarios
Etoxilato de nonilfenol	Bajo	BCF=16
Poli (óxido de etileno)	Bajo	Log Kow=-1.1996
Agua	Bajo	Log Kow=-1.38

Movilidad en suelo:

Componente	Potencial bioacumulativo	Coefficiente de partición carbono agua orgánico del suelo (Koc)
Etoxilato de nonilfenol	Bajo	59.8
Poli (óxido de etileno)	Bajo	1
Agua	Bajo	14.3

Otros efectos adversos: Resultados de la evaluación PBT y mPvB

Componente	Resultados de la evaluación PBT y mPmB [según (CE) n° 1907/2006]
Etoxilato de nonilfenol	No PBT/vPvB

SECCION 13: CONSIDERACIONES DE DISPOSICIÓN

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro y sus métodos de eliminación, incluidas la eliminación de los recipientes contaminados.

- Residuos químicos: Antes de su eliminación, debe consultar las leyes y regulaciones nacionales y locales pertinentes. Recomendar el uso de eliminación por incineración.
- Envases contaminados: Los contenedores aún pueden presentar peligro químico cuando están vacíos. Mantener alejado de fuentes de fuego calientes y de ignición. Devuélvalo al proveedor para su reciclaje si es posible.
- Recomendaciones de eliminación: Consulte la sección de residuos de productos químicos y embalajes contaminados.

SECCION 14: INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Etiqueta y marca:



CÓDIGO – IMDG:

Número ONU: 3082

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas: SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Nonil fenol etoxilado)

Clase de peligro para el transporte: 9

Peligro secundario del transporte clase: Ninguno

Grupo de embalaje: III

Provisiones especiales: 274 335 969

Cantidades limitadas: 5L

Cantidades exceptuadas: E1

Contaminante marino (Sí o no): Sí

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	7

EmS n°: F-A,S-F

IATA-DGR:

Número ONU 3082

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Nonil fenol etoxilado)

Clase de peligro para el transporte: 9

Peligro secundario del transporte clase: Ninguno

Grupo de embalaje: III

Cantidades exceptuadas: E1

Instrucciones de embalaje de cantidad limitada para aviones de pasajeros y de carga: Y964

Aeronaves de pasajeros y de carga Cantidad limitada Cantidad neta máxima por paquete: 30 kg

Aviones de pasajeros y de carga Instrucciones de embalaje: 964

Aviones de pasajeros y de carga Cantidad neta máxima por Paquete: 450 litros

Embalaje de aviones de carga: 964

Cantidad neta máxima de aviones de carga por paquete: 450 litros

Disposiciones especiales: A97、A158、A 197

Código: ERG 9L

UN-ADR:

Número ONU: 3082

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (Nonil fenol etoxilado)

Clase de peligro para el transporte: 9

Peligro secundario del transporte clase: Ninguno

Grupo de embalaje: III

Disposiciones especiales: 274|335|375|601

Cantidades limitadas: 5 L

Cantidades exceptuadas: E1

Instrucciones de embalaje: P001|IBC03|LP01|R001

Disposiciones especiales de embalaje: PP1

Disposiciones de embalaje mixto: MP19

Tanques portátiles y a granel instrucciones de contenedores: T4

Tanques portátiles y a granel. Disposiciones especiales para contenedores: TP1|TP29

Código depósito: ADR LGBV

Disposiciones especiales para cisternas ADR - Vehículo para el transporte de cisternas AT

Categoría de transporte(Túnel código de restricción): 3 (mi)

Disposiciones especiales para carro (Paquetes): V12

Disposiciones especiales para carro (a granel): -

Disposiciones especiales paracarro (Carga, descarga y manejo): CV13

Disposiciones especiales para carro (Operación): -

Identificación de peligro n°: 90

Otros:

- Métodos de embalaje Lata o tambor de metal, etc. Embalaje según lo recomendado por el fabricante.
- Precauciones para el transporte Los vehículos de transporte deben estar equipados con la variedad adecuada y cantidad de equipos contra incendios y fugas de equipos de emergencia durante el transporte. Antes del transporte, debe ir precedido de comprobar si integridad del contenedor, sellado. La unidad de transporte debe estar rotulada y marcada de acuerdo con los requisitos de transporte pertinentes.

[illegible]

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	9

[A] Catálogo de productos químicos peligrosos (Edición de 2015), Aviso 5 de 2015, la antigua Administración Estatal de Seguridad Laboral de China junto con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, etc.

[B] Lista de sustancias químicas tóxicas restringidas en China, Aviso 60 de 2019, Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, Ministerio de Comercio, Administración General de Aduanas.

[C] Lista de productos químicos que agotan la capa de ozono cuya importación/exportación está controlada en China (del primero al sexto lote), Aviso de 2000 a 2012, del antiguo Ministerio de Protección Ambiental de la República Popular China.

[D] Catálogo de productos químicos peligrosos para gestión prioritaria (primer y segundo lote), Aviso 95.º, 2011, Aviso 12.º 2013, Administración Estatal de Seguridad Laboral de China.

[E] Catálogo de Productos Químicos Peligrosos para la Gestión Ambiental, Aviso 33 de 2014, Ex Ministerio de Protección Ambiental.

[F] Lista de diversas sustancias químicas de seguimiento, 52 de 2020, Ministerio de Industria y Tecnología de la Información.

[G] Lista de productos químicos controlados prioritarios (el primer lote), 83.º de 2017, antiguo Ministerio de Protección Ambiental, Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, antigua Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar.

[H] Catálogo de Productos Químicos Peligrosos Especialmente Controlados (Primera Edición), 1.º 2020, Ministerio de Gestión de Emergencias, Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Transporte.

[I] Lista de Contaminantes Tóxicos y Nocivos del Agua (Primer lote), 28 de 2019, Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, Nacional Comisión de Salud.

[J] Catálogo de productos químicos altamente tóxicos, Aviso 142 de 2003, antiguo Ministerio de Salud de la República Popular China.

[K] Directorio de productos químicos peligrosos utilizados para fabricar detonadores (edición de 2017), aviso del 11 de mayo. 2017, Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China.

[L] Catálogo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (edición de 2013), aviso 230 de 2013, Administración de Alimentos y Medicamentos de China.

[M] Catálogo de Clasificación y Variedades de Precursores Químicos, 120º 2017, serie de anuncios emitidos por el Ministerio de Seguridad Pública y otros ministerios y comisiones.

[N] Catálogo de Gestión de Importaciones y Exportaciones de Precursores Químicos, 7 de 2006, Ministerio de Comercio.

[O] Catálogo de Verificación Internacional de Gestión de Precursores Químicos, 8 de 2006, Ministerio de Comercio, Ministerio de Seguridad Pública.

Nota:

“√” Indica que la sustancia incluida en la normativa.

“x” Sin datos o no incluidos en la normativa.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

Referencias:

- IPCS: Tarjetas internacionales de seguridad química (ICSC), sitio web: <http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home>
- IARC: sitio web: <http://www.iarc.fr/>
- OCDE: Portal Mundial de Información sobre Sustancias Químicas, sitio web: <https://www.chemportal.org/chemportal/substancesearch/index.action>.
- CAMEO Chemicals, sitio web: <http://cameochemicals.noaa.gov/search/simple>.

	HOJA DE SEGURIDAD (MSDS)	Código	FR-COM-13
		Versión	03
		Página	10

- NLM: ChemIDplus, sitio web: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp>
- EPA: Sistema Integrado de Información sobre Riesgos, sitio web: <http://cfpub.epa.gov/iris/>
- Departamento de Transporte de EE. UU.: ERG, sitio web: <http://www.phmsa.dot.gov/hazmat/library/erg>
- Base de datos GESTIS de Alemania sobre sustancias peligrosas, sitio web: <http://gestis-en.itrust.de/>

Acrónimos – Abreviaciones:

CAS Chemical Abstracts Service

ONU Las Naciones Unidas

PC-STEL Límite de exposición a corto plazo

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PC-TWA Promedio ponderado en el tiempo

IMDG Transporte marítimo internacional de mercancías peligrosas

MAC Concentración máxima permitida

IARC Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Nivel sin efecto derivado del DNEL

OACI Organización de Aviación Civil Internacional

PNEC se pronostica concentración sin efecto

IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo

NOEC Concentración sin efecto observado

ACGIH Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales LC50 Concentración letal 50%

NFPA Asociación Nacional de Protección contra Incendios

LD50 Dosis Letal 50%

NTP Programa Nacional de Toxicología

EC50 Concentración efectiva 50%

PBT Persistente, Bio acumulativo, Tóxico

ECX Concentración efectiva X% v

PvB muy persistente, muy bio acumulativo

POW Coeficiente de partición Octanol: Agua

CMR Carcinógenos, mutágenos o sustancias tóxicas para la reproducción

BCF Factor de bio concentración

RPE Equipo de protección respiratoria

Versión:

Fecha de creación: 05/06/2024

Fecha de última modificación: 05/06/2024

Fecha de próxima revisión: 05/06/2027

Los datos proporcionados en esta hoja, son tomados de fuentes confiables y representan la mejor información conocida actualmente sobre la materia, este documento debe utilizarse solo como guía para uso y manipulación del producto con la precaución adecuada, QUÍMICOS GOICOCHEA S.A.C. no asume responsabilidad alguna por reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado del producto y/o de un uso distinto para el que fue concebida.