

**HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD****Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution**

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla y del proveedor o**Identificador del producto**

Nombre del producto	Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution
Nombre de la sustancia	Ethenesulfonic acid, sodium salt
Sinónimos; nombres comerciales	ethylenesulfonic acid sodium salt, aqueous solution, sodium ethylenesulfonate, solution, sodium vinylsulfonate solution, SVS, vinylsulfonic acid sodium salt, aqueous solution, VSS
Número CAS	3039-83-6

Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

Usos identificados	Reactivo de laboratorio. Revestimiento para superficies exteriores. Uso industrial.
Usos desaconsejados	No se conocen usos específicos no recomendados.

Datos del proveedor o fabricante

Proveedor	Wegochem Mexicana SDE RL de CV Av. Hda. El Jacal # 103-104 Col Jardines De La Hacienda Santiago de Queretaro QRO 76180 Mexico +52 (442) 215 1900
-----------	--

Persona de contacto	regulatory@wegochem.com
---------------------	-------------------------

Número de teléfono en caso de emergencia

Teléfono de emergencia	(ChemTel) +1-800 255-3924; INTL +1- 813 248-0585
------------------------	--

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros**Clasificación de la sustancia o mezcla**

Peligros físicos	No Clasificado
Peligros para la salud	No Clasificado
Peligros para el medio ambiente	No Clasificado

Elementos de la etiqueta del SGA

Indicaciones de peligro	NC No Clasificado
-------------------------	-------------------

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación

Este producto no contiene sustancias clasificadas como PBT o mPmB.



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Información general	Si el malestar persiste, consultar a un médico. Mostrar esta Hoja de Datos de Seguridad al personal médico.
Inhalación	Transportar a la persona afectada al aire libre, mantenerla caliente y en reposo en una posición que le facilite la respiración. Mantener una vía aérea permeable. Aflojar la ropa apretada como cinturón, collar o corbata. Si el malestar persiste, consultar a un médico.
Ingestión	No administrar nada por la boca a una persona inconsciente. Enjuagar la boca cuidadosamente con agua. No provocar el vómito a menos que lo indique el personal médico. En caso de vómito, colocar la cabeza hacia abajo de forma que el vómito no penetre en los pulmones. Consultar a un médico si la persona afectada ha ingerido un cantidad grande.
Contacto con la piel	Retirar a la persona afectada de la fuente de contaminación. Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Lavar con abundante agua. Proseguir con el lavado al menos durante 10 minutos. Consultar a un médico si después del lavado la irritación persiste.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y separar bien los párpados. Proseguir con el lavado al menos durante 10 minutos. Consultar a un médico si después del lavado la irritación persiste.
Protección para el personal que presta los primeros auxilios	El personal que presta los primeros auxilios debe utilizar equipo de protección adecuado durante los rescates.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos

Información general	Ver la Sección 11 para más información sobre los peligros para la salud. La severidad de los síntomas descritos varía en dependencia de la concentración y la duración de la exposición.
Inhalación	No se conocen efectos adversos.
Ingestión	No se conocen efectos adversos.
Contacto con la piel	No se conocen efectos adversos.
Contacto con los ojos	No se conocen efectos adversos.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico	Tratar sintomáticamente.
----------------------	--------------------------



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Tratamientos específicos No se requiere tratamiento específico.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios

Medios de extinción apropiados

Medios de extinción apropiados Este producto no es inflamable. Utilizar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo químico seco o nieblas de agua para la extinción. Utilizar medios de extinción apropiados para el incendio.

Medios de extinción no apropiados No utilizar chorros de agua para la extinción ya que se puede extender el incendio.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

Peligros específicos Cuando se calientan los recipientes pueden reventar violentamente o explotar debido a la acumulación excesiva de presión.

Productos de la combustión peligrosos Los productos de la descomposición térmica o la combustión pueden incluir las siguientes sustancias: Óxidos de las siguientes sustancias: Carbono. Azufre. Sodio. Gases o vapores nocivos.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Medidas de protección para combatir el incendio No respirar los gases o vapores del incendio. Evacuar el área. Enfriar los recipientes expuestos al calor con agua pulverizada y retirar del área del incendio, si puede hacerse sin riesgo. Enfriar los recipientes expuestos a las llamas con agua hasta mucho después que se haya apagado el incendio. Si una fuga o vertido no se ha inflamado, utilizar agua pulverizada para dispersar los vapores y proteger al personal que trabaja para detener el escape.

Equipo especial de protección para el personal de lucha contra incendios Llevar aparato de respiración autónomo de presión positiva (ERA, SCBA) y ropa de protección adecuada. La ropa del personal de lucha contra incendios debe proporcionar un nivel básico de protección contra incidentes con sustancias químicas de acuerdo con NOM-017-STPS-2008.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental

Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales No tomar medidas sin tener el adiestramiento apropiado o que impliquen riesgos personales. Mantener el personal que no sea necesario, o que no esté usando protección, alejado del vertido. Utilizar ropa de protección según se describe en la Sección 8 de esta hoja de datos de seguridad. Cumplir con las medidas de precaución para la manipulación segura que se describen en esta hoja de datos de seguridad. Lavarse cuidadosamente después de manipular un vertido.

Precauciones relativas al medio ambiente



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Precauciones relativas al medio ambiente

No verter en el medio ambiente acuático. Vertidos grandes: Informar a las autoridades correspondientes si ocurre una contaminación ambiental (en alcantarillados, cursos de agua, suelo o aire).

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

Métodos de limpieza

Utilizar ropa de protección según se describe en la Sección 8 de esta hoja de datos de seguridad. Limpiar los vertidos inmediatamente y eliminar los residuos de forma segura. Reutilizar o reciclar los productos siempre que sea posible. Aproximarse al vertido en la dirección que sopla el viento. Vertidos pequeños: Si el producto vertido es soluble, diluirlo con agua y recogerlo. De forma alternativa o si no es hidrosoluble, absorber el producto vertido con un material inerte seco y depositarlo en un recipiente apropiado para la eliminación de residuos. Vertidos grandes: Si no es posible detener la fuga, evacuar el área. Limpiar el material vertido con agua y enviar a una planta de tratamiento de residuales o proceder como se indica a continuación. Contener y absorber el vertido con arena, tierra u otro material no combustible. Depositar los residuos en recipientes cerrados y etiquetados. Limpiar a fondo los objetos y áreas contaminadas, así como cumplir las disposiciones ambientales. Limpiar el área contaminada con abundante agua. Lavarse cuidadosamente después de manipular un vertido. Eliminar los residuos en un punto de recogida pública de residuos en conformidad con los requisitos de la autoridad local de residuos.

Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones

Para consultar la información sobre protección personal, ver la Sección 8. Para la eliminación de residuos, véase la Sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Precauciones en función del uso previsto

Leer y cumplir las recomendaciones del fabricante. Utilizar ropa de protección según se describe en la Sección 8 de esta hoja de datos de seguridad. Mantener alejado de los alimentos, bebidas y piensos para animales. Manipular los embalajes y recipientes con cuidado para minimizar el riesgo de vertidos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado cuando no está en uso. Evitar la formación de nieblas.

Consejos sobre medidas generales de higiene en el trabajo

Enjuagar inmediatamente en caso de contaminación de la piel. Quitar la ropa contaminada. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Lavarse al final de cada jornada de trabajo y antes de comer, fumar y usar el lavabo. Cambiarse la ropa de trabajo todos los días antes de abandonar el lugar de trabajo.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Precauciones para el almacenamiento

Almacenar alejado de materiales incompatibles (ver la Sección 10). Mantener alejado de materiales comburentes, calor y llamas. Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y seco. Almacenar conforme a la reglamentación local. Materiales apropiados para el recipiente: Polietileno. Acero dulce con revestimiento de polietileno.

Clase de almacenamiento

Almacenamiento de materiales no especificados.

Usos específicos finales

Usos específicos finales

Los usos identificados para este producto se detallan en la Sección 1.

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

Controles técnicos apropiados

Equipo de protección



Controles técnicos apropiados

Garantizar una ventilación adecuada. Una buena ventilación general debe ser capaz de controlar la exposición de los trabajadores a los contaminantes del aire.

Protección de los ojos/la cara

Utilizar gafas de protección que cumplan con las normas vigentes si la evaluación de los riesgos indica que el contacto con los ojos es posible. El equipo de protección personal para los ojos cara debe cumplir con NOM-010-STPS-2014, sus referencias y actualizaciones. Utilizar los siguientes equipos de protección: Goggles contra las salpicaduras de productos químicos.

Protección de las manos

Se deben utilizar guantes impermeables, resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas, si la evaluación de los riesgos indica que el contacto con la piel es posible. Los guantes más apropiados deben seleccionarse en consulta con el proveedor/fabricante, ya que pueden proporcionar la información necesaria sobre el tiempo de penetración de cada material. Para la protección de las manos frente a los productos químicos utilizar guantes impermeables y resistentes a la degradación de acuerdo con NOM-017-STPS-2008. Basado en los datos especificados por el fabricante, comprobar durante el uso que los guantes mantienen sus propiedades protectoras y sustituirlos tan pronto como se detecte algún deterioro. Se recomienda cambiar con frecuencia.

Otra protección de la piel

Utilizar calzado apropiado y ropa de protección adicional que cumpla con las normas vigentes si la evaluación de los riesgos indica que la contaminación de la piel es posible.



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Medidas de higiene

Garantizar que se disponga de una estación lavajitos y duchas de seguridad. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. Limpiar los equipos y el área de trabajo todos los días. Se deben implementar buenas prácticas de higiene personal. Lavarse al final de cada jornada de trabajo y antes de comer, fumar y usar el lavabo. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.

Protección respiratoria

Se debe utilizar una protección respiratoria que cumpla con las normas autorizadas si la evaluación de los riesgos indica que es posible la inhalación de contaminantes. Garantizar una ventilación adecuada. Vertidos grandes: Si la ventilación es insuficiente, debe utilizarse protección respiratoria adecuada.

Controles de exposición medioambiental

No se considera peligroso para el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia	Líquido de color oscuro.
Color	marrón oscuro.
Olor	Inodoro.
Umbral del olor	No hay información disponible.
pH	No hay información disponible.
Punto de fusión	-20°C/-4°F
Punto inicial e intervalo de ebullición	100°C/212°F @ 1013 hPa
Punto de inflamación	> 200°C/392°F
Velocidad de evaporación	No hay información disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad	No hay información disponible.
Presión de vapor	0.00000064 hPa @ 25°C/77°F
Densidad de vapor	No hay información disponible.
Densidad relativa	1.2 @ 20°C/68°F
Specific Gravity	1.18 g/cm ³
Densidad aparente	1190 – 1220 kg/m ³
Solubilidades	No hay información disponible.



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Coefficiente de partición	No hay información disponible.
Temperatura de ignición espontánea	No hay información disponible.
Temperatura de descomposición	No hay información disponible.
Viscosidad	3 mPa s @ 20°C/68°F
Propiedades explosivas	No hay información disponible.
Propiedades comburentes	No hay información disponible.
Peso molecular	130.10
Compuestos orgánicos volátiles	0%

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Reactividad	Ver los otros apartados de esta sección para más detalles.
Estabilidad	Estable a temperatura normal del ambiente y cuando se usa como se recomienda. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No se conocen reacciones potencialmente peligrosas.
Condiciones que deben evitarse	Evitar el calor.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos	No se descompone cuando se usa y almacena como está recomendado. Los productos de la descomposición térmica o la combustión pueden incluir las siguientes sustancias: Óxidos de las siguientes sustancias: Carbono. Azufre. Sodio. Gases o vapores nocivos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda – oral

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda – por vía cutánea

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda – por inhalación



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión/irritación cutáneas

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones oculares graves/irritación ocular

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización respiratoria

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización cutánea

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenicidad en células germinales

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad según IARC Ninguno de los componentes está listado o exento.

Toxicidad para la reproducción

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana – Exposición única

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad sistémica específica de órganos diana - Exposición repetida

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Peligro por aspiración

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Información general

No se conocen peligros específicos para la salud. La severidad de los síntomas descritos varía en dependencia de la concentración y la duración de la exposición.

Inhalación

No se conocen efectos adversos.

Ingestión

No se conocen efectos adversos.

Contacto con la piel

No se conocen efectos adversos.

Contacto con los ojos

No se conocen efectos adversos.

Vía de exposición

Ingestión Inhalación Contacto con la piel y/o los ojos

Órganos diana

No se conoce ningún órgano blanco específico.



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

SECCIÓN 12: Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad No se considera peligroso para el medio ambiente. Sin embargo, los vertidos grandes o frecuentes pueden provocar efectos peligrosos en el medio ambiente.

Toxicidad acuática aguda

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda - peces CL₅₀, 96 horas: > 2500 mg/l, *Leuciscus idus* (cachuelo)

Toxicidad aguda - invertebrados acuáticos CE₅₀, 48 horas: > 101.6 mg/l, *Daphnia magna*

Toxicidad aguda - plantas acuáticas ErC₅₀, 72 horas: > 100 mg/l, *Pseudokirchneriella subcapitata*

Toxicidad acuática crónica

Summary A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Persistencia y degradabilidad

Persistencia y degradabilidad No fácilmente biodegradable.

Potencial de bioacumulación

Potencial de bioacumulación Este producto no contiene sustancias que se espere sean bioacumulativas.

Coefficiente de partición No hay información disponible.

Movilidad en el suelo

Movilidad Este producto no es volátil.

Otros efectos adversos

Otros efectos adversos No se conocen.

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación

Información general La generación de residuos se debe evitar o minimizar siempre que sea posible. Reutilizar o reciclar los productos siempre que sea posible. Este material y sus recipientes deben eliminarse de un modo seguro. La eliminación de este producto, las soluciones de los procesos, los residuos y los subproductos deben cumplir en todo momento con los requisitos de la protección ambiental y la legislación sobre la eliminación de residuos y cualquier otra exigencia de la autoridad local.



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Métodos de eliminación

Eliminar los excedentes de producto y las partes que no se pueden reciclar a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. Los residuos de los embalajes deben recolectarse para su reutilización o reciclado. La incineración o la vía del relleno sanitario deben tomarse en consideración solo cuando el reciclado no sea posible. No se deben verter los residuos sin tratamiento en el alcantarillado a menos que cumplan plenamente con los requisitos de la entidad local de abastecimiento de agua.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

General

Este producto no está cubierto por reglamentos internacionales de transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID).

Número ONU

No aplicable.

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

No aplicable.

Clase(s) de peligros en el transporte

No se requiere símbolo de advertencia para el transporte.

Grupo de embalaje/envasado si se aplica

No aplicable.

Riesgos ambientales

Sustancia/contaminante marino peligroso para el medio ambiente
No.

Precauciones especiales para el usuario

No aplicable.

Transporte a granel con arreglo al Anexo II de la convención MARPOL 73/78 y al Código IBC

No aplicable.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

Inventarios

UE - EINECS/ELINCS
Presente.



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

DSL/NDL - Canadá
DSL

TSCA - EUA
Presente.

Notificación de exportación, sección 12(b) de TSCA - EUA
No listada.

AICS - Australia
Presente.

ENCS - Japón
Presente.

KECI - Corea
Presente.

IECSC - China
Presente.

PICCS - Filipinas
Presente.

NZIOC - Nueva Zelanda
Presente.

TCSI - Taiwán
Presente.

SECCIÓN 16: Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de

Abreviaturas y acrónimos
usados en las fichas de datos
de seguridad

IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
IMDG: Código Marítimo Internacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas
CAS: Nombre en el Chemical Abstracts
ETA: Estimación de toxicidad aguda
CL₅₀: Concentración letal media, para 50% de los animales de experimentación
DL₅₀: Dosis letal media, para 50% de los animales de experimentación
CE₅₀: Concentración letal para el 50 % de una población de prueba
PBT: Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica
mPmB: Muy persistente y muy bioacumulativo



Sodium Vinyl Sulfonate 30% Solution

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015

Recomendaciones relativas a la formación de los trabajadores Leer y cumplir las recomendaciones del fabricante. Solamente el personal capacitado debe utilizar este material.

Fecha de revisión 23/11/2021

Revisión Format Update

Fecha de la versión anterior 23/07/2019

Número de la FDS 843

End of Safety Data Sheet



Esta información se refiere solamente al material específico mencionado y puede no ser válida para el propio material cuando se usa en combinación cualquier otro material o en algún proceso. Esta información es, según nuestro mejor saber y entender, exacta y fiable hasta la fecha indicada. Sin embargo, no se ofrecen garantías ni derechos de representación relativos a su exactitud, fiabilidad o integridad. El usuario tiene la responsabilidad de verificar por sí mismo la aplicabilidad de esta información para sus propios usos.