

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

TIZA CP- 44

Principales usos recomendados:

Uso: Industrial

Empresa:

Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A.
Av. Universitaria Norte N° 5140, Los Olivos 15311, Lima-Perú.
Teléfono: +51 1 202-6376
Dirección e-mail: comacsa@comacsa.com.pe

Información en caso de urgencia:

Teléfono: +51 1 202-6363 anexo 292 (horas de oficina)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

El producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con los criterios del GHS.

Pictograma e indicaciones de peligro

No aplica.

Otras indicaciones de peligro

H335: Puede causar irritación respiratoria.

H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/ INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Descripción Química

Carbonato doble de calcio y magnesio ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$)

Número CAS: 16389-88-1

Concentración: 80 – 100%

SECCIÓN 4:

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lave inmediatamente los ojos con abundante agua. Si la irritación persiste, busque atención médica.

Contacto con la piel: Lávese inmediatamente

Inhalación: Traslade a la víctima y procúrele aire limpio. Manténgala en calma. Si no respira, suminístrele respiración artificial.

Ingestión: No induzca el vómito. Si está consciente, haga que la víctima tome bastante agua y llame a un médico inmediatamente.

Principales síntomas/efectos de salud potencialmente agudos y retardados:

Irritación de los ojos, piel, del sistema respiratorio, tos.

Órganos diana: ojos, piel, sistema respiratorio

La inhalación de partículas finas puede causar irritación leve de las membranas mucosas, nariz y garganta. Los síntomas pueden incluir tos, expectoración; disnea de esfuerzo (dificultad para respirar), sibilancias, bronquitis crónica. Además, puede ocasionar daños oculares graves, irritación y/o enrojecimiento en la piel, así como su ingestión irritación a la boca, garganta y estómago.

SECCIÓN 5:

MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:

No es inflamable. Usar medios de extinción adecuados para el medio circundante.

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:

No aplica.

Riesgos especiales:

Productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono.

Equipos de protección personal especial y precauciones para los bomberos:

Los bomberos deben usar equipos de protección apropiados y un equipo de respiración autónomo.

SECCIÓN 6:

MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipos de protección y medidas de emergencia

No respirar el polvo, mantenerse viento arriba. Evacuar de ser necesario, evitar personal innecesario y no protegido. Evitar la liberación al medio ambiente.

Usar los EPP que se describen en la sección 8, minimizar la generación de polvo.

Medidas de protección para el medio ambiente:

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Método para la limpieza/recogida:

Pequeños derrames: Evitar la generación y dispersión de polvo. No barrer en seco. Barrer la sustancia derramada y recoger en recipientes cubiertos.

Grandes derrames: Aproximarse al derrame contra el viento. Evitar la entrada en alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Evitar la generación de polvo. Barrer y recoger en contenedores herméticamente cerrados. Los derrames grandes en cursos de agua pueden ser peligrosos debido a la alcalinidad del producto.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Utilizar equipo de protección personal apropiado (ver sección 8). No manipular el producto antes de leer y entender todas las precauciones de seguridad. Utilizar solo con ventilación apropiada. Mantener el material en su contenedor original. Mantener el contenedor bien cerrado cuando no esté en uso.

Medidas específicas de Higiene:
Durante el trabajo no comer, beber, fumar, inhalar.

Almacenamiento

Mantener los recipientes cerrados herméticamente. Manténgase en lugar seco y bien ventilado. Evite el contacto con el agua y la humedad.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas de control de ingeniería:
Sólo usar con ventilación adecuada. Si las operaciones generan polvo, debe manejarse en sistemas cerrados, utilizar ventilación de escape local, u otros controles de ingeniería para mantener las concentraciones de polvo en el aire inferiores a los límites aceptables.

Parámetros de control específico

Tiza con valores límites de exposición en el lugar de trabajo:

NIOSH REL
TWA 10 mg/m³ (total) TWA 5 mg/m³ (resp)
OSHA PEL
TWA 15 mg/m³ (total) TWA 5 mg/m³ (resp)

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:

Si la evaluación de riesgo indica la necesidad, usar un respirador con filtro de partículas que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con las normas aprobadas. Debe seleccionarse el respirador según los niveles de exposición conocidos o previstos, la peligrosidad del producto y el factor de protección asignado al respirador elegido.

Protección para la piel:
Usar guantes impermeables para prevenir la irritación y resecamiento de las manos.

Protección de los ojos:
Para evitar el contacto con los ojos, usar gafas de seguridad al manipular polvo. No se recomienda usar lentes de contacto cuando se trabaja con polvo.

SECCIÓN 9:	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
-------------------	---------------------------------------

Estado de la materia:	Sólido
Forma:	Polvo
Color:	Blanco
Olor:	Inodoro
pH	8.2 – 9.5
Punto de ebullición:	No disponible
Punto de fusión:	No indica
Punto de inflamación:	No presenta
Densidad aparente:	840 -885 g/L
Solubilidad en agua:	Poco soluble

SECCIÓN 10:	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
--------------------	----------------------------------

Reacciones peligrosas:

No reactivo bajo condiciones normales de uso y almacenamiento. En contacto con los ácidos libera gases tóxicos.

Condiciones a evitar:

Ningún dato específico.

Materiales y sustancias incompatibles:

Ácidos, alumbre, sales de amonio, flúor, magnesio.

Producto de descomposición:

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no deben producirse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11:	INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS
--------------------	------------------------------------

Toxicidad aguda

DL50(Por ingestión): 6450 mg/Kg

Efectos Locales

Valoración de efectos irritantes:

Polvo molesto, irritación a ojos, piel y vías respiratorias.

Sensibilización

Valoración de sensibilización:

No tiene efectos significativos.

Toxicidad en caso de administración repetida

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:

No hay datos disponibles.

Toxicidad genética

No clasificado.

Carcinogenicidad

No clasificado como cancerígeno por IARC ni por OSHA.

Toxicidad en la reproducción

No clasificado.

Toxicidad en el desarrollo

No clasificado.

Peligro de Aspiración

No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12:

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Posibles efectos ambientales, comportamiento e impacto.

Ecotoxicidad

No hay datos disponibles

Movilidad

Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales:

No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad

No hay datos disponibles

Bioacumulación

El producto no ha sido ensayado.

SECCIÓN 13:

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Evitar o minimizar la generación de desechos siempre que sea posible. La eliminación de este producto, soluciones y cualquier derivado debe cumplir con los requisitos de protección del medio ambiente, la legislación sobre residuos sólidos y cualquier requisito de las autoridades locales.

Este material y su envase deben ser dispuestos de una manera segura. Se debe tener cuidado al manipular los envases vacíos que no hayan sido limpiados o enjuagados. Vaciar los recipientes o los revestimientos que puedan retener residuos.

Evitar la dispersión del material derramado y su contacto con el suelo, los cursos de agua, los desagües y las alcantarillas.

SECCIÓN 14:

INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Transporte Terrestre

Transporte por carretera

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Ferroviario

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Fluvial

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

Transporte Marítimo

IMDG

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte.

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte

SECCIÓN 15:

REGLAMENTACIONES

Clasificación HMIS:

Salud HMIS: 1 - Daño mayor probable a menos que se tomen acciones preventivas y se de tratamiento médico inmediato.

Inflamabilidad HMIS: 0 - Materiales que deben ser precalentados antes de que su ignición ocurra. Incluye líquidos, sólidos y semisólidos que tiene un punto de inflamación por encima de 93.5 °C. (Clase IIIB).
0 Materiales que no se queman.

Peligro físico HMIS: 0 - Materiales que son normalmente estables aún bajo condiciones de fuego y no reaccionan con el agua, polimerizan, descomponen, condensan o auto reaccionan. No explosivos.

Equipo de Protección Personal: E - Gafas de seguridad, guantes y respirador para polvos.


Clasificación NFPA:

Peligro para la salud NFPA: 1 - Una corta exposición puede derivar en una lesión residual o temporal grave incluso si se recibe atención médica oportuna.

Peligro de incendio NFPA: 0 - Materiales que no se queman.

NFPA reactividad: 0 - Generalmente estable, incluso bajo condiciones de exposición a fuego, y no es reactivo con el agua.

HMIS [®]	
SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
PELIGRO FÍSICO	0
Equipo de Protección Personal	E



SECCIÓN 16:

OTRAS INFORMACIONES

Historial de revisiones:

Fecha de creación: 22/09/2022

Versión: 01

Última fecha de revisión: 22/09/2022

Limitación de responsabilidad:

La información y recomendaciones contenidas en este documento son, en el mejor entender y conocimiento de COMACSA, exactas y fidedignas en la fecha de emisión. La Hoja de Datos de Seguridad provee las precauciones que deberán ser observadas en la manipulación o almacenamiento de productos COMACSA, dichas hojas de seguridad están disponibles a petición del interesado y éstas serán proporcionadas cumpliendo con la ley aplicable. La información y recomendaciones son proporcionadas para la consideración y examen de los usuarios. Es responsabilidad del usuario para su propia satisfacción decidir si el producto es adecuado para su uso particular. COMACSA no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud de la información, y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información. Debido a las posibles modificaciones en nuestros productos y a la aplicación de las Leyes y Reglamentos Nacionales e Internacionales, las condiciones descritas de nuestros productos pueden cambiar sin previo aviso. Usted puede contactar a COMACSA para asegurarse que este es el documento más actualizado disponible.