

Dra. Mónica Rovira Castillo

MEDICINA INTERNA
INMUNOBIOLOGÍA EN TRASPLANTES

Céd. Prof.: 2330784 Céd. Esp. 3626701
No. Certificación: e5492-02
Universidad La Salle / UNAM



CONSULTORIO DE
MEDICINA INTERNA

Aurea del Carmen Navarro Patiño

Nombre: _____
Fecha: 01 de Febrero del 2022 Peso aprox. 90 kg TA: 162/84 mmHg FC 65 xmin

Macrofantina 100 mg Tomar 1 cápsula cada 8 horas durante 7 días seguidos.
Esperar 3 días y realizar Urocultivo con antibiograma.

Montelukast 10 mg Tomar 1 tableta diario por la noche.

Janumet XR 100/1000 mg Tomar 1 tableta diario antes del desayuno No suspender

Aspirina protect 100 mg Una tableta diario por la noche. No suspender

Atorvastatina 10 mg Una tableta diario por la noche. No suspender.

Temerit 5 mg Tomar 1 tableta diario por la mañana antes de desayunar. No suspender.

Novali 10 mg Tomar ½ tableta diario a las 2 pm.

Jardianz Duo 5mg/850 mg Tomar 1 tableta diario por la noche.

Aprovasc 300 mg Tomar ½ tableta diario por la noche.

Unival 1 gr Tomar 1 tableta diario antes de la cena.

Tramacet (Tramadol / Paracetamol) (37.5 / 325 mg) Tomar 1 tableta en caso de dolor intenso articular.

Mañana realizar Electrocardiograma en reposo enviar resultado en cuanto este listo .

CALLE TLAHUICAS No. 19
COL. REFORMA C.P. 62260
CUERNAVACA, MORELOS

CONSULTA PREVIA CITA
HORARIO DE CONSULTA:
LUNES A VIERNES DE 9 A.M. A 3 P.M.

Folio:

Nº 14027

Consultorio: 777-364-5342
e-mail: delphimed@yahoo.com.mx

Dieta baja en carbohidratos

Checar glucosa en ayuno y 2 horas después de la comida de medio día.
Durante 3 días seguidos. Anotar en una libreta y reportar via whatsapp junto con lecturas de presión arterial a media mañana y a media tarde de 3 días seguidos. A partir de estar utilizando el Novali a las 2 pm.

Realizar en cuanto pueda: Hb glicosilada, factor Reumatoide y anticuerpos anti-peptido cíclico citrulinado.

Trate de hacer ejercicio si puede 15- 20 minutos diarios de Bici Dual.

Cita abierta de acuerdo a evolución.

