

<b>SOLICITUD:</b>	<b>N00L843388</b>	<b>PROCEDENCIA:</b>
<b>PACIENTE:</b>	<b>BENITEZ FERRADAS MARCELO SEBASTIAN</b>	<b>FECHA:</b> 24/01/2022
<b>DOCTOR:</b>	A QUIEN CORRESPONDA	<b>EDAD:</b> 54 Años
<b>FOLIO ORIGEN:</b>	14146884	<b>SEXO:</b> Masculino
		<b>FEC. NAC:</b> 06/12/1967

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
---------	-----------	----------	-----------------------

### PRUEBA DE ANTÍGENO COVID-19

ANTIGENO COVID-19 NEGATIVO NEGATIVO

La prueba rápida de detección del Antígeno COVID-19 es una prueba de tamizaje indicada para pacientes con un cuadro clínico sugestivo de COVID-19.

Un resultado Negativo no descarta infección por SARS-COV-2 por lo que a criterio clínico debería ser confirmado por medio de PCR.

Método: Inmunocromatografía Muestra: EXUDADO NASOFARINGEO

Recepción de muestra: 24/01/2022 03:39:00 p. m. Liberación: 24/01/2022 03:39:00 p. m. Liberó: Q. SANDRA SANTOS ALTAMIRANO.

### COVID-19 ANTIGEN TEST

COVID-19 ANTIGEN NEGATIVE NEGATIVE

Rapid test for the qualitative detection of COVID-19 Antigen is a screening test indicated for patients with clinical criteria suggestive of COVID-19.

Negative results don't preclude SARS-COV-2 infection, therefore, according to clinical criteria, it should be confirmed by PCR method.

Method: Immunochromatography Sample: NASOPHARYNGEAL

Collection Date: 24/01/2022 03:39:00 p. m. Result Date: 24/01/2022 03:39:00 p. m. Liberated by: Q. SANDRA SANTOS ALTAMIRANO.



QFB. Javier Frausto Cabrera  
Ced. Prof. 5192096

(A) Estudio acreditado ante la EMA.  
(\*) Resultado fuera de rango de referencia.

La interpretación de estos estudios debe ser realizado por su medico tratante. Cualquier aclaración solicitarla como máximo 6 días después de la emisión de su resultado.

ESTUDIOS CLÍNICOS DR. T.J. ORIARD S.A. DE C.V.