

SOLICITUD:	N00L850970	PROCEDENCIA:	
PACIENTE:	SANCHEZ MACIAS JOSE LUIS	FECHA:	28/01/2022
DOCTOR:	A QUIEN CORRESPONDA	EDAD:	65 Años
FOLIO ORIGEN:	14193493	SEXO:	Masculino
		FEC. NAC:	02/07/1956

ESTUDIO	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
---------	-----------	----------	-----------------------

PRUEBA DE ANTÍGENO COVID-19

ANTIGENO COVID-19

NEGATIVO

NEGATIVO

La prueba rápida de detección del Antígeno COVID-19 es una prueba de tamizaje indicada para pacientes con un cuadro clínico sugestivo de COVID-19.

Un resultado Negativo no descarta infección por SARS-COV-2 por lo que a criterio clínico debería ser confirmado por medio de PCR.

Método: Inmunocromatografía Muestra: EXUDADO NASOFARINGEO

Recepción de muestra: 28/01/2022 10:27:00 a. m. Liberación: 28/01/2022 10:27:00 a. m. Liberó: Q. SANDRA SANTOS ALTAMIRANO.

COVID-19 ANTIGEN TEST

COVID-19 ANTIGEN

NEGATIVE

NEGATIVE

Rapid test for the qualitative detection of COVID-19 Antigen is a screening test indicated for patients with clinical criteria suggestive of COVID-19.

Negative results don't preclude SARS-COV-2 infection, therefore, according to clinical criteria, it should be confirmed by PCR method.

Method: Immunochromatography Sample: NASOPHARYNGEAL

Collection Date: 28/01/2022 10:27:00 a. m. Result Date: 28/01/2022 10:27:00 a. m. Liberated by: Q. SANDRA SANTOS ALTAMIRANO.

(A) Estudio acreditado ante la EMA.

(*) Resultado fuera de rango de referencia.

La interpretación de estos estudios debe ser realizado por su medico tratante. Cualquier aclaración solicitarla como máximo 6 días después de la emisión de su resultado.

QFB. Javier Frausto Cabrera
Ced. Prof. 5192096