



Estudios Clinicos Dr. T.J. Oriard S.A. de C.V

Aviación Civil # 35, Piso 2 Col. Industrial Puerto Aéreo Venustiano Carranza, CDMX CP. 15710 C.A.T. 5858-0900/018000152983

Página: 1 de 1

SOLICITUD: N00L843345 PROCEDENCIA:

PACIENTE:DLAUSUNG . ROBERTFECHA:24/01/2022DOCTOR:A QUIEN CORRESPONDAEDAD:37 AñosFOLIO ORIGEN:14146773SEXO:Masculino

02/07/1984

FEC. NAC:

ESTUDIO RESULTADO UNIDADES VALORES DE REFERENCIA

PRUEBA DE ANTÍGENO COVID-19

ANTIGENO COVID-19 NEGATIVO NEGATIVO

La prueba rápida de detección del Antígeno COVID-19 es una prueba de tamizaje indicada para pacientes con un cuadro clínico sugestivo de COVID-19.

Un resultado Negativo no descarta infección por SARS-COV-2 por lo que a criterio clínico debería ser confirmado por medio de PCR.

Método: Inmunocromatografía Muestra: EXUDADO NASOFARINGEO

Recepción de muestra: 24/01/2022 03:38:00 p. m. Liberación: 24/01/2022 03:38:00 p. m. Liberoción: Q. SANDRA SANTOS ALTAMIRANO.

COVID-19 ANTIGEN TEST

QFB. Javier Frausto Cabrera Ced. Prof. 5192096

COVID-19 ANTIGEN NEGATIVE NEGATIVE

Rapid test for the qualitative detection of COVID-19 Antigen is a screening test indicated for patients with clinical criteria suggestive of COVID-19.

Negative results don't preclude SARS-COV-2 infection, therefore, according to clinical criteria, it should be confirmed by PCR method.

Method: Immunochromatography Sample: NASOPHARYNGEAL

Collection Date: 24/01/2022 03:38:00 p. m. Result Date: 24/01/2022 03:38:00 p. m. Liberated by: Q. SANDRA SANTOS ALTAMIRANO.

(A (*) Re La interpretación de estos estudio Es solicitarla como má

