

Scientia - Dicionário de Dados

Banco `scientia`, PostgreSQL 16. As tabelas estão na ordem em que são criadas no `database/init/01-schema.sql`.

curso

Cursos da UFAPE, de graduação e pós. Serve para saber se um aluno pode se candidatar a uma vaga.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
<code>id_curso</code>	SERIAL	PK	Identificador do curso
<code>nome_curso</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nome oficial do curso

conta

Login e senha. Fica separada de `aluno` e `pesquisador` porque a mesma pessoa pode ter os dois papéis, e porque `pesquisador importado` não tem conta.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
<code>id_conta</code>	SERIAL	PK	Identificador da conta
<code>email</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	E-mail usado como login
<code>senha_hash</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha; a senha em texto puro não é guardada
<code>tipo</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK	<code>pesquisador</code> , <code>aluno</code> ou <code>admin</code>
<code>data_criacao</code>	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Quando a conta foi criada

aluno

Discente que se candidata a vagas. Todo aluno tem conta, porque candidatar-se exige login.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
<code>id_aluno</code>	SERIAL	PK	Identificador do aluno
<code>id_conta</code>	INT	NOT NULL, UNIQUE, FK para <code>conta</code>	Conta de acesso; o UNIQUE impede dois alunos no mesmo login
<code>id_curso</code>	INT	NOT NULL, FK para <code>curso</code>	Curso em que está matriculado
<code>nome</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
<code>matricula</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	Matrícula institucional

pesquisador

Quem aparece na vitrine. Pode ter vindo do Lattes ou do DGP sem ter conta, por isso `id_conta` aceita nulo.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_pesquisador	SERIAL	PK	Identificador do pesquisador
id_conta	INT	NULL, UNIQUE, FK para conta	Conta de acesso; nulo em quem foi importado e ainda não assumiu o perfil
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome completo
numero_lattes	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Número de 16 dígitos do currículo Lattes
email	VARCHAR(150)	NOT NULL	E-mail de contato mostrado na vitrine
vinculo	VARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK	docente, discente ou externo
origem	VARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK	De onde veio o registro: lattès , dgp ou manual

agencia_fomento

Quem financia. Virou tabela para o nome do órgão não ficar repetido em todo edital.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_agencia	SERIAL	PK	Identificador da agência
nome	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nome ou sigla

edital

Chamada de financiamento. O sistema só referencia, não controla orçamento.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_edital	SERIAL	PK	Identificador do edital
id_agencia	INT	NOT NULL, FK para agencia_fomento	Agência que lançou
nome_edital	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome e número da chamada
ano	INT	NOT NULL, CHECK entre 1990 e 2100	Ano de publicação

grupo_pesquisa

Grupo do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_grupo	SERIAL	PK	Identificador do grupo
nome_grupo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nome do grupo
link_dgp	VARCHAR(255)	NULL	Link do espelho no Diretório
ano_criacao	INT	NOT NULL, CHECK entre 1950 e 2100	Ano de fundação

projeto_pesquisa

Centro do modelo. É do projeto que saem as vagas e as publicações.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_projeto	SERIAL	PK	Identificador do projeto
id_grupo	INT	NOT NULL, FK para grupo_pesquisa	Grupo que abriga o projeto
id_edital	INT	NULL, FK para edital	Chamada que financia; nulo quando não tem fomento
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título do projeto
resumo	TEXT	NULL	Descrição do objeto e da metodologia
data_inicio	DATE	NOT NULL	Data de início
data_fim	DATE	NULL, CHECK maior ou igual a data_inicio	Data de encerramento; nula enquanto não acabou
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK	planejado, em_andamento, concluido ou cancelado
origem	VARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK	De onde veio o registro: lattes, dgp ou manual

area_conhecimento

Áreas da tabela do CNPq.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_area	SERIAL	PK	Identificador da área
nome_area	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nome da área ou subárea

publicacao

O que sai de um projeto.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_publicacao	SERIAL	PK	Identificador da publicação
id_projeto	INT	NOT NULL, FK para projeto_pesquisa	Projeto que originou
tipo	VARCHAR(50)	NOT NULL, CHECK	artigo, capitulo ou resumo
ano	INT	NOT NULL, CHECK entre 1950 e 2100	Ano de publicação
doi	VARCHAR(100)	NULL, UNIQUE	DOI; nulo para trabalho que não tem
veiculo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Revista ou evento onde saiu
titulo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Título do trabalho

vaga

Vaga aberta por um projeto. No conceitual é entidade fraca, porque não existe fora do projeto e duas vagas de projetos diferentes podem ter o mesmo título. No físico demos um id_vaga próprio, para a chave estrangeira em candidatura não virar composta.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_vaga	SERIAL	PK	Identificador da vaga
id_projeto	INT	NOT NULL, FK para projeto_pesquisa	Projeto dono; apagar o projeto apaga as vagas
titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nome da vaga, tipo Bolsista PIBIC
requisitos	TEXT	NULL	O que se exige do candidato
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK	aberta aceita candidatura, fechada não
qtd_vagas	INT	NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK maior que zero	Quantas posições
data_abertura	DATE	NOT NULL	Quando foi publicada

membro

Resolve o N:N entre pesquisador e grupo.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_pesquisador	INT	PK, FK para pesquisador	Pesquisador filiado
id_grupo	INT	PK, FK para grupo_pesquisa	Grupo
papel_grupo	VARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK	lider ou membro

participacao

Resolve o N:N entre pesquisador e projeto. É o único lugar que diz quem coordena.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_pesquisador	INT	PK, FK para pesquisador	Pesquisador da equipe
id_projeto	INT	PK, FK para projeto_pesquisa	Projeto
data_entrada	DATE	NOT NULL	Quando entrou na equipe
papel	VARCHAR(100)	NOT NULL, CHECK	coordenador ou participante

possui_area

Resolve o N:N entre projeto e área. Um projeto pode cruzar mais de uma.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_projeto	INT	PK, FK para projeto_pesquisa	Projeto classificado
id_area	INT	PK, FK para area_conhecimento	Área atribuída

autoria

Resolve o N:N entre pesquisador e publicação. Liga direto ao autor e não à equipe do projeto, senão todo mundo do projeto viraria autor de tudo.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_pesquisador	INT	PK, FK para pesquisador	Autor
id_publicacao	INT	PK, FK para publicacao	Trabalho assinado
ordem	INT	NOT NULL, CHECK maior que zero, UNIQUE com id_publicacao	Posição na assinatura, começando em 1; o UNIQUE impede dois autores na mesma posição

candidatura

Resolve o N:N entre aluno e vaga.

Atributo	Tipo	Restrições	Semântica
id_aluno	INT	PK, FK para aluno	Aluno candidato
id_vaga	INT	PK, FK para vaga	Vaga pretendida
status	VARCHAR(30)	NOT NULL, CHECK	pendente, aprovada ou rejeitada
data_candidatura	DATE	NOT NULL	Quando se inscreveu