

Итоговая работа по курсу «Программирование на языке С (базовый уровень)»

ФИО Студента

Оглавление

Постановка задания	3
Описание программы	5
Исходный код программы	5
Описание файлов программы	5
Описание работы программы	6
Примеры написания командной строки для запуска:	6
Демонстрация работы программы	7
Сборка программы утилитой make	8

Постановка задания

Создание консольного приложения — Статистика температуры

Необходимо реализовать консольное приложение, которое осуществляет считывание текстового файла csv, состоящего из строк следующего формата:

YEAR; MONTH; DAY; HOUR; MINUTE; TEMPERATURE

dddd;mm;dd;hh;mm;temperature

dddd - год 4 цифры

mm - месяц 2 цифры

dd - день 2 цифры

hh - часы 2 цифры

mm - минуты 2 цифры

temperature - целое число от -99 до 99

В архиве файле хранится статистика собранная датчиком температуры за 1 календарный год. Предполагается, что датчик собирал информацию не чаще чем 1 раз в минуту и сохранял в заданном формате каждое значение в текстовый файл с новой строки.

В какой-то момент времени датчик мог не работать, тогда данные поэтому периоду могут отсутствовать. Пример входного файла:

YEAR	MONTH	DAY	HOUR	MINUTE	TEMPERATURE
2021	1	1	23	1	-5
2021	1	1	23	3	-6
2021	1	1	23	1	-7
2021	1	2	7	5	-10

Требования к обработке данных

Необходимо вывести статистику по каждому месяцу, с учетом исходных данных:

- среднемесячная температура
- минимальная температура в текущем месяце
- максимальная температура в текущем месяце

Также необходимо вывести статистику за год:

- среднегодовая температура
- минимальная температура
- максимальная температура

Требования к аргументам командной строки

Приложение должно обрабатывать аргументы командной строки:

минимальный набор поддерживаемых ключей:

- -h Описание функционала приложения. Список ключей, которые обрабатывает данное приложение и их назначение.
- -f <filename.csv> входной файл csv для обработки.
- -m <номер месяца> если задан данный ключ, то выводится только статистика за указанный месяц.
- если нет параметров, то выдается help

Требования к ошибкам в входных данных

• Приложение должно корректно работать на любых входных данных, если формат csv файла не соответствует заданному, то необходимо указать номер строки файла csv, в которой обнаружена ошибка и не учитывать данную строку.

В архиве с заданием temperature data examples.zip лежат два файла:

- temperature_big.csv файл со статистикой за год
- temperature_small.csv укороченный файл с ошибками для тестирования

Требования к сборке приложения

- Приложение должно собираться при помощи утилиты make.
- Все прототипы функций, используемые в приложении, должны быть вынесены в отдельный файл temp_functions.h
- Тексты функций в файл temp_functions.c
- Для реализации приложения рекомендуется использовать массив из структурного типа данных для хранения показаний датчика.

Описание программы

Исходный код программы



💡 Ссылка на репозиторий (вставьте сюда ссылку на репозиторий вместо текста)

Описание файлов программы

📌 Инструкция по оформлению: В этом блоке напишите из каких файлов состоит ваш проект, а также коротко назначение каждого файла.

Пример оформления блока:

Программа состоит из следующих файлов:

report.c - основной файл программы с точкой входа, функцией main. Содержит только логику запуска функций и обработку ключей, поступающих от командной строки;

temp function.h – файл прототипов функций программы;

temp_function.c - файл описания функций программы;

makefile – файл инструкция для утилиты сборки mingw32-make;

report.exe – собранный исполняемый файл программы.

Описание работы программы

📌 Инструкция по оформлению: Опишите в этом блоке, как запустить программу, какие присутствуют команды и какие есть ключи.

Пример оформления блока:

Программа является консольным приложением и рекомендуется запускать её из командной строки.

При запуске без указания ключей, программа кратко выведет информацию о своем назначении и предложении ввести ключ «-h» для получения инструкций.

Программа допускает применение следующих ключей:

- «-h» получение информации о возможных ключах запуска с кратким описанием их назначения;
- «-f file name» указание файла для обработки, где file name имя файла. Если в этом режиме не добавлена опция «-m», то выведется полная статистика по всему файлу;
- «-m xx» указание месяца для получения статистики по конкретному месяцу, где хх - месяц;

Примеры написания командной строки для запуска:

```
report
report -h
report -f small file.csv
report -f big_file.csv -m 3
```

Демонстрация работы программы

- 📌 Инструкция по оформлению: Прикрепите в окошке ниже следующие снимки работы программы: Подпишите каждый снимок.
 - Запуск программы с опцией «-h»
 - Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца
 - Запуск программы с указанием имени файла
 - Другие дополнительные снимки (по желанию)

Подпишите каждый снимок.

Прикрепите в окошке ниже снимки работы программы. Подпишите каждый снимок.

Образцы снимков:

Рисунок 1. Запуск программы с опцией «-h»

C:\Windows\System32\cmd.exe Microsoft Windows [Version 10.0.22000.613]

(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.


d:\OneDrive\Education\2022.03.20 Enter2C\Lessons\Report>report -h Temp statistic application. Please enter key:

- -h for help.
- f file_name for load this file.
- -m xx statistic for xx month.
- -u enable interractive mode.
- d:\OneDrive\Education\2022.03.20 Enter2C\Lessons\Report>

Рисунок 2. Запуск программы с указанием файла и опцией выбора месяца

```
d:\OneDrive\Education\2022.03.20 Enter2C\Lessons\Report>report -f temperature_small.csv -m 2
# Year Month NuValue ErValue MonthAvg MonthMax MonthMin
1 2021 2 2 0 -27 -25 -30
d:\OneDrive\Education\2022.03.20 Enter2C\Lessons\Report>
```

Рисунок 3. Запуск программы с указанием имени файла



Сборка программы утилитой make

у Инструкция по оформлению: Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой таке.

Прикрепите в окошке ниже снимок сборки программы утилитой таке.

Образец снимка:

```
d:\OneDrive\Education\2022.03.20 Enter2C\Lessons\Report>mingw32-make clean
del -rf *.i *.s *.o *.exe

d:\OneDrive\Education\2022.03.20 Enter2C\Lessons\Report>mingw32-make
gcc -g -std=c99 -Wall -E report.c -o report.i
gcc -g -std=c99 -Wall -S report.i -o report.s
gcc -g -std=c99 -Wall -g3 -c report.c
gcc -g -std=c99 -Wall -E temp_function.c -o temp_function.i
gcc -g -std=c99 -Wall -S temp_function.i -o temp_function.s
gcc -g -std=c99 -Wall -g3 -c temp_function.c
gcc -g -std=c99 -Wall -g3 -c temp_function.c
gcc -c -c report.exe report.o temp_function.o

d:\OneDrive\Education\2022.03.20 Enter2C\Lessons\Report>
```