Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Tagesabschluss

Entscheidungen, Exit-Ticket und Ausblick

2.14

Zwei Entscheidungen in 60 Sekunden

01	`Scheduling`	Welche Aufgabe darf wann laufen – und warum?
02	`Kommunikation`	Welche Daten oder Signale fließen über welchen Mechanismus?
03	`Nachweis`	Welche Beobachtung stützt die Entscheidung – mit welcher Grenze?

Jede Person nennt eine Scheduling- und eine Kommunikationsentscheidung mit einem klaren „weil“.

Fünf Fehlannahmen korrigieren

`k_sleep() erzeugt stabile Periodik`	Nein – Arbeitszeit erzeugt bei relativer Pause Drift
`Semaphore schützt gemeinsamen Zustand`	Nein – Semaphore signalisiert; ein Mutex modelliert Besitzschutz
`Stabile Ausgabe beweist Echtzeit`	Nein – Hostlast, Logging und native_sim begrenzen die Aussage
`Höhere Priorität repariert Architektur`	Nein – Starvation und falsche Abhängigkeiten bleiben Entwurfsfehler
`Timer-Handler darf beliebig arbeiten`	Nein – kurz bleiben und umfangreiche Arbeit aufschieben

Korrigiert die wichtigste Fehlannahme in einem Satz – mit passendem Gegenbeispiel.

Exit-Ticket

SICHER

Ein Konzept

Das kann ich erklären
und praktisch anwenden

OFFEN

Eine Frage

Das möchte ich klären
in einer konkreten Situation

TRANSFER

Ein nächster Schritt

Das übertrage ich
auf mein eigenes Projekt

Drei kurze Sätze, 90 Sekunden: sicher beherrscht, offene Frage, konkreter Transfer.

Ausblick auf Tag 3

INTERRUPT

Kontext

sehr kurz reagieren

nicht beliebig blockieren

Arbeit weiterreichen

Kontextgrenzen kennen

GERÄTETREIBER

Device API

Abstraktion nutzen

Bereitschaft prüfen

Fehler behandeln

Peripherie ansprechen

DEVICETREE

Gerätebindung

Gerät auswählen

Properties lesen

Bindings verstehen

Konfiguration ableiten

Sichert den lauffähigen Stand: Er ist der Ausgangspunkt für Interrupts, Treiber und Gerätebindung.