

Руководство по TaskPlan — управление объёмными задачами

Назначение

TaskPlan — сервис для управления планами объёмных задач в проекте AIS.

Архитектура

Show-TaskPlanGUI.ps1	→ ДО (WPF, 3 вкладки)
TaskPlan-Tracker.ps1	→ ядро: ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt + plan_state.json
TaskPlan-Manager.ps1	→ диспетчер: task_index.json
TaskPlan-Tests.ps1	→ 15 автотестов

Быстрый старт

Запуск ДО

```
TaskPl  
  
powershell -NoLogo -File scripts\Show-TaskPlanGUI.ps1 -TaskName SYBASE-12345
```

Создание плана

- 1. Вкладка «Управление»
- 2. Имя задачи — ввести или выбрать из истории
- 3. Цель (Goal) — описание
- 4. Этапы — по одному на строку: Текст этапа или Текст|Исполнитель
- 5. Кнопка «Новый план»

Трекер напрямую

```
& scripts\TaskPlan-Tracker.ps1 -Action new -TaskName TASK-1 `

    -Goal "Описание" -Stages @("S1", "S2|llama-3-70b", "S3") -Force
```

Диспетчер задач

```
& scripts\TaskPlan-Manager.ps1 -Action create -Name TASK-2 -Prompt "Описание"

& scripts\TaskPlan-Manager.ps1 -Action switch -Name TASK-2
```

Поля ДО

Поле	Тип	Описание
Имя задачи	ComboBox + ввод	История из task_index.json

Корень задач	TextBox	C:\AIS\1 Release или C:\AIS\AI\Prod\tasks
Цель (Goal)	TextBox	Описание задачи
Этапы	Multi-line	По одному на строку
LLM / исполнитель	ComboBox	Бесплатные первыми
Статус этапа	ComboBox	не начато / в работе / готово / отложено
Номер этапа	TextBox	1-based

Статусы этапов

Чек-бокс	Статус	Значение
[]	todo	Не начато
[~]	wip	В работе
[x]	done	Готово
[!]	defer	Отложено на дорожку LLM

Стратегия LLM

- Основная обработка — дешёвые LLM (deepseek-v3, llama-3-70b, gpt-4o-mini)
- Дорогая LLM — только для [!]-этапов, только с готовым брифом
- Оценка применимости в DLLM — колонка PROD (0–100)