

Полный каталог объектов АИС

Все объекты SQL и PowerBuilder проекта АИС. Версия: 16 июля 2026 г. Источник: ais-catalog.

Содержание

- 1. SQL-объекты
- 2. Таблицы — топ-50 с описанием полей
- 3. PowerBuilder-объекты

1. SQL-объекты АИС

Процедуры (983)

Имя	Назначение (из комментариев кода)	Параметры	Таблицы	Jira
ais_insert_entity				
ais_sel_intermediary_new		@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0	ais_entity	
aissync_commit_change		@entity_id numeric(10, 0), @source varchar(32), @get_change_datetime datetime		
aissync_get_change		@retry_interval_sec int = 600, @max_retry_count int = 10	ais_entity, ais_id, ais_vs_businessrules	
aissync_start_sync_change		@entity_id numeric(10, 0), @source varchar(32), @get_change_datetime datetime		
ask_mis_request		(@start_date datetime = '1900-01-01', @end_date datetime = '1900-01-01', @our_subj_id numeric(10,0) = -1, @state varchar(10) = '%', @another_part numeric(10,0) = -1, @department_code varchar(30) = '%', @com_type varchar(30) = '%', @cash_flow_code varchar(30) = '%', @cdp numeric(10,0) = -1, @paym_st...	ais, ais_c, ais_commission, ais_report, ais_report_request, corporation, pa, payment_detail, person, v_sec_mis_request	SYBASE-13904
br_get_chain_split_by_id	режим це; Здесь под периодом понимаем следующий интервал: [basis_date; т.е. basis_date_from <= дата < basis_date_to	@split_flag int = 0, -- режим це почек (@split_flag = 0) или сплитов (@split_flag = 1) @chain_id numeric(10, 0) = -1 -- ID цепочки/сплита. Если @chain_id = -1, то возвращаются все цепочки/сплиты	ais_entity_basis, chain, chain_st, chain_tariff_group	
check_agent		@last_name varchar(255), @first_name varchar(255), @middle_name varchar(255), @doc_ser varchar(255), @doc_no varchar(255), @subj_id numeric(10,0) out	person, subj_id	
check_data4motivational_act	ABogachenkov 07.05.2026 SYBASE-19185 MA: добавление рассрочек (взносов); v.4 отбора платежей в а; 1. Полис должен действовать в периоде отчета; 2. Среди полисов прошедших проверку берем все действующие платежи по полису	@date_from datetime = Null, @date_to datetime = Null, @rep_type char(1) = Null, @spid int = 0 -- -- ABogachenkov 07.05.2026 SYBASE-19185 MA: добавление рассрочек (взносов) -- v.4 отбора платежей в а кты: -- 1. Полис должен действовать в периоде отчета -- 2. Среди полисов прошедших проверку берем вс...	ais, ais_cat_basis_type, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_load_motiva, ais_load_motivact_stat, ais_load_motivational_act, ais_mot, ais_motivational_ac	SYBASE-19185, SYBASE-19115, SYBASE-17872, SYBASE-17878, SYBASE-17776, SYBASE-17698, SYBASE-17093, SYBASE-17097, SYBASE-17180, SYBASE-191

dbo	2025-04-17 SYBASE-16102 Gronskiy добавлен входной параметр @is_authorizati; 2025-10-23 SYBASE-18090 Gronskiy добавлен входной параметр @not_sign_elec; SYBASE-16102; SYBASE-18090	.tmp_kolomiets_ust_generate_entity_basis @entity_id numeric(10,0), @basis_type_id int, @master_ag_id numeric(10,0), @date_from datetime, @date_to datetime, @date_sign datetime, @sign_dover_id numeric(10,0), @com_pay_type_id int, @doc_number_type int, @is_authorization int = null, -- SYBASE-16102 ...	address, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, banking_detail, basis_type_id, is, reception_area, skiy, subject_document	SYBASE-16102, SYBASE-18090, SYBASE-7262, SYBASE-5153, SYBASE-8687, SYBASE-5505, SYBASE-9090, SYBASE-6119, SYBASE-16243, SYBASE-17452, SYBASE-5602, SYBASE-5777, SYBASE-5, SYBASE-6120, SYBASE-7574, SYBASE-8306, SYBASE-7810, SYBASE-8582, SYBASE-180
dover_cancel_get_number		;1 @cancel_date datetime, @id numeric(10), @cancel_number varchar(50) OUT	ais_ent, ais_entity_dover	
get_corporation_legates		;1 (@sybj_id numeric = NULL, @system varchar(10) = NULL, @glbuh_title varchar(255) = NULL OUTPUT)		
get_function_sql	ID фу	@name varchar(30) = NULL, -- наименование функции @id numeric(15,0) = NULL -- ID функции в sysobjects	syscomments, sysobjects, syspro, sysusers	SYBASE-3523
GetKvMatrixFromAis	SYBASE-2952 Головачева EB 18.06.2015; Процедура возвращает; Входные параметры:	@CashBookID numeric(10,0)	_type_id, ai, ais_, ais_cat_basis_type, ais_cat_ent, ais_cat_face_type, ais_cat_fr, ais_cat_fra, ais_cat_frans, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tar	SYBASE-2952, SYBASE-16561, SYBASE-3111, SYBASE-4151, SYBASE-311, SYBASE-4
GetKvMatrixFromAis_B2B	SET ANSI_NULLS ON; SET QUOTED_IDENTIFIER ON; Процедура возвращает тарифы посредника, актуальные на текущую дату (getda	@CashBookID numeric(10,0)	ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_fransh, ais_cat_fransh_t, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolong, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entit	SYBASE-2952, SYBASE-3111, SYBASE-4151
getnominalcom		@subj_id numeric(10,0) = 136538992, @prolongation_type_id numeric(5,0) = 1, @fransh_type_id numeric(5,0) = 3, @product_id numeric(5,0) = 32	ais_cat_en, ais_cat_enti, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_entity_data, ais_entity_grade, city, mis, recep_i, recep_id	
gt_get_processes		@online_gen_only smallint=null	process_scheduler	
load_ais_basis_transfer_deadline	ID договора; ID записи в справочнике Настройка сроков по 710; ID срока перечисления в справо; and not flag_not_used = 'Y'		ag_id, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, basis_type_id, en, entity_id, entity_type, entity_type_id, id, recep_id, reception_area, ref_term_premium_transfer	
partner_load_bill_items_from_file	вид страхования; наименование с; ,@policy_number varchar(64) = '%'; номер полиса добавил gronskiy SYBASE-6336 20211102)	@our_subj_id numeric(10,0) = -1 ,@system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numeric(10,0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = ""%" -- вид страхования ...	bill_detail, ext_load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file	SYBASE-6336
report_for_kv	Дивизион; Город; Филиал; Тип посредника	@division_id numeric(10,0) = -1, -- Дивизион @city_id numeric(10,0) = -1, --Город @our_subj_id numeric(10,0) = -1, --Филиал @entity_type numeric(10,0) = -1, --Тип посредника @system varchar(3) = '%', --Система @include_report numeric(10,0) = -1, -- 1- В отчете/2 - не в отчете/-1 - все @date_from dat...	ais_cat_entity_type, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_data, ais_entity_external, city, city_id, division, division_id, entity_id, entity_type_id, mis, recep_id, subj_id	
us	exec usp_get_dover_for_sign -1, -1, 1, null, 'LAV00000', '2014-01-19', '2014-; exec usp_get_dover_for_sign -1, -1, 2, null, '%', '2014-01-19', '2014-04-02'; exec usp_get_dover_for_sign -1, -1, 4, '2016-01-17', '%', null, null; вернуть конкретную доверенность	p_get_dover_for_sign @id_dover int = -1, -- вернуть конкретную доверенность @company_id int = -1, --филиал компании, если нужны подписанты по конкретному филиалу @fix_poln int = 0, -- полномочие из справочника ref_fixed_polnomoch @date_sign datetime = NULL, --дата, на которую должна действовать дове...	ais_, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_matri, ais_entity_matrix, ais_entity_vi, ais_entity_vid, ais_entity_vid_av, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_fhd, ais_entity_vid_is, ais_entity_vid_non_dm, all, entit, is, ver	SYBASE-1032

usp	Процедура формирует список подписантов для Акта/Отчёта; В каждом отчёте должен быть указан договор посредника (Агента/ Брокера) по кот; Право подписывать Акт определяется по параметрам отчёта и договора в отчёте к; параметр отчёта (ais_report) = параметр в ТП (ais_entity_sign) или значение В	_get_dover_sign_ao @id_dover numeric(10,0) = -1, --Вернуть данные по id доверенности -1 -формировать список @filial_id numeric(10,0) = -1, --Филиал отчёта (ais_report.our_subj_id) или -1 - все филиалы @date_sign_from datetime = '1900-01-01', --Дата начала периода на которую должен действовать список...	ai, ais_cat_basis_type, ais_cat_basis_type, ais_cat_basis_type_id, ais_cat_insure_kind, ais_dover_edover, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_edover, ais_entity_matrix, ais_entity_sign,	SYBASE-16086, SYBASE-16090, SYBASE-16
usp_add_ais_basis_td	Хранимая процедура для поиска срока перечисления в справочнике Настройка с; SYBASE-7754 Разработка -Настроечная таблица и логика определения сроков пе; @ag_id numeric(10,0) ID договора; , @id int output	;1 @ag_id numeric(10,0), @id int output, @td_id numeric(10, 0) output, @err_text varchar(255) output	ag_id, ais_entity_basis, ais_entity_data, entity, entity_id, master, ref_ais_basis_td_param, data	SYBASE-7754, SYBASE-17452
usp_add_ais_basis_td_2	, @debug int; , @group_id int; , @order_in_group int; , @err_text varchar(255)	@ag_id numeric(10,0), @id int, @group_id int output, @order_in_group int output, @err_text varchar(255) output, @debug int = 0	ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, db, ref_ais_basis_td, ref_ais_basis_td_param, vert	SYBASE-7754, SYBASE-18903, SYBASE-17452
usp_add_ais_basis_td_2_ds137	, @group_id; , @order_in_group int; , @err_text varchar(255); Хранимая процедура для подбора срока перечисления по параметрам договора и	@ag_id numeric(10,0), @id int , @group_id int output, @order_in_group int output, @err_text varchar(255) output	ais_basis_transfer_deadline, ais_entity_basis, ref_ais_basis_td_param	SYBASE-7754
usp_add_ais_basis_td_ds139	, @group_id int; , @order_in_group int; , @err_text varchar(255); , @ag_id numeric(10,0)	@ag_id numeric(10,0)	ais_basis_trans, ais_basis_transfer_deadline, dbo, from	SYBASE-7754
usp_add_ais_basis_td_forload	Хранимая процедура для подбора срока перечисления по параметрам договора и; SYBASE-7754 Разработка -Настроечная таблица и логика определения сроков пере; @ag_id numeric(10,0) ID договора; , @id int output ID записи в справочнике Настройка	;1 @ag_id numeric(10,0), @id int output, @td_id numeric(10, 0) output, @err_text varchar(255) output	ag_id, ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id, master, ref_ais_, ref_ais_basis_td_param	SYBASE-7754
usp_add_details_to_bill		@bill_id numeric(10,0), @user varchar(64)	bill_detail, bill_sum, load_bill_items_from_file	
usp_add_details_to_bill_m		@bill_id numeric(10,0), @user varchar(64)	bill_detail, bill_sum, load_bill_items_from_file	
usp_add_entity_all			_load	
usp_add_entity_data	PrP°C,P° PSP°	@subj_id numeric(10, 0), -- c ashbook_id P°P°CfC°P°P°P°P°P°P° @manager_subj_id numeric(10, 0), -- c ashbook_id P°P°P°P°P°P°P°P°P°P°P°P° @date_from datetime, -- PrP°C,P° PSP° C°P°P°P° PrP°P°N°CfC,P°P°CfC @date_to datetime = NULL -- PrP°C,P° P°P°P°P°CfC°P°P°P°P°CfC	ais_entity_data, as, if	
usp_add_prior_report	@prior_rep_state; @flag_official integer = 0	@bill_id numeric(10,0), @prior_rep_num varchar(64), @prior_rep_type varchar(1), -- @prior_rep_state, @ls_system varchar(3), @our_subj_id numeric(10,0), @dep_id numeric(10,0) = 0, @recep_id numeric(10,0), @entity_id numeric(10,0), @ag_id numeric(10,0), @rep_sum numeric(20,2), @currency varchar(3), @...	ais_prior_report, bill, bill_detail	
usp_add_prior_report_t	@prior_rep_state; @flag_official integer = 0; 20260304 SYBASE-18797 Gronskiy необходимо настроить зависимость дат счета, п	@bill_id numeric(10,0), @prior_rep_num varchar(64) = null, @prior_rep_type varchar(1) = null, -- @prior_rep_state, @ls_system varchar(3) = null, @our_subj_id numeric(10,0) = null, @dep_id numeric(10,0) = 0, @recep_id numeric(10,0) = null, @entity_id numeric(10,0) = null, @ag_id numeric(10,0) = null,...	ac, ais_comm, ais_commission, ais_entity_basis, ais_prior, ais_prior_report, ais_report, bill, bill_detail, if	SYBASE-18797
usp_add_prior_report_test	exec usp_add_prior_report_test @bill_id = 51500, @rep_com = 1, @rep_sum = 1, @e; @prior_rep_state; @flag_official integer = 0	@bill_id numeric(10,0), @prior_rep_num varchar(64) = null, @prior_rep_type varchar(1) = null, -- @prior_rep_state, @ls_system varchar(3) = null, @our_subj_id numeric(10,0) = null, @dep_id numeric(10,0) = 0, @recep_id numeric(10,0) = null, @entity_id numeric(10,0) = null, @ag_id numeric(10,0) = null,...	ais_commissio, ais_commission, ais_entity_basis, ais_pri, ais_prior_report, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, if	

4/118

usp_add_sync_message_kv_ag_	Данные по грейду, который должен быть прекращен; (нижеуказанные параметры передаются только в случае: удаления грейда или изменения его значения); только для @operation_id = 6	@operation_id int, @ag_id numeric(10,0), @grade_id numeric(10,0) = -1, @str varchar(100) = "", -- Данные по грейду, который должен быть прекращен -- (нижеуказанные параметры передаются только в случае -- удаления грейда или изменения его значения) -- только для @operation_id = 6 @grd_value int =...	ai, ais_, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_grade, ais_sync_kv, ais_sync_message, all, as, between, entity_id, off	
usp_add_sync_message_kv_ag_FD	Данные по грейду, который должен быть прекращен; (нижеуказанные параметры передаются только в случае: удаления грейда или изменения его значения); только для @operation_id = 6	@operation_id int, @ag_id numeric(10,0), @grade_id numeric(10,0) = -1, @str varchar(100) = "", -- Данные по грейду, который должен быть прекращен -- (нижеуказанные параметры передаются только в случае -- удаления грейда или изменения его значения) -- только для @operation_id = 6 @grd_value int ...	_id, ai, ais_cat_product, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_grade, ais_sync_kv, ais_sync_message_fd, all, an, between, entity_id, off	SYBASE-2382
usp_add_sync_message_kv_FD	значение грейда при его изменении/ удалении; дата начала; дата конца действия грейда при его изменении/ удалении; PolusVI 07/02/2018 Sybase-4659	@operation_id int, @ag_id numeric(10,0), @grade_id numeric(10,0) = -1, @str varchar(100) = "", @grd_value int = -1, -- значение грейда при его изменении/удалении @grd_date_from datetime = NULL, -- дата начала действия грейда при его изменении/удалении @grd_date_to datetime = NULL -- дата конца дейст...	ais_entity_basis, ais_sync_message_4659	
usp_add_sync_message_kv_gap	это снятие ограничений на операции с р; Нет никаких тарифов по спецпрограмме КАСКО+GAP - просто копируем коми; ДОбавляем недостающие коми	@entity_id numeric(10, 0), @grade int = 1, @id_sync numeric(10,0)	_type, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis_tariff, ais_sync_kv, all, from, gation_type_id, off	
usp_add_sync_message_kv_gap_FD	это снятие ограничений на операции с р; Нет никаких тарифов по спецпрограмме КАСКО+GAP - просто копируем коми; ДОбавляем недостаю	@entity_id numeric(10, 0), @grade int = 1, @id_sync numeric(10,0)	ais_c, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis_tariff, ais_sync_kv_fd, all, from, gation_type_id, off	
usp_add_sync_message_sale_dev	SYBASE-365 Оптимизация Захаров 21/07/2011	@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1	_type_id, ai, ais_c, ais_cat_entity_, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_p, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_entity_dat, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, ci	SYBASE-365
usp_add_sync_message_sale_kv		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1	_type_id, ai, ais_cat_, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_pr, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, city, product_id, reception_are	
usp_add_sync_message_sale_kv_n		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1	_type, _type_id, ais, ais_c, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, city, produ	
usp_add_sync_message_sale_kv_v		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1	_type_id, ai, ais_cat, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_p, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, as, city, co, product_id, r	
usp_add_sync_message_sale_kv_x		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1	_type_id, ai, ais_c, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, an, as, city, product_id, reception_area, temp_, t	

usp_add_sync_message_sale_kv_z	SYBASE-365 Оптимизация Захаров 21/07/2011; SYBASE-16566 Оптимиз	@entity_id numeric(10, 0) = -1 ,@tariff_id numeric(10, 0) = -1 ,@oper_id int = 1 ,@debug int = 0	ai, ais_ca, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_log, ais_sync_kv, ais_sync_message, city, is, pr, recep	SYBASE-365, SYBASE-16566
usp_add_sync_message_sale_kv_z_FD	SYBASE-365 Оптимизация Захаров 21/07/2011	@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1, @debug int = 0	ai, ais_c, ais_cat, ais_cat_ent, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_sync_ ais_sync_kv_fd, ais_sync_me	SYBASE-365
usp_add_sync_message_sale_kv_z_m1	SYBASE-365 Оптимизация Захаров 21/07/2011	@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1, @debug int = 0	_type_id, ais, ais_c, ais_cat_, ais_cat_ent, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_pr, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, city,	SYBASE-365
usp_add_sync_message_sale_kv_z_test	SYBASE-365 Оптимизация Захаров 21/07/2011; SYBASE-16566 Он	@entity_id numeric(10, 0) = -1 ,@tariff_id numeric(10, 0) = -1 ,@oper_id int = 1 ,@debug int = 0	ai, ais_, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_log, ais_sync_kv, ais_sync_message, city, product_id, rec	SYBASE-365, SYBASE-16566
usp_add_sync_message_sale_kvz		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1	_type_id, ais_c, ais_cat_ent, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, as, city,	
usp_add_sync_message_sale_lexx		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @tariff_id numeric(10, 0) = -1, @oper_id int = 1	_type_id, ai, ais_c, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, city, is, product_i	
usp_add_transaction	Процедура добавления заголовка проводки	@our_subj_id numeric(10, 0), @action_id int, @trans_period varchar(10), @trans_date datetime, @real_trans_date datetime, @system varchar(3), @policy_id numeric(10, 0), @add_id numeric(10, 0), @plan_id nu meric(10, 0), @info varchar(255), @os_fin_trans_id numeric(10, 0), @coll_id numeric(10, 0), @pay...	fin_trans, gis_fin_trans, mis_fin_trans, tis_fin_trans, tur_fin_trans	
usp_add_transaction_line		@system varchar(3), @fin_trans_id numeric(10, 0), @d_c char(1), @amo unt NUMERIC(20, 2), @amount_second NUMERIC(20, 2), @currency_second VARCHAR(3), @account varchar(21), @anal_t0 varchar(15), @anal_t2 varchar(15), @anal_t1 varchar(15), @anal_t3 varc har(15), @anal_t8 varchar(15), @anal_t9 varchar(1...	fin_line, gis_fin_line, mi, tis_fin_line, tur_fin_line, vert	
usp_add_user_golden		(@username sysname)	syslogins, sysusers	
usp_admin_convert_tariff_to_rules	select b.ag_id, b.entity_id from ais_entity_basis b where b.basis_type_id; and not exists (select 1 from ais_entity_basis_tariff_group g where g.; Проверяем статус договора, признак "Оригинал сдан", наличие тарифа и отсутств; , ed.entity_name, ed.flag_not_used, ae.entity_type_id, eb.basis_type_id,		ag_id, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, ais_vs_businessrules, eb, entity_id, insert	

usp_agent_ball_policy_list	ID дивизиона; ID города; ID подразделения; ID посредника	@division_id numeric(10, 0) = -1, -- ID дивизиона @city_id numeric(10, 0) = -1, -- ID города @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @dep_id numeric(10, 0) = -1, -- ID подразделения @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to datet...		SYBASE-256, SYBASE-1515
usp_agent_ball_policy_list_old	ID дивизиона; ID города; ID подразделения; ID посредника	@division_id numeric(10, 0) = -1, -- ID дивизиона @city_id numeric(10, 0) = -1, -- ID города @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @dep_id numeric(10, 0) = -1, -- ID подразделения @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to datet...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ball_motivation_system, ball_value, city, division, gis_policy, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, policy_id, reception_area, tempdb2	SYBASE-256, SYBASE-1515
usp_agent_ball_policy_list_tst	ID дивизиона; ID города; ID подразделения; ID посредника	@division_id numeric(10, 0) = -1, -- ID дивизиона @city_id numeric(10, 0) = -1, -- ID города @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @dep_id numeric(10, 0) = -1, -- ID подразделения @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to datet...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ball_motivation_system, ball_valu, ball_value, city, division, gis_policy, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_, oss_reception_area, policy_id, reception_area, tempdb2	SYBASE-1515
usp_agent_ball_policy_list_w	ID дивизиона; ID города; ID подразделения; ID посредника	@division_id numeric(10, 0) = -1, -- ID дивизиона @city_id numeric(10, 0) = -1, -- ID города @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @dep_id numeric(10, 0) = -1, -- ID подразделения @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to dateti...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ball_motivation_system, ball_value, city, division, gis_policy, gp, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_ar, oss_reception_area, policy_id, reception_area, tempdb2	SYBASE-2, SYBASE-1515
usp_agent_ball_report	ID дивизиона; ID города; ID филиала; ID подразделения	@division_id numeric(10, 0) = -1, -- ID дивизиона @city_id numeric(10, 0) = -1, -- ID города @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @dep_id numeric(10, 0) = -1, -- ID подразделения @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @date_from datetime = NULL, -- н ачало периода @date_to date...	ais_, ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_ex, ais_entity_external, ais_policy, all, ball_motivation_system, ball_value, ci, city, division, from, if, mis, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, recepti	SYBASE-256, SYBASE-1515
usp_agent_ball_report_ex		@division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @group_type char(1) = '%', @mode tinyint = 0, @recep_name varchar(64) = '%', @subj_typ...	ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_p, ais_policy, ais_report, all, city, division, mis, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_agent_ball_report_ex_v1		@division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @group_type char(1) = '%', @mode tinyint = 0, @recep_name varchar(64) = '%', @subj_typ...	ais_commission, ais_depart, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_entity_external, ais_policy, ais_report, all, city, division, mis, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_agent_ball_report_ex_v2		@division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @group_type char(1) = '%', @mode tinyint = 0, @recep_name varchar(64) = '%', @subj_typ...	ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_entity_external, ais_policy, ais_report, all, city, division, en, mis, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_agent_ball_report_kind	exec usp_agent_ball_report_kind -1,-1,-1,-1, 47225, '2013-01-16', '2013-03-19; ID дивизиона; ID города; ID филиала	@division_id numeric(10, 0) = -1, -- ID дивизиона @city_id numeric(10, 0) = -1, -- ID города @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @dep_id numeric(10, 0) = -1, -- ID подразделения @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to datet...	ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_pol, ais_policy, ais_report, all, ball_mo, ball_motivation_system, ball_value, cit, city, division, from, gis_policy, if, mis, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_r	SYBASE-1515

usp_agent_ball_report_kind_dev	exec usp_agent_ball_report_kind_dev -1,-1,-1,-1,47225,'2013-01-16','2013-0'; ID дивизиона; ID города; ID филиала	@division_id numeric(10,0) = -1, -- ID дивизиона @city_id numeric(10,0) = -1, -- ID города @our_subj_id numeric(10,0) = -1, -- ID филиала @dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @entity_id numeric(10,0) = -1, -- ID посредника @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to dateti...	ais_commission, ais_depart, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_p, ais_policy, ais_report, ball_motivation, ball_motivation_syst, ball_motivation_system, ball_value, city, division, from, gis_policy, if, mis, oss_agr_payment, oss_ag	SYBASE-256, SYBASE-1515
usp_agent_ball_report_kind_v1		@division_id numeric(10,0) = -1, @city_id numeric(10,0) = -1, @our_subj_id numeric(10,0) = -1, @dep_id numeric(10,0) = -1, @entity_id numeric(10,0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @group_type char(1) = '%', @detail_type tinyint = 0, @recep_name varchar(16) = '%', @su...	ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_policy, ais_report, city, division, mis, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_agent_ball_report_kind_v2		@division_id numeric(10,0) = -1, @city_id numeric(10,0) = -1, @our_subj_id numeric(10,0) = -1, @dep_id numeric(10,0) = -1, @entity_id numeric(10,0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @group_type char(1) = '%', @detail_type tinyint = 0, @recep_name varchar(16) = '%', @su...	ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_policy, ais_report, all, city, division, en, mis, oss_agreement, oss_reception_area, re, reception_area	
usp_agent_commission_ex	1 - хороший отчет; ID агента; @recep_name varchar(100) = '%', --; номер договора	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10,0) = -1, - ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', --...	_date, _temp_agent_, _temp_agent_sql, ae, ag_id, ais, ais_, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_cat_position, ais_cat_report_state, ais_comm, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_d	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-3, SYBASE-4907, SYBASE-5319, SYBASE-7123, SYBASE-17167, SYBASE-14219, SYBASE-13, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-5816, SYBASE-7122, SYBASE-7091, SYBASE-1, SYBASE-3333
usp_agent_commission_ex_t1	ID подразделения; тип выгрузки; 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комиссии	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10,0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', --...	_temp_agent_sql, ag_id, ais, ais_age, ais_agent_load, ais_agent_sche, ais_agent_scheme, ais_cat_position, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_ent, ais_entit, ais_entity	SYBASE-27, SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-5319, SYBASE-7123, SYBASE-1, SYBASE-14219, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-5816, SYBASE-7122, SYBASE-7091, SYBASE-17167, SYBASE-3333
usp_agent_commission_old	1 - хороший отчет; ID агент; @recep_name varchar(100) = '%', --; номер договора	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10,0) = -1, - ID агент а --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', ...	ag_id, ais, ais_, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_cat_repor, ais_cat_report_state, ais_commi, ais_commission_detai, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ex, ais	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-3, SYBASE-107, SYBASE-3333, SYBASE-3172
usp_agent_commission_osago	ID подразделения; ID агента; канал продаж; включать все подчиненные подразделения	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @agent_id numeric(10,0) = -1, -- ID агента @recep_name varchar(64) = '%', -- канал продаж @dep_all tinyint = 0, -- включать все подчиненные подразделения @policy_number varchar(32) = '%', -- номер договора @state char(1) = '%', -- status = 'N' - new --...	ais_agent_load, ais_cat_vehicle_category, ais_cat_vehicle_type, ais_cat_vehicle_usage, ais_co, ais_comm, ais_commission, ais_commission_special, ais_d, ais_department, ais_insure_kind, ais_report, all, gb_sys_us, gb_sys_user_parm, mis, oss_agr_paymen	SYBASE-2105, SYBASE-2889, SYBASE-1926, SYBASE-107, SYBASE-1552, SYBASE-3333
usp_agent_commission_osago_new	ID подразделения; ID агента; канал продаж; включать все подчиненные подразделения	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @agent_id numeric(10,0) = -1, -- ID агента @recep_name varchar(64) = '%', -- канал продаж @dep_all tinyint = 0, -- включать все подчиненные подразделения @policy_number varchar(32) = '%', -- номер договора @state char(1) = '%', -- status = 'N' - new --...	ais_agent_load, ais_cat_vehicle_, ais_cat_vehicle_category, ais_cat_vehicle_type, ais_cat_vehicle_usage, ais_commission, ais_commission_special, ais_d, ais_department, ais_insure_kind, ais_report, all, gb_sy, gb_sys_user_parm, mis, oss_agr_paymen, os	SYBASE-2105, SYBASE-2889, SYBASE-1926, SYBASE-107, SYBASE-1552, SYBASE-3333

usp_agent_commission_osago_old	ID подразделения; ID агента; канал продаж; включать все подчиненные подразделения	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @agent_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента @rec_ep_name varchar(64) = '%', -- канал продаж @dep_all tinyint = 0, -- включать все подчиненные подразделения @policy_number varchar(32) = '%', -- номер договора @state char(1) = '%', -- status = 'N' - new --...	_area_id, ai, ais_agent_load, ais_cat_vehicle, ais_cat_vehicle_category, ais_cat_vehicle_type, ais_cat_vehicle_usage, ais_comm, ais_commission, ais_commission_special, ais_department, ais_insure_kind, ais_report, all, gb_sys_user_parm, mis, oss, oss	SYBASE-2105, SYBASE-2889, SYBASE-107, SYBASE-1552, SYBASE-1926, SYBASE-333
usp_agent_commission_tst	1 - хороший отчет; ID агент; @recep_name varchar(100) = '%', --; номер договора	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агент а --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', ...	ag_id, ais, ais_agent_load, ais_agent_sche, ais_agent_scheme, ais_cat_report_state, ais_co, ais_comm, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_ext_param, ais_insure_kind, ais_payme	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-3, SYBASE-3333
usp_agent_commission_xls	начало периода оплаты; ID подразделения; Подготовка списка подразделений, входящих в отчет	@date_from datetime = NULL, -- начало периода оплаты @date_to datetime = NULL, -- к оконч периода оплаты @our_su bj_id numeric(10, 0) = -1 -- ID подразделения	ag_id, agent_agreement, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_repor, ais_report, all, gb_	
usp_agent_department_change	drop proc usp_agent_department_change; SYBASE-10646 Разработка - Доработка AIS в рамках новой Опр Структуры (инструм; Gronskey 29.09.2022; ехес usp_agent_department_change @curator_id = 66464	@curator_id numeric(10, 0) = -1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @company_id numeric(10, 0) = -1, @ais_dep_id numeric(10, 0) = -1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @curator_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = '1900-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @data_type int = 0, @is_edit int = 0	ais_cat_entity_type, ais_cat_position, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, between, date_from_0, date_from_1, entity_data_id, entity_id, entity_type_id, mis, position_id, recep_id	SYBASE-10646, SYBASE-14241
usp_agent_osago_by_policy	номер договора; начало периода оплаты; конец периода оплаты; источник ОСАГО+	@policy_number varchar(32) = '%', -- номер договора @date_from datetime = NULL, -- начало периода оплаты @date_to datetime = NULL, -- конец периода оплаты @source_system varchar(8) = '%', -- источник ОСАГО+ @all_flag int = 0 -- 0 - только невключенные в отчеты, 1 - все	ai, ais_agent_load, ais_cat_vehicle_category, ais_cat_vehicle_type, ais_cat_vehicle_usage, ais_commission, ais_commission_special, ais_department, ais_insure_kind, ais_report, all, cc, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_m, oss_mid	SYBASE-1926, SYBASE-107, SYBASE-1552
usp_agent_policy_list	0 - по да; 'A' - ар; 'B' - брокер; 'S' - про	@division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @group_type char(1) = '%', @mode tinyint = 0, -- 0 - по да там платежей и датам регистр...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ball_motivation_system, ball_value, city, division, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_agent_policy_list_v1	0 - по да; 1 - только по датам платежей; 'A' - аг; 'B' - брокер	@division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NUL L, @group_type char(1) = '%', @mode tinyint = 0, -- 0 - по да там платежей и датам регистр...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_d, ais_policy, ais_report, ball_motivation_system, ball_value, city, division, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_agent_policy_list_v2	0 - по да; 1 - только по датам платежей; 'A' - аг; 'B' - брокер	@division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NUL L, @group_type char(1) = '%', @mode tinyint = 0, -- 0 - по да там платежей и датам регистр...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ball_motivation, ball_value, city, division, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_ais_app_5886	SYBASE-13658 АИС. Детализация счетов по полисам авто ABogachenkov 09.04.2024; ab_netting = case d.agent_type when 'O' then 'YES' else 'NO' end --20; Значение; SYBASE-12652 Разработка - Автодетализация AIS счетов с Уд. кв. 2023-08-	@bill_num varchar(255) = '%'	bill, bill_detail, bill_id	SYBASE-13658, SYBASE-12652

usp_ais_app_5886n	Sybase -15576 Ais. --mol; insert bill_payment(payment_id,bill_id,paym_sum,register_datetime) затира; select @paym_id,(select l.bill_id from bill l whe; SYBASE-13658 АИС. Детализация счетов по полисам авто ABogachenkov 09.04.2024	@bill_num varchar(255) = '%', @paym_id numeric(10, 0), @paym_date datetime, @paym_sum numeric(20,2)	bill, bill_detail, bill_id, bill_payment, vert	SYBASE-13658, SYBASE-12652
usp_ais_biil_payment_cb_M	truncate table mis.dbo.ais_bill_payment_cb; SYBASE-14291 Взаимодействие АИС и СВ по созданию входящего платежа с типом пе; insert into mis.dbo.ais_bill_payment_cb (another_subj_id, со; Для счёта уже могут быть платежи (и не один).		ais_bill_payment_cb, bill, bill_id, bill_payment, bill_sum, payment	SYBASE-14291, SYBASE-16814
usp_ais_boss_pay_process	ID отчёта; Вид обработки ; 'e' или; Флаг работы в режиме от	(@rep_id numeric(10, 0) -- ID отчёта , @sprocess varchar (255) -- Вид обработки : -- 'e' или 'exclude' или " - Исключение отчета , @debug int = 0 -- Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой режим) , @sReturnAction varchar (100) output - - Возвращаемое действие , @Msg varchar (100 0) output -- ...	ai, ais_boss_payments, ais_report, as	SYBASE-17533, SYBASE-17531
usp_ais_com_checkout	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t; insensitive; specifies the data changes made independently of the cursor; найдём все только что добавленные комиссии процедурой usp_load_oss_xml_367		ais_commission, ais_entity_data, ais_prior_report, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, entity_id, message_id, oss_agr_payment, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message, oss_premium_id, policy_id, rep_id, usp_ais_com_to_report_lo	
usp_ais_com_checkout_new	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t; найдём все только что добавленные комиссии процедурой usp_load_oss_xml_367; искать их будем по таблице, которая создаётся в usp_load_oss_xml_3675 по з; select top 500 message_id into #t from oss_gb_message where state = 0		ais_commission, ais_prior_report, ais_report, ap, bill, bill_detail, bill_id, message_id, oss_agr_payment, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml_new, oss_gb_message, policy_id, usp_ais_com_to_rep	
usp_ais_com_checkout_new2	найдем все только что добавленные комиссии процедурой usp_load_oss_xml_367; искать их будем по таблице, которая создаётся; select top 500 message_id into #t from oss_gb_message where state = 0; Если комиссия соответств критериям, прочитает её com_id и rep_id отчёта,	(@message_ID numeric(10, 0))	ais_commission, ais_prior_report, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, oss_agr_payment, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml_new, oss_gb_message, oss_premium_id, policy_id, rep_id, usp_ais_com_to_report_log	
usp_ais_com_to_report	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t.		ai, ais_commissi, ais_commission, ais_prior_report, ais_report, ais_report_ecp_response, ais_report_ecp_response_log, ais_report_r, ais_report_reque, bill, bill_detail, bill_id, in, message_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_computation_id, oss_	SYBASE-152, SYBASE-15280
usp_ais_com_to_report_fix	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t; insensitive; specifies the dat; найдём все только что добавленные комиссии процедурой usp_load_oss_xml_367	(@mes_id numeric(10,0)= 0)	ais_commission, ais_entity_data, ais_prior_report, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, entity_id, message_id, oss_agr_payment, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message, oss_premium_id, policy_id, rep_id, usp_ais_com_to_report_lo	
usp_ais_com_to_report_fix_com	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t; insensitive; specifies the; найдём все только что добавленные комиссии процедурой usp_load_oss_xml_367	(@mes_id numeric(10,0)= 0)	ais_commission, ais_entity_data, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, dbo, entity_id, message_id, oss_agr_payment, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message, oss_premium_id, policy_id, rep_id, usp_ais_com_to_report_log	
usp_ais_com_to_report_n	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t.		ai, ais_commission, ais_entity_data, ais_prior_, ais_prior_report, ais_report, ais_report_ecp_response_log, bill, bill_detail, bill_id, entity_id, message_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message,	SYBASE-15280

usp_ais_com_to_report_n_new	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t.		ais_commis, ais_commission, ais_prior_report, ais_rep, ais_report, ais_report_ecp_r, bill, bill_detail, bill_id, message_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml_new, oss_premium, oss_premium_id, policy_id, rep_i	SYBASE-15280
usp_ais_com_to_report_n_new2	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t.	(@message_ID numeric(10,0))	ac, ais_commis, ais_commission, ais_entity_data, ais_prior_report, ais_rep, ais_report, ais_report_ecp_response_log, bill, bill_det, bill_detail, bill_id, entity_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml_new, oss_	SYBASE-15280
usp_ais_com_to_report_n_test	Для создания процедуры, нужна временная таблица #t.		ais_, ais_commissi, ais_commission, ais_prior_report, ais_rep, ais_report, ais_report_ecp_response_log, bill, bill_detail, bill_id, db, message_id, os, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_computation_id, oss_gb_computation_xml_new, oss_gb_message, os	SYBASE-15280
usp_ais_create_tech_ag51	дата начала действия тех АД; ти выплаты KB; 1 - сменился тип выплаты KB; Агент(1), Брокер(2)	@ag_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime, -- дата начала действия тех АД @com_pay_type_id int, -- ти выплаты KB @pay_type_change int, -- 1 - сменился тип выплаты KB @ entity_type_id int, - - Агент(1), Брокер(2) @recep_name varchar(8), -- канал продаж @err_text varchar(512) = " OUTPUT	ais_basis_transfer_deadline, ais_en, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_dover, ais_entity_ext_pa, ais_entity_ext_param, as, between, from, if	SYBASE-12963, SYBASE-17452, SYBASE-15221
usp_ais_department_insert		@ais_dep_id numeric(10,0) OUTPUT, @dep_id numeric(10,0), @dep_name varchar(255) , @dep_full_name varchar(255) , @parent_ais_dep_id numeric(10,0), @recep_id numeric(5,0), @subj_id numeric(10,0), @dep_code varchar(32), @flag_not_used char(1), @code_division varchar(50), @date_from datetime, @date_to ...	ais_department	
usp_ais_entity_has_usn	По договору определяем посредника, смотрим в документы посредника, смотри	(@ag_id int, @has_usn int OUTPUT)	ais_entity, ais_entity_basis, entity_id, subj_id	SYBASE-15820
usp_ais_motivact_table1	CREATEProcedures	(@rep_id numeric(10,0))	ais_motivact_add_agreement	
usp_ais_motivact_table2	CREATEProcedures	@rep_id numeric(10,0)	ais_motivact_detail, all	
usp_ais_refresh_policy	declare @num_agreement varchar(32); set @num_agreem; SELECT distinct * FROM dbo.ais_policy ap WHERE ap.num_agreement = @num_agr	@num_agreement varchar(32)	ais_policy, policy_golden	
usp_ais_send_ag2oss_commission	Процедура для отправки данных по выбранному авторизованному договору в Commis; SYBASE-13294 Запуск интеграций по договорам в OCC/Comm-s по кнопке; ABogachenkov 24.07.2024	@ag_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10,0) = -1, @oss int = 0, @commissions int = 0, @err_text varchar(255) = " OUTPUT	ais_vs_businessrules, from, jira_task	SYBASE-13294, SYBASE-2629
usp_ais_send_aglist2commission	Процедура для отправки данных по списку договоров из таблицы tmp_ag_id4update		ais_entity_basis, ais_vs_businessrules, as, from, jira_task, tmp_ag_id4update	SYBASE-2629
usp_ais_siebel_online_com		(@siebel_id varchar(15) = '%')	ais_commission, ais_entity_external, oss_agreement, oss_productlist	
usp_ais_sync_msg_to_archive			ais_sync_message	
usp_ais_tariff_info			ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_product, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, city, reception_area, subj_id, subject_document, tariff_id	
usp_ais_trans_data	ID Договора в страховой системе; режим отладки; сообщение об ошибке	@system char(3), -- страховая система @policy_id numeric(10, 0), -- ID Договора в страховой системе @start_date datetime, -- @debug_mode int = 0, -- режим отладки @err_info varchar(255) OUTPUT -- сообщение об ошибке	agreement, all, amendment, cur_rat, cur_rate, cur_rate_date, db, dbo, from, g_policy, gi, gis_commission, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plan_detail, mis_proposal_premium, mis_year_period, premium, series, tis_cover, tis_cover_value, tis_fr	

usp_all_commission_ex	ID подразделения; тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс; ID агента	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс ии; 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_i_d varchar(1000) = '-1', -- канал ...	ag_id, ai, ais_, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_cat_entity_type, ais_cat_position, ais_cat_report_state, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_depar, ais_department, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_en	SYBASE-27, SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-5319, SYBASE-7123, SYBASE-17167, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-5816, SYBASE-7122, SYBASE-7091, SYBASE-11823, SYBASE-1, SYBASE-4, SYBASE-3333
usp_all_commission_ex_b2b	ID подразделения; тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс; ID агента	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс ии; 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_p_id varchar(1000) = '-1', -- канал...	ag_id, ais_agent_scheme, ais_cat_position, ais_cat_report_state, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_insure_kind, ais_payments, ais_pol	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-5319, SYBASE-7123, SYBASE-17167, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-7122, SYBASE-5
usp_all_commission_ex_M1	ID подразделения; тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс; ID агента	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс и и; 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_p_id varchar(1000) = '-1', -- канал...	_area, ag_id, ai, ais_, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_cat_entity_type, ais_cat_position, ais_cat_repor, ais_cat_report_state, ais_commission_deta, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_d, ais_depart, ais_department, a	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-5319, SYBASE-7123, SYBASE-5816, SYBASE-7, SYBASE-7091, SYBASE-7122, SYBASE-3333
usp_all_commission_ex_t1	ID подразделения; тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс; ID агента	@dep_id numeric(10,0) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип данных: 1 - хороший отчет; 2 - плохой отчет по превышению комисс и и; 3 - плохой отчет @agent_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_p_id varchar(1000) = '-1', -- канал...	ag_id, ais_, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_cat_entity_type, ais_cat_position, ais_cat_report_state, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_insu,	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-5319, SYBASE-7123, SYBASE-17167, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-5816, SYBASE-7122, SYBASE-7091, SYBASE-11823, SYBASE-1, SYBASE-3333
usp_all_ik_for_CB_elec	SET NOCOUNT OFF; SYBASE-11340 2023-01-25 Сердюков А. И. Разработка - Создание отчета для в; **4.4. Виды с; По каждому посреднику сформированные перечень видов страхования действующих	@entity_id numeric(10, 0) = NULL	ag, ag_id, ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_product_cb, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_state_code, basis_type_id, entity_id, entity_type_id, master_ag_id, produc, product_id	SYBASE-11340
usp_ar_bank		(@rep_id numeric(10,0))	ais_entity_data, bank_id, banking_detail, corporation, dent_account, entity_id, from, our_subj_id, ref_our_company_name, subj_id	SYBASE-17715
usp_ar_get_total_sum		(@rep_id numeric(10,0), @total_sum numeric(20, 2) OUTPUT)		SYBASE-17715
usp_ar_table		(@rep_id numeric(10,0), @table_id int, @is_group_by_policy int = 1)		SYBASE-17715
usp_ar_table_internal		(@rep_id numeric(10,0))	ag_id, agreement, ais_commissio, ais_commission, ais_e, ais_entity, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, ais_quasi_comm, com_id, correct_data, gis_policy, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agree, oss_agreement, oss_middleman, oss_poli	SYBASE-17715
usp_ar_table_sum		(@rep_id numeric(10,0))		SYBASE-17715
usp_arpf_check_parm	Отчетность по агентам для ПФ; Проверка параметров 20221116 Gronski; ,@individual_keeper = IsNull(individual_keeper,'N')	(@entity_id numeric(10), @err_code int out, @err_text varchar(255)) -- Отчетность по агентам для ПФ -- Проверка параметров 20221116 Gronski	ais_entity_data	
usp_arpf_load_address	Отчетность по агентам для ПФ; Загрузка адресов в таблицу для формирования КЛАДР, ФИАС 20221115 Gronski; Текст должен быть согласован с v_sybase_to_boss; ехес usp_arpf_load_address		address, address_p, address_parm, ais_dep_id, arpf_bank_pay_project, bank_id, basis_type_id, bic, dbo, entity_id, golden, mis, newnum, person, person_document, subj_, subj_id, v_arpf_bank_tree	
usp_avto_trans	@ledhead_id numeric(10, 0),	@ledhead_id numeric(10,0), @maxcount int	avto_trans_serv, cb_f, cb_fin_li, oss_fin_error, oss_fin_line, oss_fin_trans	
usp_back_for_processing	BEGIN TRAN; insert into chrono select @jour_data_id, get	@jour_id_in numeric(10, 0) = -1, @err_info varchar(255) = " OUTPUT, @rows_excluded int = 0 OUTPUT	chrono, cur_storno, u_commission_for_report	

usp_bd_commission	страхователь	@system varchar(3) = '%', @pol_number varchar(64) = '%', @date_from datetime = '1900-01-01', @date_to datetime = NULL, @state char(1) = '%', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @exclude_system int = 0, @insurant varchar(255) = '% ' -- страхователь	ais_payments, ais_policy, all, bd_broker, bd_commission, bd_report, gb_sys_user_p, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment	
usp_bd_commission_ex	страхователь	@system varchar(3) = '%', @pol_number varchar(64) = '%', @date_from datetime = '1900-01-01', @date_to datetime = NULL, @state char(1) = '%', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @exclude_system int = 0, @insurant varchar(255) = '% ' , - - страхователь @bd_broker_id numeric(10, 0) = -1, @broker_name varc...	ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, bd_broker, bd_commission, bd_report, gb_s, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_payment, oss_product_id, oss_productlist	
usp_bd_commission_new	страхователь	@system varchar(3) = '%', @pol_number varchar(64) = '%', @date_from datetime = '1900-01-01', @date_to datetime = NULL, @state char(1) = '%', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @exclude_system int = 0, @insurant varchar(255) = '% ' , - - страхователь @bd_broker_id numeric(10, 0) = -1	ais_p, ais_payments, ais_policy, all, bd_broker, bd_commission, bd_r, bd_report, gb_sys_user_parm, if, oss_agr_pay, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_productlist	
usp_bill_blocking			bill_blocking	
usp_bill_blocking_setguid		(@id numeric(10,0), @guid varchar(64) = NULL)		
usp_bill_blocking_setresponse		(@message_id varchar(64) = NULL, @policynum varchar(32) = NULL, @error varchar(32) = NULL, @error_text varchar(128) = NULL)		
usp_bill_payment_accept		@bp_id numeric(10, 0), -- I D строки платежа, привязанного к счету @error_text varchar(255) OUTPUT	bill_, bill_detail, bill_payment	
usp_bill_payment_apply		@bp_id numeric(10, 0), -- I D строки платежа, привязанного к счету @error_text varchar(255) OUTPUT	bill_, bill_deta, bill_detail, bill_payment, bill_sum, payment	
usp_bill_payment_cancel		@bp_id numeric(10, 0), -- ID строки платежа, привязанного к счету @error_text varchar(255) OUTPUT	bill_detail, bill_payment, bill_sum	
usp_bill_payment_for_link	ID филиала; дата начала периода; дата завершения периода; наименование посредника	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата завершения периода @mid_name varchar(255) = '%', -- наименование посредника @cf_code varchar(15) = ' %', -- c/f-код детали платежа @info varchar(255) = '% ' -- информац...	all, bill_payme, bill_payment, corporation, dbo, payment, payment_detail, person	
usp_bill_policy_info	признак отбора данных за период; порядок; тип посредника; Система, определенная по номеру полис	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @system varchar(3) = '%', -- система @period_flag tinyint = 1, -- признак отбора данных за период @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата завершения периода @plan_order tinyint = 1, -- порядок взносов (0 - ...	_date, ag, agreement, ais_entity, ais_entity_external, ais_policy, all, as, bill, bill_det, bill_deta, bill_detai, bill_detail, bill_id, corporatio, corporation, db, dep_id, gis_de, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premiu	SYBASE-2964, SYBASE-5034, SYBASE-6913, SYBASE-1803, SYBASE-6334, SYBASE-6336
usp_bill_policy_info_6336	ID филиала в счёте; признак отбора данных за период; тип п; Режим отладки: 0 - рабочий режим	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала в счёте @system varchar(3) = '%', -- система в счёте @period_flag tinyint = 1, -- признак отбора данных за период @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата заверше н ия периода @plan_order tinyint = 1, -- пор...	_type, agreement, ais, ais_entity, ais_policy, all, bill, bill_, bill_det, bill_detai, bill_detail, bill_id, co, corporation, dbo, dep_id, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_prem, gis_premium_plan, gis_premium_plat, ic, num_agreement, office	SYBASE-2964, SYBASE-5034, SYBASE-1803, SYBASE-180
usp_bill_policy_info_dev	ID филиала; признак отбора данных за период; тип посредника	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @system varchar(3) = '%', -- система @period_flag tinyint = 1, -- признак отбора данных за период @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата завершения периода @plan_order tinyint = 1, -- пор ядок взносов (0 - ...	_percent, agreement, ais_entity, ais_entity_external, all, bill, bill_det, bill_detai, bill_detail, bill_id, corporation, dep_id, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, office_id, oss_agr_p, oss_agr_payment, oss_a	SYBASE-1803

<code>usp_bill_policy_info_gaa</code>	ID филиала; признак отбора данных за период; тип посредника; Система, определенная по номеру полис	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @system varchar(3) = '%', -- система @period_flag tinyint = 1, -- признак отбора данных за период @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата завершения периода @plan_order tinyint = 1, -- поря док взносов (0 - ...	_date, agreement, ais_entity, ais_entity_external, ais_policy, al, as, as, bill, bill_det, bill_deta, bill_detai, bill_detail, bill_id, corporation, db, dep_id, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mi, office_i	SYBASE-2964, SYBASE-5034, SYBASE-6334, SYBASE-6336, SYBASE-1803, SYBASE-6913
<code>usp_bill_policy_info_new</code>	ID филиала; признак отбора данных за период; тип посредника	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @system varchar(3) = '%', -- система @period_flag tinyint = 1, -- признак отбора данных за период @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата завершения периода @plan_order tinyint = 1, -- пор ядок взносов (0 - ...	agreement, ais_entity, ais_entity_external, all, bill_detail, corporation, gis_department, gis_office, gis_p, gis_policy, gis_premium_pl, gis_premium_plan, mi, oss_agr_pa, oss_agreement, oss_middleman, oss_premium, oss_reception, oss_reception_area,	
<code>usp_bill_policy_info_new_5034</code>	ID филиала; признак отбора данных за период; тип посредника; Процедура <code>usp_bill_policy_info_new_5034</code> вызывается в окне "Выбор договора	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @system varchar(3) = '%', -- система @period_flag tinyint = 1, -- признак отбора данных за период @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата завершения периода @plan_order tinyint = 1, -- порядок взносов (0 - в...	_date, agreement, ais_entity, ais_entity_external, ais_policy, all, as, bi, bill, bill_de, bill_det, bill_detai, bill_detail, bill_id, corporation, dbo, dep_id, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_pr, gis_premium_plan, gis_premium_plat, offic	SYBASE-2964, SYBASE-5034, SYBASE-1803
<code>usp_bill_policy_info_test</code>	ID филиала; признак отбора данных за период. Здесь не используется; Режим отладки: 0 - рабочий режим; 1 - отладка	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- ID филиала @system varchar(3) = '%', -- система @period_flag tinyint = 1, -- признак отбора данных за период. Здесь не используется. @date_from datetime = NULL, -- дата начала периода @date_to datetime = NULL, -- дата завершения периода @plan_order tinyint = 1, ...	_percent, agreement, ai, ais_entity, ais_entity_external, ais_policy, all, as, bill, bill_det, bill_detai, bill_detail, bill_id, corporation, dbo, dep_id, gis_department, gis_office, gis_p, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mis, office_	SYBASE-2964, SYBASE-6336, SYBASE-5034, SYBASE-1803, SYBASE-6334
<code>usp_bill_policy_s_d</code>	Компания получатель счёта. Будем искать по; Система, по которой будем искать полисы; Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не смотрим, берём весь; Дата начала периода	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- Компания получатель счёта. Будем искать по лисы, проданные только в этом филиале. @system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @period_flag tinyint = 1, --Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не смотрим, берём весь период? 1 - ищем...	_area_id, _date, ag_id, agent, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_po, ais_policy, ais_policy_id, all, bil, bill_deta, bill_	SYBASE-9382, SYBASE-6336, SYBASE-2964
<code>usp_bill_policy_select</code>	вид страхования; наименование страхователя; номер полиса добавил gronskiy SYBASE-6336 20211102	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @plan_order tinyint = 1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @agent_type varchar(1) = 'B', @product_id int = -1, @insure_kind varchar(128) = ""%" -- вид страхования...	_date, ag_id, agent, agreement, ais_entity, ais_entity_external, ais_insure_kind, all, an, bill_detail, conper_id, corporation, dbo, dep_id, gis, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, office_id, os_policy_id, oss	SYBASE-6336, SYBASE-2964, SYBASE-633
<code>usp_bill_policy_select__</code>	вид страхования; ехес <code>usp_bill_policy_select_1</code> , 'AVT', 1, '2017-06-01', '2017-10-01', 0, 7110	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @plan_order tinyint = 1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @agent_type varchar(1) = 'B', @product_id int = -1, @insure_kind varchar(128) = ""%" -- вид страхования	ais, ais_entity, ais_insure_kind, all, bill_detail, conper_id, os_policy_id, oss, oss_, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_policy_id, oss_premium, oss_productlist, oss_reception_area, policy_id, subject, transaction_id	SYBASE-2964
<code>usp_bill_policy_select_20180228</code>	вид страхования; ехес <code>usp_bill_policy_select_20180228</code> 1, 'AVT', 1, '2017-06-01', '2017-10-01',	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @plan_order tinyint = 1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @agent_type varchar(1) = 'B', @product_id int = -1, @insure_kind varchar(128) = ""%" -- вид страховани...	_date, _id, agreement, ais_entity, ais_entity_external, ais_insure_kind, all, bill, bill_detail, conper_id, corpor, corporation, gis_department, gis_office, gis_p, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, os_policy_id, oss_, oss_agr_payment, o	SYBASE-2964, SYBASE-2642
<code>usp_bill_policy_select_9382_c</code>	Процедура поиска полисов (премий) для включения в счёт. С включённым режимом; Компания; Система, по которой будем искать полисы; Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- Компания получатель счёта. Будем искать полисы, проданные только в этом филиале. @system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @period_flag tinyint = 1, --Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не смотрим, берём весь период? 1 - ищем ...	_type, ag_id, agent, agree, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_cat_insure, ais_cat_insure_kind, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_intermediar, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_polic,	SYBASE-9382, SYBASE-5034, SYBASE-6336, SYBASE-2964, SYBASE-10242, SYBASE-9789, SYBASE-10

usp_bill_policy_select_9382_d	Процедура поиска полисов (премий) для включения в счёт. С включённым режимом; Компания; Система, по которой будем искать полисы.; Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- Компания получатель счёта. Будем искать полисы, проданные только в этом филиале. @system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @period_flag tinyint = 1, --Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не смотрим, берём весь период? 1 - ищем ...	ag_id, agent, agreemen, agreement, agreement_sta, agreement_state, agreement_state_id, ais, ais_cat_insure_ki, ais_cat_insure_kind, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_paym, ais_payments, ai	SYBASE-9382, SYBASE-14683, SYBASE-13152, SYBASE-14797, SYBASE-5034, SYBASE-6336, SYBASE-2964, SYBASE-10242, SYBASE-9789, SYBASE-102, SYBASE-1
usp_bill_policy_select_9382_m	Процедура поиска полисов (премий) для включения в счёт. С включённым режимом; Компания; Система, по которой будем искать полисы.; Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- Компания получатель счёта. Будем искать полисы, проданные только в этом филиале. @system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @period_flag tinyint = 1, --Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не смотрим, берём весь период? 1 - ищем ...	ag_id, agent, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ais, ais_cat_insure_kind, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, all, bill, bill_det, bill_de	SYBASE-9382, SYBASE-14683, SYBASE-13152, SYBASE-14797, SYBASE-5034, SYBASE-6336, SYBASE-2964, SYBASE-2964, SYBASE-10242, SYBASE-9789
usp_bill_policy_select_d2	Процедура поиска полисов (премий) для включения в счёт. С включённым режимом; Компания получают; Система, по которой будем искать полисы.; Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, -- Компания получат ель счёта. Будем искать полисы, проданные только в этом филиале. @system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @period_flag tinyint = 1, --Признак учёта периода для поиска. 0 - на даты не смотрим, берём весь период? 1 - ищем...	_id, ag_id, agent, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ais, ais_cat_insure_kind, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_intermediar, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, all, bi	SYBASE-9382, SYBASE-14683, SYBASE-13152, SYBASE-14797, SYBASE-5034, SYBASE-6336, SYBASE-2964, SYBASE-10242, SYBASE-9789, SYBASE-1
usp_bill_policy_select_dev		@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @plan_order tinyint = 1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @agent_type varchar(1) = 'B', @policy_number varchar(64) = '%'	agreement, ais_entity, ais_entity_external, all, bill_detail, corp, corporation, dbo, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_pre, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mis, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_premium, oss_rec, oss_reception_area,	
usp_bill_policy_select_t1	вид страхования; наименование страховат; номер полиса добавил gronskiy SYBASE-6336 20211102; select @context = "	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @plan_order tinyint = 1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @agent_type varchar(1) = 'B', @product_id int = -1, @insure_kind varchar(128) = ""%, -- вид страхования...	_area_id, ag_id, agent, agreement, ais_ent, ais_entity, ais_entity_external, ais_insure_kind, all, bill_d, bill_de, bill_detail, conper_id, corporation, dbo, dep_id, gis_commission, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premiu	SYBASE-6336, SYBASE-2964, SYBASE-6
usp_bill_policy_select_t23	вид страхования; наименование страхова; номер полиса добавил gronskiy SYBASE-6336 20211102	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @plan_order tinyint = 1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @agent_type varchar(1) = 'B', @product_id int = -1, @insure_kind varchar(128) = ""%, -- вид страхования...	_area_id, _percent, ag_id, agent, agree, agreement, ai, ais_entit, ais_entity, ais_entity_external, ais_insure_kind, all, bill_detail, conper_id, corporation, db, dep_id, gis_commission, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, mis, o	SYBASE-6336, SYBASE-2964
usp_bill_policy_select_test	drop proc dbo.usp_bill_policy_select_test; вид страхования; номер полиса добавил gronskiy SYBAS	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @system varchar(3) = '%', @period_flag tinyint = 1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @plan_order tinyint = 1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @agent_type varchar(1) = 'B', @product_id int = -1, @insure_kind varchar(128) = ""%, -- вид страхования ...	_area_id, _date, ag, ag_id, agent, agreement, ais_entity, ais_entity_external, ais_insure_kind, all, bill_detail, corporatio, corporation, dep_id, gis_commission, gis_de, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mis,	SYBASE-6336, SYBASE-2964
usp_bill_type_filter				SYBASE-18595
usp_block_bill_for_change		@bill_id numeric(10,0)	bill_blocking, bill_detail	
usp_boss_ag_c_integration	Процедура рвет связи BOSS-AIS по агентам, если а BOSS пропадает соответствующ	@external_id numeric(10,0)	ais_ag_external, ais_boss_integr_log, ais_entity_basis	
usp_boss_ag_integration		@iotb_person_pid numeric(10,0) = -1, @iotb_person_num_tab varchar(8) = "", @iotb_person_name varchar(100) = "", @iotb_person_name_i varchar(100) = "", @iotb_person_name_o varchar(100) = "", @iotb_person_date_b irth datetime = NULL, @iotb_person_inn varchar(20) = "", @iotb_person_typudost numeric(10,...	_pid, ais_ag_external, ais_boss_i, ais_boss_integr_log, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id, old_id, vert	

usp_boss_dep_integration	Процедура обновления/добавления департаментов на основании данных BOSS; Не затрагивает филиалы; Прямое сопоставление филиалов в таблице ais_filial_external; Добавлен параметр @co	@struct_code numeric(10,0), @struct_name varchar(255), @struct_parent numeric(10,0), @struct_root numeric(10,0), @shortname varchar(50), @flag_deleted numeric(10,0), @struct_leve numeric(10,0), @date_in da tetime, @date_out datetime, @code_location varchar(40)	ais_boss_integr_log, ais_dep, ais_department, ais_department_external, ais_filial_external, insert, update	SYBASE-10481
usp_boss_person_c_integration	Процедура блокировки сотрудников, если они исчезают из BOSS; Получаем entity_id по external_id; Если на этом entity_id активный сотрудник - блокируем	@external_id numeric(10,0)	ai, ais_boss_integr_log, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_task, ais_vs_businessrules, if, ized_datetime, jira_task	SYBASE-2629
usp_boss_person_integration		@iotb_person_pid numeric(10,0) = -1, @iotb_person_num_tab varchar(8) = ", @iotb_person_name varchar(100) = ", @iotb_person_name_i varchar(100) = ", @iotb_person_name_o varchar(100) = ", @iotb_person_n_date_birth datetime = null, @iotb_person_inn varchar(20) = ", @iotb_person_typudost numeric(10,0)....	_date_birth, _home_phone, _pid, address, ai, ais, ais_boss_in, ais_boss_integr_log, ais_cat_position_external, ais_de, ais_dep_id, ais_depa, ais_departmenten, ais_department, ais_department_external, ais_e, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_exter,	
usp_boss_pos_integration	Процедура обновления должностей на основании данных BOSS; insert into ais_boss_integr_log (boss_id, ais_id, ais_table, info) valu; Должность еще не проходила по интеграции	@code_appoint numeric(10,0) = -1, @name_appoint varchar(250) = ", @d_to datetime = NULL	ais_boss_integr_log, ais_cat_position, ais_cat_position_external, ais_cat_position_external, position_id	
usp_broker_commission_ex	ID подразделения; 1 - хороший отчет; ID ar; @recep_name varchar(100) = '%', --	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @broker_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', - ...	_area_id, ag_id, ai, ais, ais_broker_load, ais_c, ais_cat_pdf_location, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_de, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-17256, SYBASE-17167, SYBASE-14219, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-5816, SYBASE-7122, SYBASE-11, SYBASE-5319, SYBASE-3333, SYBASE-49, SYBASE-9039
usp_broker_commission_ex_t2	ID подразделения; 1 - хороший отчет; @recep_name varchar(100) = '%', --; канал продаж	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @broker_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', -- ...	_area, _area_id, tmp_ac, ag_id, ais, ais_bro, ais_broker, ais_broker_load, ais_cat_pdf_location, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_de, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_in, ais_insu, ais_insure_ki	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-5319, SYBASE-5816, SYBASE-7122, SYBASE-3333, SYBASE-9039
usp_broker_commission_ex_test1	ID подразделения; 1 - хороший отчет; @recep_name varchar(100) = '%', --; канал продаж	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @broker_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', -- ...	_area_id, ag_id, ai, ais, ais_broker_load, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_de, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_ext_param, ais_insu, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, city, corp, corporation, gb_sys_use	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4907, SYBASE-3333
usp_broker_commission_new	ID подразделения; 1 - хороший отчет; опции для плохого отчета; начало перио	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @broker_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента @recep_name varchar(32) = '%', -- к анал продаж @insure_kind varchar(16) = '%', - - в...	ais_broker_load, ais_commission, ais_department, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, corporation, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_payment, oss_reception_area, perio	
usp_broker_commission_old	ID подразделения; 1 - хороший отчет; @recep_name varchar(100) = '%', --; канал продаж	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @broker_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', --...	_area, _area_id, ag_id, ai, ais, ais_brok, ais_broker_load, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_de, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_ext_param, ais_insu, ais_insure_kind, ais_p, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, city, corp	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-3333, SYBASE-3172
usp_broker_commission_tst	ID подразделения; 1 - хороший отчет; @recep_name varchar(100) = '%', --; канал продаж	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @broker_id numeric(10, 0) = -1, -- ID агента --@recep_name varchar(100) = '%', -- канал продаж @recep_id varchar(1000) = '-1', --...	_area_id, ag_id, ai, ais, ais_broker_load, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_de, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_ext_param, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, city, corp, corporation, dbo, gb_sys_user_pa	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-3333

usp_calc_dvou_report	SYBASE-3918 Алгоритмы расчета ДВОУ; Булгаков В.В. 13.02.2017 г.; exec usp_calc_dvou_report 1470633, 3; @mode:	@rep_id numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ais_commissi, ais_commission, ais_dvou_extend, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, com_id, exec, num_agreemen, num_agreement, oss_agreement, oss_middlema, oss_middleman, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, vert	SYBASE-3918
usp_calc_dvou_report_step10	SYBASE-3918 Алгоритмы расчета ДВОУ; Булгаков В.В. 13.02.2017 г.; exec usp_calc_dvou_report 1330514, 0; @mode:	@rep_id numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ais_commission, ais_dvou_ex, ais_dvou_extend, ais_poli, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, com_id, exec, num_, num_agreement, oss_ag, oss_agreement, oss_m, oss_middleman, re, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, vert	SYBASE-3918
usp_calc_dvou_report_test	SYBASE-3918 Алгоритмы расчета ДВОУ; Булгаков В.В. 13.02.2017 г.; exec usp_calc_dvou_report 1470633, 3; @mode:	@rep_id numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ac, ai, ais, ais_, ais_commiss, ais_commission, ais_dv, ais_dvou_extend, ais_p, ais_polic, ais_policy_id, ais_re, ais_report, all, com_id, exec, num_ag, num_agreement, oss_, oss_agreement, oss_middlem, oss_middleman, ref_ac, ref_act_param_dvou, ref_a	SYBASE-3918
usp_calc_dvou_report_with_log	SYBASE-3918 Алгоритмы расчета ДВОУ; Булгаков В.В. 13.02.2017 г.; exec usp_calc_dvou_report 1330514, 0; @mode:	@rep_id numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ais, ais_commission, ais_dvo, ais_dvou_ex, ais_dvou_extend, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, com_id, exec, num_agreement, oss_agreement, oss_middleman, ref, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, vert	SYBASE-3918
usp_cash_flow_code_filter			as, cb_cash_flow_code	SYBASE-16145, SYBASE-17221, SYBASE-19051
usp_cat_position_insert		@position_code varchar(32) = null, @position_sname varchar(250) , @position_fn ame varchar(250) , @position_id numeric(10,0) OUTPUT	ai, ais_ca, ais_cat_position, off, on	
usp_cession_copy_agreement	Процедура usp_cession_copy_agreemen; Передача договоров посредника по договору цессии; Автор: Головачева Е.В.	@ag_id numeric(10, 0) = -1, @ce_s_id numeric(10, 0) = -1, @error varchar(255) output	_number, ais_cession, ais_cession_detail, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, cc, entity_id	SYBASE-19493
usp_chain_close		(@entity_id numeric(10,0))	chain, chain_id, chain_person	SYBASE-17851
usp_chain_complete_activity	ID сплита; Дата завершения сплита (начиная с этой даты сплит завершен); ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СПЛИТА	@chain_id numeric(10, 0) = -1, -- ID сплита @state_date datetime = NULL - - Дата завершения сплита (начиная с этой даты сплит завершен)	chain, chain_state_log	
usp_chain_copy	Копирование сплита	@chain_id numeric(10, 0) = -1 , @date_from datetime = NULL, @with_commit int = 0	chain, chain_condition, chain_per, chain_person, chain_person_com, chain_tariff, chain_tariff_group, cp, cpp, db	
usp_chain_report_any	exec usp_chain_report_any 1,-1,-1,'%'-1,-1,'2010-01-01'; Отчет по цепочкам продаж; Версия 1.0; Булгаков В.В. 16.03.2010 г.	@our_subj_id numeric(10,0) = -1, @recep_id numeric(10,0) = -1, @entity_type_id numeric(10,0) = -1, @entity_name varchar(100) = '%', @chain_id numeric(10,0) = -1, @chain_state_id numeric(10,0) = -1, @chain_code varchar(30) = '%', @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2010-01-31', @...	ais_entity_data, ch, chain, chain_id, chain_per_id, chain_perso, chain_person, chain_person_com, employee_id, entity_id, mis, per2_name	
usp_chain_rule_definition	Формирование поля program_code	@chain_id numeric(10, 0), @err_t ext varchar(255) output	chain, chain_condition, dim_id, rule_dimension, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-5046
usp_chain_rules_tree	УРОВЕНЬ 1: ГРУППЫ	@chain_id numeric(10, 0)	ais_entity_data, all, chain_tariff_g, dbo, rule_detail, rule_dimension, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-5374, SYBASE-5046
usp_chain_tariff_convert	Договор не найден - ВЫХОД С ОШИБКОЙ	@chain_id numeric(10, 0) = -1, @err_text varchar(255) = " OUTPUT	ais_, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premi, ais_cat_product, all, chain, chain_person, chain_person_com, chain_tariff, chain_tariff_group, city, from, grou, group, group_of_rules, group_of_rules_detail, mis, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff	SYBASE-3800, SYBASE-5046, SYBASE-1962, SYBASE-1722, SYBASE-2315
usp_change_ais_dep	select @entity_name = 'Изюмова Елена Викторовна'; select @ais_dep_id = 10025 --ais_dep_id from ais_entity; select @ais_dep_id_new = 13717	@ais_dep_id numeric(10,0), @ais_dep_id_new numeric(10,0)	ais_entity, ais_entity_dat, ais_entity_data	
usp_change_bank_id	исправление bank_id; 20250114 gronskiy; select 'exec dbo.usp_change_bank_id @bank_id = ' + convert(varchar(255), bank; Проверка вхождения в интервал значений	@bank_id numeric(10,0)	ais_entity_basis, banking_detail, dbo, mis, update	

usp_change_entity_data	Процедура внесения/изменения данных по посреднику.; Читаем текущие данные посредника; и вызываем процедуру usp_entity_update_ex для изменения данных.; SYBASE-6741 Массовое подключение к комишенс.		_load_ent, _load_log, ais_entity_data, person	SYBASE-6741
usp_check_all_passports		/* SUPRT-15167 ABoгachenkov 13.11.2025 Выгрузка всех посредников ФЛ и ИП с просроченным паспортом Необходимо найти все ag_id верхнего уровня, действующие на сегодня (state = 1 авт оризован) по посредникам ФЛ и ИП и проверить на данных партнерах сроки действия паспорта. Вытащить данные в таблицу тольк...	ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id, mis, subj_id	SYBASE-16771
usp_check_chain_by_entity		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @ag_id numeric(10, 0) = -1, @chain_id numeric(10, 0) = -1, @product_id numeric(10, 0) = -1	_type_id, ais_cat_basis_type, ais_e, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_grade, chain, chain_person, chain_person_com, chain_state_log, cur_rate, date, gation_type_id, is, mis, rec	SYBASE-3430, SYBASE-631, SYBASE-4002, SYBASE-2447
usp_check_chain_tariff	1. На дату начала действия цепочки тариф с KB большим или равным указанному	@rule_id numeric(10, 0), @entity_id numeric(10, 0), @business_role varchar(32), @date_from datetime, @date_to datetime	ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_grade, city, cur_rate, rule_detail, rule_dimension, rule_header, no	SYBASE-5046
usp_check_change_plan	@mistake varchar(1024); ,@code varchar(100); , @name varchar(200); ,@flag varchar(50)	(@policy_id numeric(10,0), --= -1 @system varchar(3), @trans numeric(10,0), @subj_id numeric(10,0), @policy_number varchar(32), @agent varchar(1), @c_name varchar(255), @trans1 numeric(1 0,0))	ais_prior_report, ais_quasi_comm, bill_detail, bill_id, ext_load_bill_items_from_file2, os, oss_h, oss_hist, oss_history_premium, oss_premium, tmp_mol	
usp_check_change_plan1	@mistake varchar(1024); ,@code varchar(100); , @name varchar(200); ,@flag varchar(50)	(@policy_id numeric(10,0), --= -1 @system varchar(3), @trans numeric(10,0), @sumn numeric(20,2), @c_nn varchar(255), @com_p1 numeric(10,6), @agent varchar(1), @c_name varchar(255), @trans1 numeric(10,0))	ais_prior_report, ais_quasi_comm, bill_detail, bill_id, oss_h, oss_hist, oss_history_p, s_percent, tmp_mol	
usp_check_change_plan1n	@mistake varchar(1024); ,@code varchar(100); , @name varchar(200); ,@com_p1 numeric(10,6)	(@policy_id numeric(10,0), --= -1 @system varchar(3), @trans numeric(10,0), @sumn numeric(20,2), @c_nn varchar(255), @com_p1 numeric(10,6), @agent varchar(1), @c_name varchar(255), @trans1 numeric(10,0), @sum numeric(20,2) = null ,@com_p numeric(10,6) = null ,@c_n varchar(255) = null)	ais_prior_report, bill_detail, bill_id, oss_history_premium, tmp_mol	
usp_check_entity_tariff	SYBASE-1494 ГОЛОВАЧЕВА ЕВ 03/04/2013	@ag_id numeric(10, 0) = -1, @err_t ext varchar(255) = " OUTPUT	_type_name, ais_, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premi, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_e, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, all, city, datetim, gation_t	SYBASE-1494, SYBASE-5046, SYBASE-1722
usp_check_golden_task	Проверяет работает ли golden_task и отправляем сообщение по почте; SYBASE-5612 Домбровский 05.03.2020	@send_email smallint = null , @part smallint=null	currency_rate, integr_oss_xml, master, oss_xml2, process_scheduler	SYBASE-5612, SYBASE-2022
usp_check_passport_expired	SYBASE-16773 Уведомления в АИ; При создании АД проверять дату окончания действия паспорта посредника ФЛ на д; Если @basis_type_id = -1, то просто проверяя; @individual_keeper = 'Y' - признак ИП, пока не используется	@subj_id numeric(10,0) = Null, @basis_type_id int = -1, @individual_keeper char(1) = 'N', @date_sign datetime = Null, @retext varchar(1024) = " OUTPUT	ais_cat_basis_type, ais_entity_data, person, person_document	SYBASE-16773
usp_check_role		@lname varchar(30) , @rname varchar(30)	syslogins	
usp_check_role_out		@lname varchar(30) , @rname varchar(30), @ex_count int output	syslogins	
usp_check_rule_uniqueness	SYBASE-1449 Головачева; Проверка правила на уникальность; Входной параметр:	@rule_id numeric(10, 0)	all, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff	SYBASE-1449, SYBASE-9347

usp_check_transaction_sum	Начальное значение выходных параметров	@system varchar(3), @policy_id numeric(10, 0), @add_id numeric(10, 0), @plan_id numeric(10, 0), @coll_id numeric(10, 0), @cur_id varchar(3), @end_date datetime, @trans_type varchar(16), @trans_amount numeric(20, 2) OUTPUT UT, @trans_amount_second numeric(20, 2) OUTPUT, @trans_com_amount numeric(20, 2)...	dbo, fin_trans, gis_fin_trans, mis_fin_trans, tis_fin_trans, tur_fin_trans	
usp_check_user_special_right	Код ресурса, к которому проверяется доступ (usr; Логин пользователя. Если NULL - используется; Вызов	@resource_code varchar(255) --Код ресурса, к которому проверяется доступ (usr_resource.resource_code), @user_login varchar(50) = null --Логин пользователя. Если NULL - используется suser_name()	usr_login2resource, usr_resource	SYBASE-13906
usp_clear_curator	Дата новой исторической записи (6 дней со дня увольн	@curator_id numeric(10, 0) = -1	ais_entity_data, ais_holding_partner_fixion, ais_task, ais_vs_businessrules, all, jira_task	SYBASE-2629
usp_clear_oss_xml			ais_sync_kv, ais_sync_message, id_sync, oss_xml2, oss_xml2_prem	
usp_clear_quotation			as, quotatio, quotation, quotation_data, quotation_result, quotation_xml_zip	
usp_com_base_tariff	SYBAS; 0 - SELECT - возвращает набор тарифо; 1 - I; ID договора, куда будем записывать т	@business_role varchar(16), @recep_name varchar(16), @our_subj_id numeric(10, 0), @date_from datetime, @ag_type varchar(8), @mode int = 0, -- SYBAS E-3159 Массовая генерация договоров. Головачева ЕВ 23/10/2015: -- 0 - SELECT - возвращает набор тарифо в -- 1 - I INSERT - добавляет отобранные тарифы...	_type_id, ai, ais, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_p, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis_tariff, city, create, gation_type_id, int	SYBASE-19382
usp_com_base_tariff_special	Тип д; 0 - S; 1 - I; ID до	@business_role varchar(16), @recep_name varchar(16), @our_subj_id numeric(10, 0), @date_from datetime, @ag_type varchar(8), @basis_type_id int, -- Тип д оговора @mode int = 0, -- 0 - S ELECT - возвращает набор тарифов -- 1 - I INSERT - добавляет отобранные тарифы в ais_entity_basis_tariff @ag_id num...	ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, city, publishers	SYBASE-9090, SYBASE-18903
usp_com_by_policy_list	select top 11 policy_number = num_agreement into #policy from oss_agreement	@system varchar(3) = '?', @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @com_type varchar(1) = 'A', @flag_official int = 0, @all_flag int = 0	ais_cat_re, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_payments, ais_report, all, city, if, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_payment, oss_reception_area, reception_area, report_reestr	SYBASE-3333
usp_com_by_policy_number	SYBASE-3020 Головачева Е.В. 2016-07-22 Способ расчета; Процедура поиска комиссий по номеру полиса для окна Вознаграждение посреднику; SYBASE-17167 ABogachenkov 04.06.2025 показ актуальных и аннулированных по; Проверка номера полиса на пустоту	@policy_number varchar(80) = NU LL, @system varchar(3) = NULL, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @com_type varchar(1) = NULL, @flag_official int = 0, @all_flag int = 0, @com_pay_type_id int = -1 -- SYBASE-3020 Головачева Е.В. 2016-07-22 Способ расч...	_area_i, ai, ais, ais_agent_load, ais_cat_r, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, city, if, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman	SYBASE-3020, SYBASE-17167, SYBASE-13904, SYBASE-3333, SYBASE-4860
usp_commission_accept	SYBASE-7091 ЭЦП Процедура для автоматической смены статуса KB с Новый на Прин; Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на сервере gen-mskwww2 под; @preview = 1 - режим просмотра комиссий для изменения статуса на Принято; @preview = 0 - режим изменения статуса комиссий на Принято	@preview int = 0 -- SYBASE-7091 ЭЦП Процедура для автоматической смены статуса KB с Новый на Прин ято. 2020-09-23 Сердюков А. И. -- Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на сервере gen-mskwww2 под поль зователем syb_interator -- @preview = 1 - режим просмотра комиссий для изменения стату...	ac, ai, ais_agent_load, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, commission_accept_log, entity_id, master, master_ag_id, mis_ag_id	SYBASE-7091
usp_commission_accept_test	SYBASE-7091 ЭЦП Процедура для автоматической смены статуса KB с Новый на Прин; Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на сервере gen-mskwww2 под; @preview = 1 - режим просмотра комиссий для изменения статуса на Принято; @preview = 0 - режим изменения статуса комиссий на Принято	@preview int = 0 -- SYBASE-7091 ЭЦП Процедура для автоматической смены статуса KB с Новый на Прин ято. 2020-09-23 Сердюков А. И. -- Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на сервере gen-mskwww2 под пользователем syb_interator -- @preview = 1 - режим просмотра комиссий для изменения статус...	ac, ais_agent_load, ais_commission, ais_department, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_data, dbo, entity_id, master_ag_id, mis_ag_id	SYBASE-7091

usp_commission_deduction	посредник: агент или брокер; id продукта оперсистемы; на какую дату признак; Определяем продукт АИС	@subj_id numeric(10) --посредник: агент или брокер , @system varchar(3) , @os_product_id numeric(10) --id продукта оперсистемы , @date datetime --на какую дату признак	707858, ag_id, ais, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_bas, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, as, basis_type_id, entity_id, master_ag_id	
usp_commission_select		@company_id numeric(10, 0) = -1, @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @num_agreement varchar(255) = '%', @insurant varchar(255) = '%', @middle_name varchar(255) = '%', @entity_id numeric(10, 0) = -1, @com_type char(1) = '%', @rep_number varchar(64) = '%'	ais_payments, ais_policy, all, bd_broker, bd_commission, bd_report, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment	
usp_commission_select_by_file	Использовать при компиляции (#pol - создается в интерфейсе); create table #pol (num_agreement varchar(64) NULL, system varchar(3) NULL)		ais_commission, ais_e, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, all, os_policy_id, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, rep_id	SYBASE-261
usp_commission_select_by_file_tst			ais_commission, ais_entity_data, ais_poli, ais_re, ais_report, all, os_policy_id, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, rep_id	SYBASE-261
usp_commission_select_ex	Процедура отбора полисов в журнал изменений по критериям фильтра в окне "; exec usp_commission_select_ex -1, '%', '2017-01-01', '2018-01-01', 'EEEE03	@company_id numeric(10, 0) = -1, @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @num_agreement varchar(255) = '%', @insurant varchar(255) = '%', @middle_name varchar(255) = '%', @entity_id numeric(10, 0) = -1, @com_type char(1) = '%', @rep_number varchar(64) = '%'	ai, ais, ais_commission, ais_entity_data, ais_payments, ais_policy, ais_report, bd_broker, bd_commission, bd_report, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, oss_premium_id, policy_id, rep_id	SYBASE-261
usp_commission_select_ex_test_11	Процедура отбора полисов в журнал изменений по критериям фильтра в окне "; exec usp_commission_select_ex_test_11 -1, '%', '2017-01-01', '2018-01-01'	@company_id numeric(10, 0) = -1, @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @num_agreement varchar(255) = '%', @insurant varchar(255) = '%', @middle_name varchar(255) = '%', @entity_id numeric(10, 0) = -1, @com_type char(1) = '%', @rep_number varchar(64) = '%'	ai, ais_commission, ais_entity_data, ais_payments, ais_policy, ais_report, bd_broker, bd_commission, bd_report, dbo, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, oss_premium_id, policy_id, rep_id	SYBASE-261
usp_commission_select_old		@company_id numeric(10, 0) = -1, @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @num_agreement varchar(255) = '%', @insurant varchar(255) = '%', @middle_name varchar(255) = '%', @entity_id numeric(10, 0) = -1, @com_type char(1) = '%', @rep_number varchar(64) = '%'	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, bd_bro, bd_broker, bd_commission, bd_report, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, oss_premium_id, rep_id	SYBASE-261
usp_commission_select_tst	exec usp_commission_select_tst -1, '%', '2017-01-01', '2018-01-01', 'EEEE03990	@company_id numeric(10, 0) = -1, @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @num_agreement varchar(255) = '%', @insurant varchar(255) = '%', @middle_name varchar(255) = '%', @entity_id numeric(10, 0) = -1, @com_type char(1) = '%', @rep_number varchar(64) = '%'	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, bd_broker, bd_commission, bd_report, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, oss_premium_id, rep_id	SYBASE-261
usp_confirm_date_ais			usp_confirm_date_ais_log	
usp_consult_act_report_list	Дата создания консультационного отчета (во; Посредник (по акту) – поле с выбором; Статус посредника: все, активный, неактивный; Номер отчета (поиск по номеру консультационного	@date_from datetime = '2010-01-01' -Дата создания консультационного отчета (во зможность выбрать период); @date_to datetime = '2099-01-01', @entity_id numeric(10, 0) = -1 -Посредник (по акту) – поле с выбором м типа (все, агент, брокер, продавец) и форма поиска; ,@flag_not_actual varchar(1) = '%'	ai, ais_cat_entity_type, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_dvou_final, ais_entity, ais_entity_data, ais_report, city, corporation, en, entity_id, entity_type_id, mi, os, oss_agreement, our_subj_id, policy_id, reception_area, rep_id, rep_state	
usp_consult_act_report_list_2	Дата создания консультационного отчета (во; Посредник (по акту) – поле с выбо; Статус посредника: все, активный, неактивный; Номер отчета (поиск по номеру консультационного	@date_from datetime = '2010-01-01' -Дата создания консультационного отчета (во зможность выбрать период); @date_to datetime = '2099-01-01', @entity_id numeric(10, 0) = -1 -Посредник (по акту) – поле с выбором типа (все, агент, брокер, продавец) и форма поиска; ,@flag_not_actual varchar(1) = '%'	ais_cat_entity_type, ais_cat_report_state, ais_commissi, ais_dvou_final, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, c1, city, entity_id, entity_id_ext, entity_type_id, mi, os, oss_agr_pa, our_subj_id, reception_area, rep_id, rep_state_code,	

usp_convert_matrix_to_rules	ГОЛОВА	@tariff_id numeric(10, 0) = -1, @mode varchar(32) = 'INSERT', @err_text varchar(255) = '' OUTPUT	ais_, ais_cat_, ais_cat_entity_t, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_fransh, ais_cat_fransh_type, ais_cat_p, ais_cat_premium_p, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_enti	SYBASE-3800, SYBASE-5046, SYBASE-1962, SYBASE-2629
usp_convert_tariff_to_rules	SYBASE-10010 ABogachenkov 02.04.2024; Добавление параметров: тарифы и сроки - для продуктов GAP Лесенка и GAP не ле; тариф и срок добавляются к правилу, если указаны в тарифах KB для посредника,	@ag_id numeric(10, 0) = -1, @err_text varchar(255) = '' OUTPUT	ais_, ais_cat_basis_type, ais_cat_f, ais_cat_pr, ais_cat_premi, ais_cat_product, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, all, city, datetim, group, group_of_rules, group_of_rules_detail, mis	SYBASE-10010, SYBASE-1494, SYBASE-2447, SYBASE-1722, SYBASE-19355, SYBASE-3800, SYBASE-5046
usp_convert_tariff_to_rules_gaa	create table dbo.agreement_gaa (ag_id numeric(10,0)); alter table dbo.agreement_gaa add cnt int null; alter table dbo.agreement_gaa add err_text varchar(255) null; alter table dbo.		ag_id, agreement_gaa, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tari, ais_entity_basis_tariff_group	
usp_convert_tariff_to_rules_t	SYBASE-1494 ГОЛОВАЧЕВА ЕВ 03/04/2013	@ag_id numeric(10, 0) = -1, @err_text varchar(255) = '' OUTPUT	_type_id, ais_, ais_cat_fr, ais_cat_pr, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, all, city, datetim, group_of_rules, group_of_rules_detail, mis, rule_detail, rule_header, rule_header_	SYBASE-1494, SYBASE-1722
usp_correct_by_journal	0 - создать новый журнал; >0 - писать в указанны; информация о причине формирования журнала; цель изменений (код из operations)	@policy_id numeric(10,0), @system char(3), @jour_id numeric(10,0) = -1 -- 0 - создать новый журнал; >0 - писать в указанный журнал; <0 - найти подходящий журнал , @premium_id numeric(10,0) = -1 , @coll_id numeric(10,0) = -1, @info varchar(255) = null -- информация о причине формирования журна...	ais_commission, ais_policy, ais_report, correct_data, correct_j, correct_journal, jour_id, os_policy_id, rep_id, return	SYBASE-11413, SYBASE-12715
usp_correct_by_journal_schedule	exec usp_correct_by_journal_shed; информация о причине формирования журнала	@obj varchar(16), @policy_id numeric(10) = -1, @system varchar(3) = '%', @debug int = 0	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tarif, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_payment_id, ais_payments, ais_policy, basis_type_id, com_id, correct_data, db, entity_id, existing_che	
usp_correct_commission	SYBASE-12935 20240419 Gronskey; когда создана запись; кем создана запись	@jour_data_id numeric(10, 0), -- ID записи в журнале изменений @report_state_update int = 1, -- О тправка сообщений по смене статуса отчета: 1 - да (по умолчанию), 0 - нет @debug int = 0, -- SYBASE-12935 20240419 Gronskey @created datetime = null, -- когда создана запись @created_by varchar(30) = n...	ais_commission, ais_prior_report, bd_br, bd_broker_external, bd_commission, bd_re, bi, bill, bill_detail, bill_id, correct_data, from, oss_agr_payment, oss_gb_commission, oss_premium_id, period_journal, policy	SYBASE-12935, SYBASE-1552, SYBASE-14210, SYBASE-18959, SYBASE-333, SYBASE-261, SYBASE- 3333, SYBASE-13831
usp_correct_commission_back	ID записи в журнале изменений; Данные по KB	@jour_data_id numeric(10, 0), -- ID записи в журнале изменений @err_info varchar(255) OUTPUT	ag_report_line, ais_co, ais_commission, bd_br, bd_commission, bd_report, correc, correct_data, mis, oss_gb_commission, sale_co, sale_commission	SYBASE-261, SYBASE-13831, SYBASE-3333
usp_correct_commission_back_	ID записи в журнале изменений; Отправка сообщений по смене статуса отчета: 1 - да (по умо; Данные по KB	@jour_data_id numeric(10, 0), -- ID записи в журнале изменений @report_state_update int = 1, -- Отправка сообщений по смене статуса отчета: 1 - да (по умо лчанию), 0 - нет @err_info varchar(255) OUTPUT	ag_report_line, ais_com, ais_commission, bd_br, bd_commi, bd_commission, bd_report, correct_data, oss_gb_commission, sale_commission	SYBASE-13831
usp_correct_data	20260305 SYBASE-17333 Добавить в ЖИ поля на интерфейс Gronskey; 20250711 SUPRT-13756 Gronskey; вернул по SUPRT-13756; rep_id = c.rep_id,	@jour_id numeric(10, 0) -- 20260305 SYBASE-17333 Добавить в ЖИ поля на интерфейс Gronskey -- 20250711 SUPRT-13756 Gronskey	ai, ais_commission, ais_entity_data, ais_payment_id, ais_payments, ais_pol, ais_policy, ais_report, all, bd_broker, bd_commission, bd_report, city, correct_data, insure_kind, mc, mc1, mis, oss_agr_pa, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, our_	SYBASE-17333, SYBASE-3332, SYBASE-5673, SYBASE-11823, SYBASE-14219, SYBASE-6062, SYBASE-1182, SYBASE-1552, SYBASE-2083
usp_correct_data_manual	Процедура принудительно включает изменения в отчетыне смотря ни на что; Булгаков В.В. 18.04.2017 г.; exec usp_correct_data_manual 14371784, 14371796, 14372982; select @source_jur_id = 14371784, @storno_jour_id = 14371796 , @new_jour_id = 1	@source_jur_id int, @storno_jour_id int, @new_jour_id int	ais_commission, com_id, correct_data	

usp_correct_quasi	@err_text varchar(255) = " OUTPUT;; @rep_id numeric(10,0),	(@rep_id numeric(10,0) = null -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT,)	ais_commission, ais_entity_data, ais_quasi_comm, oss_middleman, oss_premium, subj_id	
usp_correct_quasi_reduct	@err_text varchar(255) = " OUTPUT;; @rep_id numeric(10,0),	(@rep_id numeric(10,0) = null -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT,)	ais_entity_data, ais_prior_report, ais_quasi_comm, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, entity_id, oss_middleman, oss_premium, rep_id, subj_id	
usp_correct_report_state	SYBASE-261 Головачева 22 /06/2011, убрать после тестиро	@rep_id numeric(10, 0) = -1, @rep_ type varchar(8) = 'C', @rep_state varchar(1) = 'N'	ais_report, bd_broker_external, bd_co, bd_report, cc, oss_gb_commission	SYBASE-261
usp_create_agent_commission	Чтение даты окончания периода; это снятие ограничений на операции с р	@period_id numeric(10,0), @com_type char(1) = 'A'	agent_agreement, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_commis, ais_commission_detail, ais_commission, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, off, on, period_journal, tis_premium	
usp_create_agent_report		@period_id numeric(10,0) = -1, @agent_id numeric(10, 0) = -1	agent_agreem, agent_agreement, ais_commission, ais_report, period_journal	
usp_create_ais_payment_4818	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ; Значение @@ERROR; Значение @@ROWCOUNT	with recompile	agent, ais_comm, ais_commi, ais_commission, ais_intermediary_poli, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, bd_commission, corporation, cur_rate, dbo, from, gis, gis_collection, gis_commission, gis_department, gis_policy, gis_premium_ca	SYBASE-3172, SYBASE-4818, SYBASE-317
usp_create_ais_payment_4818_M	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ; Значение @@ERROR; Значение @@ROWCOUNT	with recompile	off, on, sybase_4818_ais_job_status, sybase_4818_syb_import_log, sybase_4818_syb_import_log_, sybase_4818_syb_import_log_audit, sysobjects, sysprocesse, sysprocesses	SYBASE-3172, SYBASE-4818
usp_create_ais_payment_4818_M2	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ; Значение @@ERROR; Значение @	@log_id numeric(10, 0) = 0 with recompile	ag_id, agent, ai, ais, ais_cat_basis_type, ais_co, ais_comm, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_p, ais_payments, ais_policy, all, basis_type_id, bd_commission, corporat	SYBASE-3172, SYBASE-317
usp_create_ais_payment_new	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ; Код возврата основной процедуры; Информация по событию для лога	with recompile	master, sybase, sybase_4818_ais_job_status, sybase_4818_syb_import, sybase_4818_syb_import_log, sybase_4818_syb_import_log_audit	SYBASE-4818
usp_create_ais_payment_old	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ	with recompile	agent, ais_commissi, ais_intermediary_policy, ais_paymen, ais_payments, ais_policy, all, corporation, cur_rate, from, gi, gis_collection, gis_commission, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_calc, gis_premium_plan, mi, mis_, mytran, off	SYBASE-3172
usp_create_ais_payment_old_SYB ASE_4818	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ; Значение @@ERROR; Значение @@sqlstatus	with recompile	agent, ai, ais_commission, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, bd_commission, corporation, cur_ra, cur_rate, from, gis_collection, gis_commission, gis_department, gis_policy, gis_premium_ca, gis_premium_calc, gis_premium_plan, gis_	SYBASE-3172, SYBASE-4818
usp_create_ais_payment_oldest	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ	with recompile	ais_commission, ais_intermediary_policy, ais_job_status, ais_payme, ais_payments, ais_pol, ais_policy, all, corporation, cur_rate, db, from, gis_collection, gis_commission, gis_department, gis_office, gis_policy, gis_premium_calc, gis_premium_plan, gi	
usp_create_ais_transaction	ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРЕМИИ И КОМИССИИ	@system varchar(3) = '%', @row_c ount int = 200000 -- ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРЕМИИ И КОМИССИИ -- Все системы, кроме АВТО	cur_rate, fin_trans_error, mis, premium_golden	
usp_create_bd_commission	SET FORCEPLAN ON; это снятие ограниче	@end_date datetime, @our_subj_id n umeric(10, 0)	ais_payments, ais_policy, all, bd_commission, off, on, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_payment, oss_productlist	

usp_create_bill	плательщик; А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант; тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 -; способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да	@subj_id numeric(10,0) -- плательщик ,@agent_type char(1) -- А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант ,@com_deducted int = 0 -- тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 - без удержания комисс ии ,@convert_type int =0 -- способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да т...	ais_entity_data, banking_detail, bill, bill_detail, load_bill_items_from_file, не	SYBASE-9823
usp_create_bill_2	плательщик; А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант; тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 -; способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да	@subj_id numeric(10,0) -- плательщик ,@agent_type char(1) -- А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант ,@com_deducted int = 0 -- тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 - без удержания коми ссии ,@convert_type int =0 -- способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да т...	ais_entity_data, banking_detail, bill, bill_detail, bill_sum, load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file2, не	SYBASE-12276, SYBASE-9823
usp_create_bill_2_10242	плательщик; А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант; тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 -; способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да	@subj_id numeric(10,0) -- плательщик ,@agent_type char(1) -- А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант ,@com_deducted int = 0 -- тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 - без удержани я комиссии ,@convert_type int =0 -- способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да т...	ais_entity_data, banking_detail, bill, bill_detail, bill_sum, load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file2, не	SYBASE-12276, SYBASE-9823, SYBASE-10242
usp_create_bill_3	плательщик; А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант; тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 -; способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да	@subj_id numeric(10,0) -- плательщик ,@agent_type char(1) -- А - Агент, В - брокер, I - страхователь С - Консультант ,@com_deducted int = 0 -- тип оплаты -1 - любой 1- с удержанием комиссии 0 - без удержания коми ссии ,@convert_type int =0 -- способ конвертации (0 - дата заключения договора 1- да т...	ais_entity_data, banking_detail, bill, bill_detail, bill_sum, load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file2, subj_id, не	SYBASE-12276, SYBASE-9823, SYBASE-13152, SYBASE-10242
usp_create_bill_by_cursor	Подобрать полисы в счет	/* -- Подобрать полисы в счет select p.num_agreement, p.os_policy_id, p.company_id,p.insurant, e.subj_id , 'без удержания', 'по дате заключения', convert(date, '20220801'), convert(date, '20221001'), dbo.uf_get_company_id(p.num_agreement), dbo.uf_get_agreement_system(p.num_agreement), db o.uf_get_a...	ais_cat, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, bil, bill, bill_audit, bill_detail, bill_sum, external_id, load_bill_items_from_file	
usp_create_bill_by_cursor_2	Подобрать полисы в счет	/* -- Подобрать полисы в счет select p.num_agreement, p.os_policy_id, p.company_id,p.insurant, e.subj_id , 'без удержания', 'по дате заключения', convert(date, '20220801'), convert(date, '20221001'), dbo.uf_get_company_id(p.num_agreement), dbo.uf_get_agreement_system(p.num_agreement), dbo.uf_get_ag...	ais_ca, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, bill, bill_audit, bill_detail, bill_sum, dbo, external_id, load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file2	
usp_create_bill_by_cursor_2_10242	Подобрать полисы в счет	/* -- Подобрать полисы в счет select p.num_agreement, p.os_policy_id, p.company_id,p.insurant, e.subj_id , 'без удержания', 'по дате заключения', convert(date, '20220801'), convert(date, '20221001'), dbo.uf_get_company_id(p.num_agreement), dbo.uf_get_agreement_system(p.num_agreement), dbo.uf_get_ag...	ais_cat_risk, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, bill, bill_audit, bill_detail, bill_sum, external_id, load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file2	SYBASE-10242
usp_create_bill_by_cursor_3	Подобрать полисы в счет	/* -- Подобрать полисы в счет select p.num_agreement, p.os_policy_id, p.company_id,p.insurant, e.subj_id , 'без удержания', 'по дате заключения', convert(date, '20220801'), convert(date, '20221001'), dbo.uf_get_company_id(p.num_agreement), dbo.uf_get_agreement_system(p.num_agreement), dbo.uf_get_ag...	ais_ca, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, bill, bill_audit, bill_detail, bill_sum, dbo, external_id, load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file2	SYBASE-10242
usp_create_bill_item	Номер полиса; Дата счета; Роль посредника; Остаток платежа на дату (@dt)	;1 @system varchar(3) ,@num_agreement varchar(30) -- Номер полиса ,@dt datetime --Дата счета ,@agent_type char(1) -- Роль посредника ,@subj_id numeric(10,0)	bill, bill_detail, os_policy_id, oss_agreement, oss_agreement, oss_middleman, oss_premium, oss_product_id, oss_productlist, oss_reception_area, reception_area_id, v_oss_a, v_oss_agreement_stat, v_oss_agreement_state	

usp_create_broker_commission		@period_id numeric(10,0), @com_type char(1) = 'B'	agent_agreement, ais_agent_sc, ais_broker_load, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_entity_exte, ais_payments, ais_policy, off, on, period_journal, tis_premium	
usp_create_ChKV_agreement	ID созданного договора; Тип запуска (0 - выдавать select о результатах создания, 1 - sil; Sybase-3515 Булгаков В. В. 06.06.2016 г.; Процедура п	@ag_id numeric(10,0) = -1, --ID созданного договора @mode int = 0 --Тип запуска (0 - выдавать select о результатах создания, 1 - sil ent mode)	ais_cat_basis, ais_ent, ais_entity_basis, basis_type_id, from, master_ag_id	
usp_create_com_by_policy	Генерация вознаграждения по полису (Все, кроме BD)	@policy_id numeric(10, 0), @system char(3)	agent_ag, agent_agreement, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_broker_load, ais_com, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_enti, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_sale_load, ais_sale_scheme, off	
usp_create_com_transaction	ID Договора в страховой системе; ID платежа; ID компании; страховая система	@policy_id numeric(10, 0), -- ID Договора в страховой системе @coll_id numeric(10,0), -- ID платежа @company_id numeric(10,0), -- ID компании @system char(3), -- страховая система @start_date datetime, -- начало периода начисления @end_date datetime, -- конец периода начисления @mode tinyint, -- 0 --...	ag_re, ag_report_head, ag_report_line, all, all_code_v, ame, cur_rate, gi, gis_analitic_ins, gis_department, gis_fin_trans, gis_office, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mis_collection, mis_fin_trans, off, on, per, premium, subject, tis	
usp_create_commission		@policy_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @coll_id numeric(10, 0) = -1, @pre mium_id numeric(10, 0) = -1	_risk, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_broker_load, ais_co, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_e, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_exter, ais_entity_extern, ais_entity_external, ais_intermediary_policy,	
usp_create_commission_fix	ID посредника; Подготовка входных параметров отчета	@entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @policy_number varchar(32) = '%'	ais_commissio, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_external, gb_sys_user_parm, oss_agr_paymen, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_productlist	
usp_create_entity_addendum		@basis_type_id int, @subj_id numeric(10, 0), @sign_dover_id numeric(10, 0), @date_from datetime	ais_entity, ais_entity_basis, as	
usp_create_gb_transaction	ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРЕМИИ И КОМИССИИ	@system varchar(3) = '%', @row_count int = 200000 -- ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРЕМИИ И КОМИССИИ -- Все системы, кроме АВТО	cur_rate, fin_trans_error, mis, premium_golden	
usp_create_gb_transaction_old	ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРЕМИИ И КОМИССИИ; Все системы, кроме АВТО	@system varchar(3) = '%' -- ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРЕМИИ И КОМИССИИ -- Все системы, кроме АВТО	all, cur_rate, fin_trans_error, mis, premium_go, premium_golden, tis_policy	
usp_create_lis_transaction	Дата начала открытого (текущего) фин.; Дата начала от; @trans_type = "WP" - Начисление премии; @trans_type = "WC" - Начисление комиссии	@policy_id numeric(10, 0), -- @premium_id numeric(10, 0), @trans_type varchar(3) = '%', @start_date datetime, --Дата начала открытого (текущего) фин. периода @end_date datetime, --Дата начала от крытого (текущего) фин. периода @err varchar(255) = " OUTPUT, @warning varchar(255) = " OUTPUT	all, cb, corporation, cur_rate, fin_line, fin_t, fin_tr, fin_trans, mi, mis, person, subject, tis_cover, tis_cover_value, tis_freese_policy_rate, tis_policy, tis_policy_state_log	
usp_create_manager_com_rep		@ll_rep_id numeric(10, 0)	ais_commission_detail, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_external, ais_manager_co, ais_manager_commission, ais_policy, is, mc, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_are, oss_reception_area	
usp_create_manager_report	Формирование номера отчета	@manager_id numeric(10) = -1, @manager_sch_id numeric(10) = -1 , @manager_type char(1) = 'S', @period_id numeric(10,0)	ais_manager_commission, ais_report, period_journal, update	
usp_create_manager_report_rep	Формирование номера отчета	@manager_id numeric(10) = -1, @manager_sch_id numeric(10) = -1 , @manager_type char(1) = 'S', @parent_rep_id numeric(10,0)	ais_manager_commission, ais_report, period_journal, update	
usp_create_missing_com				

usp_create_motivational_act	08.05.2026 ABogachenkov SYBASE-19159 новая логика выставления чек-бокса «МЧ; 21.10.2025 ABogachenkov SYBASE-178; МА формировать с группировкой по: посредник + дата акта + КП + филиал; Изменения при формировании № акта: добавить к номеру «_2» и т.д., если такой	@spid int = 0, @generation_start datetime = Null, @err_text varchar(255) OUTPUT -- -- 08.05.2026 ABogachenkov SYBASE-19159 новая логика выставления чек-бокса «МЧ Д» -- 21.10.2025 ABogachenkov SYBASE-178 72 Проверка при формировании мотивационных актов -- МА формировать с группировкой по: посредник ...	agent_type, ai, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_load_motivat, ais_load_motivati, ais_load_motivational_act, ais_motivact_add_agreement, ais_motivact_detail, ais_motivact_generate_log, ais_motivact_rejection, ai	SYBASE-19159, SYBASE-178, SYBASE-17698, SYBASE-17776, SYBASE-17180, SYBASE-17872
usp_create_paym_transaction	ID Договора в страховой системе; ID платежа; ID компании; страховая система	@policy_id numeric(10, 0), -- ID Договора в страховой системе @coll_id numeric(10, 0), -- ID платежа @company_id numeric(10, 0), -- ID компании @system char(3), -- страховая система @start_date datetime, -- начало периода начисления @end_date datetime, -- конец периода начисления @mode tinyint, -- 0 --...	_res, all, all_code_value, amendme, amendment, as, cur_rate, gis_collection, gis_fin_trans, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mis, mis_collection, mis_fin_trans, off, on, per, premium, subject, ti, tis_collection, tis_cover_value, tis_fin_trans, ti	
usp_create_policy_com	Флаг режима отл; Процедура вызывается; из процедуры usp_create_a; из процедуры usp_reload_policy	@ais_policy_id numeric(10, 0), --Эт о @ais_policy_id @system varchar(3), @pp_coll_id numeric(10, 0) = -1, @plan_id numeric(10, 0) = -1, @debug int = 0 -- Флаг режима отл адки	ag_id, ai, ais_commission, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, coll_id, entity_id, gc, gis_policy, gis_premium_plan, group, insert, is, master_ag_id, mis_collection, mis_return	SYBASE-6899, SYBASE-2447
usp_create_policy_com_15611	Это @ais_policy_id; Флаг режима отл; Процедура вызывается; из процедуры usp_cr	@ais_policy_id numeric(10, 0), --Это @ais_policy_id @system varchar(3), @pp_coll_id numeric(10, 0) = -1, @plan_id numeric(10, 0) = -1, @debug int = 0 -- Флаг режима отл адки	ag_id, ais_commission, ais_ent, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermedia, ais_intermediary_policy, ais_policy, coll_id, entity_id, gc, gis_policy, gis_premium_plan, group, insert, i	SYBASE-15611, SYBASE-6899, SYBASE-2447
usp_create_policy_com_6899_test	Флаг режима отл; Процедура вызывается; из процедуры usp_create_ais_payment_4818_M; из процедуры usp_reload_policy	@policy_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @pp_coll_id numeric(10, 0) = -1, @plan_id numeric(10, 0) = -1, @debug int = 0 -- Флаг режима отл адки	ag_id, ais_commission, ais_entity_bas, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tar, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, entity_id, gc, gis_policy, gis_premium_plan, group, insert, is, master_	SYBASE-6899, SYBASE-2447
usp_create_policy_com_SUPRT_17288	Это @ais_policy_id; Флаг режима отл; Процедура вызывается; из процедуры	@ais_policy_id numeric(10, 0), --Это @ais_policy_id @system varchar(3), @pp_coll_id numeric(10, 0) = -1, @plan_id numeric(10, 0) = -1, @debug int = 0 -- Флаг режима отл адки	ag_id, ais_commission, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_pol, ais_policy, coll_id, entity_id, gc, gis_policy, gis_premium_plan, group, insert, is, master_ag_i	SYBASE-15611, SYBASE-6899, SYBASE-2447
usp_create_policy_com_SYBASE_4818	Генерация вознаграждения по полису (Все, кроме BD)	@policy_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @pp_coll_id numeric(10, 0) = -1, @plan_id numeric(10, 0) = -1	ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, gc, gis_policy, gis_premium_plan, is, mis_return, off, on, sybase_4818_ais_commission, tis_prem, tis_premium	SYBASE-2447
usp_create_policy_com_SYBASE_4818_1218	Генерация вознаграждения по полису (Все, кроме BD)	@policy_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @pp_coll_id numeric(10, 0) = -1, @plan_id numeric(10, 0) = -1	ais_comm, ais_commission, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, gc, gis_policy, gis_premium_plan, is, mis, mis_return, off, on, sybase_4818_ais_commission, sybase_4818_s, sybase_4818_syb_	SYBASE-2447
usp_create_policy_com_SYBASE_8838_MY	Это @ais_policy_id; Флаг режима отл; Процедура вызывается; из процедур	@ais_policy_id numeric(10, 0), --Это @ais_policy_id @system varchar(3), @pp_coll_id numeric(10, 0) = -1, @plan_id numeric(10, 0) = -1, @debug int = 0 -- Флаг режима отл адки	ag_id, ais_commission, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_pol, ais_policy, entity_id, gc, gis_policy, gis_premium_plan, group, insert, is, master_ag_id, mis_retu	SYBASE-6899, SYBASE-2447
usp_create_policy_commission	Генерация вознаграждения по полису (Все, кроме BD)	@ais_policy_id numeric(10, 0)	_risk, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_commissi, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext, ais_entity_exte, ais_entity_extern, ais_entity_external, ais_intermed, ais_intermediar	

usp_create_policy_commission_	Генерация вознаграждения по полису (Все, кроме BD)	@ais_policy_id numeric(10, 0)	_risk, ai, ais_agent_load, ais_agent_scheme, ais_broker_load, ais_co, ais_commi, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_exte, ais_entity_extern, ais_entity_external,	
usp_create_policy_commission_n	Генерация вознаграждения по полису (Все, кроме BD)	@ais_policy_id numeric(10, 0)	ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_policy, gc, gis_policy, is, mis_return, off, on, per, tis_premium	
usp_create_policy_transaction	ID Договора в страховой системе; страховая система; начало; сообщение об ошибке	@policy_id numeric(10, 0), -- ID Договора в страховой системе @system char(3), -- страховая система @start_date datetime, -- начало периода начисления @err_info varchar(255) OUTPUT T -- сообщение об ошибке -- ГЕНЕРАЦИЯ ПРОВОДКОК ПО НАЧИСЛЕНИЮ ПРЕМИИ И КОМИССИИ -- Все системы, кроме АВТО	all, d_92, fin_line, fin_trans, off, on, our_company_parent, per, premium_golden, subject, vert	SYBASE-40
usp_create_prem_transaction	ID Договора в страховой системе; страховая система; начало периода н; конец периода начисления	@policy_id numeric(10, 0), -- ID Договора в страховой системе @system char(3), -- страховая система @start_date datetime, -- начало периода н ачисления @end_date datetime, -- конец периода начисления @mode tinyint, -- 0 - по умолчанию: начисленная премия и ком иссия офиц посредника -- 1 - начисленн...	_resident, agreement, all, all_code_value, amendment, cur_rate, db, dbo, fin_line, fin_tr, fin_tran, fin_trans, ft_data, gis_commission, gis_depart, gis_department, gis_fin_trans, gis_polic, gis_policy, gis_pre, gis_premium_plan, mis, mis_fin_trans, o	
usp_create_prem_transaction_n	ID Договора в страховой системе; страховая система; начало периода; конец периода начисления	@policy_id numeric(10, 0), -- ID Договора в страховой системе @system char(3), -- страховая система @start_date datetime, -- начало периода начисления @end_date datetime, -- конец периода начисления @ mode tinyint, -- 0 - по умолчанию: начисленная премия и к омиссия офиц посредника -- 1 - начисленна...	_resident, agreement, all, all_code_value, amendment, cur_rate, dbo, fin, fin_line, fin_trans, gis_commi, gis_commission, gis_department, gis_fin_trans, gis_policy, gis_premium, gis_premium_plan, mi, mis, mis_fin_trans, off, on, per, premium, series,	
usp_create_premium_transaction	ID Договора в страховой системе; ID доп.соглашения; ID премии; страховая система	@policy_id numeric(10, 0), -- ID Договора в страховой системе @add_id numeric(10,0), -- ID доп.соглашения @plan_id numeric(10,0), -- ID премии @system char(3), -- страховая система @start_date datetime, -- начало периода начисления @end_date datetime, -- конец периода начисления @mode tinyint, -- 0...	_resident, agreement, all, all_code_value, amendment, cur_rate, dbo, fin_trans, gis_depart, gis_department, gis_policy, gis_premium_plan, mi, mis, off, on, per, premium, series, subject, tis_cov, tis_cover, tis_cover_value, tis_freese_policy_rat, tis	
usp_create_sale_commission	Чтение даты окончания периода; это снятие ограничений на операции с р	@period_id numeric(10,0)	ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_entity_external, ais_payments, ais_policy, ais_sale_id_loa, ais_sale_load, ais_sale_scheme, off, on, period_journal, update	
usp_create_sale_manager_com		@sale_sch_id numeric(10, 0), @period_id numeric(10, 0)	ais_basis_scheme, ais_commission_detail, ais_entity_basis, ais_entity_external, ais_manager_comm, ais_manager_commission, ais_policy, is, mc, oss_agreement, oss_reception_area	
usp_create_sale_report	Данные по расчетному периоду	@period_id numeric(10,0) = -1, @sale_id numeric(10) = -1	ais_commission, ais_report, period_journal	
usp_create_subject_document	Номер; Дата выдачи; Место выдачи; создает/обновляет прочие документы посредника	(@subj_id numeric(10,0), @doctype_id char(1), @doc_no varchar(32), -- Номер @doc_issue_date datetime, -- Дата выдачи @doc_issue_place varchar(255), -- Место выдачи @error_code int out, @error_text varchar(255) out)	insert, mis, subject_document	
usp_create_tim_transaction	Дата начала; Дата начала от; @trans_type = "WP" - premium; @trans_type = "WC" - commission	@policy_id numeric(10, 0), -- @trans_type varchar(3) = '%', @start_date datetime, --Дата начала открытого (текущего) фин. периода @end_date datetime, --Дата начала от крытого (текущего) фин. периода @err varchar(255) = " OUTPUT , @warning varchar(255) = " OUTPUT	_id, avance, corporation, dbo, person, subject, tur_fin_line, tur_fin_trans, tur_ins_form, tur_pay_pl, tur_person, tur_policy	

usp_create_transaction	Дата начала открытого (текущего) фин. периода; Дата начала от; @trans_type = "WP" - premium; @trans_type = "WC" - commission	@policy_id numeric(10, 0), -- @system varchar(3), @trans_type varchar(3) = '%', @start_date datetime, --Дата начала открытого (текущего) фин. периода @end_date datetime, --Дата начала от крытого (текущего) фин. периода @err varchar(255) = " OUTPUT, @warning varchar(255) = " OUTPUT	avance	
usp_curator_load_delete				SYBASE-17264
usp_curator_load_get			ais_curator_load, ais_dep_id, ais_department, ais_e, ais_entity_data, company_id, curator_id, entity_id, recep_id, reception_area, ref_our_company_name	SYBASE-17264
usp_curator_load_insert		(@subj_id_str varchar(10) = null, @recep_id_str varchar(5) = null, @company_id_str varchar(10) = null, @curator_id_str varchar(10) = null, @ais_dep_id_str varchar(10) = null)	ais_curator_load	SYBASE-17264
usp_curator_load_reassign		(@date_from date)	ais_curator_load, ais_entity, ais_entity_ba, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, date, entity_id, master_ag_id, subj_id	SYBASE-17264
usp_curator_load_validate			ais_curator_load, ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, company_id, curator_id, entity_id, recep_id, reception_area, ref_our_company_name, subj_id	SYBASE-17264
usp_dbcc_check_table				
usp_deactivate_agreement	exec usp_deactivate_agreement; Процедура автоматической деактивации договоров --AIS-266 22.07.2010 г. Бу; Запускается ежедн; Cron/sybddata/prod01/sybase/ASE-15_0/scripts/d		ais_entity_basis	SYBASE-6024
usp_deactivate_chain	Процедура автоматической деактивации цепочек; Sybase-707 29.11.2011 г.; Булаков В.В.		chain, chain_state_log	
usp_del_motivact_detail		@rep_id numeric (10,0), @det_id numeric (10,0), @err_text varchar(500) OUTPUT	ais, ais_motivact_add_agreement, ais_motivact_detail, ais_motivational_a, ais_motivational_act_payment, from, payment_id, pp_sum_rur	
usp_delete_com_from_report	комиссия продавцов и неофици. агентов не АВТО	@rep_id numeric(10,0), @delete_d_com_id numeric(10,0) = -1	ais, ais_commission, from, oss_gb_commission	SYBASE-13831
usp_delete_mis_transaction		@fin_trans_id numeric(10,0), @system varchar(3), @err_text varchar(255) OUTPUT	cb_fin, cb_fin_trans, gis_fin_line, gis_fin_trans, mis, mis_fin_line, mis_fin_trans, tis_fin_line, tis_fin_trans, tur_fin_line, tur_fin_trans	
usp_delete_motivact	SYBASE-17849 Расформирование мотивационных актов АВогаченков 02.09.2025; Процедура для расформирования мотивационных актов. Удаляет детализацию; @rep_id < 0 - Запуск в режиме отладки; Коды возврата:	@rep_id numeric(10,0) = NULL, @err_text varchar(255) OUTPUT -- -- SYBASE-17849 Расформирование мотивационных актов АВогаченков 02.09.2025 -- Процедура для расформирования мотивационных актов. Удаляет детализацию и ДС к МА -- -- @rep_id < 0 - Запуск в режиме отладки -- -- Коды возврата: -- 0 - ...	ais_motivact_add, ais_motivact_add_agreement, ais_motivact_detail, ais_motivational_act_payment, ais_report, rep_id	SYBASE-17849
usp_delete_report	Процедура удаления (расформирования) отчета; Входной параметр; Возвращает: 0 - не задан @rep_id или не найден отчет с таким ID; 1 - нормальное завершение процедуры	@rep_id numeric(10,0) = NULL	ais_report, deleted, period_journal	SYBASE-6077
usp_department_structure		@subj_id numeric(10,0) = -1	ais_department, ais_department, ais_department_external, ais_entity_data, all, city, department, from, vert	SYBASE-12909, SYBASE-12912
usp_department_structure_ex		@subj_id numeric(10,0)	ais_department, ais_department, ais_entity_d, ais_entity_data, all, department, from	SYBASE-12909, SYBASE-12912
usp_destroy_lot_reports	@rep_id numeric(10,0) = NULL; Процедура расформирования нескольких заданных отчетов в; Возвращает: 0 - не задан @rep_id или не найден отчет с таким ID; 1 - нормальное завершение процедуры	-- @rep_id numeric(10,0) = NULL	_all_rep_temp, _err_destroy_temp	
usp_diadoc_list_files2delete	and ais_package_id in (4646, 4647, 4648)		ais_diadoc_report_ecp_request_file, ais_diadoc_to_delete_file, ais_diadoc_to_delete_files, as, master	SYBASE-18405

usp_diadocpackage_cancellation	Тип документа, см. ais_diadoc_doctype	@rep_id numeric(10, 0) = Null , @doctype_id int = 0 -- Тип документа, см. ais_diadoc_doctype , @errmes varchar(256) OUTPUT	ais_diadoc_report_ecp_request, ais_diadoc_report_ecp_request_file, ais_diadoc_report_ecp_response, ais_diadoc_report_ecp_response_lo, ais_diadoc_report_ecp_response_log, ais_diadoc_setup, ais_package_id, ais_report	SYBASE-18977
usp_disable_dismissed	20260515 SYBASE-19269 Проставление статуса Неактивный по уволенным сотрудникам; ехес dbo.usp_disable_dismissed		ais_dismissed_audit, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_data_audit, ais_vs_businessrules, all, entity_data_id, update	SYBASE-19269
usp_dover_cancel_report	@entity_id numeric(10,0) = -1, -- Конкретный посредник / -1 = Все; филиал владельца доверенности	--@entity_id numeric(10,0) = -1, -- Конкретный посредник / -1 = Все @company_id int = -1, --филиал владельца доверенности @date_type int = 1, @date_from datetime='1900- 01-01', @date_to datetime='1900-01- 01 '	ais_cat_entity_type, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_dover_cancel, all, between, city, corporation, division, division_id, entity_id, entity_type_id, id_dover, our_subj_id, person, subj_id	
usp_dover_report	Конкретный посредник / -1 = Все; филиал владельца доверенности; полномочие из справочника ref_fixed_polnomoch; выбор	@entity_id numeric(10,0) = -1, -- Конкретный посредник / -1 = Все @company_id int = -1, --филиал владельца доверенности @fix_poln int = 0, --полномочие из справочника ref_fixed_polnomoch @poln varchar(255), --выбор ка полномочия по содержанию текста в формулировке @date_type int = 1, -- тип поиска по ...	acp, ais_cat_entity_type, ais_cat_pos, ais_cat_position, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_claims_li, ais_entity_claims_limit, ais_entity_claims_limit_avto, ais_entity_data, ais_entity_dogovor, ais_entity_dogovor_avto, ais_entity_dogovor_is, ais	
usp_dover_update		(@rep_id numeric(10, 0))	ais_report	SYBASE-17226, SYBASE-17228
usp_ds_report_list	список систем через; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных кодов К; способ пе	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем через запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1,...	_area_id, ac, ai, ais_c, ais_cat, ais_cat_basis_type, ais_comm, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_rep, ais_report, ais_report_audit, ais_report_generate_log, ais_report	SYBASE-6077, SYBASE-11292, SYBASE-10832, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-7453, SYBASE-949, SYBASE-4010, SYBASE-2661, SYBASE-3175, SYBASE-6082, SYBASE-5423, SYBASE-9039
usp_ds_vz_appendix_1		(@bill_id numeric(10, 0))	bill_detail, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productl	SYBASE-15672
usp_ds_vz_appendix_1_test		(@bill_id numeric(10, 0))	bill_detail, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist	SYBASE-15672
usp_ds_vz_appendix_2		(@bill_id numeric(10, 0))	ais_prior_report	SYBASE-15672
usp_dvou_candidate	Процедура подбора полисов- кандидатов для формирования ДВОУ; Sybase-7154 Булгаков В.В. 25.11.2020 г.; Запрет одновременной обработки отбора кандидатов; Select -1 as ret_code, 'Procedure is running' as ret_info	@mode int = 0	ai, ais_commission, ais_dvou_c, ais_dvou_candidate, ais_dvou_final, ais_dvou_log, ais_policy_id, ais_report, master, num_agreement, off, on, oss_agreement, oss_middleman, rep, rep_id	SYBASE-7320, SYBASE-7152, SYBASE-8688
usp_dvou_final	SYBASE-7152 Новый механизм выплаты по ДВОУ. Алгоритм подбора полисов КАСКО; Булгаков В.В. 01.12.2020 г.; ехес usp_dvou_final 1476403, 1; @mode	@rep_id_ext numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ai, ais_commission, ais_dvou_candidat, ais_dvou_candidate, ais_dvou_final, ais_dvou_lo, ais_dvou_log, ais_entity_basis, ais_report, as, id_candidate, mis_ag_id, ref_act_, ref_act_param_dvou, sum_step	SYBASE-7152, SYBASE-15612, SYBASE-10322
usp_dvou_final_id_2250738	SYBASE-7152 Новый механизм выплаты по ДВОУ. Алгоритм подбора полисов КАСКО; Булгаков В.В. 01.12.2020 г.; ехес usp_dvou_final_id_2250738; @mode:	@rep_id_ext numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ai, ais_, ais_commission, ais_d, ais_dvou, ais_dvou_candidate, ais_dvou_final, ais_dvou_log, ais_entity_basis, ais_report, as, id_candidate, mis_ag_id, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, sum_step	SYBASE-7152, SYBASE-10322, SYBASE-1032
usp_dvou_final_new_20220712	SYBASE-7152 Новый механизм выплаты по ДВОУ. Алгоритм подбора полисов КАСКО; Булгаков В.В. 01.12.2020 г.; ехес usp_dvou_final_new_20220; @mode:	@rep_id_ext numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ais_commission, ais_dvou_ca, ais_dvou_candidate, ais_dvou_fi, ais_dvou_final, ais_dvou_log, ais_entity_basis, ais_report, as, id_candidate, mis_ag_id, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, sum_step	SYBASE-7152, SYBASE-103, SYBASE-10322
usp_dvou_final_SYBASE_15612	SYBASE-7152 Новый механизм выплаты по ДВОУ. Алгоритм подбора полисов КАСКО; Булгаков В.В. 01.12.2020 г.; ехес usp_dvou_final_SYBASE_15; @mode:	@rep_id_ext numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ais_, ais_commission, ais_d, ais_dvou_c, ais_dvou_candidate, ais_dvou_final, ais_dvou_l, ais_dvou_log, ais_report, as, id_candidate, mis_ag_id, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, sum_step	SYBASE-7152, SYBASE-15612, SYBASE-10322

usp_dvou_final_test_202104	SYBASE-7152 Новый механизм выплаты по ДВОУ. Алгоритм подбора полисов КАСКО; Булгаков В.В. 01.12.2020 г.; ехес usp_dvou_final_test_20210; @mode:	@rep_id_ext numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ais_commission, ais_dv, ais_dvou_candidate, ais_dvou_final, ais_dvou_log, ais_entity_basis, as, id_candidate, mis_ag_id, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, sum_step	SYBASE-7152
usp_dvou_final_test_20220809	SYBASE-7152 Новый механизм выплаты по ДВОУ. Алгоритм подбора полисов КАСКО; Булгаков В.В. 01.12.2020 г.; ехес usp_dvou_final_test_202; @mode:	@rep_id_ext numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ac, ais_, ais_dv, ais_dvo, ais_dvou, ais_dvou_, ais_dvou_can, ais_dvou_candidate, ais_dvou_final, ais_dvou_l, ais_dvou_log, ais_entity_basis, ais_report, as, id_candidate, mis_ag_id, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, sum_step	SYBASE-7152, SYBASE-103, SYBASE-10322
usp_dvou_pr_final	SYBASE-7152 Новый механизм выплаты по ДВОУ. Алгоритм подбора полисов КАСКО; Булгаков В.В. 01.12.2020 г.; ехес usp_dvou_pr_final 1476403, 1; 0 - создаем детализацию, производим проверки, возвращаем только результат	@rep_id_ext numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ag_id, ais_, ais_commission, ais_d, ais_dvou_candidate, ais_dvou_final, ais_dvou_log, ais_entity_basis, ais_prior_report, as, id_candidate, mis_ag_id, ref_act_param_dvou, ref_act_setup_dvou, sum_step	SYBASE-7152, SYBASE-10322
usp_ec	----- ДС ----- -----; ais_package_id = 16304; повторные сообщения; ----- ----- проверка задвоенности выплат -----	p_report_diadoc (@_id NUMERIC (10, 0) = NULL, -- для отладки/ тестирования на одной записи @debug INT = 0 -- Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой р ежим))	ais_dia, ais_diado, ais_diadoc, ais_diadoc_r, ais_diadoc_report, ais_diadoc_report_ecp_requ, ais_diadoc_report_ecp_request, ais_diadoc_report_ecp_request_file, ais_diadoc_report_ecp_res, ais_diadoc_report_ecp_response, ais_diadoc_report_ecp_response_	SYBASE-19055, SYBASE-17350, SYBASE-17607, SYBASE-16986, SYBASE-15362, SYBASE-15874, SYBASE-16560, SYBASE-18059, SYBASE-19358, SYBASE-1698, SYBASE-6797, SYBASE-1935, SYBASE-7239, SYBASE-17, SYBASE-17477, SYBASE-892
usp_ecp_report	для отладки/тестирования на; Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой ре; SYBASE-6836 АИС. ЭЦП; SYBASE-17477 Чага В.И. 24.07.2025 Разработка. Создать ХП для вставки д	(@_id numeric(10, 0) = NULL, -- для отладки/тестирования на одной записи @debug int = 0 -- Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой ре жим))	ai, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, ais_report_ecp_, ais_report_ecp_requ, ais_report_ecp_request, ais_report_ecp_response, ais_report_ecp_response_log, id	SYBASE-6836, SYBASE-17477, SYBASE-17607, SYBASE-17350, SYBASE-16560, SYBASE-16414, SYBASE-11292, SYBASE-16, SYBASE-6797, SYBASE-7239, SYBASE-17605
usp_ecp_report_prior	17.03.2025, Коломиец, SYBASE; 17.03.2025, Коломиец, SYBASE-15280; Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой; , @ret_req_id numeric(10, 0) OUTPUT	@rep_id numeric(10,0), @summ_diff numeric(20, 2) = 0, @paym_sum_ext numeric(20, 2) = NULL, -- 17.03.2025, Коломиец, SYBASE -15280 @req_type_ext char(1) = NU LL, -- 17.03.2025, Коломиец, SYBASE-15280 @koeff numeric(20,18) = 1, @debug int = 0 -- Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой режим) -- ,...	ais_prior_report, ais_report_ecp_response_log, bill_payment	SYBASE-15280, SYBASE-6836, SYBASE-152, SYBASE-892
usp_ecp_report_prior_diff	Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой; SYBASE-6836 АИС. ЭЦП. А; Процедура usp_ecp_report: обработка данных от ESB по процессу установки Э; Процедура вызывается из сервиса (передача данных для установки ЭЦП на акт	(@rep_id numeric(10,0), @debug int = 0, -- Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой режим) @sum_diff numeric(20,2))	ais_prior_report, ais_report_ecp_response_log, bill_payment	SYBASE-6836, SYBASE-892
usp_ecp_report_prior_test	17.03.2025, Коломиец, SYBASE; 17.03.2025, Коломиец, SYBASE-15280; Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой; SYBASE-6836 АИС. ЭЦП. Автоматизация реестров ФУ. 2020-08-04 Сердюков А. И	(@rep_id numeric(10,0),@summ_diff numeric(20, 2) = 0, @paym_sum_ext numeric(20, 2) = NULL, -- 17.03.2025, Коломиец, SYBASE -15280 @req_type_ext char(1) = N ULL, -- 17.03.2025, Коломиец, SYBASE-15280 @debug int = 0 -- Флаг работы в режиме отладки = 1 (0 - боевой режим))	ais_prior_report, ais_report_ecp_response_log, bill_payment	SYBASE-15280, SYBASE-6836, SYBASE-152, SYBASE-892
usp_ecp_request		(@status int = 0)	ais_repor	
usp_ecp_request_diad		oc_dc_put (@_ag_id numeric(10,0), @file_name_ext varchar(255), @errorMessage varchar(255) OUTPUT)	ag_id, ais_cat_basi, ais_cat_pdf_location, ais_diadoc, ais_diadoc_agent, ais_diadoc_report_, ais_diadoc_report_ec, ais_diadoc_report_ecp_req, ais_diadoc_report_ecp_request, ais_diadoc_report_ecp_request_file, ais_diadoc_setu, ais_entity, ais_entity_b	SYBASE-17952, SYBASE-19468, SYBASE-18977
usp_ecp_request_diadoc		(@status int = 0)	ais_diadoc_report_ecp_request	
usp_ecp_request_diadoc_files	convert(varchar(32), getdate(), 102)	(@AIS_PACKAGE_ID numeric(10,0))	ais_diadoc_report_ecp_request_file	
usp_ecp_request_put	41531--1--41649, @package_id = 3	(@_ag_id int, @file_name_ext varchar(255) = "", @errorCode int = 0 OUTPUT, @errorMe ssage varchar(255) = " OUTPUT , @package_id numeric(10,0) = NULL OUTPUT)	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_t, ais_cat_entity_type, ais_cat_pdf_location, ais_diadoc_doctype, ais_diadoc_report_ecp_req, ais_diadoc_report_ecp_request, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_package_id, ais_prior_report, ais	SYBASE-19468

usp_ecp_request_put_diadoc	43055 --43054 --41649--41531--1-41649, @packag	(@bill_id int, @file_name_ext varchar(255) = "", @num_of_doc int= 3, -- кол-во документов в пачке, проверяется в ХП @errorCode int = 0 OUTPUT, @errorMessage varchar(255) = " OUTPUT)	ag_id, ais_cat_pdf_location, ais_diadoc_agent, ais_diadoc_do, ais_diadoc_doctype, ais_diadoc_report_e, ais_diadoc_report_ecp_req, ais_diadoc_report_ecp_request, ais_diadoc_report_ecp_request_file, ais_diadoc_setup, ais_entity, ais_entity_basis, ais_e	SYBASE-18977, SYBASE-16123
usp_ecp_request_resp	@doc_issue_place varchar(255); Процедура usp_ecp_request_resp; Обрабатывает ответ ESB на отправку Акта сервисом и пишет результат отправки; При получении ошибки от ESB по результатам предварительной проверки	(@req_id numeric(10,0), @ERROR_MESSAGE varchar(512)= NULL, @ERROR_SYSTEM varchar(256)= NULL, @ERROR_CODE varchar(256)= NULL, @PROCESS_ID varchar(64)= NULL, @RespREP_ID varchar(32)= NULL, @RespSTATUS varchar(32)= NULL, @cdp_key varchar(32)= NULL, @DOCTYPE varchar(32)= NULL, @AIS_PACKAGE_ID varchar(...		
usp_ecp_request_resp_diadoc	@RespREP_ID varchar(32)= NULL; RespREP_ID = @RespREP_ID; Если ошибок не было при отправки данных в ESB или по результатам пред	(@AIS_PACKAGE_ID numeric(10,0), @ERROR_MESSAGE varchar(512)= NULL, @ERROR_SYSTEM varchar(256)= NULL, @ERROR_CODE varchar(256)= NULL, @PROCESS_ID varchar(64)= NULL, --@RespREP_ID varchar(32)= NULL, @RespSTATUS varchar(32)= NULL, @cdp_key varchar(32)= NULL)	ais_diadoc_report_ecp_request_file, ais_package_id, ais_prior_report, ais_report	SYBASE-15897
usp_ecp_response	14.03.2025 SYBASE-16414 Долгов А.И. ПостОбработка ДС (DOC_TYPE = 4) в ЛК; SYBASE-16424; тип документа --2; ais_package_id numeric(10,0) --ид пакета	(@rep_id numeric(10,0)= NULL, @status int= NULL, @errorMessage varchar(512)= NULL, @errorCode varchar(8)= NULL, @errorSystem varchar(32)= NULL, @cdpKey varchar(64)= NULL, @debug int = 0 -- 14.03.2025 SYBASE-16414 Долгов А.И. ПостОбработка ДС (DOC_TYPE = 4) в ЛК, @request_id numeric(10,0) = NULL --...	ais_, ais_report_ecp_request, ais_report_ecp_response	SYBASE-16414, SYBASE-16424, SYBASE-11292, SYBASE-6836
usp_ecp_response_diadoc	Процедура вызывается из сервиса, который дергает ESB (передача статуса on; declare @debug int -- Фл; set @debug = 1 -- В режиме отладки процедура запускается не из сервис; ar.send_state	(@package_id numeric(10,0)= NULL, @status int= NULL, @errorMessage varchar(512)= NULL, @errorCode varchar(8)= NULL, @errorSystem varchar(32)= NULL, @cdpKey varchar(64)= NULL, @comment varchar(4000)= NULL, @debug int = 0)	ais_diadoc_report_ecp_response	SYBASE-15362
usp_employee_commission_ex	ID подразделения; тип в; 1 - хороший отчет; ID про	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = 1, -- тип в ыгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @sale_id numeric(10, 0) = -1, -- ID про давца @recep_id varchar(32) = '-1', -- ка нал продаж @insure_kind varchar(128) = ""%, --...	aaaaaaa, ais_, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_en, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, ais_sale_load, ais_sale_scheme, all, de, entit, entity_, entity_id	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4709, SYBASE-5319, SYBASE-17167, SYBASE-14219, SYBASE-14307, SYBASE-3172, SYBASE-107, SYBASE-4821
usp_employee_product_54	ID продавца/сотрудника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать; DECLARE @mailto varchar(255); ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И СОТРУДНИКОВ	@entity_id numeric(10, 0) = -1 -- ID продавца/сотрудника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	ais_entity, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, city, el, group_of_rules, group_of_rules_detail, reception_area, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, rule_id	SYBASE-1926, SYBASE-4987, SYBASE-4963, SYBASE-3750, SYBASE-2882, SYBASE-5612
usp_entity_address	exec usp_entity_address 33877	@entity_id numeric(10,0)	address, ais_entity_data, is	
usp_entity_basis_report	select subj_id into #temp_our_subj_id from v_sec_our_company where subj_id i; --select * from; select recep_id into #temp_recep from mis..reception_area where recep_id in (; select entity_type_id into #temp_entity_type from ai	@our_company numeric(10,0) = -1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @curator_name varchar(255) = '%', @ag_type int = -1, @state_out in t = -1, @entity_type_id int = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @flag_not_used char(1) = '%', @state char(1) = '%', @classified varchar(16) = '%'	ag_id, ai, ais_, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_entity_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_product, ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_bas, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_	SYBASE-461
usp_entity_basis_report_all	select subj_id into #temp_our_subj_id from v_sec_our_company where 1=0; select entity_type_id into #temp_entity_type from ais_cat_entity_type where 1		ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_entity_type, ais_cat_product, ais_dep_id, ais_department, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_t, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_	SYBASE-461

usp_entity_basis_report_dev	select subj_id into #temp_our_subj_id from v_sec_our_company where subj_id in; --select * from; select recep_id into #temp_recep from mis..reception_area where recep_id in (; select entity_type_id into #temp_entity_type from a	@our_company numeric(10,0) = -1 , @recep_id numeric(10, 0) = -1, @curator_name varchar(255) = '%', @ag_type int = -1, @state_o ut int = -1, @entity_type_id int = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @flag_not_used char(1) = '%', @state char(1) = '%', @classified varchar(16) = '%...	ag_id, ais_cat_, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_entity_type, ais_cat_product, ais_dep_id, ais_department, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_dat, ais_entity_da	SYBASE-461
usp_entity_basis_report_gur	select subj_id into #temp_our_subj_id from v_sec_our_company where subj_id i; --select * from; select recep_id into #temp_recep from mis..reception_area where recep_id in (; select entity_type_id into #temp_entity_type from ai	@our_company numeric(10,0) = -1 , @recep_id numeric(10, 0) = -1, @curator_name varchar(255) = '%', @ag_type int = -1, @state_ou t int = -1, @entity_type_id int = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @flag_not_used char(1) = '%', @state char(1) = '%', @classified varchar(16) = '%...	ag_id, ai, ais_cat_basis_t, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_entity_type, ais_cat_product, ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_da	SYBASE-461
usp_entity_basis_report_tariff	select subj_id into #temp_our_subj_id from v_sec_our_company where subj_id i; --select * from; select recep_id into #temp_recep from mis..reception_area where recep_id in (; select entity_type_id into #temp_entity_type from ai	@o ur_company numeric(10,0) = -1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @curator_name varchar(255) = '%', @ag_type int = -1, @state_out int = -1, @entity_type_id int = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @flag_not_used char(1) = '%', @state char(1) = '%', @classified varchar(16) = '%...	_id, ac, ad, ag_id, ai, ais_c, ais_cat_, ais_cat_b, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_entity_type, ais_cat_product, ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_basis_	
usp_entity_basis_report_tariff_all	Доработка Sybase-2075 Булаков В.В. 04.12.2013 r.; select subj_id into #temp_our_subj_id from v_sec_our_company where 1=0; select recep_id into #temp_recep from mis..reception_area where 1=0		ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ai	
usp_entity_basis_tariff_fill		@start_date_from datetime = '2 009-10-01', @start_date_to datetime = '2009-12-31', @recep_name varchar(16) = 'SRL%', @new_form int = 1, @agr_id numeric(10, 0) = -1, @ignore_recep int = 0	ais_cat_entity_tariff_value, ais_e, ais_entity_bas, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff	
usp_entity_basis_tariff_print		@ag_id numeric(10, 0)	ais_cat_fransh_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis_tariff	
usp_entity_for_ag_generation	ID компании (-1 - все компании); ID канала продаж (-1 - все каналы); CashbookID n; Тип: 'P' - физлицо, 'C' - юрлицо, 'Y' - ИП	@our_subj_id numeric(10, 0) , -- ID компании (-1 - все компании) @recep_id numeric(10, 0), -- ID канала продаж (-1 - все каналы) @subj_id numeric(10, 0), -- CashbookID п осредника (-1 - все посредники) @subj_type varchar(1), -- Тип: 'P' - физлицо, 'C' - юрлицо, 'Y' - ИП @master_basis_type_id int, ---	aed, ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_ext_param, ais_entity_legates, ais_entity_matr, ais_entity_sign, all, city, entity_id, id, mis, our_subj_id, person, subj_id	SYBASE-19245, SYBASE-17950, SYBASE-16102, SYBASE-3159, SYBASE-5822, SYBASE-11276, SYBASE-7262
usp_entity_grade_report		@our_company numeric(10,0) = -1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = '1900-01-01', @flag_not_used char(1) = '%', @is_id_filial varchar(500) = '1', @is_recep_id varchar(500) = '1', @is_entity_type varchar(200) = '1,2,3,4,5'	ais_cat_entity_type, ais_ent, ais_entity_data, ais_entity_grade, as, entity_id, entity_type_id, mis, recep_id, subj_id	
usp_entity_grade_report_478	Балабанов Р В -- 06/06/2012*/	@our_company numeric(10,0) = - 1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = '1900-01-01', @flag_not_used char(1) = '%', @is_id_filial varchar(500) = '1', @is_recep_id varchar(500) = '1', @is_entity_type varchar(200) = '1,2,3,4,5', @date_to datetime = '2099-01-01'	ag_id, ais, ais_cat_entity_type, ais_entity, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_grade, city, corporation, division, division_id, entit, entity_id, entity_ty, entity_type, mis, our_subj_id, person, rec	SYBASE-478

usp_entity_list		@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais_cat_position, ais_department, ais_e, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_extetnal, gb_sys_user_parm, person, reception_area, v_sec_our_company	
usp_entity_list_ex	SYBASE-823 Головачева Е.В., 22.03.2012: Добавить услов; Убрал динамические запросы 20221006 Gronskiy	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	_com_flag, ais, ais_, ais_cat_position, ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, ais_h, ais_holdin, ais_holding, corporation, da, entity_id, gb_sys_user_parm,	SYBASE-823, SYBASE-5003, SYBASE-3329, SYBASE-2367, SYBASE-1422
usp_entity_list_ex_2501	SYBASE-823 Головачева Е.В., 22.03.2012: Добавить у; Отрабатыв	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais_, ais_cat_position, ais_department, ais_ent, ais_entity, ais_entity_bas, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, all, corporation, entity_id, from, gb_sys_user_parm, into, person, reception_area, subject, v_sec_our_com, v_sec_our_	SYBASE-823, SYBASE-2367, SYBASE-1422, SYBASE-236
usp_entity_list_ex_all		@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais_cat_basis_type, ais_cat_position, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_entity_extetnal, basis_type_id, entity_id, gb_sys_user_parm, person, reception_area, subject, v_sec_our_company	
usp_entity_list_ex_gur	SYBASE-823 Головачева Е.В., 22.03.2012: Добавить у; SYBASE-19355 Создание новых ролей и типов договоров АВодachenkov 09.06.2; Убрал динамические	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais_, ais_cat_position, ais_dep_id, ais_department, ais_e, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, ais_holding, corporation, dbo, entity, entity_id, gb_sys_user_parm, holding_id, mis, per	SYBASE-823, SYBASE-19355, SYBASE-5003, SYBASE-3329, SYBASE-2367, SYBASE-1422
usp_entity_list_ex_m2	SYBASE-823 Головачева Е.В., 22.03.2012: Добавить усл; Убрал динамические запросы 20221006 Gronskiy	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais_, ais_cat_position, ais_dep_id, ais_departm, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_extern, ais_entity_external, ais_holding, corporation, entity_id, gation_com_flag, gb_sys_	SYBASE-823, SYBASE-5003, SYBASE-3329, SYBASE-2367, SYBASE-1422
usp_entity_list_ex_old	SYBASE-823 Головачева Е.В., 22.03.2012: Добавить усл; Отрабатыва	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais_, ais_cat_position, ais_department, ais_ent, ais_entity, ais_entity_bas, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_holding, corporation, dbo, entity_id, gb_sys_user_parm, person, reception_area, subject, v_sec_our_company, vert	SYBASE-823, SYBASE-2367, SYBASE-3329, SYBASE-1422
usp_entity_list_exM2	SYBASE-823 Головачева Е.В., 22.03.2012: Добавить усл; Убрал динамические запросы 20221006 Gronskiy	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	aie, ais_, ais_cat_position, ais_department, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, ais_hold, ais_holding, corporation, entity_id, gb_sys_user_parm, person, reception_area,	SYBASE-823, SYBASE-5003, SYBASE-3329, SYBASE-2367, SYBASE-1422

usp_entity_list_for_generation	ID компании (-1 - все компании); ID канала продаж (-1 - все каналы; CashbookID посредника (-1 - все посредники); Тип: 'P' - физлицо,	@our_subj_id numeric(10, 0), -- ID компании (-1 - все компании) @recep_id numeric(10, 0), -- ID канала продаж (-1 - все каналы) @subj_id numeric(10, 0), -- CashbookID посредника (-1 - все посредники) @subj_type varchar(3), -- Тип: 'P' - физлицо, 'C' - юрлицо, 'Y' - ИП @flag_not_used varchar(1), -- ...	ais_cat_entity_type, ais_entity_data, all, entity_type_id, our_company, person, recep, reception_area	SYBASE-3159, SYBASE-5822
usp_entity_list_for_out	Сверка посредников; Bulgakov V.V. 04.02.2008; Temp only	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = 135283054, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0	ais_cat_position, ais_department, ais_en, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, gb_sys_user_parm, our_company, person, person_document, reception_area, subj_id, v_sec_our_company	
usp_entity_list_for_urm	SYBASE-4405 SYBASE-4396 / Выгрузка данных УРМ. Сердюков А.И., 27.10.2017; Cashbook ID; Тип (Все/Агент/Брокер/Продавец; Агент (агенты обычные/агенты ИП/все)	@subj_id numeric(10) = -1, --Cashbook ID @entity_type_id numeric(10) = -1, -- Тип (Все/Агент/Брокер/Продавец и др.) @individual_keeper char(1) = '%', -Агент (агенты обычные/агенты ИП/все) @flag_not_used char(1) = '%', -- Статус (Активный/Неактивный/Все) @entity_name varchar(255) = '%', -- Наименовани...	ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_u, corporation, gb_sys_user_parm, left, our_company, person, reception_area, subject, v_sec_our_company	SYBASE-4405, SYBASE-4396, SYBASE-2367, SYBASE-3329, SYBASE-823
usp_entity_list_tst	SYBASE-823 Головачева Е.В., 22.03.2012: Добавить услов; ехес usp_entity_list_tst -1, 1, -1, '%', '%Балуков Ан%', -1, '%', 100, -1;; Отрабатываем все условия при ISNull(@intermediary_id, -1) = -1	@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais, ais_cat_position, ais_department, ais_ent, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_holding, corporation, entity_id, gb_sys_user, gb_sys_user_parm, person, reception_area, subject, v_sec_our_comp, v_s	SYBASE-823, SYBASE-3329, SYBASE-2367, SYBASE-1422
usp_entity_manual_update		@subj_id numeric(10,0), @entity_type_id int = null, @entity_legal_code char(1) = null, @company_id numeric(10,0) = null, @entity_code varchar(16) =null, @position_id int =null, @man_ager_id numeric(10,0) =null, @ais_dep_id numeric(10,0) =null, @is_staff_member char(1) =null, @entity_phone char(100) ...	_id, ais_entity_data, date_from, work_date_from	
usp_entity_merge		@entity_id numeric(10, 0), @parent_entity_id numeric(10, 0)	ai, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_entity_merge, ais_report, ais_sale_load, cp, per, для	
usp_entity_merge_break		@entity_id numeric(10, 0)	ais_commission, ais_entity, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_external, ais_entity_merge, ais_report	
usp_entity_merge_break_new		@entity_id numeric(10, 0)	ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_external, ais_entity_merge, ais_report	
usp_entity_merge_new		@entity_id numeric(10, 0), @parent_entity_id numeric(10, 0)	ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_external, ais_entity_merge, ais_report, cp, для	
usp_entity_report_for_cb	SYBASE-11720 Онлайн агент. Создание нового типа документа АД и ДВОУ в АИС. 20; Пункт 9. Для отчета ЦБ, расширить перечень проверяемых типов АД на "Агентский; Print "Реестр ЦБ"; "Наименование/ФИО страхового агента/брокера"		ag_id, ais, ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_product_cb, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_test_partners, as, basis_state_code, basis_type_id, corp, corpo	SYBASE-11340, SYBASE-11720
usp_entity_report_for_cb_v2	SYBASE-11720 Онлайн агент. Создание нового типа документа АД и ДВОУ в АИС. 20; Пункт 9. Для отчета ЦБ, расширить перечень проверяемых типов АД на "Агентский; Print "Реестр ЦБ"; "Идентификатор контрагента"		ag_id, ais, ais_cat_basis_stat, ais_cat_basis_type, ais_cat_product_cb, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_test_partners, as, basis_state_code, basis_type_id, corp, corporation, en	SYBASE-11340, SYBASE-11720

usp_entity_report_for_cb_v3	SYBASE-11720 Онлайн агент. Создание нового типа документа АД и ДВОУ в АИС. 20; Пункт 9. Для отчета ЦБ, расширить перечень проверяемых типов АД на "Агентский; Print "Реестр ЦБ"; "Идентификатор контрагента"		ag_id, ais, ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_product_cb, ais_en, ais_entity, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_test_partners, as, basis_state_code, basis_type_id, corp, corporation, entity_id, e	SYBASE-11340, SYBASE-11720
usp_entity_report_for_cb_v4excel	Print "Реестр ЦБ"	@beg_date datetime = '2022-06-03', @end_date datetime = null	ag_id, ais, ais_cat_basis_state, ais_cat_entity_type, ais_cat_product_cb, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_test_partners, as, basis_state_code, basis_type_id, corp, corporation,	
usp_entity_score_report	Sybase-2856 Булгаков В.В. 25.05.2015 г.; Отчет по скорингу; raiserror 99999 @entity_legal_code	@our_company numeric(10,0) = -1, @entity_name varchar(255) = '%', @curator_name varchar(255) = '%', @recep_name varchar(150) = '%', @date_from datetime = '2015-05-25', @flag_not_used varchar(1) = '%', @is_id_filial varchar(1000) = '1', @is_entity_type varchar(200) = '1,2,3,4,5'	ai, ais_cat, ais_cat_entity_type, ais_ent, ais_entity_data, ais_entity_score_detail, corporation, entity_id, entity_type_id, mis, person, recep_id, reception_area, score_id, subj_id	SYBASE-5433
usp_entity_signature	дата подписания; D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; SYBASE-9498 подбор подписантов в акты со стороны партнера; Gronskiy	(@subj_id numeric(10), @sign_date datetime = null -- дата подписания, @doc_type varchar(1) = 'A' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет)	ais_entity_data, ais_entity_legates	SYBASE-9498
usp_entity_tariff		@entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @business_role varchar(32) = '%', @system varchar(3) = '%', @product_id int = NULL, @prolongation_type_id int = NULL, @fransh_type_id int = NULL, @pay_type_id int = NULL, @insurer_type varchar(1) = '%'	ai, ais, ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, city, desc, drop, union	
usp_entity_update		@entity_type_id int, @entity_legal_code char(1), @company_id numeric(10,0), @entity_code varchar(16), @position_id int, @manager_id numeric(10,0), @ais_dep_id numeric(10,0), @is_staff_member char(1), @entity_phone char(100), @entity_fax char(100), @entity_email char(100), @entity_login char(8), @ta...	agent, agent_sale_max_code, ais, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_cat_entity_type, ais_entity, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_ext, ais_entity_extern, ais_entity_external, ais_option, ais_sale, ais_sale_id_load, ais_sale_load, contact	
usp_entity_update_check	Проверяем необходимость создания новой исторической записи; Процедура используется в процедуре usp_entity_update_ex и в модуле по интегра	@entity_type_id int, @company_id numeric(10,0), @entity_code varchar(16), @manager_id numeric(10,0), @ais_dep_id numeric(10,0), @is_staff_member char(1), @sun_code char(5), @entity_name varchar(255), @recep_id numeric(5,0), @entity_data_id numeric(10,0), @date_from datetime, @update_entity_type...	ais_entity_data	
usp_entity_update_ex		@entity_type_id int = 4, @entity_legal_code char(1) = null, @company_id numeric(10,0) = 1, @entity_code varchar(16) = null, @position_id int = null, @manager_id numeric(10,0) = null, @ais_dep_id numeric(10,0) = null, @is_staff_member char(1) = null, @entity_phone char(100) = null, @entity_fax char...	_com_flag_id, agent, agent_sale_max_code, ai, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_dep_id, ais_department, ais_en, ais_ent, ais_entity, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_data_sotr, a	SYBASE-1773, SYBASE-1890, SYBASE-1926, SYBASE-5003, SYBASE-0000, SYBASE-19, SYBASE-111, SYBASE-15450, SYBASE-3907, SYBASE-11170, SYBASE-2629, SYBASE-2238
usp_entity_update_ex_new		@entity_type_id int = 4, @entity_legal_code char(1) = null, @company_id numeric(10,0) = 1, @entity_code varchar(16) = null, @position_id int = null, @manager_id numeric(10,0) = null, @ais_dep_id numeric(10,0) = null, @is_staff_member char(1) = null, @entity_phone char(100) = null, @entity_fax char...	agent, agent_sale_max_code, ais, ais_agent_load, ais_broker, ais_broker_load, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_dep_id, ais_department, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_d, ais_entity_dat, ais_entity_data, ais_entity_data_	
usp_entity_update_ex_new_20180821		@entity_type_id int = 4, @entity_legal_code char(1) = null, @company_id numeric(10,0) = 1, @entity_code varchar(16) = null, @position_id int = null, @manager_id numeric(10,0) = null, @ais_dep_id numeric(10,0) = null, @is_staff_member char(1) = null, @entity_phone char(100) = null, @entity_fax char...	_com_f_id, agent, agent_sale_max_code, ai, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity, ais_cat_entity_type, ais_dep_id, ais_department, ais_en, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_data_sot	SYBASE-1773, SYBASE-1890, SYBASE-1926, SYBASE-3907, SYBASE-2629, SYBASE-2238

usp_entity_update_exx		@entity_type_id int = 4, @entity_legal_code char(1) = null, @company_id numeric(10,0) = 1, @entity_code varchar(16) = null, @position_id int = null, @manager_id numeric(10,0) = null, @ais_dep_id numeric(10,0) = null, @is_staff_member char(1) = null, @entity_phone char(100) = null, @entity_fax char...	agent, agent_sale_max_code, ais_ ais_agent_load, ais_broke, ais_broker_load, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_dep_id, ais_department, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_data_sotr, ais_entity_ext, ais_entit	
usp_entity_update_new		@entity_type_id int, @entity_legal_code char(1), @company_id numeric(10,0), @entity_code varchar(16), @position_id int, @manager_id numeric(10,0), @ais_dep_id numeric(1 0,0), @is_staff_member char(1), @entity_phone char(100), @entity_fax char(100), @entity_email char(100), @entity_login char(8), @ta...	age, agent, agent_sale_max_code, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_cat, ais_cat_entity_type, ais_ent, ais_entit, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_ext, ais_entity_external, ais_option, ais_sale_id, ais_sale_id_load, ais_sale_load, contact_p	
usp_err_oss	with recompile; SYBASE-11038 Контроль ошибок в интеграции OCC по посредникам. Процедура для о; Вызывается по расписанию каждый час в рабочее время.; numeric(1,0)	@MailToList_out varchar(8000) OUTPUT, @MailBody_out varchar(8000) OUTPUT --with recompile -- SYBASE-11038 Контроль ошибок в интеграции OCC по посредникам. Процедура для о тслеживания ошибок процесса интеграции с OCC по поср едникам, сообщения об ошибках рассылаются по E-mail адресатам из справочник...	ai, ais_sync_message, master, ref_reestr_sent_address	SYBASE-11038
usp_err_oss_send_email	with recompile; SYBASE-11038 Контроль ошибок в интеграции OCC по посредникам. Процедура для о; Вызывается по расписанию каждый час в рабочее время.; numeric(1,0)	--with recompile -- SYBASE-11038 Контроль ошибок в интеграции OCC по посредникам. Процедура для о тслеживания ошибок процесса интеграции с OCC, сообщения об ошибках рассылаются по E-mail адресатам из справочника. 2023-01- 13 Богаковский И. В. -- Вызывается по расписанию каждый час в рабочее время.	ais_sync_message, master, ref_reestr_sent_address, vert	SYBASE-11038
usp_err_oss_send_email_test	with recompile; SYBASE-11038 Контроль ошибок в интеграции OCC по посредникам. Процедура для о; Вызывается по расписанию каждый час в рабочее время.; numeric(1,0)	--with recompile -- SYBASE-11038 Контроль ошибок в интеграции OCC по посредникам. Процедура для о тслеживания ошибок процесса интеграции с OCC, сообщения об ошибках рассылаются по E-mail адресатам из справочника. 2023-01- 13 Богаковский И. В. -- Вызывается по расписанию каждый час в рабочее время.	ais_sync_message, master, ref_reestr_sent_address	SYBASE-11038
usp_exclude_from_report	Процедура "Исключить из отчётов сторон и изменения"; Вызывается из функции (uf_exclude_from_report) окна "Карточка журнала изменен; 15.05.2025 - Богатов, SYBASE-15325 Переписал процедуру из старой избавился от	@err_text varchar(255) = " OUTPUT , @rows_excluded int = 0 OUTPUT	_for_repor, ai, ais_cat_closed_period, ais_commission, ais_rep, ais_report, city, com_id, correct_data, rep_id, u_co, u_commission_for_rep, u_commission_for_report	SYBASE-15325, SYBASE-18397, SYBASE-3333
usp_fill_ais_sync_kv	это снятие ограничений на операции с разн		ais_entity, ais_entity_basis, off, while	
usp_fill_ais_sync_kv_grade	это снятие ограничений на операции с разн		ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_grade, ais_sync_message, between, off	
usp_fill_ais_sync_kv_sale			ais_entity_data	
usp_find_ag_id_by_product_id	ID посредника в АИС; SYBASE.8838. Тип посредника А; ID версии полиса в АИС по ais_policy; Дата платежа по полису, получаем из us	@entity_id numeric(10, 0) = Null -- ID посредника в АИС , @entity_type varchar(1) = Null -- SYBASE.8838. Тип посредника А, В, С S Агент, Брокер, Консультант, Продавец , @ai s_policy_id numeric(10, 0) = Null -- ID версии полиса в АИС по ais_policy , @payment_date datetime = Null -- Дата платежа по пол...	ag_id, agreement, ais_basis, ais_cat_basis_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_policy, basis_type_id, dbo, desc, ebds, entity_id, gis_insur_product, gis_policy,	SYBASE-9350, SYBASE-7777, SYBASE-7779, SYBASE-8838
usp_find_ag_id_by_product_id_S YBASE_8838	ID посредника в АИС; SYBASE.8838. Тип посредника А; ID версии полиса в АИС по ais; Режим отладки (вывод промежут	@entity_id numeric(10, 0) = Null -- ID посредника в АИС , @entity_type varchar(1) = Null -- SYBASE.8838. Тип посредника А, В, С S Агент, Брокер, Консультант, Продав ец , @ais_policy_id numeric(10, 0) = Null -- ID версии полиса в АИС по ais_policy , @debug int = 0 -- Режим отладки (вывод промежут очн...	ag_id, ai, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_policy, basis_type_ _, basis_type_id, desc, entity_id, gis_insur_product,	SYBASE-7777, SYBASE-7779, SYBASE-8838, SYBASE-9350

usp_find_ag_id_by_product_id2	ID посредника в АИС.; SYBASE_8838. Тип посредника А; ID версии полиса в АИС по ais; Дата платежа по полису, или Null (тогда)	@entity_id numeric(10, 0) = Null -- ID посредника в АИС. , @entity_type varchar(1) = Null -- SYBASE_8838. Тип посредника А,В,С S Агент, Брокер, Консультант, Продавец (У прод авца нет АД). , @ais_policy_id numeric(10, 0) = Null -- ID версии полиса в АИС по ais_policy_id. , @payment_date datetime = ...	ag_id, agreement, ai, ais, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_product, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_interm	SYBASE-7777, SYBASE-7779, SYBASE-9350, SYBASE-8838, SYBASE-11722, SYBASE-9090
usp_find_ag_id_test_id2	Процедура должна определить ID договора посредника, по которому должны выплач иваться комиссии в полисе. -- Это делается по ID посредника, типу (роли) посредника и по параметрам полиса.; Сердюков А. И.; Для полноты картины, на входе нужна ещё система полиса, иначе не различить по	-- Процедура должна определить ID договора посредника, по которому должны выплач иваться комиссии в полисе. -- Это делается по ID посредника, типу (роли) посредника и по параметрам полиса. -- Сердюков А. И. АД будем искать на дату платежа, если она указана, если нет, то на дату продаж и полиса. -- Д...	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_en, ais_ent, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, entity_id, master_ag_id, ref_our_company_name, subj_id	SYBASE-8838
usp_find_ais_entity_basis	Заполняет таблицу #t_agent_id данными по списку #t_entity_id. Вспомогательная; SYBASE-4543 Домбровск		ag_id, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_i, entity_id, from, group, into, master_ag_id, message_id, oss_gb_agreement_xml, oss_product_id, oss_productlist	SYBASE-4543, SYBASE-7576, SYBASE-9090
usp_find_ais_entity_basis_2	Заполняет таблицу #t_agent_id данными по списку #t_entity_id. Вспомогательная; SYBASE-4543 Домбров; usp_find_ais_entity_basis_2 - Процедура для тестирования usp_find_ais_entity_b		ag_id, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, date, entity_id, group, master_ag_id, message_id, oss_gb_a, oss_gb_agreement_xml, oss_product_id, oss_productlist	SYBASE-4543
usp_find_ais_entity_basis_2_new	Заполняет таблицу #t_agent_id данными по списку #t_entity_id. Вспомогательная; SYBASE-4543 Дом; usp_find_ais_entity_basis_2_new - Процедура для тестирования usp_find_ais_enti		ag_id, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, date, entity_id, group, master_ag_id, message_id, oss_gb_agreement_xml, oss_gb_agreement_xml_new, oss_product_id, oss_productlist	SYBASE-4543
usp_find_ais_entity_basis_old	Заполняет таблицу #t_agent_id данными по списку #t_entity_id; SYBASE-4543 Домбровский 20.03.2020		ag, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, basis_type_id, entity_id	SYBASE-4543
usp_find_ais_entity_basis_test	Заполняет таблицу #t_agent_id данными по списку #t_entity_id. Вспомогательная; SYBASE-4543 Домб; usp_find_ais_entity_basis_test - Процедура для тестирования usp_find_ais_entit		ag_id, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, date, entity_id, group, master_ag_id, message_id, oss_gb_agre, oss_gb_agreement_xml, oss_product_id, oss_productlist	SYBASE-4543
usp_find_ais_entity_basis_test_new	Заполняет таблицу #t_agent_id данными по списку #t_entity_id. Вспомогательная; SYBASE-4543; usp_find_ais_entity_basis_test_new - Процедура для тестирования usp_find_ais_e		ag_id, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, date, entity_id, group, master_ag_id, message_id, oss, oss_gb_agreement_xml_new, oss_product_id, oss_productlist	SYBASE-4543
usp_find_all_ag_by_prod	dbo.usp_Find_all_ag_by_prod_1_eg_3 рабочая версия; и из нее вышла dbo.usp_Find_all_ag_by_prod_1; ID посредника в АИС.; SYBASE_8838. Тип посредника А,В,С S Агент, Брокер, Консультан	@entity_id numeric(10, 0) = NULL -- ID посредника в АИС. , @entity_type varchar(1) = N ULL -- SYBASE_8838. Тип посредника А,В,С S Агент, Брокер, Консультант, Продавец (У продавца нет АД). , @payment_date datetime = NULL -- Дата платежа по полису, или Null (тогда искать АД будем на дату продажи поли...	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_e, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_dat, ais_entity_data, basis_type_id, desc, entity_id, master_ag_id, product_id, ref, ref_our_company_name, subj_id	SYBASE-15092, SYBASE-15094, SYBASE-8838
usp_find_all_ag_by_prod_eg_3	@entity_id numeric(10, 0) = 5284 -- ID посредника в АИС.; , @entity_type varchar(1) = 'C' -- SYBASE_8838. Тип посредника; , @payment_date datetime = '20220507' -- Дата платежа по полису, или Nu; , @Product_ID int = 31	-- @entity_id numeric(10, 0) = 5284 -- ID посредника в АИС. -- , @entity_type varchar(1) = 'C' -- SYBASE_8838. Тип посредника А,В,С S Агент, Брокер, Консультант, Продавец (У продавца нет АД). -- , @payment_date datetime = '20220507' -- Дата платежа по полису, или Nu II (тогда искать АД будем на дату...	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_e, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, cbt, desc, entity, entity_i, entity_id, master, master_ag_id, ref_our_company_name, subj_id	SYBASE-8838
usp_find_all_ag_by_product	ID посредника в АИС.; SYBASE_8838. Тип посредника А; Дата платежа по полису, или Null (тогда; филиал полиса	@entity_id numeric(10, 0) = Null -- ID посредника в АИС. , @entity_type varchar(1) = Null -- SYBASE_8838. Тип посредника А,В,С S Агент, Брокер, Консультант, Продавец (У прода вца нет АД). , @payment_date datetime = Null -- Дата платежа по полису, или Null (тогда а искать АД будем на дату продажи пол...	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, desc, entity_id, master, master_ag_id, ref_our_company_name, subj_id	SYBASE-8838

usp_fix_commission_by_policy	ID посредника; сумма KB; 0 - Только просмотр, > 0 - создать новые и включ	@num_agreement varchar(64) = "", @entity_id numeric(10, 0) = 41 409, -- ID посредника @com_sum numeric(20, 2) = 118, -- сумма KB @rep_id numeric(10, 0) = 0 -- 0 - Только просмотр, > 0 - создать новые и включ ить их в отчет rep_id	_date, ais_cat_special_program, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_report, all, city, corporation, oss, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_productlist, oss_reception_area, paymen	
usp_for_dw_ais_entity_ext_param	ID посредника в АИС.; Процедура для DW dw_ais_entity_ext_param (integr125 sonic_entity); SYBASE-18017 Скорректировать передачу признак; Запрос должен вернуть одну запись для XML сообщения интеграции по посредника	@entity_id numeric(10, 0) = Null -- ID посредника в АИС.	ais_entity_ext_param, desc	SYBASE-18017
usp_for_ext_param_for_xm	ID посредника в АИС.; SYBASE-18017 Скорректировать передачу признак; Запрос должен вернуть одну запись для XML сообщения интеграции по посредникам; SYBASE-18903 Добавление признака оф KB за еОСАГО ABogachenkov 13.03.2026	@entity_id numeric(10, 0) = Null -- ID посредника в АИС.	ais_entity_ext_param, all, desc	SYBASE-18017, SYBASE-18903
usp_form_ais_entity_dover	exec usp_form_ais_entity_dover 70149	@entity_id decimal(10,0) = -1, @act_date date = "1900-01-01", @dov_poln varchar(1) = " --exec usp_form_ais_entity_dover 70149	ais_entity_dover, ais_entity_matrix, ais_entity_sign, ais_entity_vid_fhd, id_dover	
usp_form_check_payment	закомментарено 13.01.2017 в качестве ВРЕМЕННОЙ МЕРЫ решения проблемы описанной; в письме от Хабибулиной Зарины от 12.01.2017 (списание испорченных БСО по ОСА; подтверждение на отмену проверки также получено от Хабибулиной Зарины	@num varchar(16)= '%'	os, oss_agreement, oss_prod, oss_product_id, oss_productlist	
usp_form_entity_login_upd		@subj_id decimal(10,0) = -1	ais_entity_data, security_users_id	
usp_friend_report		@date_from datetime = '2011-01-01', @date_to datetime = '2011-05-05', @division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @recep_name varchar(64) = '%'	ais_commission, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_action, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_policy, city, city_id, corporation, division, division_id, ent, entity_id, oss_reception_area, recep_id, reception_area, subj_id	
usp_ge	Последнее исправление: 12.08.2023 Gronskey SYBASE-9498; 07.04.2025 ABogachenkov SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с; 24.04.2025 Богатов SYBASE-15136 Доработки 1. Если есть сторно в фиале где нет; 2. Если сумма	nerate_report_2020 @our_subj_id numeric(10, 0) = -1 --SYBASE-9490 Это может быть -2 или выб ранний филиал умноженный на -1 SYBASE-9490 Гурин , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = NULL , @user_rep_number varchar(64) = NULL , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 ,...	ae, agent_id, ais_agent_load, ais_cat_basis_type, ais_co, ais_commi, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_policy, ais_rep, ais_report, ais_report_generate_log, all, as, basis_type_id, com_id, cur_gr, db,	SYBASE-9498, SYBASE-16086, SYBASE-15136, SYBASE-9490, SYBASE-2796, SYBASE-5543, SYBASE-7122, SYBASE-712, SYBASE-9091, SYBASE-19159, SYBASE-1, SYBASE-11823, SYBASE-3332, SYBASE-6077, SYBASE-7574, SYBASE-7293, SYBASE-12492, SYBASE-12628, SYBASE-19468, SYBASE-71
usp_gen_PP_transaction		@our_subj_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @period_from datetime, @period_to date time, @trans_type varchar(3), @policy_id numeric(10, 0) = -1, @err_text varchar(255) OUTPUT		
usp_gen_transaction	проверка; ID Договора в страховой сите; ID доп.соглашения; ID премии	@our_subj_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @period_from datetime, @period_to datetim e, @trans_type varchar(3), @policy_id numeric(10, 0) = -1, @coll_id numeric(10, 0) = -1, @check_flag tinyint = 1, -- проверка @err_text varchar(255) OUTPUT		
usp_gen_WP_transaction	это снятие ограничений на операции с р	@our_subj_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @period_from datetime, @period_to date time, @trans_type varchar(3), @policy_id numeric(10, 0) = -1, @err_text varchar(255) OUTPUT	agent, agreement, all, amendment, corporation, cur_rate, fin_trans, gis_fin_trans, gis_polic, gis_policy, gis_premium_plan, mis_fin, mis_fin_trans, off, on, person, premium, series, subject, tis_fin_trans, tis_policy, tis_policy_state_log,	
usp_generate_add_by_tariff	ГЕНЕРАЦИЯ ДОП.СОГЛАШЕНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТАРИФУ	@parent_ag_id numeric(10, 0), @basis_type_code varchar(16) = ' E', @tariff_id numeric(10, 0), @auto_commit tinyint = 0, @ag_id numeric(10, 0) OUTPUT, @error_text varchar(512) OUTPUT	ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_entity_ba, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, city, els, from, if, person, reception_area	SYBASE-2447

usp_generate_add_by_tarif_test	ГЕНЕРАЦИЯ ДОП.СОГЛАШЕНИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ТАРИФУ	@parent_ag_id numeric(10, 0), @basis_type_code varchar(16) = ' E', @tariff_id numeric(10, 0), @auto_commit tinyint = 0, @ag_id numeric(10, 0) OUTPUT, @error_text varchar(1024) OUTPUT	ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, as, city, els, from, if, person, reception_area	SYBASE-2447
usp_generate_entity_basis	2025-04-17 SYBASE-16102 Gronskey добавлен входной параметр @is_authorizat; 2025-10-23 SYBASE-18090 Gronskey добавлен входной параметр @not_sign_elec; 2025-11-17 SY; 2026-03-23 SYBASE-18903 ABogachenkov Добавляем продукт ОСАГО (id = 21), то	@entity_id numeric(10, 0), @basis_type_id int, @master_ag_id numeric(10, 0), @date_from datetime, @date_to datetime, @date_sign datetime, @sign_dover_id numeric(10, 0), @com_pay_type_id int, @doc_number_type int, @is_authorization int = null, -- SYBASE-16102 Gronskey @not_sign_elec int = null, -- SY...	address, ais_cat_basis_ty, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_legates, banking_detail, basis_type_id, is, reception_area, subject_document	SYBASE-16102, SYBASE-18090, SYBASE-18903, SYBASE-19245, SYBASE-17950, SYBASE-7262, SYBASE-5153, SYBASE-8687, SYBASE-5505, SYBASE-9090, SYBASE-6119, SYBASE-19493, SYBASE-16243, SYBASE-5602, SYBASE-5777, SYBASE-6120, SYBASE-7, SYBASE-7574, SYBASE-8306, SYBASE-7810, SYBASE-8582, SYBASE-1890, SYBASE-1809
usp_generate_report		@our_subj_id numeric(10, 0), @grouping int = 0, @rep_id numeric(10, 0) = NULL, @rep_number varchar(32) = NULL, @rep_date_from datetime = NULL, @rep_date_to datetime = NULL, @ignore_status int = 0, @err_text varchar(255) = " OUTPUT, @rep_count int = 0 OUTPUT	ais_agent_load, ais_commission, ais_insure_kind, ais_payments, ais_report, all, bd_broker_value, bd_commission, bd_report, if, oss_agr_payment, oss_payment, period_journal, u_commission_for_report, vert	SYBASE-16767
usp_generate_report_2013	Процедура формирования отчетов.; Вызывается из функции (uf_generate_report) окна "Вознаграждение посредников"; И из функции (uf_generate_report) окна "Загрузка актов-отчетов из; Эти функции сделаны почти одинаково (текст второй скопирован из первой).	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = NULL , @user_rep_number varchar(32) = NULL , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 with recom pile	_start, agent_id, ais_agent_load, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_report, ais_report_generate_log, all, as, com_id, entity_id, master, master_ag, master_ag_id, mis_ag_id, oss_agr_paym	SYBASE-2796, SYBASE-7122, SYBASE-3332, SYBASE-5543, SYBASE-6077, SYBASE-7293, SYBASE-712
usp_generate_report_2013_new	ID компании по умолчанию; Тип группировки; 0 - отсут; 1 - группировка по компании, посреднику,	@our_subj_id numeric(10, 0) , -- ID компании по умолчанию @grouping int = 0, -- Тип группировки: -- 0 - отсут ствует, включение в существующий отчет -- 1 - группировка по компании, посреднику, системе, виду страхования, валюте, типу KB, аг.договору -- 2 - группировка по компании, посреднику, валюте,...	ais, ais_agent_load, ais_co, ais_commi, ais_commission, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_repor, ais_report, all, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area, user_commission_for_report	SYBASE-3332
usp_generate_report_2013_old	ID компании по умолчанию; Тип группировки; 0 - отсут; 1 - группировка по компании, посреднику,	@our_subj_id numeric(10, 0) , -- ID компании по умолчанию @grouping int = 0, -- Тип группировки: -- 0 - отсут ствует, включение в существующий отчет -- 1 - группировка по компании, посреднику, системе, виду страхования, валюте, типу KB, аг.договору -- 2 - группировка по компании, посреднику, валюте,...	ais_agent_load, ais_co, ais_commission, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_report, al, all, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area, user_com, user_commission_for_report	
usp_generate_report_2013_test	Процедура формирования отчетов.; Вызывается из функции (uf_generate_report) окна "Вознаграждение посредников"; по кнопке "Генерация отчетов" (cb_report); В коде используется метод Retrieve для DS(d_ds_generate_repor	@our_subj_id numeric(10, 0), -- ID компании по умолчанию @grouping int = 0, -- Тип группировки: -- SYBASE-5543 Единый акт-отчет для ФЛ. Сердюков А. И. 2019-0 6-05. -- 0 - отсутствует, включение в существующий отчет (работает специаль ный блок процедуры). -- Группировки по полям из кода процедуры -- ...	ai, ais_agent_load, ais_commission, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_report, all, as, com_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area, the, user_commission_for_report	SYBASE-2796, SYBASE-5543, SYBASE-3332
usp_generate_report_2020_9490	12.08.2023 Gronskey SYBASE-9498; 21.03.2025 ABogachenkov SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с; 24.03.2025 Gronskey SYBASE-15491 (upgr. 21.03); 30.04.2025 Богатов - дата последней включённой операции SYBASE-16767	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 -- SYBASE-9490 Это может быть -2 или выб ранний филиал умноженный на -1 SYBAS E-9490 Гурин , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = NULL , @user_rep_number varchar(64) = NULL , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 , @...	agent_id, ais_age, ais_cat_pdf_location, ais_commission, ais_cover_type, ais_cover_type_m, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_policy, ais_r, ais_report, ais_report_generate_log, all, as, charindex, com_id, cove, cover	SYBASE-9498, SYBASE-16086, SYBASE-15491, SYBASE-16767, SYBASE-16578, SYBASE-17576, SYBASE-19159, SYBASE-9490, SYBASE-949, SYBASE-2796, SYBASE-5543, SYBASE-14271, SYBASE-7122, SYBASE-1462, SYBASE-9091, SYBASE-14625, SYBASE-15496, SYBASE-14771, SYBASE-1, SYBASE-3332, SYBASE-11823, SYBASE-6077, SYBASE-7293, SYBASE-7, SYBASE-71, SYBASE-154, SYBASE-16666

usp_generate_report_2020_9490_build01		@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = null , @user_rep_number varchar(64) = null , @include_storno int = 1 , @flag_external in t = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 , @cover_name_list varchar(512) = 'Bce' with recompile	_auto, agent_id, ais_agent_load, ais_cat_pdf_locat, ais_commission, ais_cover_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_policy, ais_report, ais_report_generate_log, all, as, charindex, co, com_id, cover_codes, cpl, db,	SYBASE-17576, SYBASE-15491, SYBASE-19159, SYBASE-14271, SYBASE-14771
usp_generate_report_2020_9490_build02	12.08.2023 Gronskiy SYBASE-9498; 21.03.2025 ABogachenkov SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с; 24.03.2025 Gronskiy SYBASE-15491 (upgr. 21.03); 30.04.2025 Богатов - дата последней включённой операции SYBASE-16767	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = null , @user_rep_number varchar(64) = null , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 , @cover_name_list varchar(512) = 'Bce' with recompile	agent_id, ais_agent_load, ais_cat_pdf_location, ais_commission, ais_cover_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_policy, ais_repor, ais_report, ais_report_generat, ais_report_generate_log, all, charindex, com_id, co	SYBASE-9498, SYBASE-16086, SYBASE-15491, SYBASE-16767, SYBASE-16578, SYBASE-17576, SYBASE-19159, SYBASE-14271, SYBASE-14771
usp_generate_report_2020_9490_build03		@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = null , @user_rep_number varchar(64) = null , @include_storno int = 1 , @flag_external in t = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 , @cover_name_list varchar(512) = 'Bce' with recompile	agent_id, ais_agent_load, ais_cat_pdf_location, ais_comm, ais_commission, ais_cover_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_policy, ais_rep, ais_repo, ais_report, all, charindex, com_id, cover_codes, entity_i, entity	SYBASE-17576, SYBASE-15491, SYBASE-19159, SYBASE-14271, SYBASE-14771
usp_generate_report_2020_9490_build04	12.08.2023 Gronskiy SYBASE-9498; 21.03.2025 ABogachenkov SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с; 24.03.2025 Gronskiy SYBASE-15491 (upgr. 21.03); 30.04.2025 Богатов - дата последней включённой операции SYBASE-16767	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = null , @user_rep _number varchar(64) = null , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 , @cover_name_list varchar(512) = 'Bce' with recompile	agent_id, ais_agent_load, ais_cat_pdf_location, ais_commiss, ais_commission, ais_cover_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_policy, ais_report, ais_report_generate_log, all, charindex, com_id, cover_co, cover_cod,	SYBASE-9498, SYBASE-16086, SYBASE-15491, SYBASE-16767, SYBASE-16578, SYBASE-17576, SYBASE-19159, SYBASE-14271, SYBASE-14771
usp_generate_report_2020_log	Процедура просмотра лога генерации отчётов (ais_report_generate_log).; Вызывается из окна "Список отчётов" (w_middleman_report) по кнопке "Открыть л; SYBASE-9091 АИС Признак выплаты оф КВ по еОСАГО\Блок 2\ 2022-04-21 Сердюков А; SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с учетом МЧД АВогас	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 , @rep_id numeric(10, 0) = NULL , @entity_id numeric(10, 0) = NULL , @system varchar(3) = NULL , @com_type varchar(1) = NULL , @rep_number varchar(32) = NULL , @sign_elec int = NULL , @date_from datetime = NULL , @date_to datetime = NULL with recompile	ais_report, ais_report_generate_log, an, rep_id	SYBASE-9091, SYBASE-16086
usp_generate_report_2020_test	Процедура формирования отчетов.; Вызывается из функции (uf_generate_report) окна "Вознаграждение посредников"; И из функции (uf_generate_report) окна "Загрузка актов-отчетов из; Эти функции сделаны почти одинаково (текст второй скопирован из первой).	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 -- SYBASE-9490 Это может быть -2 или выб ранний филиал умноженный й на -1 SYBASE-9490 Гурин , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = NULL , @user_rep_number varchar(64) = NULL , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 wit...	_start, agent_id, ais_agent_load, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_report, ais_report_gen, ais_report_generate_log, all, as, com_id, entity_id, master, master_ag_id, mis_	SYBASE-9490, SYBASE-949, SYBASE-2796, SYBASE-5543, SYBASE-7122, SYBASE-9091, SYBASE-3332, SYBASE-9, SYBASE-6077, SYBASE-75, SYBASE-7574, SYBASE-7293, SYBASE-71, SYBASE-712
usp_generate_report_2023	Последнее исправление: 12.08.2023 Gronskiy SYBASE-9498; Процедура формирования отчетов.; Вызывается из функции (uf_generate_report) окна "Вознаграждение посредников; И из функции (uf_generate_report) окна "Загрузка актов-отчетов из файла" (w_i	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 -- SYBASE-9490 Это может быть -2 или выб ранний филиал умноженный на -1 SYBASE-9490 Гурин , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = NULL , @user_rep_number varchar(6 4) = NULL , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 wit...	ac, ae, agent_id, ais_a, ais_cat_basis_type, ais_commiss, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_p, ais_report, ais_report_generate_log, all, as, basis_type_id, com_id, dbo, desc, entity_i	SYBASE-9498, SYBASE-9490, SYBASE-949, SYBASE-2796, SYBASE-5543, SYBASE-7122, SYBASE-9091, SYBASE-9, SYBASE-3332, SYBASE-6077, SYBASE-7293, SYBASE-12492, SYBASE-12628, SYBASE-7, SYBASE-71
usp_generate_report_auto	SYBASE-7122 ЭЦП Процедура для автоматической генерации отчётов. 2020-10-20 Се; Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на серв; в понедельник для Агентов официальных, во вторник для Агентов Консультантов.; Входной параметр @agent_role_id роль посредника. Допустимые значения: Агент (	@agent_role_id int = Null, @spid int = 0 with recompile -- SYBASE-7122 ЭЦП Процедура для автоматической генерации отчётов. 2020-10-20 Се рдюков А. И. -- Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на серв ере ren-mskwww2 под пользователем syb_interator -- в понедельник для Агентов официальных,...	ac, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, com_id, commission_accept_log, db, dbo, entity_id, from, master, master_ag_id, mis_ag, mis_ag_id, oss_agreement, oss_product_id, oss_productlist, policy_id, user_commission_for_report, плохие	SYBASE-7122, SYBASE-15136, SYBASE-7119, SYBASE-11, SYBASE-151
usp_generate_report_auto_broke r	exec dbo.usp_generate_report_auto_broker @entity_id = 23820, @agent_role_id =; Обработка посредников из справочника Список брокеров для автоматической гене	@entity_id numeric(10,0) = -1, @agent_role_id int = 0, @grouping int = 5 -- exec dbo.usp_generate_report_auto_broker @entity_id = 23820, @agent_role_id = 0	ais_cat_pdf_location, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, mis_ag_id, user_commission_for_report	
usp_generate_report_auto_broke r_scheduler	номер недели в месяце; сокр. наименование дня недели (например; select @dd = '20250409'; select @dd = '20250410'		ac, ais_cat_pdf_location, ais_commissi, ais_commission, ais_entity_data, ed, entity_id	

usp_generate_report_auto_test	SYBASE-7122 ЭЦП Процедура для автоматической генерации отчётов. 2020-10-20 Се; Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на; в понедельник для Агентов официальных, во вторник для Агентов Консультантов.; Входной параметр @agent_role_id роль посредника. Допустимые значения: Агент (	@agent_role_id int = Null, @ spid int = 0 with recompile -- SYBASE-7122 ЭЦП Процедура для автоматической генерации отчётов. 2020-10-20 Се рдюков А. И. -- Вызывается по расписанию из приложения Golde_Task на сервере ren-mskwww2 под пользователем syb_interator -- в понедельник для Агентов официальных,...	ais_, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, com_id, commission_accept_log, entity_, entity_id, master, master_ag_id, mis_ag_id, user_commission_for_rep, user_commission_for_report, плохие	SYBASE-7122
usp_generate_report_by_prior	@err_text varchar(255) = " OUTPUT,; @ret int	(@bill_id numeric(10, 0), -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT, @ret int = 0 OUTPUT)	_id, ais_commis, ais_commission, ais_prior_report, ais_report, ais_report_ecp_r, ais_report_ecp_response, ais_report_r, ais_report_reque, ais_report_request, bill_detail, in, oss_ag, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_premium, rep_id	SYBASE-15280, SYBASE-1528
usp_generate_report_by_prior_n	@err_text varchar(255) = " OUTPUT,	(@bill_id numeric(10, 0), -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT, @ret int = 0 OUTPUT)	ais_commission, ais_prior_repor, ais_prior_report, ais_report, bill_detail, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_premium	SYBASE-15280
usp_generate_report_jour		@err_text varchar(255) = " OUP UT, @rep_count int = 0 OUTPUT	ais_commission, ais_report, cc, u_commission_for_rep	
usp_generate_report_jour_auto	SYBASE-4913 Сердюков А. И. 2019-08-15. Возможность включения посредников с о; Автоматическое включение в отчеты (вызов по ll_rowcount = lds_report.Retrieve	@jour_id numeric(10, 0), @mo de int = 0, @debug int = 0, @spid int = 0	ais_commission, ais_entity_data, ais_report, all, cc, u_commission_for_report	SYBASE-4913
usp_generate_report_jour_auto_test1		@jour_id numeric(10, 0) = 7739, @mode int = 0, @debug int = 0	ais_, ais_c, ais_commission, ais_entity_data, ais_report, all, cc, u_commission_for_report_test1, vert	
usp_generate_report_new		@our_subj_id numeric(10, 0), @grouping int = 0, @rep_id numeric(10, 0) = NULL, @rep_nu mber varchar(32) = NULL, @rep_date_from datetime = NULL, @rep_date_to datetime = NULL, @ignore_status int = 0, @err_text varchar(255) = " OUTPUT, @rep_count int = 0 OUTPUT	ai, ais_commission, ais_insure_kind, ais_payments, ais_report, all, bd_, bd_broker_value, bd_commission, bd_report, cc, correct_data, if, oss_agr_payment, oss_payment, period_journal, u_commission_for_report	
usp_generate_report_v		@our_subj_id numeric(10, 0), @grouping int = 0, @rep_id numeric(10, 0) = NULL, @rep_numb er varchar(32) = NULL, @rep_date_from datetime = NULL, @rep_date_to datetime = NULL, @ignore_status int = 0, @err_text varchar(255) = " OUTPUT, @rep_count int = 0 OUTPUT	ais_agent_load, ais_insure_kind, ais_payments, ais_repo, ais_report, all, bd_broker_value, bd_commission, bd_report, if, oss_agr_payment, oss_payment, period_journal, u_commission_for_report, vert	
usp_get_agent_id	Посредники - сами являются получателями КВ	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, ais_entity_ne, city, group_of_rules_detail, rule_header_tariff	
usp_get_agreement_ins	SYBASE-3581 Булаков В.В. 06.07.2016; Новые фор; Процедура возвращает список продуктов в договоре из тарифов по id договора	@ag_id numeric(10,0) = -1	ais_cat_product, ais_entity_basis_tariff, product_id	SYBASE-3581, SYBASE-5827
usp_get_agreement_ins_percent	SYBASE-3581 Булаков В.В. 06.07.2016; Процедура возвращает список продуктов и максимальный процент в договоре из та	@ag_id numeric(10,0) = -1	ais_cat_product, ais_entity_basis_tariff, product_id	SYBASE-3581
usp_get_all_middleman_data	ID посредника; SYBASE-2245 Головачева ЕВ 08/04/2014 Добавлены поля	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника. @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, ais_entity_data, ais_holding_partner_fixi, ais_holding_partner_fixion, all, city, corporation, person, pf, reception_area	SYBASE-2245, SYBASE-3857, SYBASE-12364
usp_get_all_ru	Процедура возвращает все тарифные правила Импортёров для передачи в COMMISSIO; SYBASE-4681/4714 Передача участия в программах в Commissions 14.03.2018 Сердюк; создана на основе usp_get_all_rules_limit_ex; entity_id = convert(numeric(10, 0), NULL), --Для лимитов это не было нужн	les_importer @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_cat_segment_type, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff	SYBASE-4681, SYBASE-4987, SYBASE-4963
usp_get_all_rules_agent	ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все посп; SYBASE-1926; calc_type = IsNull((select ais_entity_compensation.calc_type from ais_ent	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все посп едники @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, city, drop, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, union, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-1926, SYBASE-5374

usp_get_all_rules_agent_dev	ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все; SYBASE-1926; calc_type = IsNull(select ais_entity_compensation.calc_type from ai	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все посредники @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ai, ais_entity, ais_entity_ba, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, city, dic_string_id, dic_tag, drop, from, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_header_tariff, union, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-1926
usp_get_all_rules_agent_ex	ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все п	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все п осредники @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	_com_flag, ai, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, city, drop, group_of_rules, group_of_rules_detail, jira_task, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, union, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-2629, SYBASE-3054, SYBASE-1926
usp_get_all_rules_agent_tmp	ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все; SYBASE-1926; calc_type = IsNull(select ais_entity_compensation.calc_type from ai	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все посредники @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ai, ais_entity, ais_entity_ba, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_da, ais_entity_data, city, dic_string_id, drop, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, union, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-1926
usp_get_all_rules_bonus	ID посредника.; Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все посредники; Отбор групп, в которых есть правила на бонусы/лимиты	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника. -- Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все посредники @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, drop, from, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_deta, rule_header, rule_header_tariff, union	
usp_get_all_rules_bonus_ex	SELECT dictionary.dic_name , dictionary.dic_tag, dictionary.dic_string_id , d; FROM v_rule_dim_dictionary as dictionary	@date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, dic_name, dic_tag, from, g_type, gr, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-4987, SYBASE-4963
usp_get_all_rules_bonus_limit	ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все; 2 - допла; Отбор групп, в которых есть правила на бонусы/лимиты	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все посредники @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @add_sign int = -1 -- 2 - допла ты, 3 - лимиты, -1 - доплаты и лимиты	ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, city, drop, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, union, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-5374, SYBASE-5046
usp_get_all_rules_chain_split	ID цепочки/сплита. Если @chai; Первый запрос - отбираем все цепочки/сплиты с приблизительно подходящими пери	@split_flag int = 0, -- ре жим цепочек (@split_flag = 0) или сплитов (@split_flag = 1) @chain_id numeric(10, 0) = -1, -- ID цепочки/сплита. Если @chai n_id = -1, то возвращаются все цепочки/сплиты @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity_basis, ais_entity_compensation, ais_entity_data, ch, chain, chain_person, chain_state_log, chain_tariff_group, city, group_of_rules, group_of_rules_detail, on, reception_area, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, u	SYBASE-1926, SYBASE-5374, SYBASE-5046
usp_get_all_rules_chain_split_	ID цепочки/сплита. Если @cha	@split_flag int = 0, -- р ежим цепочек (@split_flag = 0) или сплитов (@split_flag = 1) @chain_id numeric(10, 0) = -1, -- ID цепочки/сплита. Если @cha in_id = -1, то возвращаются все цепочки/сплиты @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity_basis, ais_entity_data, all, chain, chain_, chain_person, chain_state_log, chain_tariff, chain_tariff_group, city, drop, from, group_of_rules, group_of_rules_detail, jira_task, reception_area, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff,	SYBASE-2629
usp_get_all_rules_employee	ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются; SET FORCEPLAN ON; ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И СОТРУДНИКОВ	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, ais_entity_compensation, ais_entity_data, as, city, group_of_rules, group_of_rules_detail, reception_area, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-1926, SYBASE-19
usp_get_all_rules_employee_ex	ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвраща	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвраща ются все @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, ais_entity_, ais_entity_compensation, ais_entity_data, as, city, dic_string_id, en, group_of_rules, group_of_rules_detail, jira_task, reception_area, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_di, v_rule_dim_dict	SYBASE-2629, SYBASE-1926, SYBASE-19
usp_get_all_rules_employee_tmp	ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвращ; SET FORCEPLAN ON; ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И СОТРУДНИКОВ	@cashbook_id numeric(10, 0) = -1, -- ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвращ аются все @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, ais_entity_compensation, ais_entity_data, as, city, dic_s, group_of_rules, group_of_rules_detail, reception_area, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-1926, SYBASE-19
usp_get_all_rules_limit		@date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity_data, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	

usp_get_all_rules_limit_ex	Процедура Возвращает все тарифные правила для лимитов непосредственно из та; SELECT dictionary.dic_name , dictionary.dic_tag, dictionary.dic_string_id , d; FROM v_rule_dim_dictionary as dictionary	@date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_cat_segment_type, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, dic_tag, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-4987, SYBASE-4963, SYBASE-3054, SYBASE-9302, SYBASE-16388, SYBASE-9213
usp_get_all_rules_nominal	ID тарифа. Если @tariff_id = -1, то возвращаются все	@tariff_id numeric(10, 0) = -1, -- ID тарифа. Если @tariff_id = -1, то возвращаются все @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_tariff_for_export	
usp_get_base_chain_split	режим це; ID измерения	@split_flag int = 0, -- режим це почек (@split_flag = 0) или сплитов (@split_flag = 1) @chain_id numeric(10, 0) = -1, - ID цепочки/сплита. Если @chain_id = -1, то возвращаются все цепочки/сплиты @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, ais_entity_basis, chain, chain_condition, chain_person, chain_state_log, chain_tariff, chain_tariff_group, on, order, v_rule_dim_dictionary	
usp_get_base_chain_split_ex	rule_dimension.quote_priority;; chain_condition.dim_id, -- ID и	@split_flag int = 0, -- режим м цепочек (@split_flag = 0) или сплитов (@split_flag = 1) @chain_id numeric(10, 0) = -1, - ID цепочки/сплита. Если @chain_id = -1, то возвращаются все цепочки/сплиты @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, chain, chain_condition, chain_person, chain_state_log, chain_tariff, chain_tariff_group, order, rule_dimension, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-2
usp_get_broker_report_sign	exec usp_get_broker_report_sign 'LP00000', '2011-01-01','2011-04-01',-1;; вид бюджетной статьи отчета (LAV00000,...; дата начала периода действ; дата окончания периода действующих доверенн	@vid varchar(50) = '', --вид бюджетной статьи отчета (LAV00000,... @date_from datetime = '2011-12-23'; --дата начала периода действ ующих доверенностей @date_to datetime = '2011-12-23'; -- дата окончания периода действующих доверенн остей @company_id int = -1, --филиал компании, если нужны подписанты ...	ais, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_fhd, ais_entity_vid_non_dms, entity_id	
usp_get_cdp_web_parm	wsdl - не убирать	(@app_name varchar(30) = NULL, @url_type varchar(30) = NULL, --wsdl - не убирать @appname varchar(30) = NULL)		
usp_get_chain	Процедура формирования цепочек; Булгаков В.В. 24.11; Версия 1.0.0	@system varchar(3) = 'TIM', @product_id numeric(10,0) = 14, @recep_id numeric(5,0) = -1, @date_on datetime = '2009-11-01', @our_subj_id numeric(10,0) = 1	ais_ent, ais_entity_data, between, chain, chain_id, chain_per_id, chain_person, chain_person_com, cp, entity_id, per2_name	
usp_get_chain_split_by_id	режим; Здесь под периодом понимаем следующий интервал: [basi; т.е. basis_date_from <= дата < basis_date_to	@split_flag int = 0, -- режим цепочек (@split_flag = 0) или сплитов (@split_flag = 1) @chain_id numeric(10, 0) = -1, - ID цепочки/сплита. Если @chain_id = -1, то возвращаются все цепочки/сплиты @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity_basis, chain, chain_state_log, chain_tariff, chain_tariff_group	
usp_get_cost_cent_by_pol_num		@policy_num varchar(50)		SYBASE-14629
usp_get_deducted_for_dwh	cb_id посредника; дата заключения договора ст; филиал полиса; ID продукта страхования АИС	@subj_id numeric(10, 0) = Null --cb_id посредника , @policy_date datetime = Null --дата заключения договора ст рахования (полиса) , @policy_filial_id numeric(10, 0) = Null --филиал полиса , @policy_insure_kind_id int = Null --ID продукта страхования АИС в полисе (по справочнику "Страховые продукты")...	ag_id, ais_cat_com_payment_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, de, desc, entity_id	
usp_get_default_attribute	Процедура возвращает атрибуты посп; @subj_id - subj_id посредника; @attribute_type - тип атрибута:	@subj_id numeric(10, 0) = -1, @attribute_type varchar(32) = 'Bank'	address, banking_detail, subject_lock	
usp_get_dover_info	id доверенности; id МЧД; 1 – бумажная, 2 – МЧД; SYBASE-16090 Дора	@sign_dover_id numeric(10,0) = -1, -- id доверенности @id_edover numeric(10, 0) = Null, -- id МЧД @dover_type int = 1 -- 1 – бумажная, 2 – МЧД	ag_report_sign, ais_cat_position, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_edover, city, dbo, entity_id, from, per, person, position_id, subj_id, vert	SYBASE-16090

usp_get_dover_sign_ad	Вернуть данные по id доверенности; Филиал -1 - все; Канал продаж -1 - все; Признак отбора физ/юр лиц %- все Р	@id_dover numeric(10,0) = -1, -- Вернуть данные по id доверенности -1 -формировать список @filial_id numeric(10,0) = -1, --Филиал -1 - все @date_sign datetime = '1900-01-01', - -Д ата на которую должен действовать список, по умолчанию надо подставить текущую дату @recep_id numeric(10,0) = -1, --Канал ...	ais_cat_insure_kind, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_matrix, ais_entity_sign, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_fhd, ais_entity_vid_is, ais_entity_vid_non_dms, city, entity_id	SYBASE-19245, SYBASE-19206, SYBASE-5822
usp_get_dover_sign_ad_gaa	Вернуть данные по id доверенности; Филиал -1 - все; Дата на которую должен действовать список, по умолчанию надо подставить теку; Канал продаж -1 - все	@id_dover numeric(10,0) = -1, -- Вернуть данные по id доверенности -1 -формировать список @filial_id numeric(10,0) = -1, --Филиал -1 - все @date_sign datetime = '1900-01-01', - -Дата на которую должен действовать список, по умолчанию надо подставить текущую дату @recep_id numeric(10,0) = -1, --Канал ...	ais_cat_insure_kind, ais_entity, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_sign, entity_id, filial_id, id, id_dover, insure, insure_kind, our_company, subj_id	
usp_get_dover_sign_ad_test	Вернуть данные по id доверенности; Филиал -1 - все; Дата на которую должен действовать список, по умолчанию надо подставить тек; Канал продаж -1 - все	@id_dover numeric(10,0) = -1, -- Вернуть данные по id доверенности -1 -формировать список @filial_id numeric(10,0) = -1, --Филиал -1 - все @date_sign datetime = '1900-01-01', - -Дата на которую должен действовать список, по умолчанию надо подставить текущую дату @recep_id numeric(10,0) = -1, --Канал ...	ais_, ais_cat_insure_kind, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_matrix, ais_entity_sign, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_fhd, ais_entity_vid_is, ais_entity_vid_non_dms, dbo, entity_id, filial_	SYBASE-5822
usp_get_dover_sign_ao_list	Вернуть данные по id доверенности -1 -формирова; Филиал -1 - все; Дата на которую должен действовать спис	@id_dover numeric(10,0) = -1, -- Вернуть данные по id доверенности -1 -формирова ть список @filial_id numeric(10,0) = -1, --Филиал -1 - все @date_sign_from datetime = '1900-01-01', --Дата на которую должен де йствовать список, по умолчанию надо подставить текущую дату @date_sign_to datetime = '1900-0...	ais, ais_cat_basis_typ, ais_cat_basis_type, ais_cat_basis_type_id, ais_cat_insure_kind, ais_e, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_sign, ais_entity_vid_, ais_entity_vid_avt, ais_entity	
usp_get_dover_sign_ao_m	Процедура формирует список подписантов для Акта/Отчёта; В каждом отчёте должен быть указан договор посредника (Агента/ Брокера) по кот; Право подписывать Акт определяется по параметрам отчёта и договора в отчёте к; параметр отчёта (ais_report) = параметр в ТП (ais_entity_sign) или значение В	@id_dover numeric(10,0) = -1, -- Вернуть данные по id доверенности -1 -формироват ь список @filial_id numeric(10,0) = -1, --Филиал отчёта (ais_report.our_subj_id) или -1 - все филиалы @date_sign_from datetime = '1900-01-01', --Дата начала периода на которую должен действовать список, по умолчанию над...	ais_cat_basis_type, ais_cat_basis_type_id, ais_cat_insure_kind, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_matrix, ais_entity_sign, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_fhd, ais_entity_	
usp_get_dover_sign_ao_save	Вернуть данные по id доверенности -1 -формирова; Филиал -1 - все; Дата на которую должен де; Дата на которую должен действовать спис	@id_dover numeric(10,0) = -1, -- Вернуть данные по id доверенности -1 -формирова ть список @filial_id numeric(10,0) = -1, --Филиал -1 - все @date_sign_from datetime = '1900-01-01', --Дата на которую должен де йствовать список, по умолчанию надо подставить текущую дату @date_sign_to datetime = '1900-0...	ais, ais_cat_basis_typ, ais_cat_basis_type, ais_cat_basis_type_id, ais_cat_insure_kind, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_matrix, ais_entity_sign, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_ent	
usp_get_ds_pap			ais_cat_basis_, ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, basis_type_id, doctype_id, entity_id, subject_document, v_subject_document_type_cert	
usp_get_dvou_sum	SYBASE-5280; Отчет по доп. кв в Cashbook; Булгаков В. В. 18.02.2019 г.; Процедура создана для проксирования данных в prod.mis	@payment_in numeric(10,0) = -1	_proxy_dvou_sum, ais, ais_dvou_extend, ais_dvou_final, ais_report, ais_report_request, mis_request, payment_detail, rep_id, rep_id_ext, req_id	SYBASE-5280, SYBASE-10448
usp_get_edo			ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, basis_typ, company_id, corporation, curator_id, doctype_id, entity_id, entity_type_id, master_ag_id, person, recep_id, reception_area, subj_id, subject_document,	
usp_get_employees_id		@cashbook_id numeric(10, 0) = -1 , - - ID продавца/сотрудника. Если @cashbook_id = -1, то возвращаются все @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_entity, ais_entity_data, city, reception_area	
usp_get_entity_snils			ais_entity, ais_entity_data, entity_id, person, subj_id	

usp_get_entity_tariff_by_ag	SYBASE-2175 Булгаков В.В. 14.04.2014; Новая форма договоров консультанта Утверждена 17.01.2014; SYBASE-3705 Булгаков В.В. 06.09.2016; ДС по изм	@ag_id numeric(10,0) = -1, @mode int = 0	ag_id, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_en, ais_entity_basis_tariff, all, franch_type_id, pay_type_id, product_id, prolongation_type_id	SYBASE-2175, SYBASE-3705, SYBASE-10010
usp_get_holding_partner_fixion			ais_entity_data, ais_holding, ais_holding_partner_fixion, as, city, city_id, corporation, curator_entity_id, entity_id, holding_id, kam_entity_id, recep_id, reception_area, subj_id	SYBASE-18301
usp_get_identity		;1 @identity decimal(10) output		
usp_get_importer_brand_list	Если @programm_id = -1, то обрабатываем все программы.; Запрос для заполнения поля "Перечень марок" car_brand_list в таблице ref.; icb.Programm_id = @programm_id; print 'Таблица до обновления.'	@programm_id numeric(10, 0) = -1 -- Если @programm_id = -1, то обрабатываем все программы.	ref_importers_car_brand, ref_importers_programm	
usp_get_importer_work	, @wwi_id numeric(10, 0) = -1 --; 1 CB_ID; 2 Date_from (начало работы по программе из вкладки Участие в программах); 3 Date_to (окончание работы по программе из вкладки Участие в программах)	@date_from datetime = NULL , @date_to datetime = NULL , @cb_id numeric(10, 0) = -1 -- Е ли @wwi_id = -1, то возвращаются все записи. , @entity_id numeric(10, 0) = -1 --, @wwi_id numeric(10, 0) = -1 -- ID записи в таблице ais_entity_importers.	ais_entity_importers, ais_vs_businessrules, ref_importers_programm	SYBASE-8750
usp_get_KV	SYBASE-781 - BalabanovRV 30; exec dbo.usp_get_KV 42436, '2012-03-01', -1, 4, 'P', 4, -1	@Entity_ID numeric(10, 0), @FromDate datetime, @Fransh_Type_id int, @Prolongation_Type_ID int, @Insurer_Type char(1), @Product_ID numeric(10, 0), @Premium_Pay_Type_ID numeric(10, 0)	_type_id, ag_id, ais_c, ais_ca, ais_cat_basis_type, ais_cat_enti, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_f, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_entity_b	SYBASE-781, SYBASE-5425, SYBASE-2447
usp_get_limits	exec usp_get_limits 155007636	@id_dover numeric(10,0) = null	ais_enti, ais_entity_claims_limit, ais_entity_claims_limit_avto, ais_entity_claims_limit_is, ais_entity_dogovor, ais_entity_dogovor_avto, ais_entity_dogovor_is, ais_entity_dover, all, znach	
usp_get_limits_all	exec usp_get_limits_all 175010658,11,1, -1,1; exec usp_get_limits_all 170009544,1,17, 0,1; id доверенности; вид полномочий	@id_dover numeric(10,0) = -1, --id доверенности @id_vid numeric(10,0)=-1,-- вид полномочий @id_vid_limit numeric(10,0)=-1 , --(-1) - данные выводятся только по одному виду в виде одного столбца @mode numeric(10,0) = 0, --0 - проект, передаются столбца с согласующими лицами и подписями @mode_count nu...	ais_ent, ais_entity_matrix, ref_vid_polnomoch, str_replace, vert	
usp_get_limits_old		@id_dover numeric(10,0) = null	ai, ais_e, ais_entity_claims_limit, ais_entity_claims_limit_avto, ais_entity_claims_limit_is, ais_entity_dogovor, ais_entity_dogovor_avto, ais_entity_dogovor_is, ais_entity_dover, all, znach	
usp_get_limits_test	Подсчитаем количество полномочий	@id_dover numeric(10,0) = null	ais_e, ais_en, ais_entity_claims_limit, ais_entity_claims_limit_avto, ais_entity_claims_limit_is, ais_entity_dogovor, ais_entity_dogovor_avto, ais_entity_dogovor_is, ais_entity_dover, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_is, all, z	
usp_get_mis_doc	select top 1 @ent = ais_entit; select @subj; d.doc_id,d.subj_id,d.doctype_id,d.doc_is sue_date,CONVERT(DATE, COALESCE (	@entity_id numeric(10, 0) = NULL, @date_bill datetime, @name_doc varchar(32) OUTPUT, @elec tinyint OUTPUT	ais_entity_basis, ais_entity_data, master_ag_id, subj, subject_document	
usp_get_mod_date_template		(@s_project_id char(1), @s_file_name varchar(128), @dt_date datetime output)	project_file	
usp_get_nds_rate_usn		;1 @subj_id numeric(10, 0) , @nds_date datetime , @nds_rate numeric(10, 2) output		
usp_get_new_mess_from_OSS	Описание: Процедура выдают список новых (необработанных) сообщений интеграции; История: 16.08.2024 - Сердюков А. И. создал; Пример вызова: exec dbo.usp_get		ais_commission, ais_commission_deleted, id_xm, integr_oss_xml, message_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message, oss_policy_id, sele	

usp_get_new_mess_from_OSS_custom	exec dbo.usp_get_new_mess_from_OSS; exec dbo.usp_get_new_mess_from_OSS_custom -- Побыстрее работает 20240203 G	@days_before int = 3, @upd int = 0 -- exec dbo.usp_get_new_mess_from_OSS -- exec dbo.usp_get_new_mess_from_OSS_custom -- Побыстрее работает 20240203 G roskiy	ais_commission, ais_commission_deleted, id_xml, integr_oss_xml, message_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message, oss_policy_id, vert	
usp_get_new_plan	@system varchar(3) ;, @plan_sum numeric(20, 2);, @com_sum numeric(20, 2);, @com_percent numeri	(@system varchar(3), @trans numeric(10,0), @subj_id numeric(10,0), @policy_number varchar(32), @agent_type varchar(1), @com_sum numeric(20, 2) output, @com_percent numeric(10,6) output, @co ver_name varchar(255) output, @plan_sum numeric(20, 2) output , @old_cn varchar(255) = null)	ais_in, ais_policy, ais_policy_id, gis_premium_pl, gis_premium_plan, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_pr, oss_premium, po, tmp_mol	
usp_get_period	Чтение периода	@com_type varchar(1), @our_subj_id numeric(10, 0), @period_id numeric(10, 0) OUTPUT	ais_commission, period_journal, vert	
usp_get_report_number		@our_subj_id numeric(10, 0) = NULL, @rep_date datetime = NULL, @rep_type varchar(8) = NULL , @system varchar(3) = '%', @insure_kind varchar(10) = NULL, @rep_number varchar(32) OUTPUT	ais_insure_kind, ais_report, city, our_company, report_number	SYBASE-1036
usp_get_svs_total_sums		(@rep_id numeric(10,0))	ais_prior_report, bill_detail, bill_id	SYBASE-19273
usp_get_tariff_casco	Подтягиваем наименования филиалов	@insure_kind varchar(16) = 'КАСКО'	ag_id, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, company_id, corporation, product_id, prolongation_type_id, recep_id, reception_area, v_sec_our_company	
usp_get_trancount		;1 @trancount decimal(10) output		
usp_get_ubrr_report	SYBASE-5388; Булаков В.В. 13.02.2017 г.; exec usp_get_ubrr_report 1233803; Форма акта ПАО КБ «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ"	@rep_id numeric(10,0) =1233803	adr_id, ais_commission, ais_policy, ais_report, coll_id, gis_policy, mis, os_policy_id, payment, payment_detail, person, plan_id, policy_id, rep_id, subj_id, subject	SYBASE-5388
usp_get_ubrr_report_bill	SYBASE-5388; Булаков В.В. 23.04.2019 г.; exec usp_get_ubrr_report_bill 8238; Форма акта ПАО КБ «УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ" для счета	@bill_id numeric(10,0) =8238	adr_id, ais_policy, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, coll_id, gis_policy, mis, os_policy_id, payment, per, person_document, plan_id, policy_id, rep_id, subj_id, subject	SYBASE-5388
usp_get_unpaid_commissions	Описание: Процедура выдѣт список отчѣтов по КВ, по которым не было выплаты пос; История: 28.01.2025 - Сердюков А. И. создал; Пример вызова: exec dbo.usp_get_unpaid_commissions		ais_cat_com_payment_type, ais_commission, ais_entity_data, ais_report, com_pay_type_id, entity_id, reestr_id, reestr_type_id, rep_id, report_reestr, req_id	
usp_grade_finalize	Процедура проставляющая завершение грейдов	@entity_id numeric(10, 0) = -1	ais_entity_grade	
usp_group_of_rules_cross_tab	Процедура возвращает правила формирования КВ в виде кросс-таблицы; Головачева ЕВ 21/05/2013	@obj_id NUMERIC(10, 0) = -1, @obj_type varchar(16) = 'AGREEMENT' , @debug_mode int = 0	ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, all, chain, chain_person, chain_tariff, city, division, group_of_rules, group_of_rules_detail, reception_area, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-5374, SYBASE-5046, SYBASE-2315
usp_group_of_rules_tree		@obj_id NUMERIC(10, 0) = -1, @obj_type varchar(16) = 'AGREEMENT'	ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_d, all, chain, chain_tariff, city, dic_string_id, group, group_of_rules, is, reception_are, reception_area, rule_detail, rule_dimension, v_rule_dim_dictionary, vert	SYBASE-2315, SYBASE-5374, SYBASE-5046
usp_group_of_rules_view_edit	SYBASE-5013 Сердюков А. И. 2018-09-19	@group_id numeric(10, 0), @previous_date_from datetime , @date_from datetime, @date_to datetime, @err_text varchar(255) output	_id, all, group_of_rules, group_of_rules_detail, group_of_rules_view, if, our_company, ru, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, rule_view_column, tmp_g, tmp_group_of_rules_view_edit	SYBASE-5013, SYBASE-3236, SYBASE-3054
usp_gt_set_online_gen_power	Настраивает таблицу process_scheduler на параллельное выполнение @process_count	@process_count int=null	process_scheduler	SYBASE-8305
usp_history_list	gronskiy 20230213; select * from mis.person where subj_id = 135170209 for xml option 'ncr=no'; exec dbo.usp_history_list 6859990	@subj_id numeric(10), @code varchar(30) = '%'	from, mis	
usp_import_cell_mapping				

usp_init_quasi	declare cur_ins_quasi insensitive cursor for; insert into tmp_mol values(@policy,@policy_d; select @@rowcount,@@error,@@sqlstatus		prepare_quasi, tmp_, tmp_mol	
usp_ins_ais_boss_payments	SYBASE-17531 Чара В.И. 05.08.2025; SYBASE-17477 Чара В.И. 18.07.2025 . Создать ХП для вставки данных в таблицу; SYBASE-17782 Чара В.И. 12.09.2025 . Отображение информации из таблицы БОСС в; SYBASE-17782 Чара В.И. 12.0	(@rep_id numeric(10,0) , @Message varchar(1000) Output , @Rc integer Output , @debug int = 0)	ais_boss_paym, ais_boss_payments, ais_cat_insure_kind, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, dbo, from, mis, oss_agreement, oss_reception_area, our_subj_id, reception_area, reestr_id, rep_id, report_reestr	SYBASE-17531, SYBASE-17477, SYBASE-17782, SYBASE-841
usp_ins_ap	@err_text varchar(255) = " OUTPUT;; @rep_id numeric(10,0),	(@rep_id_old numeric(10, 0), @date_b datetime, @date_e datetime, @sum_ap numeric(20,2), @num_ar varchar(32), @rep_id numeric(10,0) OUTPUT -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT,)	ais_entity, ais_entity_basis, ais_report, entity_id, mis_ag_id, sd, subject_document	SYBASE-18597, SYBASE-17689
usp_ins_ap_auto	@err_text varchar(255) = " OUTPUT,	(@bill_id numeric(10, 0), @rep_id numeric(10,0) = null OUTPUT -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT,)	ac1, ais_, ais_comm, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_policy, ais_policy_id, ais_pr, ais_prior_report, ais_quasi_comm, ais_re, ais_rep, ais_report, aq, bill, bill_detail, bill_id, c2, entity_id, gold, mis_ag_id, os_policy_id, oss_agr	SYBASE-18597, SYBASE-17689
usp_ins_ap_auto_all	@bill_id numeric(10, 0); @rep_id numeric(10,0) = null OUTPUT; @err_text varchar(255) = " OUTPUT,	-- -- @bill_id numeric(10, 0), -- @rep_id numeric(10,0) = null OUTPUT -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT, --)	ai, ais, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_policy, ais_policy_id, ais_prior_r, ais_prior_report, ais_quasi_comm, ais_rep, ais_report, aq, bill, bill_detail, bill_id, db, dbo, entity_id, mis_ag_id, os_policy_id, oss_agreement, prior_re	SYBASE-18597
usp_ins_ap_auto_com	@err_text varchar(255) = " OUTPUT,	(@policy_id numeric(10, 0), @rep_id numeric(10,0) = null OUTPUT -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT,)	ais_commissio, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_policy, ais_policy_id, ais_pr, ais_prior, ais_prior_report, ais_quas, ais_quasi_comm, ais_r, ais_rep, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, entity_id, mis_ag_id, os_policy_id, oss_agr	SYBASE-18597
usp_ins_app_version		@app_version varchar(20), @app_type varchar(20), @app_validation_state int	app_version_validation, raiserror, предназначена, через	
usp_ins_gb_agr_payment_xml		(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @insuer_kind varchar(255)= NULL, @coll_id varchar(255)= NULL, @os_policy_id varchar(255)= NULL, @num_agreement varchar(255)= NULL, @premium_id varchar(255)= NULL, @transaction_id varchar(255)= NULL, @pp_currency varchar(255)= NULL, @pp_sum varchar(255)= NULL, @pp_...	oss_gb_agr_payment_xml_new	
usp_ins_gb_agreement_xml		(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @agreement_id varchar(32) = NULL, @aggregate_agreement varchar(32) = NULL, @insure_kind varchar(255) = NULL, @num_agreement varchar(255) = NULL, @date_begin varchar(32) = NULL, @date_end varchar(32) = NULL, @insurant varchar(255) = NULL, @os_policy_id varchar(32) =...	db	
usp_ins_gb_annuled_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @computation_id varchar(20)= NULL, @status_id varchar(20)= NULL)	oss_gb_annuled_xml_new	
usp_ins_gb_computation_xml		(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @oss_computation_id varchar(255)= NULL, @AgreementVersion_ID varchar(255)= NULL, @CoverName varchar(255)= NULL, @RoleName varchar(255)= NULL, @Currency varchar(255)= NULL, @forComissionSum varchar(255)= NULL, @domComissionSum varchar(255)= NULL, @Middleman_ID var...	oss_gb_compu, vert	
usp_ins_gb_delete_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @paybillstr_id varchar(20)= NULL)	oss_gb_delete_xml_new	
usp_ins_gb_message_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @MessType varchar(20)= NUL, @xml_id numeric(10,0)= NULL, @state int= NULL)	oss_gb_message_new	

usp_ins_gb_middleman_xml		(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @AgreementVersion_ID varchar(255)= NULL, @MidName varchar(255)= NULL, @BusinessRole varchar(255)= NULL, @intermediary_type varchar(16)= NULL, @ComissionPercent varchar(255)= NULL, @date_from varchar(20)= NULL, @date_to varchar(20)= NULL, @cover_name varchar(255)=...	_id, oss_gb_middleman_xml_new	
usp_ins_gb_payment_xml	@transaction_id varchar(255)= NULL; @agreement_charge_id varchar(255) = NULL; PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @payment_date varchar(255)= NULL, @payment_date_ch varchar(255)= NULL, @payment_sum varchar(255)= NULL, @payment_currency varchar(255)= NULL, @payment_id varchar(255)= NULL, @payer varchar(255)= NULL, @purpose_payer varchar(255)= NULL, @pd_id varchar(255)= NULL, ...	oss_gb_payment_xml_new	
usp_ins_gb_under_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @oss_policy_id varchar(20)= NULL)	oss_gb_underwriter_xml_new	
usp_ins_gp_agr_charge	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID varchar(32) = NULL, @agreement_id numeric(10,0) = NULL, @agreement_charge_id numeric(10,0) = NULL, @xml_id numeric(10,0) = NULL)	oss_gp_agreement_char, oss_gp_agreement_charge_ws	
usp_ins_gp_agr_charge_proc		(@error varchar(255) out)	integr_oss_xml, vert	
usp_ins_gp_agr_charge_proc_13846	select getdate() , 'begin usp_ins_gp_agr_charge_proc_13846'	(@message_id varchar(32) = NULL)	oss_gp_agreement_charge_ws	
usp_ins_gp_agr_payment	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @agreement_charge_id varchar(8), @error varchar(255) out, @id numeric(10,0) out)	oss_agr_payment, oss_gp_agr_payment_xml	
usp_ins_gp_agr_payment_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @coll_id varchar(255)= NULL, @os_policy_id varchar(255)= NULL, @premium_id varchar(255)= NULL, @transaction_id varchar(255)= NULL, @pp_currency varchar(255)= NULL, @pp_sum varchar(255)= NULL, @pp_sum_rur varchar(255)= NULL, @pdStatus varchar(255)= NULL, @cover_na...	oss_gp_agr_payment_xml	
usp_ins_gp_agreement_xml		(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @agreement_id varchar(32) = NULL, @os_policy_id varchar(32) = NULL, @num_agreement varchar(255) = NULL, @state varchar(32) = NULL, @declaration_date varchar(32) = NULL, @date_sale varchar(32) = NULL, @insure_kind varchar(255) = NULL, @date_begin varchar(32) = NUL...	oss_gp_agreement_xml	
usp_ins_gp_get_prem_list		(@state int = 1)	integr_oss_xml	
usp_ins_gp_get_premcomm_list		(@state int = 1, @mess_type varchar(32) = ")	integr_oss_xml	
usp_ins_gp_middleman	PolusVI 16/08/2024 Sybase	(@message_ID varchar(32) = NULL, @agreement_id_0 varchar(8), @os_policy_id numeric(10,0), @error varchar(255) out, @id numeric(10,0) out)	oss_gp_middleman_xml, oss_middleman	
usp_ins_gp_middleman_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @AgreementVersion_ID varchar(255)= NULL, @MidName varchar(255)= NULL, @BusinessRole varchar(255)= NULL, @ComissionPer cent varchar(255)= NULL, @cover_name varchar(255)= NULL, @cb_id varchar(255)= NULL, @Contractor_ID varchar(255)= NULL, @Agreement_Id_0 varchar(255)...	oss_gp_middleman_xml	
usp_ins_gp_mistake	PolusVI 16/08/2024 Sybase-1; , @err varchar(255)	(@message_ID varchar(32) = NULL, @agreement_id_0 varchar(8), @os_policy_id numeric(10,0), @error varchar(255) out, @id numeric(10,0) out)	agreement_id_0, oss_agreemen, oss_agreement_mistake, oss_gp_agreement_xml, oss_gp_mistake_list_xml, oss_gp_mistake_xml	
usp_ins_gp_mistake_list_xml		(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @mistake_list_id varchar(255) = NULL, @Agreement_Id_0 varchar(255)= NULL)	oss_gp_mistake_list_xml	

usp_ins_gp_mistake_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @code varchar(255)= NULL, @name varchar(255)= NULL, @flag varchar(255)= NULL, @status varchar(25 5)= NULL, @correct varchar(255)= NULL, @comment varchar(255)= NULL, @mistake_list_Id varchar(255)= NULL)	oss_gp_mistake_xml	
usp_ins_gp_oper_charge	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID varchar(32) = NULL, @agreement_id numeric(10,0) = NULL, @policy_number varchar(64) = NULL, @agreement_charge_Id varchar(16) = NULL , @err varchar(255) out)	oss_gp_agreement_xml, oss_gp_oper_charge_xml, oss_history_premium, oss_premium	
usp_ins_gp_oper_charge_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @transaction_id varchar(255) = NULL, @agreementversion_id varchar(255) = NULL, @transaction_type varchar(255) = NULL, @transaction_date varchar(255) = NULL, @period_start varchar(255) = NULL, @period_finis varchar(255) = NULL, @date_create varchar(255) = NULL, ...	oss_gp_oper_charge_xml	
usp_ins_gp_operline_xml		(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @d_c varchar(255)= NULL, @account varchar(255)= NULL, @amount_rub varchar(255)= NULL, @amount_cur varchar(255)= NULL, @currency varchar(255)= NULL, @cashbook_id varchar(255)= NULL, @middleman_id varchar(255)= NULL, @anal_t0 varchar(255)= NULL, @anal_t1 varchar(255)...	oss_gp_operline_xml	
usp_ins_gp_operlines_xml	Polus	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @operlines_Id varchar(255) = NULL, @operation_charge_Id varchar(255)= NULL)	oss_gp_operlines_xml	
usp_ins_gp_payment	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @agreement_charge_Id varchar(8), @error varchar(255) out, @id numeric(10,0) out)	oss_gp_payment_xml, oss_payment	
usp_ins_gp_payment_xml	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846	(@message_ID numeric(10,0) = NULL, @payment_date varchar(255)= NULL, @payment_date_ch varchar(255)= NULL, @payment_sum varchar(255)= NULL, @payment_currency varchar(255)= NULL, @payment_id varchar(255)= NULL, @payer varchar(255)= NULL, @purpose_payer varchar(255)= NULL, @pd_id varchar(255)= NULL, ...	oss_gp_payment_xml	
usp_ins_gp_prem	@xml_ID numeric(10,0); PolusVI 16/08/2024 Sybase-138; @agreement_charge_Id varc; @err varchar(255),	(@agreement_charge_Id varchar(255), @message_ID varchar(32) = NULL, -- @xml_ID numeric(10,0), @err varchar(255) out, @id numeric(10,0) out)	oss_agreement, oss_gp_agreement_, oss_gp_agreement_charge_ws, oss_gp_agreement_xml	
usp_ins_gp_premium	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846; declare @id numeric(10,0), @err varchar(255)	(@message_ID varchar(32) = NULL, @agreement_id numeric(10,0) = NULL, @policy_number varchar(64) = NULL, @agreement_charge_Id varchar(16) = NULL, @operation_charge_Id varchar(16) = NULL , @err varchar(255) out, @id numeric(10,0) out)	operation_charge_id, operlines_id, oss_gp_oper_charge_xml, oss_gp_operline_xml, oss_gp_operlines_xml, oss_premium	
usp_ins_gp_premium_history	PolusVI 16/08/2024 Sybase-13846; declare @id numeric(10,0), @err varchar(255)	(@message_ID varchar(32) = NULL, @agreement_id numeric(10,0) = NULL, @policy_number varchar(64) = NULL, @agreement_charge_Id varchar(16) = NULL, @operation_charge_Id varchar(16) = NULL , @err varchar(255) out, @id numeric(10,0) out)	operation_charge_id, operlines_id, oss_, oss_gp_agreement_xml, oss_gp_oper_charge_xml, oss_gp_operline, oss_gp_operlines_xml, oss_history_premium	
usp_ins_quasi_com	@err_text varchar(255) = " OUTPUT;; @ret int = 0 OUTPUT; @ret int; ,@m_ag_id numeric(10,0)	(@policy_d numeric(10, 0) ,@policy numeric(10, 0) ,@trans numeric(10, 0) ,@state_id int ,@idh int -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT, -- @ret int = 0 OUTPUT)	_id, ai, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_prior_rep, ais_prior_report, ais_qua, ais_quasi_c, ais_quasi_co, ais_quasi_comm, ais_repo, ais_report, bi, bill, bill_detail, bill_id, ext_load_bill_items_from_file2, gold, golden, his,	
usp_ins_quasi_com_old	@err_text varchar(255) = " OUTPUT;; @ret int = 0 OUTPUT; @ret int; ,@m_ag_id numeric(10,0)	(@policy_d numeric(10, 0) ,@policy numeric(10, 0) ,@trans numeric(10, 0) ,@state_id int ,@idh int -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT, -- @ret int = 0 OUTPUT)	_id, ai, ais, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_prior_report, ais_qua, ais_quasi, ais_quasi_comm, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, ex, ext_load_bill_items_from_, ext_load_bill_items_from_file2, history, os_policy_id, oss_, oss_agr_payment	

usp_ins_rep_curator_off	Отбор данных для создания отчета	@curator_id numeric(10, 0) = -1	ais_curator_off, ais_entity_data, ais_holding_partner_fixion, all	
usp_insert_conper	Продавцы - данные	@conper_id numeric(10,0)	ais_department, ais_entity_external, contact_person, per, pos	
usp_insert_edover	id Бумажной доверенности; номер МЧД; статус МЧД; ниже параметры МЧД:	@id_dover numeric(10,0), -- id Бумажной доверенности @entity_id numeric(10,0), @num_dover varchar(50), -- номер МЧД @id_state numeric(10,0), -- статус МЧД @date_from dat etime, -- ниже параметры МЧД: @date_to datetime, @person_info varchar(255), -- поле "В лице" @primech varchar(250), @date_cancel d...	ais_dover_edover, ais_entity_edover, dat, from	
usp_insert_entity			agent, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_de, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, all, per, subj	
usp_insert_entity_cp		@company_id numeric(10, 0) = 1	ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_intermedia, ais_sale_id_lo, ais_sale_id_load, ais_sale_load, all, contact_person, cp, per, pos	
usp_insert_entity_subj		@mis_subj_id numeric(10, 0)	agent, ais_, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext, ais_entity_external, all, per, subject	
usp_insert_oss_gp_message		;1 @message_ID numeric(10,0) = null, @MessType varchar(8) = null, @xml_id numeric(10,0) = null, @state int = null, @id numeric(10,0) output	oss_gp_message	
usp_insert_subject	insert into dbo.subject (subj_type) values (@subj_type)	;1 @subj_type char(1), @subj_id decimal(10) output	insert, subj, subject	
usp_insure_kind_list	select @list = str_replace(@list, ',', ''); select @list = str_replace(@list, 'or ', 'or')	@rep_id numeric(10,0) ,@list varchar(8000) out	ais_cat_insure_kind, ais_motivact_detail, insure	SYBASE-17144
usp_lk_add_bill_detail		(@subj_id numeric(10, 0), @register_operator varchar(32), @bill_id numeric(10, 0) out)	ag_id, agreement, ais_cat_ent, ais_entity, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, bill, bill_detail, bill_id, bill_sum, dbo, dep_id, entity_id, entity_type_id, gis_department, gis_insur_product, gis_policy, gis_premium_p	SYBASE-16918
usp_lk_clear_bill_detail		(@subj_id numeric(10, 0))		SYBASE-16918
usp_lk_clear_load_bill_detail		(@subj_id numeric(10, 0))		SYBASE-16918
usp_lk_curator_list	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; Отчёт по продажам для Личного кабинета (ЛК); С ГРУППИРОВКОЙ вида: "один полис - одна строка" (не содержит консультантов); Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л	@system varchar(3) = '%', -- Система, по которой будем искать полисы. @date_from date = NULL, -- Дата начала периода @date_to date = NULL, -- Дата окончания периода @date_filter_type int = 1, -- 1 - полисы, которые подписаны в указанном периоде, 2 - полисы, которые начали действовать в указанном пе...	ag_id, agent, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_cat_i, ais_cat_insure_kind, ais_comm, ais_commission, ais_ent, ais_entity, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, bill,	SYBASE-11523, SYBASE-14276, SYBASE-9382, SYBASE-11575, SYBASE-9789
usp_lk_delete_bill		(@bill_id numeric(10, 0))		SYBASE-17208
usp_lk_delete_bill_detail		(@subj_id numeric(10, 0))	bill_detail, bill_id, bill_sum, lk_bill_detail_load	SYBASE-17208
usp_lk_load_bill_detail		(@subj_id numeric(10, 0), @policy_id numeric(10, 0), @plan_date datetime, @system char(3), @com_deducted int, @bill_id numeric(10, 0) = NULL, @data_manipulation_type int)	lk_bill_detail_load	SYBASE-16918
usp_lk_middleman_agreement		(@subj_id numeric(10, 0) = NULL, @curator_subj_id numeric(10, 0) = NULL, @state varchar(32) = NULL, @sign_elec varchar(32) = NULL, @in_original int = NULL)	ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id, isnull, state_char	SYBASE-16525
usp_lk_middleman_bill_list		(@subj_id numeric(10, 0) = null, @bill_number varchar(20) = null, @bill_state_id int = null, @com_deducted int = null, @bill_date_from datetime = null, @bill_date_to datetime = null)	bill, bill_detail, bill_id, bill_state, bill_state_id, is	SYBASE-16921

usp_lk_middleman_premium_list		(@subj_id numeric(10, 0), @system char(3) = null, @policy_numbers varchar(1024) = null, @insurants varchar(1024) = null, @subj_type char(1) = null, @plan_date_from datetime = null, @plan_date_to datetime = null, @policy_date_begin datetime = null, @mode int)	ag_id, agreement, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_, ais_interme, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, ais_product_code, basis_type_id, bill, bill_detail, bill_id, db, entity_id, gis_i	SYBASE-16878
usp_lk_policy_error		(@policy_id numeric(10,0), @policy_number char(32), @system char(3))	error_id, os, oss_agreement, oss_agreement_mistake, oss_policy_id, underwriting_error, underwriting_error_policy	SYBASE-18110
usp_lk_policy_error_list	Дата начала периода; Дата окончания периода; 1 - полисы, которые подписаны в указанном периоде, 2 - полисы, которы	(@subj_id numeric(10, 0), @date_from datetime, -- Дата начала периода @date_to datetime, -- Дата окончания периода @date_filter_type int = 1, -- 1 - полисы, которые подписаны в указанном периоде, 2 - полисы, которы е начали действовать в указанном периоде @system char(3) = NULL, @policy_number var...	ag_id, ais_int, ais_inter, ais_intermediary_policy, ais_p, ais_policy, ais_policy_id, error_id, gis_policy, mis, oss_agreement, oss_agreement_mista, oss_middleman, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist, policy_id, tis_policy, underwriting_er	SYBASE-18269, SYBASE-18565, SYBASE-1, SYBASE-11575, SYBASE-19252, SYBASE-1157
usp_lk_policy_error_list_2		(@subj_id numeric(10, 0), @system char(3) = NULL, @policy_number varchar(32) = NULL)	ag_id, agreement, ais_intermediary_policy, ais_polic, ais_policy, ais_policy_id, error_id, gis_policy, oss_agreement, oss_agreement_mistake, oss_middleman, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist, policy_id, tis_policy, tur_policy, underwritin	SYBASE-18269, SYBASE-18565, SYBASE-18863, SYBASE-11575, SYBASE-19252
usp_lk_policy_payment		(@subj_id numeric(10,0), @policy_id numeric(10,0), @policy_number char(32), @system char(3))	ais_cat_report_state, ais_commission, ais_entity, ais_payments, ais_report, gis_premium_plan, gis_premium_plat, os, os_poli, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_payment_id, oss_policy_id, oss_premium, pay_plan_id, payment_i	SYBASE-18138, SYBASE-18708
usp_lk_product_list		(@subj_id numeric(10,0))	ag_id, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, entity_id, from, product_id	SYBASE-19497
usp_lk_report_payment		(@rep_id numeric(10, 0))	ais_boss_payments, ais_report, mis_request, payment, payment_detail, payment_id, req_id	SYBASE-18790
usp_lk_staff_agreement		(@subj_id numeric(10, 0) = NULL, @staff_subj_id numeric(10, 0) = NULL)	ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data	SYBASE-17618
usp_lk_tariff_list		(@ag_id numeric(10, 0))	ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis_tariff, franch_type_id, pay_type_id, product_id, prolongation_type_id	SYBASE-19507
usp_load_agent_xls	Процедура загрузки агентов из Exel; 1.Проверяем наличие данного агента в базе	;1	ais_agent_load_xls, ais_entity_basis, mi, person, person_document, subj_id, subject	
usp_load_ais_holding_partner_f ixion			ai, ais_, ais_entity, ais_entity_data, as, city, city_id, corporation, curator_id, entity_id, holding_id, recep, reception_area, subj_id, больше	SYBASE-15820, SYBASE-1
usp_load_bill_items_t2	вид страхования; наименование страх; вид оплаты (0 - без удержания, 1 - с удержанием); SYBASE-9823 2022-08-24 Gronskiy	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@system varchar(3) = '%' ,@period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = NULL -- "" -- вид стра...	bill_detail, ext_load_bill_items_from_file2, load_bill_items_from_file2	SYBASE-9823
usp_load_bill_SUPRT_14409	"" -- вид страхования; наименование страхователя; вид оплаты (0 - без удержания, 1 - с удержанием); SYBASE-14683 Богаковский 23.08.2024. Добавлен	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@system varchar(3) = '%' ,@period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numer ic(10, 0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = NULL -- "" -- вид стра...	ais_broker_load, ais_c, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insu, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, bill_detail, city, corporation, entity_id, ext_load_bill_items_from_file2, load_bill_items_from_file2, os_	SYBASE-14683, SYBASE-9823

usp_load_broker_xls	Процедура загрузки агентов из Excel; 1.Проверяем наличие данного агента в базе	;1	ais_entity_basis, ais_load_broker_xls, corporation, subject	
usp_load_commission_select_by_file	SYBASE-15325 20241223 Gronskey; #pol создается в интерфейсе; create table #pol (num_agreement varchar(64) NULL, system varchar(3) NULL); exec dbo.usp_load_co	@jour_id numeric(10) = null	ais_commission, ais_entity_data, ais_poli, ais_report, all, correct_data, on, os_policy_id, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, re	SYBASE-15325, SYBASE-261
usp_load_edover	SYBASE-18022 ABogachenkov 02.12.2025 Корректировка работы загрузчика МЧД Г; SYBASE-16074 ABogachenkov 20.02.2025 Добавление МЧД для сотру; Обрабатывает информацию по МЧД, загруженную из Excel и добавляет МЧД для сотр; Соответствие Статусов МЧД в файле и в АИС (1 - Проект, 2 - Выписана, 3 - Отме	@login varchar(32) = NULL, @msg varchar(512) OUTPUT	ais_do, ais_dover_edover, ais_entity_dover, ais_entity_edover, between, from, tmp_edover	SYBASE-18022, SYBASE-16074, SYBASE-18, SYBASE-16697
usp_load_oss			_id, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_commission, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_sale_load, bd_broker, bd_broker_value, bd_commission, fl, from, off, on, oss_agr_p, oss_agr_payme, oss_agr_payment, oss_ag	
usp_load_oss_data	сообщение об ошибке; Процедура закидки данных из операционных систем OSS; Для принудительного выхода из процедуры	@err_text varchar(255) = "" OUTPUT -- сообщение об ошибке -- -- Процедура закидки данных из операционных систем OSS --	ais_cat_vehicle_category, ais_cat_vehicle_type, ais_cat_vehicle_usage, ais_commission, ais_option, bd_commission, from, load_journal, oss, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_gb_agr_payment, oss_gb_agr_status, oss_gb_agreement, oss_gb_computation, os	
usp_load_oss_stop	print 'wait'		load_journal	
usp_load_oss_xml			_id, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_commi, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext, ais_entity_external, ais_sale_load, bd_broker, bd_broker_value, bd_commission, fl, from, message_id, off, on, oss_agr_payment, oss_agr	
usp_load_oss_xml_3675	SYBASE-4543 Домбровский 03.04.2	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commission, message_id, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message	SYBASE-4543, SYBASE-14797
usp_load_oss_xml_3675_	select 'begin ' + convert(varchar(64), getdate()); PolusVI 01/02/2017 Обнаружилось что часть данных по договору распарсиваетс; Процедура проставляет message_id для 2 строк с дополнительной информацией.	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	_id, ag, agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_sync_message, basis_type_id, bd_broker, bd_broker_external, bd_b	
usp_load_oss_xml_3675_20180221	select 'begin ' + convert(varchar(64), getdate()); PolusVI 01/02/2017 Обнаружилось что часть данных по договору распарсиваетс; Процедура проставляет message_id для 2 строк с дополнительной информацией.	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_enti, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_sync_message, basis_type_id, bd_broker, bd_broker_external, bd_	
usp_load_oss_xml_3675_20231226	SYBASE-4543 Домбровски	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commission, message_id, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message	SYBASE-4543
usp_load_oss_xml_3675_agreement			id, message_id, oss_gb_agreement_xml, oss_gb_message	
usp_load_oss_xml_3675_all			ais_commission, bd_commission, from, message_id, os, oss_agr_payment, oss_gb_delete_xm, oss_gb_delete_xml, oss_premium_id, premium_id	
usp_load_oss_xml_3675_core	1, если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; Загружает комиссии OCC; SYBASE-4543 Домбровский 03.04.2020	@regime_id smallint = null -- 1, если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id	ag_id, agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_com, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, ais_sync_message, basis_type_id, bd_bro	SYBASE-4543, SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9789, SYBASE-9719, SYBASE-14210

usp_load_oss_xml_3675_core_sel	null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp; Загружает комиссии OCC по списку сообщений из #t - созданной и заполненной вн; SYBASE-4543 Домбровский 03.04.2020	@regime_id smallint = null -- null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; 2 - включаем режим отладки; 3 - режим обновления данных по существующей комиссии; 4 - Отладка + полн ый лог.	ag_id, agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, ais_sy	SYBASE-4543, SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9610, SYBASE-9789, SYBASE-9719
usp_load_oss_xml_3675_core_sel_13846	null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp; Загружает комиссии OCC по списку сообщений из #t - созданной и заполненной вн; SYBASE-4543 Домбровский 03.04.2020	@regime_id smallint = null -- null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; 2 - включаем режим отладки; 3 - режим обновления данных по существующей комиссии. 4 - Отладка + полный лог.	ag_id, agree, agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_co, ais_comm, ais_commi, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_e	SYBASE-4543, SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9610, SYBASE-9789, SYBASE-9719
usp_load_oss_xml_3675_core_sel_13846_new	null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; if not exists(select 1 from #t); return 100	(@message_id num eric(10,0), @regime_id smallint = null) -- null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; 2 - включаем режим отладки; 3 - режим обновления данных по существующей комиссии. 4 - Отладка + полный лог.	_id, _xml, ag_id, agreementversion_id, ais, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_commi, ais_commissi, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_en, ais_entit, ais_entity, ais_entity_ba, ais_entity_basi, ais_entity_basis,	SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9610, SYBASE-4543, SYBASE-9789, SYBASE-9719
usp_load_oss_xml_3675_core_sel_2	null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp; Загружает комиссии OCC по списку сообщений из #t - созданной и заполненной вн; SYBASE-4543 Домбровский 03.04.2020	@regime_id smallint = null -- null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; 2 - включаем режим отладки; 3 - режим обновления данных по существующей комиссии; 4 - Отладка + по лный лог.	ag_id, agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_commi, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_exter	SYBASE-4543, SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9610, SYBASE-9789, SYBASE-9719
usp_load_oss_xml_3675_core_sel_1	null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp; Загружает одну комиссию OCC по одному сообщению из #t - созданной и заполненн	@regime_id smallint = null -- null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; 2 - включаем режим отладки; 3 - режим обновления данных по существующей комиссии.	ag_id, agreementversion_i, agreementversion_id, ais_c, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_ent	SYBASE-4543, SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9610, SYBASE-9789, SYBASE-9719
usp_load_oss_xml_3675_core_sel_4	null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp; Загружает комиссии OCC по списку сообщений из #t - созданной и заполненной вн	@regime_id smallint = null -- null - рабочий режим; 1 - если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; 2 - включаем режим отладки; 3 - режим обновления данных по существующей комиссии.	ag_id, agreementversion_id, ais, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_commiss, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_entity_ext_p	SYBASE-4543, SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9610, SYBASE-9719
usp_load_oss_xml_3675_core_sel_ect	1, если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id; Версия процедуры; Загружает комиссии OCC по списку сообщений из #t - созданной и заполненной вн	@regime_id smallint = null -- 1, если запускается из usp_load_oss_xml_3675_id	ag_id, agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_commiss, ais_commission, ais_commission_deleted, ais_commission_special, ais_en, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, ais_sync_message	SYBASE-4543, SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-9789, SYBASE-9719
usp_load_oss_xml_3675_delete	Максимальный mess; create table #t(message_id numeric(10,0)); Определяем Максимальный message_ID обработанного сообщения MessageType = 'CR'; insert into #t(message_id)	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commiss, ais_commission, bd_commission, correct_data, message_id, oss_agr_payment, oss_gb_delete_xml, oss_gb_message, oss_premium_id, premium_id	
usp_load_oss_xml_3675_delete_1_3846	Максимальный message_ID обработанного; select 0, getdate(); select 2, getdate()	(@message_id numeric(10,0)= 0)	ais_commissi, ais_commission, bd_commission, correct_data, message_id, oss_agr_payment, oss_gb_del, oss_gb_delete_xml_new, oss_gb_m, oss_gb_message_new, oss_premium_id	
usp_load_oss_xml_3675_delete_1_3846_20092025	Максимальный message_ID обпа; create table #t(message_id numeric(10,0)); Определяем Максимальный message_ID обработанного сообщения MessageType = 'CR'; insert into #t(message_id)	(@message_id numeric(10,0)= 0)	ais_commission, bd_commission, correct_data, message_id, oss_agr_payment, oss_gb_del, oss_gb_delete_xml, oss_gb_delete_xml_new, oss_gb_message_new, oss_premium_id, premium_id	
usp_load_oss_xml_3675_delete_t_ect	create table #t(message_id numeric(10,0); insert into #t(message_id); state = 0 and	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commission, bd_comm, bd_commission, correct_data, message_id, oss_agr_payment, oss_gb_delete_xml, oss_gb_message, oss_premium_id, premium, premium_id	

usp_load_oss_xml_3675_id	SYBASE-4543 Домбровский 03.04.2020 БОльшую часть кода процедуры	@id numeric(10,0) = -1	ais_commission, bd_commission, message_id, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message, vert	SYBASE-4543
usp_load_oss_xml_3675_number	select 'begin ' + convert(varchar(64), getdate()); PolusVI 01/02/2017 Обнаружилось что часть данных по договору распарсиваетс; Процедура проставляет message_id для 2 строк с дополнительной информацией.	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_com, ais_commission, ais_commission_special, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_entity_extern, ais_entity_external, ais_sync_message, basis_type_id, bd_broker, bd_broker_exter	
usp_load_oss_xml_3675_one_id	SYBASE-4543 Домбровский	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commission, message_id, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_me, oss_gb_message	SYBASE-4543
usp_load_oss_xml_3675_one_id_1 3846	Меняем код обработки ошибок; Из процедуры usp_load_oss_xml_all_M2 сюда попадут сообщения только со стат; Проверим данные сообще	(@messid numeric(10,0)= null)	ais_commission, ais_commission_, message_id, oss_com_i, oss_com_id, oss_gb_, oss_gb_computation_xml_new, oss_gb_message, oss_gb_message_new, vert, есь	
usp_load_oss_xml_3675_rel_ag			id_xml, integr_oss_xml, message_id, os_policy_id, oss_gb_agreement_xml, oss_gb_message	
usp_load_oss_xml_3675_reload		(@state numeric(10,0))	oss_gb_message	
usp_load_oss_xml_3675_T15	SYBASE-4543 Домбровский 03.	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commission, message_id, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message	SYBASE-4543
usp_load_oss_xml_3675_test	SYBASE-4543 Домбровский 03	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commission, all, message_id, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message	SYBASE-4543
usp_load_oss_xml_3675_under	and id between @minid and @maxid	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	ais_commission, message_id, oss_agreement, oss_g, oss_gb_message, oss_gb_underwriter_xml, oss_policy_id, policy_id	
usp_load_oss_xml_3675_under2	and id between @minid and @maxid	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	message_id, oss_agreement, oss_gb_message, oss_gb_underwriter_xml, oss_policy_id	
usp_load_oss_xml_3675_under3	and id between @minid and @maxid	(@minid numeric(10,0)= 0, @maxid numeric(10,0)= 0)	message_id, oss_agreement, oss_gb_message, oss_gb_underwriter_xml, oss_policy_id	
usp_load_oss_xml_3675_under3_1 3846		(@message_id numeric(10,0)= 0)	message_id, oss_agreement, oss_gb_message_new, oss_gb_underwriter_xml_new, oss_policy_id	
usp_load_oss_xml_3675_update	PolusVI 19/10/2016 появились случаи когда одно и тоже сообщение обрабатываетс; select 'begin2 ' + convert(varchar(64), getdate(), 109); заполнением временные таблицы с данными для заполнения комиссий; SYBASE-9090 2022-04-19 Сердюков А. И.	(@message_id numeric(10,0)= 0)	_id, ag_id, agreementversion_id, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, basis_type_id, bd_broker, bd_broker_external, bd_broker_id, bd_broker_value, e	SYBASE-9090, SYBASE-11722, SYBASE-4543
usp_load_oss_xml_3764	select 'begin ' + convert(varchar(64), getdate())		agreement_id_0, id_xml, integr_oss_xml, mess_id, message_id, mistake_list_id, om, operation_charge_id, operlines_id, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_agreement_mistake, oss_g, oss_gp_agr_payment_ws, oss_gp_agreement, oss_gp_agreement	
usp_load_oss_xml_3764_id	select 'begin ' + convert(varchar(64), getdate()); select 'begin2 ' + convert(varchar(64), getdate(), 109)	(@id numeric(10,0) = -1)	agreement_id_0, id_xml, integr_oss_xml, mess_id, message_id, mistake_list_id, operation_charge_id, operlines_id, os, os_policy_id, oss_, oss_ag, oss_agr_payment, oss_agree, oss_agreement, oss_agreement_mistake, oss_gp_, oss_gp_agr, oss_gp_agr_payment	
usp_load_oss_xml_all_13846			ais_commission, all, message_id, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_agreement_xml_new, oss_gb_annuled_xml_new, oss_gb_delete_xml_new, oss_gb_message_new, oss_gb_underwriter_xml_new, oss_gp_agreement_charge_ws, oss_gp_agreement_xml, oss_policy_id, prem	

usp_load_oss_xml_all_13846_com	declare @message_ID varchar(64), @mess_ID numeric(10,0),@ID numeric(10; message_id = convert(varchar(		ais_commission, all, message_id, oss_, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_agreement_xml_new, oss_gb_annuled_xml_new, oss_gb_computation_xml_new, oss_gb_delete_xml_new, oss_gb_message_new, oss_gb_underwriter_xml_new, oss_gp_agreement_charge_ws, oss_gp_	
usp_load_oss_xml_all_13846_new			all, message_id, oss_gb_agreement_xml_new, oss_gb_annuled_xml_new, oss_gb_delete_xml_new, oss_gb_mess, oss_gb_message_new, oss_gb_underwrite, oss_gp_agreement_, oss_gp_agreement_xml	
usp_load_oss_xml_all_13846_PRE			ais_commission, all, message_id, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_agreement_xml_new, oss_gb_annuled_xml_, oss_gb_delete_xml_new, oss_gb_message_new, oss_gb_underwriter_xml_new, oss_gp_agreement_charge_ws, oss_gp_agreement_xml, oss_policy_id, premium	
usp_load_oss_xml_all_13846_PRE		(@message_id_from n umeric(10,0))	ais_commission, all, message_id, oss_, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_agreement_xml_new, oss_gb_annuled_xml_new, oss_gb_delete_x, oss_gb_mess, oss_gb_message_new, oss_gb_underwriter_xml_new, oss_gp_agreement, oss_gp_agreement_charge_ws, oss_policy	
usp_load_oss_xml_all_M2	SYBASE-13845 Разработка. Смена процесса обработки сообщений от ОСС 202; Хранимая процедура. Формирует единый список сообщений message_id из т; MessType = 'PREM'; join oss_gp_agreement_xml ag on ws.message_ID = convert(varchar(32),		ais_commission, ais_commission_deleted, convert, id, message_id, oss_com_id, oss_gb_agreement_xml_new, oss_gb_annuled_xml_new, oss_gb_computation_xml_new, oss_gb_delete_xml_new, oss_gb_message_new, oss_gb_underwriter_xml_new, oss_gp_agreement_charge_	SYBASE-13845
usp_load_rule	SUPRT_13317 Массово залить правило в ДС 20260429 Gronskiy; ехес usp_load_rule @ag_id = 789436; SELECT * from ais_entity_basis_tariff_group WHERE group_id = 35998; select	@ag_id numeric(10,0)	ai, ais_cat_segment_type, ais_e, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, ais_vs_businessrules, group_id, group_of_rules, group_of_rules_detail, group_of_rules_view, mis, rule_header, rule_header_tari	
usp_load_signature	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; 15.05.2025 Gronskiy сделал выбор person_info_edover из v_edover; 25.03.2025 ABogachenkov; Sybase- 1677 Булгаков В.В. 25.07.2013 г.	@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет	ag_report_sign, aid, ais_cat_position, ais_d, ais_dep_id, ais_department, ais_e, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_edover, ais_report, city, entity_id, from, id, id_dover, left, person, position_id, subj_id, v_edover, на	SYBASE-16086
usp_load_signature_prior	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; Sybase-1677 Булгаков В.В. 25.07.2013 г.; Головачева Е.В. 31/03/2015 Для случая нескольких записе; dep_name = Case when adep.dep_name = 'Менеджмент' then '' else adep.dep_name	@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет	acp, ag_report_sign, ais_cat_po, ais_cat_position, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_data, ais_entity_dover, city, enti, entity_id, from, id_dover, left, person, position_id, subj_id, на	
usp_load_signature_t	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; Sybase-1677 Булгаков В.В. 25.07.2013 г.; Головачева Е.В. 31/03/2015 Для случая нескольких записе	@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет	acp, ag_repor, ag_report_sign, ais_cat_position, ais_dep_id, ais_department, ais_entit, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_report, entity_id, from, id_dover, left, perso, person, position_id, subj_id, на	
usp_load_SUPRT_15224			ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, bank_id, banking_detail, basis_state_code, basis_type_id, entity_, entity_id, entity_type_id	

usp_load_sybase_data	ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ	@reload_policy_id numeric(10, 0) = -1, @reload_system varchar(3) = '%' with recompile	agent, ais, ais_commission, ais_intermediary_policy, ais_job_error, ais_job_status, ais_paymen, ais_payments, ais_poli, ais_policy, all, corporation, cur_r, cur_rate, from, gis_collection, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mis_collectio	
usp_load_sybase_transaction	SELECT @date_to = getdate()	@policy_id numeric(10, 0) = 0, @system char(3), @date_from datetime, @date_to datetime, @mode int = 0, @max_count int = 10000	ais_policy, fin_trans, fin_trans_error	
usp_Log_Window_Open		(@ClassName varchar(100) , @Title varchar(500) , @Type varchar(500) , @SystemName varchar(100) , @Describe varchar(1000))	log_, sysprocesses	
usp_Log_Window_Open	--- Процедура соз; --- 22.04.2026 Чара В.И.	(@ClassName varchar(100) , @Title varchar(500) , @Type varchar(500) , @SystemName varchar(100) , @Describe varchar(1000)) Процедура соз дана в рамках задачи AS-371 Создание аудита Cashbook по использованию текущего интерфейса. 22.04.2026 Чара В.И.	log_window_open, sysprocesses	
usp_make_netting_request	050625 mol. proc making netting request; 17.03.2025, Коломиец, номер условия из задачи (; 17.03.2025, Коломиец, итога к перечи	(@bill_id numeric(10, 0), @info varchar(255) = " OUTPUT, @res int = 0 OUTPUT)	ais_p, ais_prior_report, ais_report, ais_report_request, bill_detail, dbo, dition, exec, in, mis_request_detail, rep_id, req_id	SYBASE-15280
usp_manager_com_check		@rep_id numeric(10, 0) = -1	ais_basis_scheme, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_manager_commission, ais_policy, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_merge_address	Приведение адреса к максимальному adr_id; 20230426 Gronskiy; declare cur_adr cursor for; select adr_id from mis.address where subj_id = @subj_id and adrtype_	(@adrtype_id char(1) , @subj_id numeric(10,0))	ais_entity_basis, ais_history, mis, subject_lock	
usp_mess_del_reprocessing	режим работы: 1 - просмотр необработанны; максимальное количество сообщений для о; или начальный messa; выбор поля для отбора сообщений: 1 - дата	@preview int = 1, -- режим работы: 1 - просмотр необработанны х сообщений, 0 - повторная обработка @mess_cnt numeric(10,0) = 300, -- максимальное количество сообщений для о бработки д ля режима @sort_by_date = 1 -- или начальный messa ge_id для режима @sort_by_date = 0 @sort_by_date int = 1 -- выбор...	ais_motivational_act_payment, from, is, mess, message_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_gb_delete_xml, oss_gb_mess_del_reprocessing, oss_gb_message, oss_last_message_i, oss_payment, oss_payment_id, oss_policy_id, oss_premium_id, premium_id, ver	SYBASE-19115
usp_middleman_commission	тип выгрузки; 3 - плохой отчет; номер договора	@com_type varchar(1) = 'A', -- т ип KB @dep_id numeric(10) = -1, -- I D подразделения @report_type int = -1, -- тип выгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- I D посредника @recep_name varchar(32) = '%', -- к анал...	ais_cat_position, ais_commiss, ais_commission, ais_departme, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, city, corporation, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreeme, oss_middleman, o	
usp_middleman_commission_fix	ID посредника; спец. программа; система; номер договора	@entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @program_name varchar(32) = 'S FA KACKO 2011.06.01', -- спец. программа @system char(3) = 'AVT' , -- система @policy_number varchar(32) = ' %', -- номер договора @date_from datetime = NULL, -- начало периода действия договора @date_to datetime = NULL...	ais_cat_position, ais_cat_special_program, ais_commission, ais_department, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_report, all, city, corporation, gb_sys_user_parm, oss_agr_pay, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, os	
usp_middleman_commission_fix_n	ID посредника; сумма KB; создать новые; Формирование фиксированной KB AVT по списку полисов (#policy	@entity_id numeric(10, 0) = 41409, -- ID посредника @com_sum numeric(20, 2) = 11 8, -- сумма KB @create_flag int = 0 -- создать новые	ais_cat, ais_cat_position, ais_commissio, ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_report, all, city, corporation, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_produc	
usp_mis_address_del		(@adr_id numeric(10, 0))	address	

usp_mis_address_ins		(@adrtype_id char(1), @subj_id numeric(10,0), @adr_post_code char(6), @adr_country varchar(16), @adr_city varchar(150), @adr_street varchar(64), @adr_region varchar(64), @adr_building varchar(8), @adr_entrance varchar(8), @adr_appartment varchar(8), @adr_notes varchar(255), @adr_mail_returned char(...	db, insert	
usp_mis_address_upd		(@adr_id numeric(10, 0), @adrtype_id char(1), @subj_id numeric(10,0), @adr_post_code char(6), @adr_country varchar(16), @adr_city varchar(150), @adr_street varchar(64), @adr_region varchar(64), @adr_building varchar(8), @adr_entrance varchar(8), @adr_appartment varchar(8), @adr_notes varchar(255)...	var	
usp_mis_bank_detail_ins		(@subj_id numeric(10,0), @cur_id char(3), @bank_account_num varchar(21), @bank_name varchar(255), @bank_location varchar(64), @bank_notes varchar(255), @bank_bik varchar(16), @bank_correspondent_account varchar(21), @bank_correspondent_bank varchar(64), @bank_per_account_num varchar(32), @bank_ben...	banking_detail, inse	
usp_mis_request_detail_ins	Процедура вставки строки в таблицу usp_mis_request_detail_ins на сервере GAL; ID запроса на выплату (реквеста); Сумма реквеста; ID зап	(@req_id NUMERIC(10,0), -- ID запроса на выплату (реквеста) @paym_sum DECIMAL(20,2), -- Сумма реквеста @payment_code VARCHAR(8), -- CFC @ais_rd_id NUMERIC(10,0), -- ID зап иси в таблице mis.dbo.ais_request_detail @department_code varchar(15), -- Cost Center @rep_id NUMERIC(10,0), - - ID отчёта, по к...	mis_, mis_request_detail	
usp_mis_request_ins		(@bank_id numeric(10,0), @ag_id numeric(10,0), @paym_sum numeric(20,2), @last_modified datetime, @currency char(3), @req_date datetime, @date_due datetime, @state char(1), @info varchar(255), @payment_c ur_id char(3), @our_subj_id numeric(10,0), @paymodgrp_id char(1), @department_code varchar(15), ...	ais_report, insert, mis_request	SYBASE-2652, SYBASE-12057, SYBASE-16524
usp_mis_request_ins_auto	для тестирования, нет запроса.; Обнаружена блокировка	@rep_id numeric(10, 0) = NULL, @sum_diff numeric(20, 2) = 0, @paym_sum_ext numeric(20, 2) = NULL, @req_type_ext char(1) = NULL, @koeff numeric(20,1 8) = 1, @err_msg varchar(255) OUTPUT, @req_id numeric(10, 0) OUTPUT	ag_id, ag_request_line, ais, ais_commission, ais_e, ais_ent, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_de, ais_entity_deduction, ais_entity_deduction_detail, ais_entity_pay_target, ais_insure_kind, ais_prior_report, ais_report, a	SYBASE-7239, SYBASE-12057, SYBASE-15457, SYBASE-15280, SYBASE-16524, SYBASE-17032, SYBASE-16986, SYBASE-17605, SYBASE-17350, SYBASE-2652, SYBASE-16560, SYBASE-9937, SYBASE-16145, SYBASE-2582, SYBASE-3036, SYBASE-7215, SYBASE-17831, SYBASE-7213, SYBASE-14223
usp_mis_request_ins_auto_diff	SYBASE-7239 ЭЦП. Автоматическое создание запросов на выплату. 2021-11-; После ручного (для бумажных актов)/автоматического (для электронных актов) пе; для агентов ип и брокеров (по брокерам только на акты ДВОУ) необходимо автома; Делаем на основе процедуры usp_mis_request_ins и алгоритмов проверки и	@rep_id numeric(10, 0) = Null, @sum_diff numeric(20,2) = 0, @err_msg varchar(255) output, @req_id numeric(10, 0) output	ag_id, ag_request_line, ais, ais_commission, ais_ent, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_ded, ais_entity_deduction, ais_entity_deduction_detail, ais_entity_pay_target, ais_insure_kind, ais_report, ais_report_request, ais_request_det	SYBASE-7239, SYBASE-12057, SYBASE-16524, SYBASE-2652, SYBASE-9937, SYBASE-2582, SYBASE-3036, SYBASE-7215, SYBASE-14223
usp_mis_subject_document_ins	@doc_close_date datetime ,	(@subj_id numeric(10,0) , @doctype_id char(1) , @doc_no varchar(32) , @doc_ser varchar(32) , @doc_issue_date datetime , @doc_expire _date datetime , @doc_issue_place varchar(255) , -- @doc_close_date datetime , @doc_id numeric(10,0) output)	insert, subject_document	
usp_mod_ap	@err_text varchar(255) = " OUTPUT,; @ret int = 0 OUTPUT	(@rep_id_old numeric(10, 0), @date_b datetime, @date_e datetime, @sum_ap numeric(20,2) -- @err_text varchar(255) = " OUTPUT, -- @ret int = 0 OUTPUT)	ais_report	

usp_not_annuled_commission	НЕ используется (если даты не указаны, то пои; НЕ используется; 0 - обработка; 3 - обработка (все комиссии,	@date_from datetime = Null -- НЕ используется (если даты не указаны, то пои ск за последний месяц) ,@date_to datetime = Null -- НЕ используется ,@view_only int = 2 -- 0 - обработка (только комиссии НЕ в отчете), 1 - просмотр найденных комиссий (один список), 2 - просмотр комиссий отдельно в отчете/н...	ais_commission, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_data, is, messa, message_id, mis_ag_id, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_annuled_in_report, oss_gb_annuled_xml, oss_gb_message, oss_last_message_id, policy_id, vert	SYBASE-19115, SYBASE-19568
usp_onec_ais_entity	SYBASE-9166 20220202 Gronskiy (d_onec_ais_entity) - передача посредника из 1с	@id numeric(10,0) -- SYBASE-9166 20220202 Gronskiy (d_onec_ais_entity) - передача посредника из 1с	onec_ais_entity	SYBASE-9166
usp_onec_check_cb	'P' - ФЛ; 'C' - 'ЮЛ'; @last_name varchar(64) = null, @first_name varchar(64) = null,	@entity_legal_code char(1), -- 'P' - ФЛ; 'C' - 'ЮЛ' @inn varchar(20), @kpp varchar(20) = null, --@last_name varchar(64) = null, --@first_name varchar(64) = null, --@middle_name varchar(64) = null, @subj_id numeric(10,0) = -1 out, @entity_id numeric(10,0) = -1 out, @error_code int = 0 out, @error_te...	ais_entity_data, mis, subj_id	
usp_onec_create_address	Проект СЭД (1С); Создание/ обновление адреса из промежуточной таблицы; 20230426 Gronskiy	(@id_onec_ais_entity numeric(10,0), @adrtype_id char(1), @subj_id numeric(10,0), @error_code int out, @error_text varchar(255) out)	address, address_parm, insert, mis, onec_ais_entity	
usp_onec_create_entity		(@id_onec_ais_entity numeric(10,0))	_c_inn, _c_mobile_phone, ais_entity, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_legates, arpf_bank_pay_project, bank_acc_type, banking_detail, bic, cbr_bnkseek, city, corporation, if, insert, like, onec_ais_entity, onec_ais_entity_export_log, person,	SYBASE-3374, SYBASE-5003
usp_onec_create_entity_basis	Идентификатор документа; Макротип родительского договора. Этого не было и п	(@id_onec_create_entity_basi s numeric(10, 0))	add, address, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, banking_detail, comm, entity_id, gation, id, is, onec_ais_entity_basis, reception_area, ref_term_premium_transfer, subject_document	SYBASE-11857, SYBASE-12241, SYBASE-7262, SYBASE-5153, SYBASE-6119, SYBASE-8296, SYBASE-11652
usp_onec_create_entity_basis_n	Идентификатор документа; Макротип родительского договора. Этого не было и п	(@id_onec_create_entity_ba sis numeric(10, 0))	address, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, banking_detail, command, ec, entity_id, id, is, onec_ais_entity_basis, reception_area, ref_term_premium_transfer, subject_document	SYBASE-11857, SYBASE-12241, SYBASE-7262, SYBASE-5153, SYBASE-6119, SYBASE-8296, SYBASE-11652
usp_onec_create_entity_basis_t ariff		(@ag_id numeric(10,0))	ais_entity_basis_tariff, onec_ais_entity_basis_tariff, vert	
usp_onec_create_kkt	Проект СЭД (1С); Создание/ обновление ККТ из промежуточной таблицы; 20230421 Gronskiy; ,@entity_id	(@id_onec_ais_entity numeric(10,0) ,@entity_id numeric(10,0))	ais_entity_ext_param, onec_ais_entity, ref_type_kkt	
usp_onec_create_recon	Проект СЭД (1С); Создание/ обновление Типов сверки из промежуточной таблицы; SYBASE-15322 20241022 Gronskiy; , @entity_id numeric(10,0)	(@id_onec_ais_entity numeric(10,0) ,@entity_id numeric(10,0))	ais_entity_ext_param, insert, onec_ais_entity, ref_entity_report_reconciliation, update	SYBASE-15322
usp_onec_export_entity		(@entity_id numeric(10,0))	_c_sex, address, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, ais_entity_legates, ais_holding, bank_acc_type, bank_acc_type_id, banking_detail, corporation, datet, entity_id, holding_id, onec_ais_en, onec_ais_entity, onec_ais_entit	SYBASE-15322
usp_onec_export_entity_basis		(@ag_id numeric(10,0))	_info, address, adr_id, ais_entity_basis, bank_id, banking_detail, onec_ais_entity_basis	
usp_onec_export_entity_basis_b y_entity	проверка, что док	(@entity_id numeric(10,0))	ai, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, all, basis_type_id, onec_ais_entity, onec_ais_entity_basis, onec_ais_entity_export_log	
usp_onec_export_entity_basis_t ariff	20220624 У нас вводная от коллег из ОПЕРУ грузить данные и вприн	(@ag_id numeric(10,0))	ais_entity_basis_tariff, onec_ais_entity_basis_tariff	
usp_onec_export_entity_by_cursor	экспорт очередного посредника (last_update desc) в промежуточную таблицу	@entity_id numeric(10,0) = -1	ais_entity_data, onec_ais_entity, onec_ais_entity_export_l, onec_ais_entity_export_log	
usp_onec_restore_address	восстановление адреса из истории; 20230504 Gronskiy	(@adr_id numeric(10,0))	mis, onec_ais_entit, onec_ais_entity_history	

usp_onec_set_entity_basis_data	Проект СЭД (1С); определение измененных данных документа; 20220518 Gronskey; SET STATISTICS TIME ON	(@system_created_id int)	adr_id, ag_id, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, all, basis_type_id, date_cancel, master_ag_id, onec_ais_entity, onec_ais_entity_ba, onec_ais_entity_basis, onec_ais_entity_export_log, onec_guid	
usp_onec_set_entity_data	Данные посредника; Адрес	(@system_created_id int)	_c_holding_id, _c_mobile_phone, address, ais_entity, ais_entity_data, banking_detail, corporation, entity_id, g_bank_details_c_acc, g_company_c_ogrm, g_passport_c_issued, onec_ais_enti, onec_ais_entity, onec_ais_entity_export_log, person, person_docu	
usp_online_agent_create	Siebel ID агента; CASHbook ID физического лица; Фамилия; Отчество	@Siebel_ID varchar(32) = NULL, -- Siebel ID агента @subj_id numeric(10,0) = NULL, -- CASHbook ID физического лица @last_name varchar(64) = NULL, -- Фамилия @first_name varchar(64) = NULL, -- Имя @middle_name varchar(64) = NULL, -- Отчество @birth_date datetime = NULL, -- Дата рождения @pensionary v...	address, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, banking_detail, city, dbo, person, reception_area, subject	
usp_oss_annulcom	Sybase-713 PolusVI 17.02.2012; Запускается из процедуры usp_oss_gb_message_annuled, которая Запускается из us; Не задано ID аннулируемой записи	(@oss_com_id numeric(10,0)= -1)	ais_commission, ais_report, com, correct_data, correct_journal, from, oss_agreement, user, user_com, user_commission_for_a, user_commission_for_an, user_commission_for_annulate	SYBASE-1552, SYBASE-14210
usp_oss_annulcom_1	Sybase-713 PolusVI 17.02.2012	(@oss_com_id numeric(10,0)= -1)	ais_commiss, ais_commission, ais_report, co, correct_data, correct_journal, insert, oss_agreement, return, update	
usp_oss_annulcom_2	18/06/2012 Головачева Е.В.; Возвращает 0 в случае; Данная процедура не позволяет найти аннулированные ОСАГО+	@oss_com_id numeric(10,0)= -1	ais_commission, ais_report, com, correct_data, correct_journal, from, oss_agreement, return	
usp_oss_dbl_commission	если даты не указаны, то поиск за последний м; 'S' - комиссии продавцов, '%' - все комиссии, и; 1 - отправлять email при наличии задвоен; 1 - выводить список задвоенных комиссий,	@date_from datetime = Null -- если даты не указаны, то поиск за последний м есяц ,@date_to datetime = Null ,@com_type char(1) = '%' -- 'S' - комиссии продавцов, '%' - все комиссии, и наче - агентов и брокеро в ,@email int = 0 -- 1 - отправлять email при наличии задвоен ных комиссий , @show int = 1 -...	ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, is, mis_ag_id, oss_agreement	SYBASE-19115
usp_oss_export_status		@rep_id numeric(10,0), @rep_type var char(16) = 'REPORT'	all, correct_data, oss_agreement, oss_gb_commission, oss_middleman	
usp_oss_gb_message_annuled	Сколько сообщений будем обрабатывать; Обработка сообщений MessType = 'ANNULED'; Запускается из usp_load_oss_xml_3675 после каждой обработки сообщений Mes; По умолчанию будем обрабатывать п	@count_msg int = 0 -- Сколько сообщений будем обрабатывать	ais_commission, ais_commission_deleted, oss_gb_annuled_xml, oss_gb_mes, oss_gb_message	
usp_oss_gb_message_annuled2	Сколько сообщений будем обрабатывать; Обработка сообщений MessType = 'ANNULED'; По умолчанию будем обрабатывать п; select '@count_msg' = @count_msg	@count_msg int = 0 -- Сколько сообщений будем обрабатывать	ais_commission_deleted, db, oss_gb_annuled_xml, oss_gb_message	
usp_oss_gb_message_new_annuled_13846	Максимальный message_ID обработанного соо; select 'usp_oss_gb_message_new_annuled_13846', @message_id, 'Start=' + con; Это теперь не нужно, сообщения обрабатываются по возрастанию ID; -- Определяем Максимальный message_ID обработанного сообщения MessType = '	@message_id numeric(10,0)= 0	ais_commissio, ais_commission_deleted, oss_gb_annuled_xml_new, oss_gb_message_new, vert	
usp_oss_gb_message_refresh	0 просмотр 1 повторная обработка (set oss_gb_message.state = 0); использовать если по полисам из АИС у нас задвоились премии (по АВТО); Полисы в АИС; Комиссии полисов	@num_agreement varchar(100) ,@upd int = 0 -- 0 просмотр 1 повторная обработка (set oss_gb_message.state = 0)	ais_commission, computation_id, message_id, os_policy_id, oss_agreement, oss_gb_annuled_xml, oss_gb_message	

usp_oss_link_agent	Процедура синхронизации агентов, полученных при загрузке данных из OCC; Новые агенты добавляют; При этом новые агенты, добавленные в ais_agent_load, не имеют ссылок на mid.d; Процедура возвращает:		ais_agent_load, oss_middleman, temp_oss_agent	
usp_oss_link_intermediary	Процедура синхронизации посредников, полученных при загр; Новые посредники добавляются в таблицы синхронизации temp_oss_agent/temp_oss_; агентов ais_agent_load, продавцов ais_sale_load; При этом новые агенты, добавленные в ais_agent_load, не имеют ссылок на mis.d	@intermediary_type char(1) = 'A'	ais_agent_load, ais_sale, ais_sale_load, all, conper_id, oss_middleman, temp, temp_oss_agent, temp_oss_sale	
usp_oss_load_commission_refresh	SUPRT-10692 Задвоение комиссий 20240925 Gronskiy; exec usp_oss_load_commission_refresh @num_agreement = 'XXX0442637371'; Полисы в АИС; Комиссии полисов	@num_agreement varchar(128)	ais_com, ais_commission, os_policy_id, oss_agreement, oss_gb_computation_xml	
usp_oss_load_policy		@count int = 0	ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, oss_agreement, oss_middleman, oss_productlist, oss_reception, reception_area, vert	
usp_oss_send_message4entity	Процедура для отправки интеграционного сообщения по посредник; Сообщение по АД отправляется только в случае: есть АД первого уровня со стат; отправке последнего интеграционного сообщения по этому АД в OCC; SYBASE-12691	@entity_id numeric(10,0) = NU LL, @debug int = 0	ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_sync_message	SYBASE-12691
usp_oss_table_max_id			ais_commission, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_gb_message, oss_middleman, oss_pay, oss_premium	
usp_oss_update_intermediary_status	Процедура для; 1. повторной отправки интеграционного со; 2. отправки интеграционного сообщения по посреднику в OCC в день начала дейс; в табл. ais_entity_data. При создании ист	@date_from datetime = N ULL, @debug int = 0	_id, ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_sync_message, like, master, order, os, oss_entity_history_mes, oss_update_status_log	SYBASE-12691, SYBASE-15450
usp_parse_prem	, @sys_name varchar(3)	@policy_id numeric(10, 0) -- , @sys_name varchar(3)	id, in, integr_oss_xml, integr_xml, oss_agreement, oss_com_id, oss_premium, policy_id	
usp_parse_prem_old	, @sys_name varchar(3)	@policy_id numeric(10, 0) -- , @sys_name varchar(3)	db, id, integr_oss_xml, integr_xml, oss_com_id	
usp_partner_load_bill_items_from_file	вид страхования; наименован; вид оп; SYBASE-9823 2022-08-24 Gronskiy	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@system varchar(3) = '%' ,@period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = ""%" -- вид страхования ...	bill_detail, ext_load_bill_items_from_file, load_bill_items_from_file	SYBASE-9823
usp_partner_load_bill_items_t	""%" -- вид страхования; наименование страхователя; вид оплаты (0 - без удержания, 1 - с удержанием); SYBASE-14683 Богаковский 23.08.2024. Добавлен	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@system varchar(3) = '%' ,@period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = NULL --""%" -- вид стра...	an, bill_detail, ext_load_bill_items_from_file2, load_bill_items_from_file2	SYBASE-14683, SYBASE-9823
usp_partner_load_bill_items_tm	""%" -- вид страхования; наименование страхователя; вид оплаты (0 - без удержания, 1 - с удержанием); SYBASE-14683 Богаковский 23.08.2024. Добавлен	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@system varchar(3) = '%' ,@period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = NULL --""%" -- вид стра...	_date, ac, ais_broker_load, ais_commi, ais_commission, ais_department, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, bill_detail, city, com_id, corporation, correct_data, entity_id, ext_load_bill_items_from_fil	SYBASE-14683, SYBASE-9823

usp_partner_load_bill_items_tm0705	""%" -- вид страхования; наименование страхователя; вид оплаты (0 - без удержания, 1 - с удержанием); SYBASE-14683 Богаковский 23.08.2024. Добавлен	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@system varchar(3) = '%' ,@period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = NULL --""%" -- вид стра...	_date, _id, ac, ais_broker_load, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_p, ais_payments, ais_policy, bill_detail, city, corporation, entity_id, ext_load_bill_items_from_file2, load_bill_i, load_bill_it	SYBASE-14683, SYBASE-9823
usp_partner_load_bill_items_tm f	""%" -- вид страхования; наименование страхователя; вид оплаты (0 - без удержания, 1 - с удержанием); SYBASE-14683 Богаковский 23.08.2024. Добавлен	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@system varchar(3) = '%' ,@period_flag tinyint = 1 ,@date_from datetime = NULL ,@date_to datetime = NULL ,@plan_order tinyint = 1 ,@subj_id numeric(10, 0) = -1 ,@agent_type varchar(1) = 'B' ,@product_id int = -1 ,@insure_kind varchar(128) = NULL --""%" -- вид стра...	_id, ais, ais_broker_load, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, bill_detail, city, corp, corporation, entity_id, load_bill_items_from_file2, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_a	SYBASE-14683, SYBASE-9823
usp_partner_sign	SYBASE-9498 подбор подписантов в акты со стороны партнера; 20230315 Gronskey; ехес usp_partner_sign @rep_id = 1662495	(@rep_id numeric (10))	ag_id, ais, ais_enti, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_legates, ais_prior, ais_prior_r, ais_prior_report, ais_report, as, desc, enti, entit, entity_id, from, mis, subj_id, vert	SYBASE-9498, SYBASE-16090, SYBASE-16086, SYBASE-17950
usp_partner_sign_pb	SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с учетом МЧД; 28.03.2025; 1- Бумажная, 2 - МЧД, 3 - Устав	@rep_id numeric (10, 0) ,@partner_sign varchar(255) OUTPUT ,@legat_id numeric(10, 0) OUTPUT ,@dover_type int OUTPUT		SYBASE-16086
usp_partner_sign4bill	ID посредника; Тип лица посредника: С - ЮЛ; Р - ФЛ; Признак наличия 'ИП' у посредника: Y, N	@entity_id numeric (10), -- ID посредника @legal_code char(1), -- Тип лица посредника: С - ЮЛ;Р - ФЛ @individual_keeper char(1), -- Признак наличия 'ИП' у посредника: Y, N @bill_date datetime, -- дата счета @ag_id numeric(10,0), -- номер договора @only_one int = 0 -- 1 - возвращать одну строку, 0 -- ...	ais_e, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_legates, person	SYBASE-13152, SYBASE-16090
usp_partner_sign4create_bill	ID посредника; Тип лица посредника: С - ЮЛ; Р - ФЛ; Признак наличия 'ИП' у посредника: Y, N	@entity_id numeric (10), -- ID посредника @legal_code char(1), -- Тип лица посредника: С - ЮЛ;Р - ФЛ @individual_keeper char(1), -- Признак наличия 'ИП' у посредника: Y, N @ bill_date datetime, -- дата счета @ag_id numeric(10,0), -- номер договора @sign_name varchar(255) out -- подписант	ais_entity_basis, ais_entity_data, from	SYBASE-13152
usp_policy_data	Основная информация по договору страхования	;1 @policy_id numeric(10, 0), @sys_name var char(3)	agreement, agreement_state, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_cat_product, ais_cat_risk, ais_commission, ais_entity, ais_entity_b, ais_entity_data, ais_entity_data_sotr, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_report, ais_sal	SYBASE-5202, SYBASE-13904
usp_policy_lk_list	SYBASE-11523 Богаковский 07.11.2023; Головная процедура для запуска процедур поиска полисов (премий) для отчёта по; Система, по которой будем искать полисы.; Дата начала периода	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --СБ_ID посредника, полисы которого будем искать для счёта. Для страхователя OCC @subj_id = -1 -- ...		SYBASE-11523, SYBASE-14276
usp_policy_lk_list_0	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; БЕЗ ГРУППИРОВКИ; Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л); Надо сделать для системы TIM то же самое, что для других систем	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --СБ_ID посредника, полисы которого будем искать для счёта. Для страхователя OCC @su bj_id = -1 -- ...	_max, ag_id, agent, agreement, agreement_state, ai, ais_cat, ais_cat_insure_kind, ais_com, ais_commission, ais_entity, ais_entity_dat, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_inte, ais_intermediary_polic, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_pol	SYBASE-11523, SYBASE-9382, SYBASE-6336, SYBASE-63, SYBASE-11575, SYBASE-9789, SYBASE-5034
usp_policy_lk_list_0_AC	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; БЕЗ ГРУППИРОВКИ; Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л); полисы проданные в указанном периоде (дата продажи полиса),	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = N ULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --СБ_ID посредника, полисы которого будем искать. Для страхователя OCC @subj_id = -1 -- Аргументы ...	_id, _tbl, ag_id, agent, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_cat_insure_kind, ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_po, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all,	SYBASE-11523, SYBASE-9382, SYBASE-63, SYBASE-6336, SYBASE-11575, SYBASE-9789, SYBASE-5034

usp_policy_lk_list_1	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; Отчёт по продажам для Личного кабинета (ЛК); С ГРУППИРОВКОЙ вида: "один полис - одна строка" (не содержит консультантов); Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --CB_ID посредника, полисы которого будем искать для счёта. Для страховател я OCC @subj_id = -1 -- ...	ag, ag_id, agent, agreement, agreement_state, ai, ais_cat_insure_kind, ais_commission, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, bill, bill_detail, bi	SYBASE-11523, SYBASE-9382, SYBASE-6336, SYBASE-11575, SYBASE-9789, SYBASE-5034
usp_policy_lk_list_1M	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; Отчёт по продажам для Личного кабинета (ЛК); С ГРУППИРОВКОЙ вида: "один полис - одна строка" (не содержит консультантов); Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --CB_ID посредника, полисы которого будем искать для счёта. Для страхов ателя OCC @subj_id = -1 -- A...	_id, ag_id, agent, agre, agreement_state, agreement_state_id, ais_cat_insure_kind, ais_commissio, ais_commission, ais_e, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_pol, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy	SYBASE-11523, SYBASE-14276, SYBASE-6336, SYBASE-9382, SYBASE-115, SYBASE-11575, SYBASE-9789, SYBASE-5034
usp_policy_lk_list_1tst	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; Отчёт по продажам для Личного кабинета (ЛК); С ГРУППИРОВКОЙ вида: "один полис - одна строка" (не содержит консультантов); Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --CB_ID посредника, полисы которого будем искать для счёта. Для стр ахователя OCC @subj_id = -1 -- A...	_id, _type, ag_id, agent, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_cat_insure_kind, ais_commi, ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_r	SYBASE-11523, SYBASE-14276, SYBASE-6336, SYBASE-9382, SYBASE-11575, SYBASE-9789, SYBASE-5034
usp_policy_lk_list_2	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; С ГРУППИРОВКОЙ. Со всеми выходными полями (предположительно для выгрузки; Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л; Надо сделать для системы TIM то же самое, что для других систем	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --CB_ID посредника, полисы которого будем искат ь для счёта. Для страхователя OCC @subj_id = -1 -- A...	ag_id, agent, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_cat_insure_kind, ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, bill, bill_detail,	SYBASE-11523, SYBASE-9382, SYBASE-6336, SYBASE-11575, SYBASE-9789, SYBASE-5034
usp_policy_lk_list_AC	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; БЕЗ ГРУППИРОВКИ; Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л; Надо сделать для системы TIM то же самое, что для других систем	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --CB_ID посредника, полисы которого будем искать для счёта. Для страхователя OCC @s ubj_id = -1 -- ...	_date, _id, ag_id, agent, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_cat_insure_kind, ais_comm, ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, all_cod	SYBASE-11523, SYBASE-9382, SYBASE-6336, SYBASE-9789, SYBASE-5034
usp_policy_lk_list_AVT	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; БЕЗ ГРУППИРОВКИ; Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л; Система, по которой будем искать полисы.	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --CB_ID посредника, полисы которого будем искат ь для счёта. Для страхователя OCC @subj_id = -1 -- ...	ai, ais_cat_insure_kind, ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, finis, insure_kind, master, os_policy_i, os_policy_id, oss_agr_payme, oss_agr_payment, oss_agre, oss_agreem, oss_agreement,	SYBASE-11523, SYBASE-6336, SYBASE-9382, SYBASE-9789, SYBASE-5034
usp_policy_plan_payment	Gronskiy 20211226; usp_policy_plan_payment - выводит плановые платежи по полису; exec usp_policy_plan_payment '002AT-21/0192312', 'AVT'	@num_agreement varchar(30) , @system varchar(3)	oss_agreement, oss_premium	
usp_populate_cb_oss_policy_id	значение prx_cb_oss_policy_number.spid; Для списка номеров договора из prx_cb_oss_policy_number определяет id; SYBASE-7630 Домбровский 25.01.2021 Создал	@spid int --значение prx_cb_oss_policy_number.spid	oss_agreement, prx_cb_oss_policy_number	SYBASE-7630
usp_prem_rand	and id >2616295; and id = 9062571		integr_oss_xml	
usp_prem_rand_27092017	and id = 9062571		integr_oss_xml_27092017	
usp_prepare_to_archive			as, execute, quotation, quotation_data, quotation_result, quotation_xml_zip	
usp_prior_report_list	exec dbo.usp_prior_report_list @prior_rep_state = 'N'; Подразделение; список систем через запятую; список статусов актов-отчетов чере	@dep_id numeric(10, 0) = -1, -- Подразделение @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем через запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @prior_rep_num varchar(64) = '%', @prior_rep_state varchar(3...	ais_cat_basis_type, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_pri, ais_prior_report, ais_report_disagreement, as, bill, gb_sys_user_parm, is, our_company, reception_area, su, subj_, subj_id, subject_document, v_sec_our,	SYBASE-13857, SYBASE-14289, SYBASE-17691, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-15025

usp_quotation_report	Система; Начало периода для даты котировки; Конец периода для д; Начало периода для даты регистрации	@syst_name varchar(8) = '%', -- Система @date_from datetime = NULL, -- Начало периода для даты котировки @date_to datetime= NULL, -- Конец периода для д аты котировки @reg_date_from datetime = NULL, -- Начало периода для даты регистрации @reg_date_to datetime= NULL, -- Конец периода для даты регист...	ais_entity_data, as, g_type, left, quo, quotation, quotation_data, quotation_result	SYBASE-1750, SYBASE-17
usp_quotation_report_block	Первый отбор данных; система-источник; номер договора; ID котировки	@date_from datetime, @date_to datetime, @block_size int = 0, @first_quotation_id numeric(15, 0)	_id, ais_entity_data, left, quotation, quotation_data, quotation_result	SYBASE-1750
usp_quotation_report_block_m	Первый отбор данных; система-источник; номер договора; ID котировки	@date_from datetime, @date_to datetime, @block_size int = 0, @first_quotation_id numeric(15, 0)	ais_entity_data, left, quotation, quotation_data, quotation_result	SYBASE-1750
usp_quotation_report_block_old	Первый отбор данных; система-источник; номер договора; ID котировки	@date_from datetime, @date_to datetime, @block_size int = 0, @first_quotation_id numeric(15, 0)	_id, ais_entity_data, left, quotation, quotation_data, quotation_result	
usp_quotation_report_cross			ais_entity_data, ais_entity_data, tmp_quotation_report	
usp_quotation_report_new	Отчет по котировкам; Головачева ЕВ 01/12/2012	@date_from datetime, @date_to datetime	ais_entity_data, quotation, quotation_data, quotation_result	
usp_reestr_dover	DROP PROCEDURE dbo.usp_reestr_dover; exec usp_reestr_dover 2, 1, '2009-01-01'	@state numeric(10,0) = -1, @company_id numeric(10,0) = -1, @date_from datetime = null, @date_to datetime = null	ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_claims_limit, ais_entity_data, ais_entity_dogovor, ais_entity_dover, ais_entity_vid_is, all, city, entity_id, id, id_role, our_company, ref_role_poluch, ref_status_dover, subj_id	
usp_relink_payment_com	система; тип посредника (% A, B, S, P); вид посредника (0, 1, 2, 3); ID платежа в Cashbook'e	@system varchar(3) = 'AVT', -- система @com_type varchar(1) = '%', -- тип посредника (% A, B, S, P) @flag_official int = -1, -- вид посредника (0, 1, 2, 3) @payment_id numeric(10, 0) = -1, -- ID платежа в Cashbook'e @coll_id numeric(10, 0) = -1, -- ID платежа в операционной системе @com_state varc...	ais_cat_report_state, ais_commission, ais_entity_data, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, correct_data, oss_payment	SYBASE-2746, SYBASE-3333
usp_reload_policy	Процедура удаляет существующие комиссии только если они соответствует критерию; delete ais_commission; from #tmp_pol t, ais_commissi; where t.ais_policy_id is not null	@ais_policy_id numeric(10,0) = -1, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64) = Null, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @insurer_name varchar(255) = '%'	ag_id, agreement, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_com, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, basis_type_id, corporation, cur_rate, dbo, entity_id, from, gis_col, g	SYBASE-3172, SYBASE-8838, SYBASE-513
usp_reload_policy_15611	Процедура удаляет существующие комиссии только если они соответствует критерию; delete ais_commission; from #tmp_pol t, ais_co; where t.ais_policy_id is not null	@ais_policy_id numeric(10,0) = -1, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64) = Null, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @insurer_name varchar(255) = '%'	ag_id, agreement, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, basis_type_id, corporation, cur_rate, entity_id, from, gis_policy	SYBASE-3172, SYBASE-8838, SYBASE-513, SYBASE-88
usp_reload_policy_for_journal	Процедура создана на базе usp_reload_policy (проверить возможные изменения в; при комияции проце	@ais_policy_id numeric(10,0) = -1, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64) = Null, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @insurer_name varchar(255) = '%'	ais_cat_product, ais_in, ais_payments, ais_policy, all, corporation, cur_rate, from, os_product_id, payment, payment_detail, person, subject, tis_collection, tis_policy, tis_policy_client, tis_premium_pay, v_ais, v_ais_policy_mis	
usp_reload_policy_SYBASE_8838	Процедура удаляет существующие комиссии только если они соответствует критерию; delete ais_commission; from #tmp_pol t; where t.ais_policy_id is not null	@ais_policy_id numeric(10,0) = -1, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64) = Null, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @insurer_name varchar(255) = '%'	ag_id, agreement, ais_cat_basis, ais_cat_p, ais_cat_product, ais_commission, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, basis_type_id, corp, corpo, corporation, cur_rat	SYBASE-3172, SYBASE-8838, SYBASE-513, SYBASE-883
usp_reload_policy_WA	return 0; exec @count = usp_create_ais_payment_new; return 0	@ais_policy_id numeric(10,0) = -1, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64), @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @insurer_name varchar(255) = '%'	agreement, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, corp, corporation, cur_rate, from, gis_collection, gis_policy, gis_premium_plan, gis_premium_plat, mis, mis_account_audit, mis_collection, payment, payment_, payment_detail, person, p	SYBASE-3172, SYBASE-513

usp_reload_sybase_new	return 0; Отбираем во временную таблицы полисы	@ais_policy_id numeric(10,0) = -1, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64), @ our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @insurer_name varchar(255) = '%'	ais_commission, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, cur_rate, from, gis_collection, gis_policy, gis_premium_plat, mis_collection, paym_golden, payment, payment_detail, period_journal, pol, policy_golden, premium, premium_pay, tc,	
usp_rep_agreement	ID компании (-1 - все компании); ID канала продаж (-1 - все каналы); Тип: 'P' - физлицо, 'C' - юрлицо, 'Y' - ; Статус посредника: 'Y' - не активен, 'N' - активен, '%'	@our_subj_id numeric(10, 0), -- ID компании (-1 - все компании) @recep_id numeric(10, 0), -- ID канала продаж (-1 - все каналы) @subj_id numeric(10, 0), -- Са shbookID посредника (-1 - все посредники) @subj_type varchar(3), -- Тип: 'P' - физлицо, 'C' - юрлицо, 'Y' - ИП @flag_not_used varchar(1), -- ...	ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report_ecp_re, basis_type_id, between, entity_id, id, is, master_ag_id, our_company, person, recep_id, reception, reception_area, ref_our_com, ref_our_company_name, rep_id, subj_id, v_edover	SYBASE-16827
usp_rep_com_by_policy		@our_subj_id numeric(10, 0) = 0, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime, @date_to datetime, @agent_id numeric(10, 0) = -1, @paym_date_from datetime, @paym_date_to datetime, @agent_type char(1) = 'A', @ind int = -1, @state char(1) = '%', @exclude_system tinyint = 0	ais_agent_load, ais_broker_load, ais_commission, ais_payments, ais_policy, ais_sale_load, all, mis, oss_agreement, payment, payment_detail, period_journal	
usp_rep_com_by_policy_2013		@our_subj_id numeric(10, 0) = 0, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime, @date_to datetime, @agent_id numeric(10, 0) = -1, @paym_date_from datetime, @paym_date_to datetime, @agent_type char(32) = 'A', @ind int = -1, @state char(1) = '%', @exclude_system tinyint = 0	ais_commission, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ais_report_request, city, corporation, mis_request, nds_rate, oss_agreement, payment, payment_detail, person, subject_document	SYBASE-2661, SYBASE-5132
usp_rep_com_by_policy_2013_cb	exec usp_rep_com_by_policy_2013_cb -1, '%', '2018-01-01', '2018-09-30', -1, '201	@our_subj_id numeric(10, 0) = 0, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime, @date_to datetime, @agent_id numeric(10, 0) = -1, @paym_date_from datetime, @paym_date_to datetime, @agent_type char(32) = 'A', @ind int = -1, @state char(1) = '%', @exclude_system tinyint = 0	agent_com17102018, ais_commission, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ais_report_request, city, corp, mis_request, oss_agreement, payme, payment, person, subject_docume	SYBASE-2, SYBASE-2661
usp_rep_com_by_policy_list	Система; Начало периода выплаты KB; Конец периода выплаты KB; ID посредника	@system varchar(3) = '%', -- Система @date_from datetime, -- Начало периода выплаты KB @date_to datetime, -- Конец периода выплаты KB @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @paym_date_from datetime, -- Начало периода оплаты премий @paym_date_to datetime, -- Конец периода оплаты премий @bu...	_date_id, agreement, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_report, ais_report_reque, all, city, corporation, division, error_id, gis_departmen, gis_pol	SYBASE-3300, SYBASE-3176, SYBASE-14219, SYBASE-5132
usp_rep_com_by_report_2013	идентификатор роли; 'A' - Агент; 'AS' - Агент неофиц.; 'C' - Консультант	@our_subj_id numeric(10, 0) = 0, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime, @date_to datetime, @agent_id numeric(10, 0) = -1, @paym_date_from datetime, @paym_date_to datetime, @agent_type char(32) = 'A', -- идентификатор роли: -- 'A' - Агент -- 'AS' - Агент неофиц. -- 'C' - Консультант -- 'B' - ...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_report, ais_report_request, all, city, corp, db, mis_request, pay, payment_detail, person	SYBASE-2661
usp_rep_curator_off	SYBASE-4977; Отчет по уволенным кураторам; Булгаков В.В. 09.08.2018 г.; exec usp_rep_curator_off 16143, 136862072, 135283055, -1,111, '%Кондрат%', '20	@curator_id numeric(10, 0) = -1, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @company_id numeric(10, 0) = -1, @ais_dep_id numeric(10, 0) = -1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @curator_name varchar(255) = '%', @date_from da tetime = '1900-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @data_type int = 0	ais_cura, ais_curator_off, ais_entity_data, all, da, entity_id, mis, recep_id	SYBASE-4977, SYBASE-7257, SYBASE-6680, SYBASE-15681
usp_rep_kasko_middleman		@subj_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL	ais_commission, ais_entity, corporation, dbo, mis, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_agreement_mistake, oss_middleman, oss_pay, oss_premium, payment_detail, subject	

usp_rep_paid_com_by_policy	Total выплаты KB; Мы здесь не учитываем comm_cur_id - валюту комиссии, но надо на	@date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_number varchar(64) = '%', @policy_id NUMERIC(10, 0) = -1, @sys_name varchar(3) = '%'	agreement, ais_commission	
usp_rep_params		(@agent_id numeric(10,2) = NULL, @rep_type varchar(32) = NULL, @ag_id numeric(10,2) = NULL, @date_check datetime = NULL)	ag_id, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_ext_param, ais_entity_external, corporation, entity_id, person, ref_act_template, subj_id, subject_document	
usp_rep_pp_by_policy	0 - по датам платеже; 1 - только по датам; 'A' - аген; 'S' - продаве	@division_id numeric(10, 0) = -1, @city_id numeric(10, 0) = -1, @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @group_type char(1) = '%', @mode tinyint = 0, -- 0 - по датам платеже и и датам регис...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ball_motivation_system, ball_value, city, division, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	
usp_rep_system_trans_total	начало отчетного периода; конец отчетного периода; компания (весь Северо-Запад; система (по АВТО берем пока только о	@trans_date_from datetime, -- начало отчетного периода @trans_date_to datetime, -- конец отчетного периода @our_subj_id numeric(10, 0) = 1, -- компания (весь Северо-Запад должен быть под Питером!!!) @system varchar(3) = 'MIS', -- система (по АВТО берем пока только о тгруженные в Конкорд проводки!!!!...		
usp_report_10791606			ag_id, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_product, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_d, ais_entity_data, al, all, base_tariff_id, entity_id, product_id, recep_id, reception_area, tariff	
usp_report_act_list	select @date_from = case when (@date_from = null or @date_from = '1900-01-	@entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @date_confirm_from datetime = '2010-01-01', @date_confirm_to datetime = '2099-01-01', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @cf_code varchar(10) = '%', @rep_state varchar(1) = ...	ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, ais_report_, ais_report_audit, au_id, corporation, login, person, rep_id, subj_id	
usp_report_audit	SYBASE-9498; 20230320 Gronskiy; exec usp_report_audit @rep_id = 1662495	(@rep_id numeric(10))	ais_cat_report_state, ais_report, ais_report_audit, all, rep_state_code	SYBASE-9498
usp_report_com_deducted	SYBASE-156	;1 @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @rep_number varchar(64) = '%', @com_state int = -1, @report_mode int = 1	ais_commission, ais_entity_data, ais_payments, ais_policy, ais_report, all, an, city, nds_rate, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area, subject_document, vert	SYBASE-156, SYBASE-33, SYBASE-2661, SYBASE-5132, SYBASE-3333, SYBASE-15, SYBASE-333
usp_report_com_deducted_cb	SYBASE-	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @system varchar(3) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @rep_number varchar(64) = '%', @com_state int = -1, @report_mode int = 1	ais_commission, ais_en, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, city, deducted_com17082018, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area, subject_document, vert	SYBASE-333, SYBASE-2661, SYBASE-3333
usp_report_comm_list	SYBASE-17691 Интерфейс Акта разногласий Чага В.И. 09.02.2026; SYBASE-19203 Чага В.И. 2026-06-01 Доработка Интерфейса Акта разногласий, р; формирование рекорсета для карточки отчета - списка комиссий	@rep_id numeric(10, 0)	ais_commission, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_prior_report, ais_quasi_comm, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, correct_com_id, correct_data, drop, entity_id, insure_kind, mis_ag_i, mis_ag_id, os_po, os_pol, os_policy_id, oss	SYBASE-17691, SYBASE-19203, SYBASE-5543, SYBASE-5674, SYBASE-17167
usp_report_comm_list_chaga	SYBASE-17691 Интерфейс Акта разногласий Чага В.И. 09.02.2026; SYBASE-19203 Чага В.И. 2026-06-01 Доработка Интерфейса Акта разногласий, р; формирование рекорсета для карточки отчета - списка комиссий	@rep_id numeric(10, 0)	_date, ais_commission, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_prior_report, ais_quasi_comm, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, com_id, correct_com_id, correct_data, drop, entity_id, insure_kind, mis_, mis_ag_i, mis_ag_id, os_po, os_p	SYBASE-17691, SYBASE-19203, SYBASE-5543, SYBASE-5674

usp_report_comm_list_old	SYBASE-17691 Интерфейс Акта разногласий Чага В.И. 09.02.2026; формирование рекорсета для карточки отчета - списка комиссий	@rep_id numeric(10, 0)	ag, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_insure_k, ais_insure_kind, ais_policy, ais_quasi_comm, ais_report, com_id, correct_com_id, correct_data, drop, in, insure_k, insure_kin, insure_kind, mis, mis_ag_id, oss, oss_agr_payment, oss_agre	SYBASE-17691, SYBASE-5543, SYBASE-5674
usp_report_confirm_act_list	НЕ УБИРАТЬ!; НЕ УБИРАТЬ!; НЕ УБИРАТЬ!; НЕ УБИРАТЬ!	@entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime = '2010-01-01', -- НЕ УБИРАТЬ! @date_to datetime = '2099-01-01', -- НЕ УБИРАТЬ! @date_confirm_from datetime = '2010-01-01', -- НЕ УБИРАТЬ! @date_confirm_to datetime = '2099-01-01', -- НЕ УБИРАТЬ! @our_subj_id numeric(10, 0)...	ais_commission, ais_entity_data, ais_report, entity_id, mis_re, reestr_id, rep_id, report_reestr, req_id	SYBASE-16496
usp_report_file_delete				SYBASE-16145
usp_report_file_generate			ais, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_report, ais_report_load, entity_id, subj_id, subject_document	SYBASE-16145, SYBASE-19159, SYBASE-16086, SYBASE-7293, SYBASE-7122
usp_report_file_get			ais_report_load	SYBASE-16145
usp_report_file_insert		(@subj_id varchar(10) = NULL, @entity_name varchar(255) = NULL, @rep_number varchar(32) = NULL, @external_date varchar(10) = NULL, @date_from varchar(10) = NULL, @date_to varchar(10) = NULL, @rep_sum varchar(22) = NULL, @recep_id varchar(5) = NULL, @recep_name varchar(100) = NULL, @our_subj_id var...	ais_report_load	SYBASE-16145
usp_report_file_validate			ais_entity, ais_entity_b, ais_entity_data, ais_report_load, city, date, entity_id, is, oss_reception_a, oss_reception_area, our_subj_id, recep_id, subj_id	SYBASE-16145
usp_report_list	select subj_id into #temp_our_subj_id from mis.dbo.our_company	@rep_type varchar(1) = 'A', @dep_id numeric(10, 0) = -1, @mid_id numeric(10, 0) = -1, @period_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @exclude int = 0, @rep_com_type varchar(1) = 'C', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @...	ais_agent_load, ais_broker_load, ais_department, ais_entity_basis, ais_r, ais_report, ais_report_request, ais_sale_load, all, cb_fin_trans, gb_sys_user_parm, mis_request, our_company, payme, payment_detail, subj_id	
usp_report_list_multi	список систем че; список типов актов-отчетов через запятую; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных код	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем че рез запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1...	ai, ais_c, ais_cat_basis_type, ais_comm, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_rep, ais_repor, ais_report, ais_report_audit, ais_report_request, as, c1, cb_fin_trans, city,	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-2661, SYBASE-3175, SYBASE-608, SYBASE-5423
usp_report_list_multi_20211019	exec dbo.usp_report_list_multi_20211019 @act_number = '%013%172%21%', @rep_co; exec dbo.usp_report_list_multi @act_number = '%013%172%21%'; список систем через запятую; список типов актов-отчетов через запятую	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем че рез запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @ our_subj_id numeric(10, 0) = ...	ai, ais_cat_basis_type, ais_comm, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_po, ais_policy, ais_rep, ais_repor, ais_report, ais_report_audit, ais_report_request, as, cb_fin_trans, city, div	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-2661, SYBASE-3175, SYBASE-6082, SYBASE-5423

usp_report_list_multi_m	список систем ч; список типов актов-отчетов через запятую; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных ко	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем ч ерез запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1...	ai, ais_boss_payment, ais_boss_payments, ais_cat_, ais_cat_basis_type, ais_comm, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_enti, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_moti, ais_policy, ais_prio, ais_prior_report	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-13857, SYBASE-16145, SYBASE-19682, SYBASE-17221, SYBASE-17533, SYBASE-17782, SYBASE-18012, SYBASE-17689, SYBASE-19185, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-10832, SYBASE-17, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-7453, SYBASE-9498, SYBASE-176, SYBASE-138, SYBASE-17691, SYBASE-3175, SYBASE-2661, SYBASE-6082, SYBASE-1, SYBASE-172, SYBASE-5423, SYBASE-6, SYBASE-9039, SYBASE-18597
usp_report_list_multi_m2	список систем; список типов актов-отчетов через запятую; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных к	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем через запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1,...	ai, ais_c, ais_cat_basis_type, ais_cat_pdf_location, ais_comm, ais_commissi, ais_commission, ais_d, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_da, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_rep, ais_report, ais_report_audit, ais_report_gene	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-13857, SYBASE-10832, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-7453, SYBASE-949, SYBASE-2661, SYBASE-3175, SYBASE-6082, SYBASE-5423, SYBASE-9039
usp_report_list_multi_m7	список систем; список типов актов-отчетов через запятую; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных к	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем через запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1,...	ac, ai, ais, ais_c, ais_cat_, ais_cat_basis_type, ais_comm, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_report, ais_report_, ais_report_audit, ais_report_generate_log, ais_report_	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-13857, SYBASE-16145, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-10832, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-7453, SYBASE-949, SYBASE-2661, SYBASE-3175, SYBASE-5423, SYBASE-9039
usp_report_list_multi_mt1	список систем; список типов актов-отчетов через запятую; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем через запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1,...	ai, ais, ais_c, ais_cat_basis typ, ais_cat_basis_type, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_re, ais_report, ais_report_audit, ais_report_generate_log, ais_report_reques, ai	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-10832, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-7453, SYBASE-2661, SYBASE-3175, SYBASE-6082, SYBASE-5423, SYBASE-9039
usp_report_list_new	SYBASE-3175 Головачева Е.В. 27.11.2015; способ пе; тип посредника: '%' - лю	@rep_type varchar(1) = 'A', @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @period_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @exclude int = 0, @rep_com_type varchar(1) = '0', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1...	ais, ais_comm, ais_commission, ais_department, ais_entity_bas, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_report, ais_report_request, as, c1, city, division, gb_sys_user_parm, mis_reques, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, ou	SYBASE-3175, SYBASE-2661, SYBASE-261
usp_report_list_new_new_v		@rep_type varchar(1) = 'A', @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @period_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @exclude int = 0, @rep_com_type varchar(1) = '0', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1...	ais_commission, ais_department, ais_en, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_repo, ais_report, ais_report_request, c1, dbo, gb_sys_user_parm, mis_reque, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_area, our_company, payment_detail, pe	SYBASE-261
usp_report_list_signme	список систем че; список типов; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных кодов КП через запя	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем че рез запятую @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @rep_number va...	ais_c, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_reestr_type, ais_cat_report_state, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_enti, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_po, ais_policy, ais_re, ais_rep, ais_report, ais_report_audi	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-13857, SYBASE-10832, SYBASE-6055, SYBASE-7453, SYBASE-9, SYBASE-5132, SYBASE-605, SYBASE-6082, SYBASE-3175, SYBASE-2661, SYBASE-5423
usp_report_reestr_for_cb		@reestr_id numeric(10,0), @pay_date datetime	acv_app, agent_agreement, agent_com_card17102018, ais_cat_filial_code, ais_cat_insure_kind, ais_commission, ais_dep_id, ais_department, ais_department_external, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, mis, oss_agreement, oss_receipt	SYBASE-841

usp_restore_ais_entity	восстанавливаемый entity_data_id; текущий entity_data_id; Посредник; найти нужного посредника	@restored_entity_data_id numeric(10,0) = -1 -- восстанавливаемый entity_data_id	ais_entity_data	
usp_rule_add_dimension	для отладки, без сохранения изменени	/* SYBASE-18522 ABogachenkov 29.01.2026 Корректировка условий в правилах сплитов: добавить в правила условие для спецпрограммы (dim_id = 103), исключающее ука данные в описании задачи гуйды * ехес us p_rule_add_dimension */	ais_vs_businessrules, chain, chain_id, chain_tariff, from, ru, rule_detai, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, rule_id	SYBASE-18522
usp_rule_definition	Формирование поля program_code; SYBASE-5013 Сердюков А. И. 2018-09; SYBASE-5374 Сердюков А. И. 2019- 03-	@rule_id numeric(10, 0), @err_text var char(255) output	dim_id, rule_deta, rule_dimension, rule_header, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-5013, SYBASE-5374, SYBASE-5046, SYBASE-2044, SYBASE-2882
usp_rule_definition_renew_prog ram_code	Формирование поля program_code; SYBASE-5013 Сердюков А. И. 2018-0	@rule_id numeric(10 , 0), @err_text varchar(255) output	dim_id, rule_detail, rule_dimension, rule_header, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-5013, SYBASE-5374, SYBASE-5046, SYBASE-2044, SYBASE-2882
usp_rule_header	Процедура для DW:d_rule_header. Список правил dw_list (u_rules, w_rule), отб; Соответствие параметров фильтра входным параметрам процедуры.; Код правила; Статус (-1 все, 0 действует, 1 не действует)	@rule_name varchar(255) = '%', -- Код правила @rule_not_used int = -1, -- Статус (-1 все, 0 действует, 1 не действует) @com_type int = -1, -- Сно соб задания KB (-1 все, 0 %, 1 сумма) @com_value_from numeric(20, 6) = 0, - - Диапазон значений КИ С... @com_value_to numeric(20, 6) = 999999999, -- Диапа...	group_of_rules_deta, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_heade, rule_header, rule_v, rule_view_column	SYBASE-9347, SYBASE-53
usp_rule_SYBASE_5374	Процедура для задачи SYBASE-5374 Автоматическое создание правил лимитов с; Создает копии (в таблице rule_header) правил, в которых есть параметр "На; Для этих правил делает копию всех условий (деталей правила); и меняет условия, в которых есть dim_id = 411 следующим образом:		ais_vs_businessrules, as, date_to, dim_value_, group_id, group_of_rules, group_of_rules_detail, group_of_rules_state, group_state_id, insert, log_rule_header_, log_rule_header_sybase_5374, rule_deta, rule_detail, rule_dimension_kbm_koef_list, rule_he	SYBASE-5374
usp_sale_commission_ex	ID подразделения; тип в; 1 - хороший отчет; ID продавец	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = 1, -- тип в ыгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @sale_id numeric(10, 0) = -1, -- ID продавца @recep_id varchar(32) = '-1', -- ка нал продаж @insure_kind varchar(128) = ""%, -- ...	ais_commission_, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, ais_sale_load, ais_sale_s, ais_sale_scheme, all, city, enti, enti	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4709, SYBASE-5319, SYBASE-17167, SYBASE-14219, SYBASE-14307, SYBASE-5816, SYBASE-4154, SYBASE-3172, SYBASE-107, SYBASE-4, SYBASE- 4821
usp_sale_commission_ex_dev	ID подразделения; тип в; 1 - хороший отчет; ID про	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = 1, -- тип в ыгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @sale_id numeric(10, 0) = -1, -- ID про давца @recep_id varchar(32) = '-1', -- ка нал продаж @insure_kind varchar(128) = ""%, --...	ai, ais_commissio, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, ais_sale_load, ais_sale_scheme, all, city, enti, entit, entity_	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4154, SYBASE-107, SYBASE-3172
usp_sale_commission_ex_gaa	ID подразделения; тип в; 1 - хороший отчет; ID про	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = 1, -- тип в ыгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @sale_id numeric(10, 0) = -1, -- ID про давца @recep_id varchar(32) = '-1', -- ка нал продаж @insure_kind varchar(128) = ""%, --...	ais, ais_, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commiss, ais_commission, ais_department, ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_ex, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_repor, ais_report, ais_sale_load, ais_sale_scheme, all, cit	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4709, SYBASE-5319, SYBASE-4154, SYBASE-3172, SYBASE-4821, SYBASE-107
usp_sale_commission_ext	ID подразделения; тип в; 1 - хороший отчет; ID прода	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = 1, -- тип в ыгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @sale_id numeric(10, 0) = -1, -- ID прода вца @recep_name varchar(32) = '%', -- к анал продаж @insure_kind varchar(16) = '%', -- в...	ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_depar, ais_department, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, ais_sale_load, ais_sale_scheme, all, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_rece	
usp_sale_commission_new	ID подразделения; тип в; 1 - хороший отчет; ID прода	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = 1, -- тип в ыгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @sale_id numeric(10, 0) = -1, -- ID прода вца @recep_name varchar(32) = '%', -- к анал продаж @insure_kind varchar(16) = '%', -- в...	ais_c, ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_depar, ais_department, ais_i, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, ais_sale_load, ais_sale_scheme, all, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_pay	

usp_sale_commission_old	ID подразделения; тип в; 1 - хороший отчет; ID продав	@dep_id numeric(10) = -1, -- ID подразделения @report_type int = 1, -- тип в ыгрузки: -- 1 - хороший отчет -- 2 - плохой отчет по превышению комиссии -- 3 - плохой отчет @sale_id numeric(10, 0) = -1, -- ID продав ца @recep_id varchar(32) = '-1', -- ка нал продаж @insure_kind varchar(128) = ""%"" - ...	ais_commission_detail, ais_commission_scheme, ais_commission, ais_department, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_insure_kind, ais_payments, ais_policy, ais_report, ais_s, ais_sale_load, ais_sale_scheme, all, city, ent	SYBASE-2766, SYBASE-3175, SYBASE-4154, SYBASE-3172, SYBASE-107
usp_sale_commission_xls	начало периода оплаты; ID подразделения; Подготовка списка подразделений, входящих в отчет	@date_from datetime = NULL, -- начало периода оплаты @date_to datetime = NULL, -- к онец периода оплаты @our_sub_j_id numeric(10) = -1 -- ID подразделения	ai, ais_commission, ais_depa, ais_department, ais_insure_kind, ais_intermediar, ais_payments, ais_policy, ais_report, ais_sale_id_load, ais_sale_load, all, contac, cp, gb_sy, gb_sys_user_parm, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_paymen	
usp_sec_departments_tree		@subj_id numeric(10, 0) = -1, @not_used numeric(1, 0) = -1	ais_dep_id, ais_department, city, id, our_company, subj_id	
usp_sec_entity_list_arch		@intermediary_id numeric(10) = -1, @company_id numeric(10) = -1, @intermediary_type_id numeric(10) = -1, @intermediary_code varchar(16) = '%', @mid_name varchar(255) = '%', @dep_id numeric(10) = -1, @flag_not_used char(1) = '%', @maximum_rows integer = 0, @subj_id numeric(10, 0) = -1, @individual_k...	ais_cat_position, ais_department, ais_en, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, entity_id, gb_sys_user_parm, person, subject, v_sec_our_company	SYBASE-2447
usp_sel_act_upp		@au_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @manager_entity_id numeric(10, 0) = -1, @act_number varchar(30) = '%', @ins_type_name varchar(30) = '%', @com_pay_type_id int = -1, @upp_curator_entity_id numeric(10, 0) = -1, @status int = -1, @our_company numeric(10, 0) = -1	ag_id, ais_cat_com_payment_type, ais_entity_act_upp, ais_entity_act_upp_state, ais_entity_basis, ais_entity_data, com_pay_type_id, corporation, entity_id, gb_sys_user_parm, our_company, status_id, v_sec_our_company	
usp_sel_client_list		@client_role char(1) = '%', @ext_system_id int = -1, @client_name varchar(255) = '%'	ais_intermediary_policy, all, oss_middleman	
usp_sel_policy_list	SYBASE-; Пример; ехес usp_sel_policy_list 45020198, 'EEE0399065563', 'AVT', '2016-01-01', '2017	@company_id numeric(10, 0) = -1, @pol_num varchar(64) = '%', @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @insurer_name varchar(255) = '%', @rows int = 0, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @general_number varchar(64) = '%', @date_from_sale datetime = NULL, @date_to_sal...	ais_cat_insure_kind, ais_policy, ais_policy_id, all, gb_sys_user_parm, master, mis, os, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist, oss_reception_area, reception_area_id, usp_run_log, v_sec_our_company	SYBASE-3095
usp_sel_policy_list_2026	Сердюков АИ 2026-01-28 (не надо NULL, пусть будет; SYBASE-3095 Головачева ЕВ 19-12-2016 (список ID; Пример; ехес usp_sel_policy_list_2026 45020198, 'EEE0399065563', 'AVT', '2016-01-0	@company_id numeric(10, 0) = -1, @pol_num varchar(64) = '%', @system varchar(3) = '%', @date_from datetime = NULL, --Сердюков АИ 2026-01-28 (не надо NULL, пусть будет сегодня) @date_to datetime = NULL, @insurer_name varchar(255) = '%', @rows int = 0, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @general_number ...	ais_cat_insure_kind, ais_policy, ais_policy_id, all, gb_sy, gb_sys_user_parm, group, master, mis, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productli, oss_productlist, oss_reception_area, reception_area_id, v_sec_our_company, vert	SYBASE-3095
usp_sel_policy_list_copy	Используется индекс по os_policy_id; Используется индекс по num_agreement; Используется индекс по general_number; Используется индекс по date_to	@company_id numeric(10, 0) = -1, @pol_num varchar(64) = '%', @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @insurer_name varchar(255) = '%', @rows int = 0, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @general_number varchar(64) = '%', @date_from_sale datetime = NULL, @date_to_sal...	ais_policy, ais_policy_id, all, gb_sys_user_parm, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist, oss_reception_area, reception_area_id	
usp_sel_policy_list_t1	Пример; ехес usp_sel_policy_list 45020198, 'EEE0399065563', 'AVT', '2016-01-01', '2017	@company_id numeric(10, 0) = -1, @pol_num varchar(64) = '%', @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @insurer_name varchar(255) = '%', @rows int = 0, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @general_number varchar(64) = '%', @date_from_sale datetime = NULL, @date_to_sal...	ais_cat_insure_kind, ais_p, ais_policy, ais_policy_id, all, gb_sys_user_p, gb_sys_user_parm, mis, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist, oss_reception_area, reception_area_id, v_sec_our_company	SYBASE-3095

usp_sel_policy_list_tst		@company_id numeric(10, 0) = -1, @pol_num varchar(64) = '%', @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @insurer_name varchar(255) = '%', @rows int = 0, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @general_number varchar(64) = '%', @date_from_sale datetime = NULL, @date_to_sal...	ais_cat_insure_kind, ais_policy, ais_policy_id, all, gb_sys, gb_sys_use, gb_sys_user_parm, mis, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist, oss_reception_area, reception_area_id, v_sec_our_company	SYBASE-3095, SYBASE-309
usp_sel_policy_list_v1	Для логирования работы процедуры	@company_id numeric(10, 0) = -1, @pol_num varchar(64) = '%', @system char(3) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @insurer_name varchar(255) = '%', @rows int = 0, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @general_number varchar(64) = '%', @date_from_sale datetime = NULL, @date_to_sal...	ais_cat_insure_kind, ais_policy, ais_policy_id, all, gb_sys_user, gb_sys_user_parm, master, mis, oss_agreement, oss_agreement, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist, oss_reception_area, policy_id, reception_area_id, usp_run_log, v_sec_our_comp	SYBASE-3095
usp_sel_ratediff_transaction	Оплата и удержан.комисс	@system varchar(3), @our_subj_id numeric(10, 0), @policy_id numeric(10, 0), @coll_id numeric(10, 0), @end_date datetime, @trans_type varchar(3)	ag_report_line, agreement, all, amendment, mis_collection, mis_fin_line, mis_fin_trans, payment, payment_detail, tur, tur_collection, tur_fin_line, tur_fin_trans, tur_policy	
usp_sell_chain_copy	Копирование сплита	@chain_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @with_commit int = 0	chain, chain_condition, chain_person, chain_person_com, chain_tariff, chain_tariff_group, cp, cpp	
usp_seller_copy_card		@subj_id numeric(10), @entity_id numeric(10,0) Output	ais_entity_data, ais_entity_external, co, contact_person, cp, our_company, person	
usp_sellers_commission_accept	SYBASE-14625 Процедура для автоматической смены статуса КВ с Новый на Принят; @preview = 1 - режим; @preview = 0 - режим изменения статуса комиссий на Принято; Процедура отбирает все комиссии продавцов в статусе "новый" и переводит и	@preview int = 0, @out_text varchar(1024) OUTPUT -- SYBASE-14625 Процедура для автоматической смены статуса КВ с Новый на Принят о по штатным продавцам 2024-10-29 ABogachenkov -- -- @preview = 1 - режим просмотра комиссий для изменения статуса на Принято -- @preview = 0 - режим изменения статуса ком...	ac, ais_commission, ais_entity_data, comm, commission_accept_log, entity_id, from, master	SYBASE-14625
usp_sellers_generate_report_a	with recompile; SYBASE-14625 ABogachenkov 31.10.2024 Автоматическая генерация отчетов по шт; SYBASE-15739 ABogachenkov 10.12.2024 Включение новых комиссий по продаж; SYBASE-15913 ABogachenkov 17.01.2025 Доработка по включению КВ в отчеты по	@spid int = 0 -- with recompile -- SYBASE-14625 ABogachenkov 31.10.2024 Автоматическая генерация отчетов по шт атным продавцам -- SYBASE-15739 ABogachenkov 10.12.2024 Включение новых комиссий по продаж цам в существующий не итоговый отчет -- SYBASE-15913 ABogachenkov 17.01.2025 Доработка по включени...	ais_commission, ais_entity_data, ais_policy, ais_report, ais_sell, ais_selle, ais_sellers_repco, ais_sellers_reports_config, com_id, commission_accept_log, entity_id, master, oss_agreement, oss_reception_area, user_commission_for_r, user_commission_f	SYBASE-14625, SYBASE-15739, SYBASE-15913
usp_send_email		(@MailBody varchar(8000), @MailTema varchar(255), @MailFrom varchar(100), @MailTo varchar(100))	sendmail, xmltable	
usp_send_email_10	Процедура отправки E-mail с увеличенным размером параметра @MailTo (в прежней	(@MailBody varchar(8000), @MailTema varchar(255), @MailFrom varchar(100), @MailTo varchar(1000))	xmltable	
usp_send_for_processing_report	Процедура usp_send_for_processing_report - вызывается из карточки журнала ис; @jour_id_in - ид журнала; @ret 0 либо код ошибки; 27.05.2026 SYBASE-18928 Gronskey	@jour_id_in numeric(10, 0) = -1, @err_info varchar(255) = " OUTPUT, @rows_excluded int = 0 OUTPUT	ais_commis, ais_commissio, ais_commission, ais_prior_report, ais_report, bill, bill_id, bill_detail, bill_id, close, com_id, correct_data, correct_journal, cur_storno, from, oss_agr_payment, oss_gb_commission, oss_p, oss_premium_id, period_journal, pol	SYBASE-18928, SYBASE-18252, SYBASE-15325, SYBASE-1552, SYBASE-14210, SYBASE-19568, SYBASE-16271, SYBASE-18959
usp_send_for_processing_report_t1	Процедура usp_send_for_processing_report_t1 - вызывается из карточки журнала; @jour_id_in - ид журнала; @ret 0 либо код ошибки; 27.05.2026 SYBASE-18928 Gronskey	@jour_id_in numeric(10, 0) = -1, @err_info varchar(255) = " OUTPUT, @rows_excluded int = 0 OUTPUT	ais, ais_commission, ais_report, bill, bill_detail, bill_id, close, com_id, correct_data, correct_journal, cur_storno, from, os, oss_agr_payment, oss_gb_commission, oss_premium_id, period_journal, policy_id, rep, rep_id, return, u_commission_for_repo	SYBASE-18928, SYBASE-18252, SYBASE-15325, SYBASE-1552, SYBASE-14210, SYBASE-16271, SYBASE-18959
usp_send_form_audit			ais_entity_data, bam_inform_letter, form, form_user_order_audit, form_user_order_audit_type, is_old, mis, person, subj_id, type_code	SYBASE-16392
usp_send_oss_integr_act		@rep_id numeric(10, 0)	ais_commission, ais_rep, oss_agr_payment, oss_gb_commission, oss_premium_id, rep_id	
usp_send_sms_to_client		(@phone varchar(15), @sms_msg varchar(800))	recreateneactivit, xmltable	
usp_sendoss		(@ent_type_id int)	ais_entity, ais_entity_data	
usp_set_bill_payed_com	join load_bill_items_from_file2 f on (ac.os_policy_id = f.policy_id)	@bill_id numeric(10,0) = 0	ais_commission, load_bil, load_bill_items_from_file2, se	

usp_set_detail_diff_g	select @count = count(*) from ais_request_detail ard where ard.rep_id = @rep_; if @count <=0 return; select @w = round(@d *100/ @count,2); select @wr = floor(@w)	@rep_id numeric(10, 0), @d numeric(20,2)	ais_, ais_request_detail, mi, mis_request_detail, table_for_d, table_for_diff, table_for_diff_m	
usp_show_audit	Режим обработки : 1 - выдать ре	(@TableName VarChar(100) ,@KeyName VarChar(100) ,@KeyValue VarChar(100) ,@DateTimeName VarChar(100) ,@OperatorName VarChar(100) ,@ListNameIgnore VarChar(1000) ,@IdName VarChar(100) ,@TypeObr int = 1 -- Режим обработки : 1 - выдать ре кордсет для журнала аудита все поля в оригинальном формате -- 2 -...	id, syscolumns, sysobjects, systypes, usertype, vert	
usp_siebel_ais_address	Тип почтового адреса; индекс почтового адреса; страна; Город населенный пункт почтового адреса	(@siebel_adrtype_id varchar(50), -- Тип почтового адреса @subj_id numeric(10,0), @adr_post_code char(6), -- индекс почтового адреса @adr_country varchar(16), -- страна почтового адреса @adr_city varchar(150), -- Город населенный пункт почтового адреса @adr_street varchar(64), -- Улица почтового адр...	address, insert, mis	
usp_siebel_ais_bank_detail	Расчетный счет в банке; Банковский идентификационный код; Корреспондентский счет; Флаг устаревший	(@subj_id numeric(10,0), @bank_account_num varchar(21), -- Расчетный счет в банке @bank_bik varchar(16), -- Банковский идентификационный код @bank_correspon dent_account varchar(21), -- Корреспондентский счет @closed char(1) , @bank_name varchar(255) = 'Siebel Bank' -- Флаг устаревший)	banking_detail, dent_account, insert	
usp_siebel_ais_corporation	название юрлица (ОПФ + наименование); название юрлица для печати (= Na; короткое наименование юрлица; основной телефон	(@Name varchar(255), -- название юрлица (ОПФ + наименование) @PrintName varchar(255), -- название юрлица для печати (= Na me в случае отсутствия) @corp_brief_name varchar(32), -- короткое наименование юрлица @MainPhone varchar(32), -- основной телефон @Phone2 varchar(32), -- второй телефон @Phone...	corporation, mis	
usp_siebel_ais_entity_create	Добавление в ais_entity; Тип посредника "Кандидат", специально созданный для интеграц; from mis.dbo.subject s; where s.subj_id = @subj_id	(@subj_id numeric(10, 0), @siebel_id varchar(15) = null, @CuratorSiebelId varchar(15) = null)	ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, corporation, person, subj_id, subject	
usp_siebel_ais_external_how		(@entity_id varchar(10))	ais_entity_ext	
usp_siebel_ais_external_ins		(@subj_id char(10) , @siebel_id char(15) , @entity_id char(10))	ais_entity, ais_entity_external, corporation, person, subj_id	
usp_siebel_ais_external_upd		(@subj_id varchar(10) , @siebel_id varchar(15) , @entity_id varchar(10))	ais_entity, ais_entity_external	
usp_siebel_ais_person	фамилия; отчество; домашний телефон; рабочий телефон	(@per_first_name varchar(21), -- имя @per_last_name varchar(21), -- фамилия @per_middle_name varchar(21), -- отчество @per_sex char(1), -- пол @per_home_phon e varchar(15), -- домашний телефон @per_office_phone varchar(15), -- рабочий телефон @per_mobil_phone varchar(15), -- мобильный телефон @per_...	marital_st, mis, person	
usp_siebel_ais_person_doc	тип документа; серия; номер; когда выдан	(@subj_id numeric(10, 0) , @pdoctype_id char(1) , -- тип документа @pdoc_ser varchar(9), -- серия @pdoc_no varchar(16), -- номер @pdoc_issue_date varchar(10), -- когда выдан @pdoc_issue_place varchar(64) -- дата окончания действия)	person_document	
usp_siebel_ws_AgentStatus	ID агентского договора; ID посредника; Статус договора; 'Не авторизован' WS дерга	(@ag_id numeric(10,0), -- ID агентского договора @entity_id numeric(10,0), -- ID посредника @state char(1) -- Статус договора)	ais_cat_product, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, mis, product_id, renagentsupportservicer, subj_id, xmltable	
usp_spaceusage				

usp_split_close		/* SUPRT-15575 ABogachenkov 18.12.2025 Закрыть (chain_state_id = 4) сплиты с неактивными посредниками. split_id находят ся в табл. dbo.tmp_split_close_sup15575 CREATE TABLE dbo.tmp_split_close_sup15575 (split_id numeric(10,0) NULL, info varchar(500) NULL) LOCK ALLPAGES go * exec usp_split_close *...	chain, chain_id, chain_state_log, from, tmp_split_close_sup15575	
usp_split_report	Отчет по сплитам; SYBASE-2941 Головачева Е.В. 22.07.2015	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @product_id numeric(10, 0) = -1, @entity_type_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @chain_state_id int = -1	ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, chain, chain_pers, chain_person, chain_tariff, chain_tariff_group, city, cp, dim_id, receipt, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-2941, SYBASE-5046
usp_storno_com_transaction	WCC - комиссия консультанта; доп.соглашения; конечная дата отбора проводок	@trans_type varchar(8), -- тип проводки: -- W C - комиссия офиц.посредника -- WCC - комиссия консультанта @system varchar(3), -- система @policy_id numeric(10, 0), -- полиса @add_id numeric(10, 0), -- доп.соглашения @plan_id numeric(10, 0), -- план премии @purpose varchar(16), -- в ид страхован...	fin_line, fin_trans	
usp_storno_mis_transaction		@fin_trans_id numeric(10, 0), @system varchar(3), @trans_date datetime, @err_text varchar(255) OUTPUT	cb_fin_trans, db, gis_fin_line, gis_fin_trans, mis_, mis_fin_line, mis_fin_trans, tis_, tis_fin_line, tis_fin_trans, tur_, tur_fin_li, tur_fin_line, tur_fin_trans	
usp_SUPRT_12759	Процедура для анализа правильности подбора подписантов актов со стороны партн; Выявляет ошибки вида SUPRT_12759 после реализации SYBASE-16086; exec usp_SUPRT_12759 @create_date = '2025-04-12'	@create_date datetime = Null	ais_report, ais_report_generate_log, rep_id	SYBASE-16086
usp_SYBASE_8108	, @rep_id numeric(10, 0) out; SYBASE_8108 АИС. Исправление выбора id запроса; Добавляем новую запись в таблицу запросов с правильным REQ_ID (остальные; Получаем новый req_id	@rep_id numeric(10, 0), @req_id_old numeric(10, 0) --, @rep_id numeric(10, 0) out	_code, ag_, ag_request_line, ais_report, ais_report_reque, ais_report_request, insert, mis_request	
usp_sync_entity_5	SerdyAn 2026-07-02 Таблица посредников нужна для определения роли посредн; Однако бывают случаи когда посредника в АИС; Определим дату начала истории посредника; Sybase-689 POLusVI 21.03.2012	(@ag_id numeric(10,0))	ais_cat, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_mess, ais_sync_message, ba, entity_id, from, id_sync	SYBASE-2447
usp_sync_entity_6	SYBASE-2447 Головачева EB 15/08/2; where t.basis_type_code = 'Y	(@ag_id numeric(10,0))	ais_cat_, ais_cat_product, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, basis_type_id, entity_id, id_sync	SYBASE-2447
usp_sync_entity_6_tariff		(@ag_id numeric(10,0))	ais_c, ais_ca, ais_cat_fr, ais_cat_fran, ais_cat_fransh_type, ais_cat_prod, ais_cat_product, ais_cat_prol, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, dbo, entity_id, id_sync	
usp_tariff_get			_type_name, ag_id, ais_cat_product, ais_cat_prolong, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, as, company_id, corporation, curator_id, entity_id, product_id, prolongation_type_id, recep_id, reception_area, v_sec_our_company	
usp_temp		@subj_id_old numeric(10,0), @subj_id_new numeric(10,0) OUTPUT	address, ais_entity_data, person, person_docu, person_document	
usp_temp_emp_ag		@subj_id_old numeric(10,0), @subj_id_new numeric(10,0) output	address, ais_entity_da, ais_entity_data, person, person_document	
usp_temp_emp_ag_process		@subj_id_old numeric(10,0), @subj_id_new numeric(10,0) output	ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_external, conper_id, contact_person, entity_id, subj_id	
usp_test_for_com	Процедура проверки правильности выбранного договора посредника в комиссии; ID АД текущий; Тип комиссии А/В (Агент/Брокер) - должен; , @flag_official int -- роль посредника 0 - Агент/Броке		ais_commission, ais_entity_basis, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, com_id, entity_id, mis_ag_id, rep_id	

usp_testag_id_for_com	returns numeric(10, 0); Процедура проверки правильности выбранного договора посредника в комиссии пол; Входные параметры; declare	(@com_id numeric(10, 0), @ag_id numer ic(10,0) = NULL output) --	ag_id, ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_policy, entity_id, group, insert, is, master_ag_id, tis_prem, tis_premium	SYBASE-6899, SYBASE-2447
usp_tmp_chain_copy	Копирование сплита (кроме праил из #exclude_rule	@chain_id numeric(10, 0) = -1 , @date_f rom datetime = NULL	chain, chain_condition, chain_person, chain_state_log, chain_tariff_group, dbo, grou, group_of_rules, group_of_rules_detail, group_of_rules_detia	
usp_tmp_chain_copy_from_log	Копирование сплита (кроме праил из #exclude_rule	@chain_id numeric(10, 0) = -1 , @date_from datetime = NULL	chain, chain_audit, chain_condition, chain_person, chain_person_audit, chain_state_log	
usp_tmp_chain_delete	Удаление сплита ПОЛНОСТЬЮ	@chain_id numeric(10, 0) = -1	chain, chain_condition, chain_person, chain_person_com, chain_state_log, chain_tariff_group	
usp_tmp_chain_finish	Завершение действия сплита ПОЛНОСТЬЮ	@chain_id numeric(10, 0) = -1 , -- ID цепочки/сплита. @date datetime = NULL	ch, chain, chain_state_log	
usp_tmp_chain_rule_create		@chain_id numeric(10, 0) = -1 , @nn int = 1, @rule_code varchar(128) = NULL, @rule_name varchar(255) = NULL, @additive_sign int = 1, @product varchar(128) = NULL, @p rolongation varchar(128) = NULL, @insurer_type varchar(16) = NULL , @insurer_subj_id numeric(10, 0) = NULL, @co mpany_id numeric(10, 0)...	all, chain, chain_tariff_group, exec, group_of_ru, group_of_rules, group_of_rules_detail, group_of_rules_detial, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, v_rule_dim_dictionary	
usp_tmp_chain_rule_delete	Удаление правил из сплита (до трех штук)	@chain_id numeric(10, 0) = -1 , @rule1_id numeric(10,0) = -1, @rule2_id numeric(10,0) = -1, @rule3_id numeric(10,0) = -1	chain_tariff_group, group_of_rules, group_of_rules_detail, group_of_rules_detia	
usp_tmp_chain_rule_finish	Завершение цЦП для правил @rule1_id, @rule2_id, @rule3_id	@chain_id numeric(10, 0) = -1 , @date datetime = NULL, @rule1_id numeric(10,0) = -1, @rule2_id numeric(10,0) = -1, @rule3_id numeric(10,0) = -1	chain, rule_header	
usp_tmp_create_tariff_group	GRADE_GROUP=" + convert(varchar(10), ISNull(tr.grade_group	@ag_id numeric(10, 0) = -1	ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, tmp_ag, tmp_ag_group, tmp_group, tmp_group_detail, tmp_rule_com, tmp_rule_header	
usp_tmp_load_other_rules	Проект "COMISSION"; Процедура для закачки данных в ais_entity_basis_tariff_gr; Здесь закачка сделана только для договоров\соглашений, для которых найдено	@from_ag_id numeric(10, 0) = 1	_id, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, city, mis, tmp_, tmp_ag, tmp_ag_group, tmp_group, tmp_group_detail, tmp_rule_com, tmp_rule_header, tmp_rule_t, tmp_rule_tariff	
usp_tmp_set_curator	Cashb; Cashb; Дата выставления куратора	@subj_id numeric(10, 0), -- Cashb ook_ID Посредника @curator_id numeric(10, 0), -- Cashb ook_ID куратора @start_date dateti me -- Дата выставления куратора	ais_entity_data	
usp_transfer_deadline_for_dwh	cb_id посредника; дата заключения договора ст; филиал полиса; ID продукта страхования АИС	@subj_id numeric(10, 0) = Null --cb_id посредника , @policy_date datetime = Null --дата заключения договора ст рахования (полиса) , @policy_filial_id numeric(10 , 0) = Null --филиал полиса , @policy_insure_kind_id int = Null --ID продукта страхования АИС в полисе (по справочнику "Страховые продукты"...	a_test_td_for_dwh_result5, ag_id, ai, ais_basis_transfer_deadline, ais_c, ais_cat_basis_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, desc, id, master, master_ag_id, ref_our_company_name, r	SYBASE-7777, SYBASE-7779
usp_transfer_deadline_for_dwh_0812	cb_id посредника; дата заключения договора ст; филиал полиса; ID продукта страхования АИС	@subj_id numeric(10, 0) = Null --cb_id посредника , @policy_date datetime = Null --дата заключения договора ст рахования (полиса) , @policy_filial_id numer ic(10, 0) = Null --филиал полиса , @policy_insure_kind_id int = Null --ID продукта страхования АИС в полисе (по справочнику "Страховые продукты"...	a_test_td_for_dwh_result2, ag_id, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basi, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, dbo, desc, entity_id, from, id, if, into, master, master_ag_id, ref_our_company_n	SYBASE-7777, SYBASE-7779
usp_transfer_deadline_for_dwh_list	Процедура usp_transfer_deadline_for_dwh_list для проверки данных DWH по оп; Запуск с параметром @row_get (число строк; При запуске без параметра значение @row_get = 0 и сразу выход; Для обработки всех строк @row_get = Null	@row_get int = 0	a_test_td_for_dwh5	SYBASE-7777, SYBASE-7779

usp_transfer_deadline_for_dwh_t710	cb_id посредника; дата заключения договора ст; филиал полиса; ID продукта страхования АИС	@subj_id numeric(10, 0) = Null --cb_id посредника , @policy_date datetime = Null --дата заключения договора страхования (полиса) , @policy_filial_id numeric(10, 0) = Null --филиал полиса , @policy_insure_kind_id int = Null --ID продукта страхования АИС в полисе (по справочнику "Страховые продукты"...	a_test_td_for_dwh_result, ag_id, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, desc, ebd, entity_id, from, id, if, into, master, ref_our_company_name, ref_	SYBASE-7777, SYBASE-7779
usp_transfer_deadline_for_dwh_test	cb_id посредника; дата заключения договора ст; филиал полиса; ID продукта страхования АИС	@subj_id numeric(10, 0) = Null --cb_id посредника , @policy_date datetime = Null --дата заключения договора страхования (полиса) , @policy_filial_id numeric(10, 0) = Null --филиал полиса , @policy_insure_kind_id int = Null --ID продукта страхования АИС в полисе (по справочнику "Страховые продукты"...	a_test_td_for_dwh_result5, ag_id, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, db, desc, entity_id, id, master, master_ag_id, re	SYBASE-7777, SYBASE-7779
usp_unblock_bill_for_change		@bill_id numeric(10,0)	bill_blocking, bill_detail	
usp_unload_basis_data			ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, basis_type_id, entity_id, recep_, reception_area	
usp_unload_entity_data	SUPRT-9270 20240516 Gronskey		ais_e, ais_entit, ais_entity, ais_entity_data, curator_id, ext_department_structure, manager_id, mis, recep_id, ref_our_company_name	
usp_up_stat	Remote; Proxy		sysobjects	
usp_upd_commission_select_ex		@company_id numeric(10, 0) = - 1, @sybase_where varchar(2048) = NULL, @oss_where varchar(2048) = NULL, @sybase_where_ex varchar(2048) = NULL, @oss_where_ex varchar(2048) = NULL	ais, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_co, ais_commission, ais_payments, ais_policy, ais_sale_load, all, bd_broker, bd_commission, id, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_policy_id, oss_premium_id	
usp_update_ais_vs_businessrules		@ais_id numeric(10,0)		
usp_update_bank_id		@bank_id numeric(10,0)	banking_detail, db, insert, mis, prod_lnx_proxy_banking_detail, vert	
usp_update_holding			ais_entity, ais_entity_data, ais_entity_merge, entity_id, mis, parent_entity_id, subj, subj_id	
usp_update_oss		@mess_id numeric(10) = -1		
usp_update_oss_prem		@mess_id numeric(10) = -1		
usp_update_phone_mail	//Отправка в OCC	@cashbookid varchar(20)	ais_entity_data, convert, dbo, e_ais, e_check, etslb, ph, pho, phon, phone, phone_, phone_c, phone_ch, phone_che, phone_check	SYBASE-5634, SYBASE-11170
usp_update_sync_mess	ID посредника; ID записи в ais_sync_message; ID договора с посредн	@entiti_id numeric(10,0)= -1, -- ID посредника @sync_id numeric(10,0)= -1, -- ID записи в ais_sync_message @ag_id numeric(10,0)= -1 -- ID договора с посредником	ais_c, ais_cat_basis_type, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_sync_message	SYBASE-15450
usp_update_sync_mess_FD	ID посредника; ID записи в ais_sync_message_FD; ID договора с п	@entiti_id numeric(10,0)= -1, -- ID посредника @sync_id numeric(10,0)= -1, -- ID записи в ais_sync_message_FD @ag_id numeric(10,0)= -1 -- ID договора с посредником	ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_sync_message_fd	
usp_update_sync_mess_new	ID посредника; ID записи в ais_sync_message; ID договора с пос	@entity_id numeric(10,0)= -1, -- ID посредника @sync_id numeric(10,0)= -1, -- ID записи в ais_sync_message @ag_id numeric(10,0)= -1 -- ID договора с посредником	ais_cat_basis_type, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_sync_message	
usp_updated_commission_select		@company_id numeric(10, 0) = -1, @sybase_where varchar(2048) = NULL, @oss_where varchar(2048) = NULL	ais_commission, ais_entity_data, ais_payments, ais_policy, all, bd_broker, bd_commission, correct_data, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment	
usp_who_where	Get User_name, Host_Name, Program_Name from spid; and id = @procid and suid = @user_id and hostname = @host_name; if @error = 0 and @RowCount = 1; else return (1)	@spid int = NULL, @user_name varchar(32) = NULL, @hostname varchar(32) = NULL, @procname varchar(32) = NULL	master, spid	
usp_write_all_rules	БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ	@delay_sec int = 10	ais_entity_data, ais_task, ais_vs_businessrules	
usp_write_all_rules_agent	ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	@entity_id numeric(10, 0) = -1 -- ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, city, drop, g_type, gr, group_, group_of_rules, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, union, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-19355, SYBASE-5425, SYBASE-4987, SYBASE-4963, SYBASE-3750, SYBASE-2882, SYBASE-5612

usp_write_all_rules_agent_avb	ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	@entity_id numeric(10, 0) = -1 -- ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, ais_entity_grade, ais_tariff_for_export, city, dim_id, from, g_type, group_of_rules, group_of_rules_detail, if, return, rule_detail, rule_dimension, rul	SYBASE-5425, SYBASE-4987, SYBASE-4963, SYBASE-3750, SYBASE-2882, SYBASE-5612
usp_write_all_rules_agent_dev	ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	@entity_id numeric(10, 0) = -1 -- ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	ais_cat_basis_type, ais_entity, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, city, drop, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, union, v_rule_dim_d	SYBASE-3750, SYBASE-2882
usp_write_all_rules_agent_test	ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	@entity_id numeric(10, 0) = -1 -- ID посредника. Если @entity_id = -1, то ничего не делать	ais_cat_basis_type, ais_ent, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff_group, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, city, drop, from, group_of_rules, group_of_rules_detail, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, union, v_rule_dim	SYBASE-5425, SYBASE-4987, SYBASE-4963, SYBASE-3750, SYBASE-2882, SYBASE-5612
usp_write_all_rules_chain	Первый запрос - отбираем все цепочки/сплиты с приблизительно подходящими пери	@chain_id numeric(10, 0) = -1 -- ID цепочки/сплита. Если @chain_id = -1, то ничего	ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, all, chain, chain_person, chain_state_log, chain_tariff, chain_tariff_group, city, drop, mi, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, union	SYBASE-3750, SYBASE-2882, SYBASE-5612
usp_write_all_rules_chain_20180712	ID цепочки/сплита. Если @chain_id = -1, то ничего; Первый запрос - отбираем все цепочки/сплиты с приблизительно	@chain_id numeric(10, 0) = -1 -- ID цепочки/сплита. Если @chain_id = -1, то ничего	ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, all, chain, chain_person, chain_state_log, chain_tariff, chain_tariff_group, city, drop, reception_area, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff, union	SYBASE-3750, SYBASE-2882
usp_write_all_rules_employee	ID продавца/сотрудника. Если @entity_id = -1, то ничего не дел; ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И СОТРУДНИКОВ	@entity_id numeric(10, 0) = -1 -- ID продавца/сотрудника. Если @entity_id = -1, то ничего не дел ать	ais_entity, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, city, group_of_rules, group_of_rules_detail, reception_area, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff	SYBASE-1926, SYBASE-4987, SYBASE-4963, SYBASE-3750, SYBASE-2882, SYBASE-5612
usp_write_all_rules_employee_s	ID продавца/сотрудника. Если @entity_id = -1, то ничего не д; ВСЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОДАВЦОВ И СОТРУДНИКОВ	@entity_id numeric(10, 0) = -1 -- ID продавца/сотрудника. Если @entity_id = -1, то ничего не д елать	ais_entity, ais_entity_data, ais_tariff_for_export, city, g_type, group_of_rules, group_of_rules_detail, mis, rule_detail, rule_header, rule_header_tariff	SYBASE-1926, SYBASE-49, SYBASE-4987, SYBASE-4963, SYBASE-3750, SYBASE-2882, SYBASE-5612
usp_write_all_rules_nominal	ID тарифа. Если @tariff_id = -1, то ничего не делать	@tariff_id numeric(10, 0) = -1 -- ID тарифа. Если @tariff_id = -1, то ничего не делать	ais_cat_entity_tariff, ais_tariff_for_export, all, city, dition, group_of_rules_for_matrix, reception_area, return, rule_detail, на, превышает	SYBASE-3750, SYBASE-2882
usr_modi_right	I U D; Пример вызова	@action char(1) --I U D , @resource_code varchar(100) , @user_login varchar(50) , @new_resource_code varchar(100)=null , @new_user_login varchar(50)=null	usr_login2resource	SYBASE-13927
util_dif_find	имя таблицы; имя эталонного сервера; имя БД эталонного сервера. Если не указан = имени текущей; имя колонки с id для о	@table varchar(255) --имя таблицы , @server varchar(100) --имя эталонного сервера , @db varchar(100) --имя БД эталонного сервера. Если не указан = имени текущей базы , @id_column varchar(255)=null --имя колонки с id для о тбора строк. Если не указано - пытается найти самостоятельно. , @exclude_colum...	all, dif, dif_exclude_columns, exec, identity_pool, oss_middleman, policy_id, syscolumns, syservers, systypes, tur_policy, usertype	
util_dif_fix	U,I,D; ais_report; commit	@table varchar(255) , @server varchar(255) , @db varchar(255) , @fix varchar(1)=null --U,I,D , @update_column varchar(255)=null , @real_do smallint=null	ais_report, dif, dif_galaxy_ais_report, gis_policy, policy_id, rep_id, source, syscolumns, sysindex, sysindexes, sysobjects	
util_parce_token		@s varchar(8000) , @sep varchar(255)=', ' , @table_name varchar(50)='#token' , @column_name varchar(50)='token'		
utl_obj_sql_search	1-поиск с начала имени; происк объектов SQL	@str_search varchar(255) = null , @xtype_list varchar(255) = null , @name_part varchar(255) = null , @nmode int = 0 --1-поиск с начала имени	from, id, syscomments, sysobjects	
utl_obj_sql_text	1097015675 dbo.usp_del_lpu; 16384)	@object_id int	syscomments, sysobjects	

web_act_report_info	СПИСОК СОТРУДНИКОВ/ ПОДЧИНЕННЫХ/КУРИРУЕМЫХ; ВСЕ КЛЮЧИ ПОСРЕДНИКОВ ДЛЯ СПИСКА	/*;1*/ @login varchar(255) = NULL, @rep_id numeric(10,0) = '-1', @no int = -1	ag_id, agent_agreement, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_report_state, ais_commission, ais_e, ais_policy, ais_repor, ais_report, ais_sale_load, all, com_pay_type_id, fin_trans, id, mis_ag_id, oss_agr_payment, oss_agr	SYBASE-3333
web_act_report_info_2		@cashbook_id numeric(10,0) = NULL, @rep_id numeric(10,0) = -1, @act_type int = 1, @no int = -1	ac, ag_id, agent_agreement, ais_, ais_agent_load, ais_broker_load, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_report_state, ais_co, ais_comm, ais_commission, ais_entity_basis, ais_motivact_add_agreement, ais_motivact_detail, ais_motivational_act_payment, ais_	SYBASE-3333, SYBASE-18752, SYBASE-188, SYBASE-19
web_act_report_list		/*;1*/ @login varchar(255) = NULL, @rep_number varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '%', @rep_state varchar(1) = '%', @rep_type varchar(1) = '%', @dep_full_name varchar(255) = '%', @system varchar(3) = '%', @no int = -1	ais_cat_com_payment_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_report_state, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_report, corporation, entity_type_id, is, mis, mis_request, payment_detail, person	SYBASE-3333
web_act_report_list_2	23.04.2026 - Д. В. Коломиец, Добавил	@cashbook_id numeric(10,0) = NULL, @rep_number varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '%', @rep _state varchar(255) = '%', @rep_type varchar(1) = '%', @dep_full_name varchar(255) = '%', @system varchar(3) = '%', @is_dvou int = null, @ag_typ...	ac, ag_id, ag_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_report_state, ais_co, ais_commi, ais_commissi, ais_commission, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_prior_report, ais_re, ai	SYBASE-18864, SYBASE-14974, SYBASE-141, SYBASE-14160, SYBASE-14972, SYBASE-3333, SYBASE-12954, SYBASE-11803
web_act_report_list_2_dev	Бобаковский 03.02.2023 за; 2024-11- 13 Сердюков А. И. В запросах	@cashbook_id numeric(10,0) /*va rchar(512)*/ = NULL, @rep_number varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '%', @rep_state varchar(1) = '%', @rep_type va rchar(1) = '%', @dep_full_name varchar(255) = '%', @system varchar(3) = '%', @no int = -1	ac, ai, ais_, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_report_state, ais_commissi, ais_commissio, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_report, ais_report_au, ais_report_audit, corpo	SYBASE-11402, SYBASE-3333, SYBASE-14160, SYBASE-12954, SYBASE-11803
web_act_report_list_2m	Бобаковский 03.02.2023 задач; SUPRT- 11209 В ЛК посредника не отображают; 2024-11-13 Сердюков А. И. В запросах закрыл условие на тип отчёта: and rep.rep; 2024-11-14 Сердюков А. И. we	@cashbook_id numeric(10,0) /*varch ar(512)*/ = NULL, @rep_number varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '%', @rep_state varchar(1) = '%', @rep_type varch ar(1) = '%', @dep_full_name varchar(255) = '%', @system varchar(3) = '%', @no int = -1	ac, ais_, ais_cat_com_pa, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_report_state, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_external, ais_report, ais_report_audit, co, corporation	SYBASE-11402, SYBASE-3333, SYBASE-14160, SYBASE-12954, SYBASE-14, SYBASE-11803
web_act_report_list_3	Бобаковский 12.04.2024, задача SYBASE-14111, создал третью версию процеду; Сократил количество входных и выходных параметров процедуры в соответствии; Получение списка статусов; select '@date_from' = @date_from, '@date_to' = @date_to	@rep_state varchar(1) = 'S', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @ no int = -1	ais_, ais_cat_report_state, ais_entity_data, ais_report, is	SYBASE-14111
web_act_upp		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(5) = '%', @act_number varchar(30) = '%', @date_f rom datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = '%', @status int = -1, @no int = -1	ag_id, ais_cat_com_payment_type, ais_entity_act_upp, ais_entity_act_upp_state, ais_entity_basis, ais_entity_dat, ais_entity_data, com_pay_ty, com_pay_type_id, corporation, entity_id, is, manager_entity_id, person, status, subj_id, upp_curator_entity_	
web_agent_ball_policy_list	сетевой; начало периода; конец пер	@login_entity varchar(255) =NULL, -- сетевой логин @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to datetime = NULL, -- конец пер иода @email varchar(255) = NULL	ais_entity_data, is	SYBASE-415
web_agent_ball_policy_list_tmp	сетевой; начало периода; Процедура адаптирована для web	@login_entity varchar(255) =NULL, -- сетевой логин @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to datetime = NULL -- коне ц периода	ais_entity_data, is	SYBASE-415
web_agent_ball_policy_list_tst	сетевой; начало периода; конец; Процедура адаптирована для web	@login_entity varchar(255) =NULL, -- сетевой логин @date_from datetime = NULL, -- начало периода @date_to datetime = NULL -- конец периода	ais_entity_data, is	SYBASE-415

web_b2b_card	Основные данные	@CashBookID numeric(10, 0), @CType char(1) = ' p'	address, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_position, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, banking_detail, city, corpo, corporation, isnull, our_subj_id, person, position_id, product_id, r	
web_bill_info	СПИСОК СОТРУДНИКОВ/ ПОДЧИНЕННЫХ/КУРИРУЕМЫХ; ВСЕ КЛЮЧИ ПОСРЕДНИКОВ ДЛЯ СПИСКА	@login varchar(255) = NULL, @bill_id numeric(10,0) = '-1', @no int = -1	banking_detail, bill, bill_, bill_detail, bill_payment, bill_state, bill_state_id, corporation, currency, is, our_subj_id, payment, person, recep_id, reception_area, subj_id	
web_bill_list		@login varchar(255) = NULL, @bill_number varchar(30) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '%', @state_id int = -1, @no int = -1	bill, bill_state, bill_state_id, bill_sum, corporation, is, person	
web_bill_list_test		@login varchar(255) = NULL, @bill_number varchar(30) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '%', @state_id int = -1, @no int = -1	bill, bill_state, bill_state_id, bill_sum, corporation, person	
web_ChangeEntityLoginB2B	SYBASE-3135 Булгаков В.В. 2; Процедура возвращает список посредников АИС используемый в B2B по параметрам; Вызывается методом сервиса ChangeEntityLogin; ехес web_ChangeEntityLoginB2B -1, 'Булгаков Владислав Викторович', 'BulgaVI'	@EntityID int = -1, @FullName varchar(250)=", @NewLogin varchar(8)	ais_entity_data, ais_entity_login_audit	SYBASE-3135
web_get_state_dover	ехес web_get_state_dover '2014/886'; Sybase-2211 Булгаков В.В. 29.04.2014 г.; Процедура возвращает список доверенностей; Параметр используется как для поиска по части номер	@num_dover varchar(50)= "	ais_enti, ais_entity_dover, entity_id	
web_GetAISEntityB2B	SYBASE-2608 Булгаков В.В. 02.12.2014 г; Процедура возвращает список посредников АИС используемый в B2B; Вызывается методом сервиса GetAISEntity		ais_cat_entity_type, ais_entity_data, curator_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-2608
web_GetAISEntityCessionB2B	SYBASE-2608 Булгаков В.В. 02.12.2014 г; Процедура возвращает список присоединенных посредников АИС используемый в B2B; Вызывается методом сервиса GetAISEntityMerge		ad, ais_cat_entity_type, ais_cession, ais_entity_data, entity_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-2608
web_GetAISEntityCessionIRIS	SYBASE-7219 Булгаков В.В. 13.10.2020 г.; Процедура возвращает список посредников по договорам цессии; Вызывается методом сервиса GetAISEntityCessionIRIS		adr, ais_cat_entity_type, ais_cession, ais_entity_data, curator_id, entity_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-7219
web_GetAISEntityIRIS	SYBASE-6571 Булгаков В.В. 10.16.2020 г; Процедура возвращает список посредников АИС используемый в IRIS; Вызывается методом сервиса	@date_from datetime ='1900-01-01', @date_to datetime ='1900-01-01'	ais_cat_entity_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_holding, city, city_id, curator_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, sub, subj_id	SYBASE-6571, SYBASE-7219, SYBASE-8005
web_GetAISEntityMergeB2B	SYBASE-2608 Булгаков В.В. 02.12.2014 г; Процедура возвращает список присоединенных посредников АИС используемый в B2B; Вызывается методом сервиса GetAISEntityMerge		ais_cat_entity_type, ais_entity_data, ais_entity_merge, curator_id, entity_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-2608
web_GetAISEntityMergeIRIS	SYBASE-2608 Булгаков В.В. 02.12.2014 г; Процедура возвращает список присоединенных посредников АИС используемый в IRIS; Вызывается методом сервиса GetAISEntityMergeIRIS		ais_cat_entity_type, ais_entity_data, ais_entity_merge, curator_id, entity_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-2608, SYBASE-7219
web_GetAISEntitySfaB2B	SYBASE-2608 Булгаков В.В. 02.12.2014 г; Процедура возвращает список посредников АИС используемый в SFA; Вызывается методом сервиса GetAISEntitySFA; ci.division_id as DivisionID,		ais_entity_data, city, city_id, entity_id, mis, reception_area, subj_id	SYBASE-2608
web_GetEntityInfoB2B	SYBASE-3135 Булгаков В.В. 24.09.2015 г; Процедура возвращает список посредников АИС используемый в B2B по; Вызывается методом сервиса GetEntityInfo; ехес web_GetEntityInfoB2B -1, -1, 'Булгаков'	@CashbookID int = -1, @EntityID int = -1, @LastName varchar(50)="	ais_cat_entity_type, ais_entity_d, ais_entity_data, curator_id, entity_type_id, manager_id, mi, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-3135

web_GetEntityInfoIRIS	SYBASE-7219 Булгаков В.В. 13.10.2020 г.; Процедура возвращает список посредников АИС используемый в IRIS; Вызывается методом сервиса GetEntityInfo; exec web_GetEntityInfoIRIS -1, -1, 'Булгаков'	@CashbookID int = -1, @EntityID int = -1, @LastName varchar(50)=""	ais, ais_cat_entity_type, ais_entity_data, curator_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-7219
web_GetInsureByAg	Процедура возвращает список видов страхования действующих договоров для внешне; Вызов процедуры осуществляется web-сервисом; Булгаков В.В. 17.04.2019 г. Sybase-5488; ik.insure_kind_name,	@ag_id numeric(10,0) = -1	ag_id, ais_cat_insure_kind, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, insure_kind_code	
web_GetReestrBasis	Процедура возвращает список действующих договоров для внешнего сайта; Признак размещения устанавливается в справочнике типов договоров в АИС; Вызов процедуры осуществляется web-сервисом; Булгаков В.В		ais_cat_basis_type, ais_entit, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, basis_type_id, entity_id, mis, subj_id	
web_GetReestrBasisFind	Процедура возвращает список действующих договоров для внешнего сайта; Признак размещения устанавливается в справочнике типов договоров в АИС; Вызов процедуры осуществля; exec web_GetReestrBasisFind 'шарова'	@StrFind varchar(255) = null	ais_cat_basis_type, ais_en, ais_entit, ais_entity_basis, ais_entity_data, basis_type_id, entity_id, mis, subj_id	
web_middleman	name = IsNull(c.corp_full_name, p.per_last_name + ' ' + p.per_first	@login varchar(255) = NULL, @email varchar(2 55) = NULL	acp, address, ai, ais_entity_data, is, person_document, subject_document	
web_middleman_agreement		@login varchar(255) = NULL	ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, desc	
web_middleman_agreement_v11		@entity_id numeric(10, 0) = NU LL, @subj_id varchar(10) = NULL	ais_entity_basis, ais_entity_basis_tari, desc	
web_middleman_agreement_v2		@entity_id numeric(10, 0) = NULL	ais_entity_basis, ais_entity_basis_tari, desc	
web_middleman_entity	exec web_middleman_entity 'Efолоva1', 'Efrolova2@renins.com'; Калинин Анатолий Михайлович; Абсолют банк; Адрианова Вера Владимировна	@login varchar(255) = NULL, @email va rchar(255) = NULL	ais_entity	
web_middleman_error_report		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = ...	ais_policy, all, city, is, oss_agreement, reception_area, un, underwri, underwriting_error_policy	
web_middleman_list	СПИСОК СОТРУДНИКОВ/ ПОДЧИНЕННЫХ/КУРИРУЕ; CREATE table #person_entity (	/*;1*/ @login varchar(255) = NULL, @email varchar(255) = NULL	ais_entity_data, an, dwh_siebel_org_structure	
web_middleman_list_2	Сначала сгенерить таблицу, а потом всю процедуру; Богаковский 03.02.2023	/*!!!@login varchar(255) = NULL,!!! */ @cashbook_id numeric(10,0) /* varchar(512)*/ = NULL, @email varchar(255) = NULL	ais_entity_data, an, dwh_siebel_org_structure	SYBASE-11402
web_middleman_list_3	Богаковский 30.05.2023 задача SYBASE-11402 создал третью версию процедуры	/*!!!@login varchar(255) = NULL,!!! */ @cashbook_id numeric(10,0) /* varchar(512)*/ = NULL, @email varchar(255) = NULL		SYBASE-11402
web_middleman_list_mol	СПИСОК СОТРУДНИКОВ/ ПОДЧИНЕННЫХ	/*;1*/ @login varchar(255) = NULL, @email varchar(255) = NULL	ais_entity_data, an, dwh_siebel_org_structure	
web_middleman_list_n	-- СПИСОК СОТРУДНИКОВ/ ПОДЧИНЕННЫХ/КУРИРУЕМЫХ; CREATE table #person_entity (; entity_id numeric(10, 0) NULL.; subj_i	@login varchar(255) = NULL	ais_entity_data, an, dwh_siebel_org_structure	
web_middleman_list_test	СПИСОК СОТРУДНИКОВ/ ПОДЧИНЕННЫХ/КУРИРУЕМЫХ	@login varchar(255) = NULL, @email varchar(255) = NULL	ais_entity_data, dwh_siebel_org_structure, gation_com_flag	
web_middleman_payment		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @currency varchar(3) = '%', @paym_type char(10) = '%', @sum_min numeric(20, 2) = 0, @sum_max numeric(20, 2) = 999999999999, @paym_no varchar(16) = '%', @a7_...	ais_ent, ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_payme, ais_payments, ais_policy, all, external_id, os_policy, oss_, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_payment, oss_product_id, oss_productlist, paym, payment, payment_detail,	SYBASE-15553

web_middleman_payment_test		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @currency varchar(3) = '%', @paym_type char(10) = '%', @sum_min numeric(20, 2) = 0, @sum_max numeric(20, 2) = 999999999999, @paym_no varchar(16) = '%', @a 7...	ais_entity_external, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, all, db, dbo, external_id, os_policy_id, oss, oss_, oss_ag, oss_agr_pay, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_payment, oss_product_id, oss_productlist, payment, pay	SYBASE-15553
web_middleman_payment_v2	select @ag_entity_id = external	@login varchar(255) = NULL, @policy_number varchar(64) = '%', @a7_no varchar(16) = '%', @email varchar(255) = NULL	ais_entity_external, ais_payments, ais_policy, all, bill_id, cur_rate, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_productlist, payment, payment_detail, payment_mode_group, tur_firm, tur_firm_id, tur_out_bill, tur_pol2bill, tur_policy	
web_middleman_policy		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @email varchar(255) = NULL	ais_entity_external, ais_policy, all, oss_agreement	
web_middleman_policy_com	IF @ins_type not in ('MIS', 'LIS', 'GIS', 'TIM') SELECT @ins_type = 'AVT'	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_id numeric(10, 0) = -1, @email varchar(255) = NULL	ais_c, ais_entity_external, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, mis_request, oss_agreement, policy_id	
web_middleman_policy_err	IF @ins_type not in ('MIS', 'LIS', 'GIS', 'TIM') SELECT @ins_type = 'AVT'	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_id numeric(10, 0) = -1, @email varchar(255) = NULL	id, oss_agreement, oss_agreement_mistake, oss_policy_id, underwriting_error_policy	
web_middleman_policy_err_rep	Балабанов Роман	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '...	agreement, all, db, dbo, error_id, fin_line, fin_trans, is, os, oss_agreement, oss_agreement_mistake, oss_premium, policy_id, tis_policy, un, underwriting_error, underwriting_error_polic, underwriting_error_policy	
web_middleman_policy_info		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_id numeric(10, 0) = -1, @email varchar(255) = NULL	ais_policy, fin_trans, oss_agreemen, oss_agreement	
web_middleman_policy_paym		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_id numeric(10, 0) = -1, @email varchar(255) = NULL	ais_payments, oss_agreement	
web_middleman_policy_v2	exec @entity_id = web_middleman_entity @login	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1	ais_comm, ais_commission, ais_entity, ais_payments, ais_policy, all, fin_line, fin_trans, oss_agreement, oss_premium	
web_middleman_policy_v3	exec @entity_id = web_middleman_entity @login	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL	_deposit, ais_commission, ais_enti, ais_payments, ais_policy, all, fin_line, fin_trans, is, oss_agreement, oss_premium, whe	
web_middleman_policy_v4		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '...	agreement, ais_payments, ais_report, all, db, fin_line, fin_trans, gis_policy, is, mis_request, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_premium, payment, payment_detail, payment_mode_group, underwriting_error_polic, vert	

web_middleman_policy_v4_m	@policy_id numeric(10, 0) = -; exec @entity_id = web_middleman_entity @login	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, -- @policy_id numeric(10, 0) = - 1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) ...	all, fin_line, fin_trans, is, oss_premium, per	
web_middleman_policy_v5		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = '...	agreement, ais_payments, ais_report, all, db, dbo, fin_line, fin_trans, is, mis_request, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_premium, payme, payment, payment_detail, payment_mode_group, policy_id, tis_policy, underwriting_error_polic	
web_middleman_policy_v5_1		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = '...	_id, _pol_syb, ais_commission, ais_entity_data, ais_intermediary_poli, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, create, dbo, entity_id, external_id, fin_line, fin_trans, is, mis_request, num_agreement, os, os	SYBASE-13861
web_middleman_policy_v5_1_old		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = '...	agreement, ais_commission, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, db, dbo, entity_id, ep, external_id, fin_line, fin_trans, is, mis_request, num_agreement, os_policy_id, oss_agr, oss_agr_pa	SYBASE-2989
web_middleman_policy_v5_1_T1		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = - 1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = ...	_avt, _id, _pol_syb, agreement, ais_commission, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, create, db, entity_id, external_id, fin_trans, gis_policy, is, mis, mis_request, num_agreement, os_pol	
web_middleman_policy_v5_1_tst		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = '...	_id, _pol_syb, agreement, ais_commission, ais_entity_data, ais_i, ais_intermed, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, db, entit, entity_id, external_id, fin_line, fin_trans, gis_pol, is, mi, mis_request, n	SYBASE-2989
web_middleman_policy_v5_11		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1 , @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = ...	agreement, ais_payments, ais_report, all, amendment, cur_rate, db, dbo, ep, gis_department, gis_policy, gis_premium_plan, is, mis_request, oss_agr, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_agreement_mista, oss_agreement_mistake, oss_payment, oss_policy_i,	
web_middleman_policy_v5_15		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1 , @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL , @mid_name varchar(255) = ...	agreement, ais_payments, ais_report, all, dbo, ep, fin_line, fin_trans, is, mis_request, oss_agr, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_agreement_mista, oss_agreement_mistake, oss_payment, oss_policy_i, oss_policy_id, oss_pr, payment, payment_detail, p	

web_middleman_policy_v5_1test		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '...	_entity, _id, _pol_syb, agreement, ais_commission, ais_entity_data, ais_intermediary_, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, create, dbo, entity_id, external_id, fin_line, fin_tran, is, mis_request, num_ag	SYBASE-13861
web_middleman_policy_v5_2		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '...	agreement, ais_payments, ais_report, all, dbo, fin_line, fin_trans, is, mis_request, oss_agreement, oss_payment, oss_premium, payment, payment_detail, payment_mode_group, tur_policy, un, underwriting_error_, underwriting_error_policy, whe	
web_middleman_policy_v5_test		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = ...	agreement, ais_payments, ais_report, all, db, dbo, fin_line, fin_trans, is, mis_request, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_premium, payment, payment_de, payment_detail, payment_mode_group, policy_id, tis_policy, underwriting_error_poli	
web_middleman_policy_v5_tmp		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = ...	agreement, ais_commission, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, db, dbo, entity_id, ep, external_id, fin_line, fin_trans, is, mis_request, num_agreement, os_policy_id, oss_agr, oss_agr_pa	SYBASE-2989
web_middleman_policy_v5_tst		@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = ...	_pol_syb, agreement, ais_commission, ais_entity_data, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, create, db, dbo, entity_id, ep, external_id, fin_line, fin_trans, is, mis_request, num_agreement, os_polic, os_po	SYBASE-2989
web_middleman_policy_v6	SELECT getdate(), 'START'	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_number varchar(64) = '%', @insurer_name varchar(255) = '%', @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @policy_id numeric(10, 0) = -1, @date_end_from datetime = NULL, @date_end_to datetime = NULL, @mid_name varchar(255) = '...	agreement, ais_payments, ais_report, all, dbo, fin_line, fin_trans, is, mis_request, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_payment, oss_premium, payment, payment_detail, payment_mode_group, tur_policy, underwriting_error_policy	
web_middleman_policy_wc	IF @ins_type not in ('MIS', 'LIS', 'GIS', 'TIM') SELECT @ins_type = 'AVT'	@login varchar(255) = NULL, @ins_type varchar(16) = '%', @policy_id numeric(10, 0) = -1, @email varchar(255) = NULL	ais_entity_external, ais_policy, fin_trans, oss_agreement, oss_premium	
web_middleman_tariff_info		(@ag_id numeric(10,0))	ais, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_fransh_type, ais_cat_p, ais_cat_product, ais_entity_basis_tariff, com_pay_type_id, product_id, update	
web_middleman_tariff_info_nnn		(@ag_id numeric(10,0))	ais_c, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_fransh_type, ais_cat_product, ais_entity_basis_tariff, com_pay_type_id, product_id, update	
web_middleman_tariff_info_v2		(@ag_id numeric(10,0))	ais_ca, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis_tariff, com_pay_type_id, product_id, update	

web_middleman_tariff_info_v3		@ag_id numeric(10,0)	ais_cat_com_payment_, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis_tariff, com_pay_type_id, product_id, update	
web_middleman_tst	СПИСОК СОТРУДНИКОВ/ ПОДЧИНЕННЫХ/КУРИРУЕМЫХ; CREATE table #person_entity (entity_id numeric(10, 0) NULL.; subj_id numeric(10, 0) NULL,	@login varchar(255) = NULL	ais_entity_data, an, dwh	
web_middleman_v2	RIMOS_NT_01\SemenLi Тверь, Москва, Тула; RINW_NT\MelniEu Питер, в будущем филиалы С3; RIEE_NT\Uskovlr все остальные; ехес @entity_id = web_middleman_entity @login	@login varchar(255) = NULL	acp, address, ais_entity_data, is, person_document, subject_document, vert	
web_middleman_v3	RIMOS_NT_01\SemenLi Тверь, Москва, Тула; RINW_NT\MelniEu Питер, в будущем филиалы С3; RIEE_NT\Uskovlr все остальные	/*;1*/ @login varchar(255) = NULL, @email varchar(255) = NULL	acp, address, ais_department, ais_e, ais_en, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_entity_grade, an, city, corporation, dwh_siebel_org_structure, from, is, my, person, person_document, pp, reception_area, subject_document	
web_middleman_v3_2	Богаковский 06.02.2023 задача SYBASE-11402 создал вторую версию процедуры web; RIMOS_NT; RINW_NT\MelniEu Питер, в будущем филиалы С3	/*@login varchar(255) = NULL*/ @cashbo ok_id numeric(10,0) /* varchar(512)*/ = NULL, @email varchar(255) = NU LL	address, ais_cat_position, ais_department, ais_e, ais_en, ais_entity_data, ais_entity_grade, an, city, corporation, dwh_siebel_org_structure, from, is, my, person_document, pp, reception_area, subject_document	SYBASE-11402
web_middleman_v3_test	RIMOS_NT_01\SemenLi Тверь, Москва, Тула; RINW_NT\MelniEu Питер, в будущем филиалы С3; RIEE_NT\Uskovlr все остальные	@login varchar(255) = NULL, @email v archar(255) = NULL	address, ais_cat_position, ais_department, ais_e, ais_en, ais_entity_d, ais_entity_data, ais_entity_grade, an, city, corporation, drop, dwh_siebel_org_structure, from, is, my, person, person_document, pp, print, reception_area, subject_document	
woc_create_act	дата акта; номер акта списания; @act_id int out; Пример вызова	@act_id int out , @act_date date --дата акта , @act_number varchar(100) -- номер акта списания , @rep_id numeric(10) = null out , @debug int = null -- @act_id int out	ais_report, woc_act	SYBASE-16956
woc_delete_act	@rep_id numeric(10); Пример вызова	@act_id int --@rep_id numeric(10) , @err_info varchar(255) = null out , @debug smallint = null	woc_act, woc_commission	SYBASE-16956
woc_get_new_cms	границы даты окончания договора; с включительно; по включительно; GIS,LIS,TIM,MIS,% или NULL - все	--границы даты окончания договора @date_end_from date = null --с включительно , @date_end_to date = null --по включительно , @system varchar(10) = null --GIS,LIS,TIM,MIS,% или NULL - все --SPID - список комиссии й взять запросом: select com_id from woc_spid_cms where spid = @@spid , @policy_number va...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_policy, ais_policy_id, as, com_id, date, entity_id, is, join, os_policy_id, oss_agreement, sybase, woc_commission, woc_spid_cms	SYBASE-16956
woc_get_old_cms	период списания с; период списания по; номер акта списания; период окончания договора с включител	@act_date_from date = null --период списания с , @act_date_to date = null --период списания по , @act_number varchar(100) = null --номер акта списания , @date_end_from date = null --период окончания договора с включител ьно , @date_end_to date = null --период окончания договора по включительно , @sy...	act_id, date, woc_act, woc_commission	SYBASE-16956
z_usp_lk_middleman_premium_list		(@subj_id numeric(10, 0), @system char(3) = null, @policy_numbers varchar(1024) = null, @insurants varchar(1024) = null, @subj_type char(1) = null, @plan_date_from datetime = null, @plan_date_to datetime = null, @policy_date_begin datetime = null, @mode int)	ag_id, agreement, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_id, ais_product_code, basis_type_id, bill_detail, dbo, entity_id, gis_insur_product, gis_pol	SYBASE-16878
z_usp_policy_lk_list_1	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; Отчёт по продажам для Личного кабинета (ЛК); С ГРУППИРОВКОЙ вида: "один полис - одна строка" (не содержит консультантов); Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л	@system varchar(3) = '%', --Система, по которой будем искать полисы. @date_from datetime = NULL, --Дата начала периода @date_to datetime = NULL, --Дата окончания периода @subj_id numeric(10, 0) = -1, --CB_ID посредника, полисы которого будем искать для счёта. Для страхова теля ОСС @subj_id = -1 -- A...	_max, ag_id, agent, agreement, agreement_state, ais_cat_insure_kind, ais_commission, ais_enti, ais_entity, ais_entity_dat, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, ais_report, all, bill, bill	SYBASE-11523, SYBASE-9382, SYBASE-6336, SYBASE-11575, SYBASE-9789, SYBASE-5034

z_usp_policy_lk_list_1tst	SYBASE-11523 Богаковский 08.09.2023; Отчёт по продажам для Личного кабинета (ЛК); С ГРУППИРОВКОЙ вида: "один полис - одна строка" (не содержит консультантов); Процедура поиска полисов (премий) для отчёта по продажам в личном кабинете (Л	@system varchar(3) = '%', -- Система, по которой будем искать полисы. @date_from date = NULL, -- Дата начала периода @date_to date = NULL, -- Дата окончания периода @date_filter_type int = 1, -- 1 - полисы, которые подписаны в указанном период е, 2 - полисы, которые начали действовать в указанном п...	ag_id, agent, agreement, agreement_state, agreement_state_id, ai, ais_c, ais_cat_insu, ais_cat_insure_kind, ais_commission, ais_entity, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_int, ais_intermedia, ais_intermediary_policy, ais_pay, ais_payments, ais_pol	SYBASE-11523, SYBASE-14276, SYBASE-9382, SYBASE-11575, SYBASE-1157
z_usp_rep_com_by_policy_list	Система; Начало периода выплаты KB; Конец периода выплаты KB; ID посредника	@system varchar(3) = '%', -- Система @date_from datetime, -- Начало периода выплаты KB @date_to datetime, -- Конец периода выплаты KB @entity_id numeric(10, 0) = -1, -- ID посредника @paym_date_from datetime, -- Начало периода оплаты премий @paym_date_to datetime, -- Конец периода оплаты премий @bus...	ais_commission, ais_entity, ais_entity_ba, ais_entity_data, ais_insure_kind, ais_intermedia, ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_report, ais_report_request, all, city, corporation, db, dbo, division, error_id, gis_department, gis_policy, mis, mi	SYBASE-3300, SYBASE-3176, SYBASE-33
z_usp_report_list_multi_m	список систем; список типов актов-отчетов через запятую; список статусов актов-отчетов через запятую; список 8-ми-значных	@dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @system varchar(32) = '%', -- список систем через запятую @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @rep_com_type varchar(32) = 'A0', -- список типов актов-отчетов через запятую @our_subj_id numeric(10, 0) = -1,...	ai, ais_cat_, ais_cat_basis_type, ais_comm, ais_commissi, ais_commission, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_repor, ais_report, ais_report_aud, ais_report_audit, ais_report_generate_log, ais_report_id	SYBASE-4010, SYBASE-6077, SYBASE-13857, SYBASE-16145, SYBASE-13904, SYBASE-14307, SYBASE-10832, SYBASE-5132, SYBASE-6055, SYBASE-7453, SYBASE-949, SYBASE-2661, SYBASE-3175, SYBASE-6082, SYBASE-5423, SYBASE-9039
z_usp_report_list_new	SYBASE-3175 Головачева Е.В. 27.11.2015; способ пе; тип посредника: '%' -	@rep_type varchar(1) = 'A', @dep_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @period_id n umeric(10, 0) = -1, @system varchar(3) = '%', @date_from datetime = '2010-01-01', @date_to datetime = '2099-01-01', @exclude int = 0, @rep_com_type varchar(1) = '0', @our_subj_id numeric(10, 0) = -1...	ais, ais_comm, ais_commission, ais_department, ais_entity_b, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_report, ais_report_request, an, as, c1, city, dbo, division, gb_sys_user_parm, mis_requ, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_reception_are	SYBASE-3175, SYBASE-2661, SYBASE-261
z_usp_split_report	Отчет по сплитам; SYBASE-2941 Головачева Е.В. 22.07.2015	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1, @date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @recep_id numeric(10, 0) = -1, @product_id numeric(10, 0) = -1, @entity_type_id numeric(10, 0) = -1, @entity_id numeric(10, 0) = -1, @chain_state_id int = -1	ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, chain, chain_id, chain_person, chain_tariff, chain_tariff_group, city, dim_id, group_id, group_of_rules_detail, receipt, rule_detail, rule_dimension, rule_header, rule_header_tariff, rule_id, v_ru	SYBASE-2941, SYBASE-5046, SYBASE-50
zz_usp_generate_report_2020_9490	12.08.2023 Gronskiy SYBASE-9498; 21.03.2025 ABogachenkov SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с; 24.03.2025 Gronskiy SYBASE-15491 (upgr. 21.03); 30.04.2025 Богатов - дата последней включённой операции SYBASE-16767	@our_subj_id numeric(10, 0) = -1 -- SYBASE-9490 Это может быть -2 или выб ранн ый филиал умноженный на -1 SYBASE-9490 Гурин , @grouping int = 0 , @rep_id numeric(10, 0) = NULL , @user_rep_number varchar(64) = NULL , @include_storno int = 1 , @flag_external int = 0 , @debug int = 0 , @spid int = 0 , @...	agent_id, ai, ais_, ais_agent_l, ais_commission, ais_cov, ais_cover_type, ais_cover_type_m, ais_entity_basis, ais_insure_kind, ais_policy, ais_report, ais_report_generate_log, all, as, charindex, com_id, cove, cover_, cover_code, cover_codes, cover_n	SYBASE-9498, SYBASE-16086, SYBASE-15491, SYBASE-16767, SYBASE-9490, SYBASE-949, SYBASE-2796, SYBASE-5543, SYBASE-14, SYBASE-7122, SYBASE-14625, SYBASE-9091, SYBASE-15496, SYBASE-14271, SYBASE-14771, SYBASE-1, SYBASE-3332, SYBASE-11823, SYBASE-6077, SYBASE-7293, SYBASE-1477, SYBASE-71, SYBASE-154, SYBASE-16666

Функции (156)

Имя	Назначение (из комментариев кода)	Параметры	Таблицы	Jira
all_ik_for_CB_elec	SYBASE-11340 2023-01-25 Сердюков А. И. Разработка - Создание отчета для в; По каждому посреднику сформированные перечень видов страхования действующих; преобразовать в коды согласн; Коды видов страхования выводим в одну строку через разделитель " " (пробел).	(@entity_id numeric(10, 0), @ag_id numeri c(10, 0))	ag_id, ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_cat_enti, ais_cat_entity_type, ais_cat_product_cb, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tarif, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_e_service, all_ik_for_cb_elec, basis_state_code, basis_t, basis_type_e	SYBASE-11340, SYBASE-11720
all_ik_for_CB_elec_T	SYBASE-11340 2023-01-25 Сердюков А. И. Разработка - Создание отчета для в; **4.4. Виды страхования, по которым страховой агент/брокер уполномочен стра; По каждому посреднику сформированные перечень видов страхования действующих; преобразовать в коды согл	(@entity_id numeric(10, 0), @ag_id nume ric(10, 0))	ag_id, ais_, ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_product_cb, ais_cat_product_cb_ref, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_e_service, all_ik_for_cb_elec_t, basis_state_code, basis_type_id, dbo, ebt, e	SYBASE-11340, SYBASE-11720

all_insure_kind_AD_to_str	SYBASE-6134 2020-04-14 Сердюков А. И.; Функция all_insure_kind_to_str возвращает все виды страхования; через разделитель "; + char(13) + char(10)" в виде одной строки.	(@ag_id numeric(10, 0), @date_begin datetime, @date_end datetime)	ais_cat_insure_kind, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, all_insure_kind_ad_to_str, insure_kind_code	SYBASE-6134
all_insure_kind_for_CB_to_str	SYBASE-11340 2023-01-25 Сердюков А. И. Разработка - Создание отчета для в; **4.4. Виды страхования, по которым страховой агент/брокер уполномочен страх; По каждому посреднику сформированные перечень видов страхования действующих; преобразовать в к	(@entity_id numeric(10, 0), @ag_id numeric(10, 0))	ag_id, ais_cat_product_cb, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, all_insure_kind_for_cb_to_str, master_ag_id, product_id, sel	SYBASE-11340, SYBASE-11720
all_insure_kind_for_CB_to_str_T	SYBASE-11340 2023-01-25 Сердюков А. И. Разработка - Создание отчета для в; **4.4. Виды страхования, по которым страховой агент/брокер уполномочен страх; По каждому посреднику сформированные перечень видов страхования действующих; преобразовать	(@entity_id numeric(10, 0), @ag_id numeric(10, 0))	ag_id, ais_cat_product, ais_cat_product_cb, ais_cat_product_cb_ref, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, all_insure_kind_for_cb_to_str_t, master_ag_id, product_id	SYBASE-11340, SYBASE-11720, SYBASE-12549
all_insure_kind_for_CD_to_str	SYBASE-11340 2023-01-25 Сердюков А. И. Разработка - Создание отчета для в; **4.4. Виды; По каждому посреднику сформированные перечень видов страхования действующих; преобразовать в коды согласно таблице ма	(@entity_id numeric(10, 0))	ag_id, ais_ca, ais_cat_prod, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, all_insure_kind_for_cd_to_str, master_ag_id, product_id	SYBASE-11340
all_insure_kind_for_CD2r	SYBASE-11340 2023-01-25 Сердюков А. И. Разработка - Создание отчета для в; **4.4. Виды стра; По каждому посреднику сформированные перечень видов страхования действующих; преобразовать в коды согласно таблице маппинг	(@entity_id numeric(10, 0))	ag_id, ais_cat_basi, ais_cat_basis_state, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_product_cb, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_ext_param, all_insure_kind_for_cd2r, as, basis_state_code, basis_type_id, entity_id, entity_t	SYBASE-11340
all_insure_kind_short_to_str	SYBASE-6134 2020-04-14 Сердюков А. И.; Функция all_insure_kind_short_to_str возвращает все виды; через разделитель "; + char(13) + char(10)" в виде одной строки.	(@ag_id numeric(10, 0), @date_begin datetime, @date_end datetime)	ais_cat_insure_kind, ais_entity_b, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, all_insure_kind_short_to_str, insure_kind_code	SYBASE-6134
all_insure_kind_to_str	SYBASE-6134 2020-04-14 Сердюков А. И.; Функция all_insure_kind_to_str возвращает все виды страхования; через разделитель "; + char(13) + char(10)" в виде одной строки.	(@ag_id numeric(10, 0), @date_begin datetime, @date_end datetime)	ais_, ais_cat_insure_kind, ais_entity_basis, all_insure_kind_to_str, insure_kind_code	SYBASE-6134
CheckDvouExtend	Sybase-4097 Булгаков В.В. 22.03.2017 г.; Функция проверяет наличие дополнительных материалов по ДВОУ; @mode - (1 - Акт передачи полисов, 2 - Акт передачи ре; Возвращает - 1 - Акт есть, 0 - Акта нет	(@rep_id numeric(10,0), @mode int)	ag_id, ais, ais_, ais_dvou_extend, ais_dvou_final, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_prior_report, ais_report, basis_type_id, checkdvoextend, entity_id, mis_ag_id, ref_act_param_dvou, ref_act_template, rep_id_ext	SYBASE-14289
CheckFixPoln		(@date_sign datetime, @filial_id numeric(10,0) , @id_type_poln int, @id_dover int)	ais_ent, ais_entity_dover, ais_entity_matrix, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_fhd, ais_entity_vid_is, ais_entity_vid_non_d, checkfixpoln, id	
CheckFixPolnA0		(@date_sign datetime, @filial_id numeric(10, 0), @id_type_poln int, @id_dover int, @basis_type_id int)	ais, ais_cat_basis_type, ais_entity_dove, ais_entity_dover, ais_entity_matrix, ais_entity_sign, ais_entity_vid_avto, ais_entity_vid_dms, ais_entity_vid_fhd, ais_entity_vid_is, checkfixpolnao, id	
fn_ad_id_for_bill	ID посредника, плательщик по счёту; Тип плательщика (посредника) в счёте А -; ID полиса в счёте; Система полиса в счёте	(@entity_id numeric(10, 0) -- ID посредника, плательщик по счёту , @agent_type char(1) -- Тип плательщика (посредника) в счёте А - Агент, В - Брокер, С - Консультант, I - Страхователь , @policy_id numeric(10, 0) -- ID полиса в счёте , @system varchar(3) -- Система полиса в счёте , @bill_date date -- ...	ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, fn_ad_id_for_bill, insure_kind, master_ag_id	
fn_ad_id_for_bill_10242	ID посредника, плательщик по счёту; Тип плательщика (посредника) в счёте А -; ID полиса в счёте; Система полиса в счёте	(@sub_jd numeric(10, 0) -- ID посредника, плательщик по счёту , @agent_type char(1) -- Тип плательщика (посредника) в счёте А - Агент, В - Брокер, С - Консультант, I - Страхователь , @policy_id numeric(10, 0) -- ID полиса в счёте , @system varchar(3) -- Система полиса в счёте , @bill_date date -- Д...	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, fn_ad_id_for_bill_10242, insure_, insure_kind, master_ag_id	SYBASE-10242

fn_ad_id_for_bill_2024	ID посредника, плательщик по счёту; Тип плательщика (посредника) в счёте А -; ID полиса в счёте; Система полиса в счёте	(@entity_id numeric(10, 0) -- ID посредника, плательщик по счёту , @agent_type char(1) -- Тип плательщика (посредника) в счёте А - Агент, В - Брокер, С - Консультант, I - Страхователь , @policy_id numeric(10, 0) -- ID полиса в счёте , @system varchar(3) -- Система полиса в счёте , @bill_date date --...	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity_, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, fn_ad_id_for_bill_2024, insure_kind, master_ag_id	
fn_ad_id_for_bill_2025	ID посредника, плательщик по счёту; Тип плательщика (посредника) в счёте А -; ID полиса в счёте; Система полиса в счёте	(@entity_id numeric(10, 0) -- ID посредника, плательщик по счёту , @agent_type char(1) -- Тип плательщика (посредника) в счёте А - Агент, В - Брокер, С - Консультант, I - Страхователь , @policy_id numeric(10, 0) -- ID полиса в счёте , @system varchar(3) -- Система полиса в счёте , @bill_date date --...	ag_id, ais_cat_basis_type, ais_enti, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, fn_ad_id_for_bill_2025	
fn_ais_check_original_ag4comm	id комиссии; Возвращает результат проверки статуса АД и значений поля "Оригинал" (1-; при смене статуса КВ из "Новый" (N) в "Принято" (A) и генерации отчетов; @com_id - id комиссии (ais_commission.com_id)	(@com_id numeric(10) --id комиссии)	ais_commission, ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id, fn_ais_check_original_ag4comm, master_ag_id, mis_ag_id	SYBASE-14327
fn_ais_get_vague_parameter	наименование (идентификатор) параметра; минимальная сумма опл	(@param_name varchar(50) = Null -- наименование (идентификатор) параметра)	fn_ais_get_vague_parameter	SYBASE-19185
fn_ais_product_id	id продукта оперсистемы; Возвращает id продукта AIS по продукту системы	(@system varchar(3) , @os_product_id numeric(10) --id продукта оперсистемы)	agreement, ais_cat_product, fn_ais_product_id, gis_policy, mi, policy_id, product_id, tim_agreement_to, tis_policy, tur_policy	SYBASE-8305
fn_ais_rights_by_login	логин пользователя, для которого проверяя; код действия, для которого проверяются пр; 0 - нет прав, 1 - есть право, -1 - не указан код действия	(@user_login varchar(30) = Null, -- логин пользователя, для которого проверяются права (Null - текущий пользователь) @action_code varchar(50) = Null -- код действия, для которого проверяются права) returns int -- 0 - нет прав, 1 - есть право, -1 - не указан код действия / * Возвращает право по...	fn_ais_rights_by_login	SYBASE-19185
fn_all_log_ecp_response_log	SYBASE-6134 2020-04-14 Сердюков А. И.; Функция fn_all_log_ecp_response_log возвращает все данные по процессу уст; semi_sensitive; Добавляем инфу из ais_report_ecp_response_log	(@rep_id numeric(10, 0))	ais_diadoc_report_ecp_respon, ais_diadoc_report_ecp_response_log, ais_report_ecp_response_log, fn_all_log_ecp_response_log	SYBASE-6134, SYBASE-16560
fn_all_log_esb_to_str	SYBASE-6134 2020-04-14 Сердюков А. И.; Функция fn_all_log_esb_to_str возвращает все данные по процессу установки; через разде; semi_sensitive	(@rep_id numeric(10, 0))	ais_report_ecp_request, ais_report_ecp_response, fn_all_log_esb_to_str	SYBASE-6134
fn_all_rules_text_to_str	SYBASE-6237 2020-05-18 Сердюков А. И. Выгрузка правил Comm-s; Функция fn_all_rules_text_to_str возвращает все условия правила; через ра; semi_sensitive	(@rule_id numeric(10, 0))	dim_id, fn_all_rules_text_to_str, rule_detail, rule_dimension, v_rule_dim_dictionary	SYBASE-6237
fn_bill_oss_state	ID счёта	(@bill_id numeric(10) -- ID счёта)	bill_blocking, bill_detail, fn_bill_oss_state	
fn_cb_get_cost_cent_by_pol_num	SET @policy_num = 'XX0425362022'	/* * Функция возвращает значение поля cost_center по номеру полиса по дан ным из AIS * select dbo.fn_cb_get_cost_cent_by_pol_num('001TRI-0159904-CHES-001') * * 23.08.2024 - Хохлов А. SYBASE-14629 * * */ (@policy_num varchar(50))	ais_policy, cb_department_code, fn_cb_get_cost_cent_by_pol_num, left, oss_agreement, oss_reception_area, reception_area	SYBASE-14629
fn_check_ad_id_for_bill_m	ID посредника, плательщик по счёту; Тип плательщика (посредника) в счёте А -; ID полиса в счёте; Система полиса в счёте	(@subj_id numeric(10, 0) -- ID посредника, плательщик по счёту , @agent_type char(1) -- Тип плательщика (посредника) в счёте А - Агент, В - Брокер, С - Консультант, I - Страхователь , @policy_id numeric(10, 0) -- ID полиса в счёте , @system varchar(3) -- Система полиса в счёте , @bill_date date -- Д...	ag_id, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, fn_check_ad_id_for_bill_m, master_ag_id	SYBASE-10242
fn_check_block	ID счёта; select @sum_ex = count(*) from bill_blocking ob,bill_detail; where ob.b_oss_policy_id = bd.oss_policy_id	(@bill_id numeric(10) -- ID счёта)	bill_blocking, fn_check_block	

fn_check_change_plan	@mistake varchar(1024); ,@code varchar(100); , @name varchar(200); ,@flag varchar(50)	(@policy_id numeric(10,0), --= -1 @system varchar(3), @trans numeric(10,0), @subj_id numeric(10,0), @policy_number varchar(32), @agent varchar(1), @c_name varchar(255), @trans1 numeric(10, 0))	_id, ais_prior_report, ais_quasi_comm, bill_detail, bill_id, ext_, ext_load_bill_items_from_file2, fn_check_change_plan, oss_hist, oss_history_, oss_history_premium, oss_premium, tmp_mol	
fn_check_change_report_elec_right			fn_check_change_report_elec_right	SYBASE-17228
fn_check_create_prior	ID счета	(@bill_id numeric(10) -- ID счета)	ais_commission, bill_detail, fn_check_create_prior	
fn_check_dvou_type	ID отчёта; ДБОУ + ОСАГО	(@rep_id numeric(10) -- ID отчёта)	ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, fn_check_dvou_type	
fn_check_dvou_type_ext	ID отчёта; 10.11.2023 - Хохлов А. SYBASE-12254; в рамках тестирования задачи появились ИД "старых" ДБОУ; функция была создана на базе функции fn_chec	(@rep_id numeric(10) -- ID отчёта)	ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_rep, fn_check_dvou_type_ext	SYBASE-12254
fn_check_exist_pay		(@policy_id numeric(10,0) --= -1)	fn_check_exist_pay, oss_agr_payment	
fn_check_report_sign_elec	ID отчёта; Функция возвращает вид акта (0 - Бумажный; 1 - Электронный) по ID отчёта; , @re	(@rep_id numeric(10) -- ID отчёта)	ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_report, entity_id, fn_check_report_sign_elec, master_ag_id, mis_a, ra, ref_agreement_template, subj_id, subject_document	SYBASE-6077, SYBASE-7574
fn_check_srl_exception	Проверяет наличие КП в табл. исключений; Возвращает 0 в случае отсутствия КП; @recep_code - код КП = substring (recep_name, 1, 8), mis.dbo.reception_are; создана: ABogachenkov 31.07.2024 SYBASE-13286	(@recep_code varchar(8))	fn_check_srl_exception	SYBASE-13286
fn_Check_type_Act	Sybase-6077 2020-05-06 Сердюков А. И.; Функция проверяет вид акта (Электронный или Бумажный) на указанную дату; @mode - (0 - на тек; Возвращает строку с текстом ошибки.	(@rep_id numeric(10,0), @mode int)	ac, ais_cat_, ais_cat_basis_type, ais_com, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_report, entity_id, fn_check_type_act, master_ag_id, mis_ag_id, ref_agreement_temp, rep_state_code, subj_id, subject_document, template_type	
fn_checkINN	проверяемое ИНН (10 или 12 символов); 1-ИНН корректен, 0 - некорректный	(@INN varchar(12) -- проверяемое ИНН (10 или 12 символов))	fn_checkinn	
fn_clear_string_of_bad_chars	SUPRT-1733 Заявка №10330880 — выгрузка акта из АИС 2021-04-02 Сердюков А.; Функция fn_clear_string_of_bad_chars возвращает строку без симв; номер позиции первой пары пробелов; два символа в этой позиции.	(@str varchar(1024))	fn_clear_string_of_bad_chars	
fn_commission_deduction	посредник: агент или брокер; id продукта оперсистемы; на какую дату признак; 0 или 1	(@subj_id numeric(10) --посредник: агент или брокер , @system varchar(3) , @os_product_id numeric(10) --id продукта оперсистемы , @date datetime --на какую дату признак)	ad, ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity, ais_entity_bas, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, basis_type_id, fn_commission_deduction, master_, master_ag_id	SYBASE-8305
fn_count_elements	example @list = 'KASKO,OSAGO,GIS,LIS,MIS, '	(@list varchar(512), @delimiter char(1))	fn_count_elements	
fn_create_rule_20		(@list varchar(120), @delimiter char(1))	fn_create_rule_20	
fn_dateadd		(@date_part varchar(11), @number_date_part int, @date_init datetime)	fn_dateadd	
fn_dep_full_name		(@ais_dep_id numeric(20,2))	ai, ais_department, fn_dep_full_name, parent_ais_dep_id	
fn_entity_individual_type		(@entity_id numeric(10, 0))	ais_entity, ais_entity_data, entity_id, fn_entity_individual_type, person, subj_id	SYBASE-17713
fn_exist_com_for_prem	ID версии	(@pol_id numeric(10) -- ID версии)	fn_exist_com_for_prem, oss_premium	
fn_get_address_by_id	IF NOT Ixists(SELECT 1 FROM mis.dbo.address a_u WHERE a_u.adr_id = @ad	(@adr_id numeric(10,0) = -1)	address, fn_get_address_by_id, is	
fn_get_edover_by_dover	id бумажной доверенности; дата, на которую требуется получить; ехес usp_object_lock_edit 'fn_get_edover_by_dover', 1; Функция для получения id МЧД по id бумажной доверенности	(@dover_id numeric(10,0) = null, -- id бумажной доверенности @date datetime = null -- дата, на которую требуется получить id МЧД. Если не указана, то на текущую дату)	ais_dover_edover, fn_get_edover_by_dover	SYBASE-16086

fn_get_flag_ecp_for_report	id отчёта; Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.; Тип действующего сертификата с более п	(@rep_id numeric(10) --id отчёта , @info int = 0 -- Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.)	ai, ais_, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_en, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, basis_type_id, dbo, desc, entity_id, fn_get_flag_ecp_for_report, master_ag_i, master_ag_id, mis_ag_id, ref_agreement_template,	SYBASE-15688, SYBASE-16867, SYBASE-15025, SYBASE-19493, SYBASE-19468, SYBASE-12492, SYBASE-12628
fn_get_flag_ecp_for_report_1	id отчёта; Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.	(@rep_id numeric(10) --id отчёта , @info int = 0 -- Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.)	ac, ais, ais_cat_basis_type, ais_en, ais_entity, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, basis_type_id, dbo, desc, entity_id, fn_get_flag_ecp_for_report_1, master_ag_id, mis, mis_ag_id, ref_agreement_template, subj_id, subject	SYBASE-12492
fn_get_flag_ecp_for_report_4	id отчёта; Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.; Тип действующего сертификата с более п	(@rep_id numeric(10) --id отчёта , @info int = 0 -- Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.)	ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_re, ais_report, basis_type_id, desc, entity_id, fn_get_flag_ecp_for_report_4, master_ag_id, mis_ag_id, ref_agreement_te, subj_id, subject_document, template_type	SYBASE-12492, SYBASE-12628
fn_get_flag_ecp_for_report_5	id отчёта; Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.	(@rep_id numeric(10) --id отчёта , @info int = 0 -- Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.)	ais_commission, ais_entit, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, basis_type_id, desc, entity_id, fn_get_flag_ecp_for_report_5, master_ag_id, mis_ag_id, ref_agreement_template, return, subj_id, subject_document, template_type	SYBASE-12492, SYBASE-12628, SYBASE-14009
fn_get_flag_ecp_for_report_7	id отчёта; Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.; Тип действующего сертификата с более п	(@rep_id numeric(10) --id отчёта , @info int = 0 -- Признак вывода сообщения об ошибке: 0 - нет; 1 - да.)	ais, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, basis_type_id, desc, entity_id, fn_get_flag_ecp_for_report_7, master_ag_id, mi, mis_ag_id, ref_agreement_te, subj_id, subject_document, template_type	SYBASE-12492, SYBASE-12628
fn_get_mistake_all	SET @mistake = null; 129395905	(@oss_policy_id numeric(10,0) = -1)	fn_get_mistake_all, oss_agreement_mistake	
fn_get_nds_rate	SYBASE-5132 Сердюков А.; Определение ставки НДС по дате	(@nds_date datetime, @nds_type int)	fn_get_nds_rate, nds_rate	SYBASE-5132
fn_get_nds_rate_usn	SYBASE-154; Определение ставки НДС по дате при наличии УЧН	(@subj_id numeric(10, 0), @nds_date dat etime)	fn_get_nds_rate_usn, nds_rate, nds_rate_usn, subject_document	SYBASE-154, SYBASE-15473
fn_get_payer	SYBASE-3163 Головачева ЕВ 15-10-2015	(@agent_id numeric(10,0), @start_date datetime)	ais_entity_data, fn_get_payer	SYBASE-3163
fn_get_product_id_from_policy	id полиса; id полиса для AVT; @policy_id - ais_commission.AIS_POLICY_ID - для AVT; @ais_policy_id - ais_commission.OS_POLICY_ID - для остальных систем	(@system varchar(3) , @policy_id numeric(10) --id полиса , @ais_policy_id numeric(10) --id полиса для AVT)	agreement, ais_cat_product, fn_get_product_id_from_policy, gis_insur_product, gis_policy, guid_b2b, os_product_id, oss_agreement, oss_product_id, oss_productlist, tis_policy	SYBASE-14327, SYBASE-1
fn_get_rep_avalible_now		(@rep_id numeric(10,0),@l_elec_sig n int)	ais_report, fn_get_rep_avalible_now	
fn_get_sellers_repconfig_vals	SYBASE-14805 Создать справочник со списком продавцов; 2024-09-27 ABogachenkov; Функция возвращает в виде одной строки значения рекви; @id - идентификатор отчета из табл. ais_sellers_reports_config	(@id int, @param int)	ais_sellers_repconfig_, ais_sellers_repconfig_va, ais_sellers_repconfig_valu, ais_sellers_repconfig_values, city, corporation, division, fn_get_sellers_repconfig_vals, reception_area, v_sec_our_company	SYBASE-14805
fn_get_signature_id	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет, 'M' - ; Sybase-1677 Булгаков В.В.; Головачева Е.В. 31/03/2015 Для случая нескольких записей; Булгаков В.В. 31.03.2016 г. Добавляем	(@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет, 'M' - акт-отчет, но возвращаем id МЧД)	ag_id, ag_repo, ag_report_sign, ais, ais_commission, ais_dep, ais_dep_id, ais_department, ais_dover_edover, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_report, entity_id, fn_get_signature_id, id, id_dover, oss_agr_pa	SYBASE-9982, SYBASE-16145, SYBASE-16086
fn_get_signature_id_chaga	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет, 'M' - ; Sybase-1677 Булгаков; Головачева Е.В. 31/03/2015 Для случая нескольких з; Булгаков В.В. 31.03.2016 г. Добавляем	(@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет, 'M' - акт-отчет, но возвращаем id МЧД)	ag_id, ag_repo, ag_report_sign, ai, ais, ais_commission, ais_d, ais_dep, ais_dep_id, ais_department, ais_dover_edover, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_report, dbo, entity_id, fn_get_signature_id_chaga, id, id_dove	SYBASE-9982, SYBASE-16145, SYBASE-16086

fn_get_signature_id_for_bill	@doc_id numeric(10,0) = -1, -- ID счёта (bill_id) - Он ничего нам не даст; @doc_type varchar(1) = 'A' -- Здесь всегда 'A' --'D'; CB_ID плательщика; CB_ID получателя.	(--@doc_id numeric(10,0) = -1, -- ID счёта (bill_id) - Он ничего нам не даст, либо его нет, либо там уже другая инфа. Посему, его убираем. -- @doc_type varchar(1) = 'A' -- Здесь всегда 'A' --'D' - агентский договор, 'A' - акт-отчет @subj_id numeric(10,0), -- CB_ID плательщика. @our_subj_id numeric...	ag_id, ag_report_sign, ai, ais_, ais_de, ais_dep_id, ais_department, ais_en, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, bill, entity_id, fn_get_signature_id_for_bill	
fn_get_signature_id_new	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; Sybase-1677 Булгаков В.В. 25.07.2013 г.; Головачева Е.; Булгаков В.В. 31.03.2016 г. Добавляем	(@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет)	ag_id, ag_repo, ag_report_sign, ais, ais_, ais_commission, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_report, entity_id, fn_get_signature_id_new, id, id_dover, oss_agr_payment, oss_a	SYBASE-9982
fn_get_signature_id_OLD	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; Sybase-1677 Булгаков В.В. 25.07.2013 г.; Головачева Е.В. 31/03/2015 Для случая нескольких запис; Булгаков В.В. 31.03.2016 г. Добавляем приоритет по	(@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет)	ag_id, ag_report_sign, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, entity_id, fn_get_signature_id_old	SYBASE-8
fn_get_signature_id_OLD_9982	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; Sybase-1677 Булгаков В.В. 25.07.2013 г.; Головачева Е.В. 31/03/2015 Для случая нескольких запис; Булгаков В.В. 31.03.2016 г. Добавляем приорите	(@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет)	ag_id, ag_report_, ag_report_sign, ais_dep_id, ais_department, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, entity_id, fn_get_signature_id_old_9982	
fn_get_signature_id4bill	CB_ID плательщика; CB_ID получателя; ID АД; тип плательщика: 'O' - брокер + консуль	(@subj_id numeric(10,0), -- CB_ID плательщика @our_subj_id numeric(10,0), -- CB_ID получателя @ag_id numeric(10,0), -- ID АД @bill_date datetime, - дата счета @agent_type varchar(1) -- тип плательщика: 'O' - брокер + консуль тант, 'B' - брокер, ...)	ag_id, ag_report_sign, ais_dep_, ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id, fn_get_signature_id4bill	SYBASE-16090
fn_GetPublicParams	Наименование параметра; Тип данных параметра в таблице; SYBASE-17477 Чара В.И. 22.07.2025 Создать ХП для вставки данных в таблицу	(@ParamName varchar(100) -- Наименование параметра , @ParamType varchar(100) -- Тип данных параметра в таблице)	fn_getpublicparams, public_params, sysobjects	SYBASE-17477
fn_insure_for_bill	SYBASE-10242 2023-06-15 Сердюков А. И.; Функция fn_insure_for_bill возвращает виды страхования (краткая форма) дл; через разделитель "; " в виде одной строки.; b.bill_id	(@bill_id numeric(10, 0))	ais_pol, ais_policy, bill, bill_detail, bill_id, fn_insure_for_bill, os_policy_id, oss_agreement, oss_productlist, poli, policy_id	SYBASE-10242
fn_IsDvou	Сердюков А. И. 2024-11-15; Функция проверяет признак акта ДВОУ; Возвращает: 1 - ДВОУ, 0 - Не ДВОУ, -1 - Комиссии отчёта не соответствуют n; declare @rep_id numeric(10, 0) --Входной параметр функции	(@rep_id numeric(10,0))	ais_commission, ais_entity_basis, ais_report, entity_id, fn_isdvou	
fn_last_payment	посредник; тип договора; Возвращает дату последнего платежа по договору; Выбор полисов НЕАВТО по посреднику	(@subj_id numeric(10) -- посредник ,@basis_type_id int --тип договора)	ag_id_agent, ais_commission, ais_intermediary_policy, ais_payments, ais_policy, ais_policy_id, entity_id, fn_last_payment, os_policy_id	
fn_last_payment_AVT	посредник; тип договора; Возвращает дату последнего платежа по договору; Таблица полисов авто	(@subj_id numeric(10) -- посредник ,@basis_type_id int --тип договора)	ais_commission, entity_id, fn_last_payment_avt, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_middleman, oss_payment, oss_payment_id, oss_policy_id, oss_product_id, oss_productlist	
fn_pd_state_one	ID счета	(@bill_id numeric(10) -- ID счета)	fn_pd_state_one	
fn_policy_actual_filter_clause	Возвращает возможные условия фильтра для показа актуальных и не только полисо; Первым д.б. фильтр по умолчанию; # - разделитель условий фильтра, && - отделяет условие фильтра от описания; select dbo.fn_policy_actual_filter_clause ()		_b2b, fn_policy_actual_filter_clause	SYBASE-17167
fn_reestr_type_id	ID отчёта; Проверять наличие отчёта в реестре/запросе на вып; SYBASE-17350 Запрос на выплату по мотивационным актам ABogachenkov 04.0	(@rep_id numeric(10) -- ID отчёта , @test_id int) -- Проверять наличие отчёта в реестре/запросе на выплату и статус отчёта "Подтверждён"	ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, fn_reestr_type_id	SYBASE-17350, SYBASE-16887, SYBASE-7453, SYBASE-7239, SYBASE-9937, SYBASE-17605
fn_reestr_type_id_m	ID отчёта; Проверять наличие отчёта в реестре/запросе на вып; проверка отчета на принадлежность; SYBASE-7453 АИС ЭЦП Дополнение по реестрам + Проверки.	(@rep_id numeric(10) -- ID отчёта , @test_id int) -- Проверять наличие отчёта в реестре/запросе на выплату и статус отчёта "Подтверждён"	ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_report, fn_reestr_type_id_m	SYBASE-7453, SYBASE-7239, SYBASE-99, SYBASE-9937

fn_set_tag_authorization	----- ----- */	(@sign_elec int, @is_authorization int, @date_from varchar(20))	fn_set_tag_authorization, формирует	SYBASE-17556
fn_set_tag_authorization_2		(@sign_elec int, @is_authorization int, @date_from varchar(20), @date_to varchar(20), @authorization_text int)	fn_set_tag_authorization_2	SYBASE-18587
fn_split	example; SET @list = 'KASKO,OSAGO,GIS '	(@list varchar(120), @delimiter char(1), @num int)	fn_split	
fn_user_special_right	Код ресурса, к которому проверяется доступ (usr_); 0 - нет доступа; 1 - есть доступ; -100 - ресурс отсутствует в usr_resou	(@resource_code varchar(255) --Код ресурса, к которому проверяется доступ (usr_resource.resource_code))	fn_user_special_right, usr_lo, usr_resource	SYBASE-13906
fn_util_identity_column		(@table varchar(255))	fn_util_identity_column, syscolumns	
fn_util_pk_columns	Unique; if @indid is null; select @indid=indid; from sysindexes	(@table varchar(255))	fn_util_pk_columns, sysindexes	
fn_web_short_login	длинный логин; Возвращает короткий логин по длинному; SC-0197467 Домбровский 22.01.2020 по согласованию с Михайловым; when 'NMartynova1' then 'NMartynova'	(@login varchar(255) --длинный логин)	fn_web_short_login	
For_DWH	cb_id посредника; дата заключения договора страхования; филиал полиса; ID продукта страхования АИС в полисе (по сп	(@subj_id numeric(10, 0) --cb_id посредника, @policy_date datetime --дата заключения договора страхования (полиса), @policy_filial_id numeric(10, 0) --филиал полиса, @policy_insure_kind_id int --ID продукта страхования АИС в полисе (по справочнику "Страховые продукты"), @insure_type varchar(...	ag_id, ais_, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, desc, entity_id, for_dwh, id, master_ag_id, ref_our_company_name, ref_ter, ref_term_premium_tran	
Get_Address_ID_by_subj_id	Юридический; Фактический; Поставный	(@subj_id numeric(10, 0))	address, get_address_id_by_subj_id	
GetAddressByID	select dbo.GetAddressById(40041367); select @	(@adr_id decimal(10, 0))	address, getaddressbyid, is	
GetAVTInsurantByNum	№ договора АВТО по которому мы выводим страхователя; SYBASE-7322 Булгаков В.В. 20.11.2020 г.; Функция выводим страхователя по договору АВТО	@num_agreement varchar(100) --№ договора АВТО по которому мы выводим страхователя	getavtinsurantbynum, oss_agreement	SYBASE-7322
GetBankDetailByBankID	select dbo.GetBankDetailByBankID(100442502,1)	(@bank_id numeric(10,0), @mode int = 0)	banking_detail, getbankdetailbybankid	
GetCollInfoByPayment	SYBASE-7577 Верстка новой формы акта ДВОУ; Функция возвращает информацию о дате и номере платежа; Булгаков В.В. 25.12.2020 г.	(@payment_id numeric(10,0))	getcollinfobypayment, mis, vert	SYBASE-7577
GetComAllByNum	№ договора АВТО по которому мы вычисляем полный %K; SYBASE-7322 Булгаков В.В. 20.11.2020 г.; Функция вычисляет суммарный процент КВ по	@num_agreement varchar(100) --№ договора АВТО по которому мы вычисляем полный %K В для всех посредников	getcomallbynum, os_policy_id, oss_agreement, oss_middleman	SYBASE-7322
GetComPayType	ID родительского договора; Дата на которую вычисляется состояние признак; Sybase-3515 Булгаков В. В. 06.06.2016 г.; Функция п	@master_ag_id numeric(10,0) = -1, --ID родительского договора, @date_on datetime = '1900-01-01' --Дата на которую вычисляется состояние признак а	ais_entity_basis, basis_type_id, from, getcompaytype	
GetComPayType_710	ID родительского договора; Дата на которую вычисляется состояние признак; SYBASE-8457 Добавление дней 710-п к срокам перечисл; Функция определяет тип выплаты КВ в указанном договоре, ДС на смену типа в	@ag_id numeric(10,0) = -1, --ID родительского договора, @date_on datetime = '1900-01-01' --Дата на которую вычисляется состояние признак а	ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, basis_type_id, desc, getcompaytype_710, mast, master_ag_id	SYBASE-8457
GetOurCompanyName	SYBASE-3159 Головачева ЕВ 20/10/2015; Полное наименование филиала	(@subj_id numeric(10,0), @mode int = 0)	city, corporation, getourcompanyname	SYBASE-3159
GetRecepName	SYBASE-3159 Головачева ЕВ 20/10/2015; Полное наименование канала продаж	(@recep_id numeric(10,0), @mode int = 0)	getrecepname, reception_area	SYBASE-3159
GetSubjINNByID	select dbo.GetSubjINNByID(1)	(@subj_id numeric(10,0))	getsubjinnbyid, mis, per, subj_id	
GetSubjNameByID	select dbo.GetSubjNameByID(1)	(@subj_id numeric(10,0))	getsubjnamebyid, mis, per, subj_id	
GetSubjPhoneID	select dbo.GetSubjPhoneID(1)	(@subj_id numeric(10,0))	getsubjphoneid, mis, per, subj_id	
IsDvou	SYBASE-11523 Богаковский 02.10.2023; Функция проверяет акт ДВОУ или не ДВОУ; Возвращает - 1 - ДВОУ, 0 - Не ДВОУ; ais_report.rep_id, ais_report.entity_id, ais_entity_basis.basi	(@rep_id numeric(10,0))	ais_entity_basis, ais_report, entity_id, isdvou	SYBASE-11523

Number_as_string	, @Num numeric(20, 6); select @Num = 12345678901.0055; переводим число в строку; select @Num as 'Num', '' + @Str + '' as 'Convert', char_length(@Str)	(@Num numeric(20,6))	number_as_string	
NumPhrase		(@Num BIGINT, @IsMaleGender bit=1)	numphrase	
RubPhrase		(@Value numeric(20,2))	rubphrase	
uf_application_ini	gronskiy 20231206; дополнительные настройки приложения; select dbo.uf_application_ini('WS_ADDRESS'); select 'WS_ADDRESS' parm_code, 'http://yan-renmskfactor02.mos.renins.com:80	(@parm_code varchar(20))	all, uf_application_ini	
uf_check_cyr	Строка не содержит кириллицу 0- ОК @incr - первый кириллический символ; Gronskiy 20221213; select dbo.uf_check_cyr('FirstSymbol14Прове	(@input_Str VARCHAR(16000))	uf_check_cyr	
uf_check_date_range	SYBASE-14307 Добавить ограничение на возможный диапазон дат AVogachenkov 28.; для проверки превышения допустимого; диапазон в месяцах: @drange = 36	(@date_from datetime = NULL, @date_to datetime = NULL, @drange int = 36)	uf_check_date_range	SYBASE-14307
uf_check_dover	ID доверенности; филиал; тип АД/ДС; дата проверки	(@dover_id numeric(10,0) -- ID доверенности ,@filial_id numeric(10,0) -- филиал ,@basis_type_id int -- тип АД/ДС ,@dt datetime -- дата проверки ,@ind_keeper char(1) -- ИП ('Y/'N') ,@fiz_ur varchar(1) -- %-все Р - ФЛ С - ЮЛ ,@macrotype int -- 1 - Агент/Брокер; 3 - Консультант)	ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_sign, id_dover, uf_check_dover	SYBASE-19245
uf_check_enabled	gronskiy SYBASE-9039 20220118; select dbo.uf_check_enabled('d_entity_agreement_card.bank_id') from (select 1	(@pb_object varchar(255))	all, uf_check_enabled	SYBASE-9039
uf_check_identity		(@table_name varchar(30), @id numeric(10, 0))	mis, uf_check_identity	
uf_check_inn	Ключевание ИНН 20221026 Gronskiy; Возвращает 1 - ОК 0 - NOT OK -1 -2 - Error; select dbo.uf_check_inn('7830002293'); На время	(@inn varchar(13))	uf_check_inn, vert	SYBASE-15681
uf_check_inn_for_boss	Ключевание ИНН 20221026 Gronskiy; Возвращает 1 - ОК 0 - NOT OK -1 -2 - Error; select dbo.uf_check_inn('7830002293'); только цифры	(@inn varchar(13))	uf_check_inn_for_boss	
uf_check_issue_date	дата выдачи паспорта; дата рождения; Отчетность по агентам для ПФ; Проверка паспорта на своевременность замены 20221206 Gronskiy	(@pdoc_issue_date datetime, -- дата выдачи паспорта @per_date_of_birth datetime -- дата рождения)	uf_check_issue_date	
uf_check_person_document	Отчетность по агентам для ПФ; Проверка документа, удостоверяющего личность 20221128 Gronskiy; Возвращает 1 - ОК; select top 10 dbo.uf_check_person_document(pdoctype_id,pdoc_no,pdoc_ser,pdoc_i	(@pdoctype_id char(1), @pdoc_no varchar(16), @pdoc_ser varchar(9), @pdoc_issue_date datetime, @pdoc_expire_date datetime, @pdoc_issue_place varchar(255), @pdoc_dep_code varchar(7), @su_bj_id numeric(10,0))	mis, person_document, person_document_type, uf_check_person_document	SYBASE-15681
uf_check_person_document_for_boss	Отчетность по агентам для ПФ; Проверка документа, удостоверяющего личность 20221128 Gronskiy; Возвращает 1 - ОК; select top 10 dbo.uf_check_person_document(pdoctype_id,pdoc_no,pdoc_ser,pdoc_i	(@pdoctype_id char(1), @pdoc_no varchar(16), @pdoc_ser varchar(9), @pdoc_issue_date datetime, @pdoc_expire_date datetime, @pdoc_issue_place varchar(255), @pdoc_dep_code varchar(7), @subj_id numeric(10,0))	mis, person_document_type, uf_check_person_document_for_boss	
uf_check_policy_in_bill	gronskiy 20220118 Проверка: полис включен в счет; select dbo.uf_check_policy_in_bill(126710905)	(@policy_id numeric(10,0))	bill, bill_detail, bill_id, uf_check_policy_in_bill	
uf_check_role_current_user	Проверка наличия роли у текущего логина; Gronskiy 20230214	(@role varchar(30))	syslogins, uf_check_role_current_user	
uf_check_rs	Ключевание расчетного счета 20221026 Gronskiy; Возвращает 1 - ОК 0 - NOT OK -1 - Error; select dbo.uf_check_rs('40503810738100100035';'044525342'); На время выверки по просьбе Эмдиной 20230118 Gronskiy	(@rs varchar(20),@bik varchar(9))	uf_check_rs	

uf_check_rs_for_boss	Ключевание расчетного счета 20221026 Gronskiy; Возвращает 1 - OK 0 - NOT OK -1 - Error; select dbo.uf_check_rs('40503810738100100035';044525342')	(@rs varchar(20),@bik varchar(9))	uf_check_rs_for_boss, vert	
uf_check_sign_elec	SYBASE-17908 Отправка ДС с тарифами на подпись в ЛК ABogachenkov 18.09.2025; убрал из исключений ДС с ID 55, 73, 103, 126, 127, 134, 141; эти ДС можно формировать только на бумаге: 76,78,82,102,119,128,137,139,140,1; убрать ДС 175 из исключений, согласовано в	(@ag_id numeric(10,0))	ais_entity_basis, ais_entity_data, between, db, entity_i, subject_document, uf_check_sign_elec	SYBASE-17950, SYBASE-16102, SYBASE-17908, SYBASE-18064, SYBASE-17943, SYBASE-17452, SYBASE-19493
uf_check_sign_elec_empty_ag	убрал из исключений ДС с ID 55, 73, 103, 126, 127, 134, 141; эти ДС можно формировать только на бумаге: 76,78,82,102,119,128,137,139,140,1; убрать ДС 175 из исключений, согласовано в RE: признак оф KB за еОСАГО Карп; SYBASE-18064 Отправка ДС в Диадок ABogachenkov 04.12.2025 Убрал Соглашени	(@master_ag_id numeric(10,0), @basis_type_id int, @date_from datetime)	ais_entity_basis, ais_entity_data, between, entity_id, subject_document, uf_check_sign_elec_empty_ag	SYBASE-17950, SYBASE-16251, SYBASE-17908, SYBASE-18064, SYBASE-17943, SYBASE-17452, SYBASE-19493
uf_check_sign_elec_only_pap	Поле sign_elec может быть заполнено только для ДС, т.е. если для ag_id задан	(@ag_id numeric(10,0))	ais_entity_basis, ais_entity_data, be, entity_id, subject_document, uf_check_sign_elec_only_pap	SYBASE-16066
uf_check_snils	Ключевание СНИЛС 20221028 Gronskiy; Возвращает 1 - OK 0 - NOT OK -1 - Error -2 Ошибка форматирования; select dbo.uf_check_snils('011-200-249 50') , dbo.uf_check_snils('175-319-955; select dbo.uf_check_snils(p.pensionary), p.pensionary, ed.* from ais_entity_da	(@snils varchar(20))	ais_entity_da, person, uf_check_snils	SYBASE-15681
uf_check_snils_for_boss	Ключевание СНИЛС 20221028 Gronskiy; Возвращает 1 - OK 0 - NOT OK -1 - Error -2 Ошибка форматирования; select dbo.uf_check_snils('011-200-249 50') , dbo.uf_check_snils('175; select dbo.uf_check_snils(p.pensionary), p.pensionary, ed.* from ais_entity_da	(@snils varchar(20))	ais_entity_da, person, uf_check_snils_for_boss	
uf_convert_to_bin	Число в двоичную строку 20230719 Gronskiy; select dbo.uf_convert_to_bin(14) -> '1110'	(@num int)	uf_convert_to_bin	
uf_find_bic	Попытка найти реальный дочерний БИК 20230110 Gronskiy; Возвращает дочерний БИК (если найден)	(@rs varchar(20) ,@bik varchar(9) ,@subj_id numeric(10))	ais_entity_data, city, city_id, uf_find_bic, v_arpf_bank_tree	
uf_get_agent_type	gronskiy SYBASE-9823 20220725; определение роли посредника	(@num_agreement varchar(64), @subj_id numeric(10,0))	ais_intermediary_policy, ais_policy, ais_policy_oss_agreement, uf_get_agent_type	SYBASE-9823
uf_get_agent_type_name	gronskiy SYBASE-6336 20211207	(@agent_type char(1))	uf_get_agent_type_name	SYBASE-6336
uf_get_agreement_system	gronskiy SYBASE-6336 20211207; определение системы по полису	(@num_agreement varchar(64))	agreement, ais_policy, mis, oss_agreement, tis_policy, uf_get_agreement_system	SYBASE-6336
uf_get_amount_remain	Остаток платежа по полису; Gronskiy 2021-11-25; select dbo.uf_get_a	(@num_agreement varchar(30), @dt datetime)	all, oss_agreement, oss_agreement, oss_premium, uf_get_amount_remain, v_oss_agreement_state	
uf_get_company_id	gronskiy SYBASE-9823 20220725; определение идентификатора филиала	(@num_agreement varchar(64))	ais_policy, oss_agreement, uf_get_company_id	SYBASE-9823
uf_get_entity_row_hash	возвращает hash значимых полей в таблицах данных и аудита посредника; 20221003 gronskiy; select top 10 dbo.uf_get_entity_row_hash(audit_id; isnull(convert(varchar(255),legal_code),' ')) +	(@id numeric(10,0), @tbl_name varchar(30))	ais_entity_data, ais_entity_data_audit, uf_get_entity_row_hash	
uf_get_error_text	Gronskiy 20221223; Вернуть наименование ошибки по коду	(@error_code integer, @entity varchar(64))	uf_get_error_text	
uf_get_filial_subj_by_location		(@code_location varchar(40))	ais_filial_external, is, order, uf_get_filial_subj_by_location	
uf_get_fio_partner	SYBASE-9498 подбор подписантов в акты со стороны партнера (выбор всех доступн; 20230315 Gronskiy; select dbo.uf_get_fio_ ; select dbo.uf_get_fio_partner (1965806)	(@rep_id numeric(10))	ag_id, ais, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_legates, ais_r, ais_report, all, an, entity_id, mis, subj_id, uf_get_fio_partner	SYBASE-9498
uf_get_insure_kind_policy	Функция uf_get_insure_kind_policy возвращает вид страхования (краткая фор	(@policy_id numeric(10,0), @system varchar(3))	ais_policy, oss_agreement, oss_productlist, uf_get_insure_kind_policy	

uf_get_kv	@grade_group varchar(4); @com_pay_type_id int; @Fransh_Type_id int; @Prolongation_Type_ID int,	(@Entity_ID numeric(10,0), @product_id numeric(10, 0), @ForDate datetime --@grade_group varchar(4), - --@com_pay_type_id int, -- @Fransh_Type_id int, -- @Prolongation_Type_ID int, -- @Insurer_Type char(1), -- @Premium_Pay_Type_ID numeric(10, 0))	ag_id, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, uf_get_kv	SYBASE-15222
uf_get_kv1	exec d	(@Entity_ID numeric(10, 0), @ForDate datetime, @Fransh_Type_id int, @Prolongation_Type_ID int, @Insurer_Type char(1), @Product_ID numeric(10, 0), @Premium_Pay_Type_ID numeric(10, 0))	ag_id, ai, ais_c, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_fransh_ty, ais_cat_fransh_type, ais_cat_pr, ais_cat_premiu, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_	SYBASE-2447
uf_get_name_reestr_type	Номер типа реестра; Наименование поля из таблицы ais_cat_re; по умолчанию "reestr_comment" или "commen	(@id int, -- Номер типа реестра @sType varchar(100) = " -- Наименование поля из таблицы ais_cat_re estr_type -- по умолчанию - "" или "reestr_type_name" или "type_name" или "name" - данные из поля "reestr_type_name" -- "reestr_comment" или "commen t" - данные из поля "reestr_comment" -- "ShortNam...	ais_cat_reestr_type, uf_get_name_reestr_type	SYBASE-17607
uf_get_new_ais_dep_id	Gronskiy 2021-10-06	(@old_ais_dep_id numeric(10, 0))	ais_department_external, boss_deparmet_mapping_20211006, external_id, uf_get_new_ais_dep_id	
uf_get_next_agreement_number	SYBASE-8687 Доработка процесса генерации номера АД; Gronskiy	(@basis_type_id int, @entity_id numeric(10, 0))	ais_cat_basis, ais_enti, ais_entity_basis, ais_entity_data, uf_get_next_agreement_number	SYBASE-8687
uf_get_parm_name	Gronskiy 20230302; Вернуть наименование параметра по коду	(@parm_code varchar(30), @entity varchar(64))	uf_get_parm_name	
uf_get_partner_legat_id	Определение подписанта со стороны партнера; 1. ДС с типом "электронный"; Если у посредника ИП не заполнена вкладка представители либо ДС с типом; При наличии представителей у контрагента (вкладка Представители) действию	(@ag_id numeric (10, 0))	ais_ent, ais_entity_basis, as, desc, entity_id, from, mis, subj_id, uf_get_partner_legat_id	SYBASE-17950
uf_get_partner_legat_info	Возвращает подписанта со стороны партнера; данные представителя из табл. ais_entity_legates или ФИО посредника; Если @legate_id = Null, все данные берем из договора	(@ag_id numeric (10, 0), @legate_id numeric (10, 0) = Null)	ai, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_legates, entity_, entity_id, uf_get_partner_legat_info	SYBASE-17950
uf_get_partner_sign	SYBASE-9498 подбор подписантов в акты со стороны партнера (выбор всех доступн; 20230315 Gronskiy; select dbo.uf_get_partner; select dbo.uf_get_partner_sign (1965806)	(@rep_id numeric (10))	ag_id, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_legates, ais_report, all, entity_id, mis, subj_id, uf_get_partner_sign	SYBASE-9498
uf_get_plan_date_min	Функция возвращает минимальную дату премии для полиса в системе. Для систем н; Сердю	(@system varchar(3), @policy_id numeric (10, 0), @oss_policy_id numeric(10, 0))	gis_premium_plan, oss_premium, premium, tis_premium, uf_get_plan_date_min	SYBASE-9789
uf_get_policy_id	gronskiy SYBASE-9823 20220725; определение идентификатора полиса по номеру договора	(@num_agreement varchar(64))	agreement, ais_policy, gis_policy, oss_agreement, tis_policy, uf_get_policy_id	SYBASE-9823
uf_get_prior_dep_id	возвращает предыдущий код подразделения относительно активного; 20221003 gronskiy	(@entity_id numeric(10,0))	ais_entity_da, ais_entity_data, uf_get_prior_dep_id	
uf_get_RIG_dover_id	Возвращает доверенность Кожевникова С.В. на дату @report_date; Параметры;; @basis_type_id - тип АД / родительского договора ДС для @id_type_poln = 2; SYBASE-16086 Доработка процедуры генерации отчетов с учетом МЧД	(@report_date datetime = Null, @id_type_poln int = -1, @basis_type_id int = -1)	ais_entity_dover, ais_entity_sign, uf_get_rig_dover_id	SYBASE-16086, SYBASE-17950, SYBASE-19468, SYBASE-16090
uf_get_RIG_edover_id	Похоже данная функция НЕ ИСПОЛЪЗУЕТСЯ; Возвращает МЧД Кожевникова на дату отчета; SYBASE- 16086 Доработка процедуры генерации отчет; 11.03.2025 ABogachenkov	(@report_date datetime = Null)	ais_dover_edover, ais_entity_dover, uf_get_rig_edover_id	SYBASE-16086, SYBASE-19468

uf_get_RIG_signer_login	Возвращает логин подписанта ГРС для документов ПЭП; usp_eap_request_put (карточка договора и окно Массовой генерации ДС); usp_eap_request_diadoc_dc_put; tu_ais_report		uf_get_rig_signer_login	SYBASE-19468
uf_get_sale_kv	Функция возвращает KB продавца; SYBASE-15222 20240910 Gronskey; select dbo.uf_get_sale_kv ('20240924',-1,-1,'%';54,-1,'%';1,'SCP060 00')	(@ForDate datetime, @Fransh_Type_id int, @Prolongation_Type_ID int, @Insurer_Type char(1), @Product_ID numeric(10, 0), @Premium_Pay_Type_ID numeric(10, 0), @Grade char(1), @Company_ID numeric(10, 0), @Recep_Code varchar (8))	ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, city, desc, tariff_id, uf_get_sale_kv	SYBASE-15222
uf_insure_kind_list	select convert(univarchar(255),full_name) from ais_cat_insure_kind for xml opt; select @list = convert(va	(@rep_id numeric(10,0))	ais_cat_insure_kind, ais_motivact_detail, insure_kind_code, uf_insure_kind_list	SYBASE-16102
uf_onec_exists_subject	Проект СЭД (1С); Выполнять проверку на дубли по данным ИНН+КПП для Юридических лиц и; ИНН для физических лиц на стороне AIS; 20230425 Gronskey	(@id_onec_ais_entity numeric(10,0))	mis, onec_ais_entity, subj_id, uf_onec_exists_subject	
uf_onec_get_error_text	Gronskey 20220628; Вернуть наименование ошибки по коду	(@error_code integer)	uf_onec_get_error_text	
uf_priority_document	Возвращает предпочтительный тип документа ФЛ, удостоверяющего личность; Gronskey 20221218; select @pdctype_id = "	(@subj_id numeric(10,0))	person_document, uf_priority_document	
uf_replace_ASCII	Замена непечатаемых символов; Gronskey 20220905	(@input_Str VARCHAR(16000))	uf_replace_ascii	
uf_report_date_a	gronskey 20230405; определение латы изменения статуса отчета на 'A'	(@rep_id numeric(10,0))	ais_report_audit, uf_report_date_a	
uf_set_numeric_ASCII	Оставить в строке только цифры; Gronskey 20230427	(@input_Str VARCHAR(128))	uf_set_numeric_ascii	
z_fn_get_signature_id	D - агентский договор, 'A' - акт-отчет; Sybase-1677 Булгаков В.В. 25.07.2013 г.; Головачева Е.В; Булгаков В.В. 31.03.2016 г. Добавляем	(@doc_id numeric(10,0) = -1, @doc_type varchar(1) = 'D' -- D - агентский договор, 'A' - акт-отчет)	ag_id, ag_repo, ag_report_sign, aid, ais, ais_commission, ais_dep, ais_dep_id, ais_depar, ais_department, ais_enti, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_policy, ais_report, entity_id, id, id_dover, oss_agr_p, oss_agr_p	SYBASE-9982, SYBASE-16145

Триггеры (118)

Имя	Назначение (из комментариев кода)	Параметры	Таблицы	Jira
td_ais_boss_payments	SYBASE-17782. Чара В.И. 12.09.2025 Отображение информации из таблицы БОСС в о; SYBASE-17782. Чара В.И. 12.09.2025	on dbo.ais_boss_payments for delete	ais_boss_payments, ais_boss_payments_audit, deleted	SYBASE-17782
td_ais_cat_pdf_location	SYBASE-17155. Чара В.И. Сделать логирование таблицы ais_cat_pdf_location	on dbo.ais_cat_pdf_location for delete	ais_cat_pdf_location_audit, deleted, for, on	SYBASE-17155
td_ais_commission	if UPPER(suser_name()) = 'Agronsky' return	on dbo.ais_commission for delete	ac, ais_commission_deleted, ais_commission_log, correct_com_id, correct_data, deleted, for, on	
td_ais_cover_type_subj_id	логирование удаления	ON dbo.ais_cover_type_subj_id FOR DELETE	ais_co, ais_cover_type_subj_id, ais_cover_type_subj_id_audit, deleted	
td_ais_diadoc_agent	логирование удаления; ящик контрагента; подразделение, может отсутствовать; реквизиты контрагента	ON dbo.ais_diadoc_agent FOR DELETE	ais_diadoc_agent, ais_diadoc_agent_audit, deleted	
td_ais_diadoc_setup	логирование удаления; ящик Ренессанс; подразделение, может отсутствовать; аудит	ON dbo.ais_diadoc_setup FOR DELETE	ais_diadoc_setup, ais_diadoc_setup_audit, deleted	
td_ais_entity_basis	if suser_name() <> 'GolovEI' return; Логирование изменений SYBASE-2127 Головачева Е.В. 26/02/2014	on dbo.ais_entity_basis for delete	ais_entity_basis, ais_entity_basis_, ais_option, deleted	SYBASE-2127, SYBASE-2365
td_ais_entity_data		ON dbo.ais_entity_data FOR DELETE	ais_entity_data, ais_entity_data_audit, deleted, master	
td_ais_entity_ext_param	SYBASE-18842. Чара В.И. 04.05.2026	on dbo.ais_entity_ext_param for delete	ais_entity_ext_param, ais_entity_ext_param_audit, deleted	SYBASE-18842
td_ais_entity_grade	Корректировка статусов цепочек при изменении грейда	ON dbo.ais_entity_grade FOR DELETE	ais_entity_basis, ais_entity_grade, ais_vs_businessrules, between, delete, deleted, jira_task	SYBASE-2629

td_ais_quasi		ON dbo.ais_quasi_comm FOR DELETE	ais_commission, ais_quasi_comm, ais_report	
td_ais_report	TD_AIS_REPORT ON DBO.AIS_REPORT FOR DELETE; 29.07.2025 - Чара В.И. SYBASE-17477 Если в таб; if UPPER(suser_name()) = 'GOLOVEL' return	on dbo.ais_report for delete	ais_boss_payments, ais_re, ais_report, ais_report_audit, ais_report_disagreement, deleted, inserted, rep_id	SYBASE-17477, SYBASE-17691
td_ais_sellers_reports_config		on dbo.ais_sellers_reports_con fig for delete	ais_sellers_reports_con, deleted	
td_bd_commission		ON dbo.bd_commission FOR DELETE	deleted, for, on	
td_bd_report	if UPPER(suser_name()) = 'GOLOVEL' return	ON dbo.bd_report FOR DELETE	bd_report, deleted	
td_bill_detail	and ac.os_policy_id = d.policy_id	ON dbo.bill_detail FOR DELETE	ac, ais_quasi_comm, bill_detail, deleted	
td_correct_data	IF UPPER(suser_name()) <> 'GOLOVEL' return; SYBASE-3332 Головачев	ON dbo.correct_data FOR DELETE	correct_data, deleted	SYBASE-3332
td_dover		ON dbo.ais_entity_dover FOR DELETE	ais_entity_dover, deleted	
td_NDS_Rate_USN	td_NDS_Rate_USN ON NDS_Rate_USN FOR DELETE	on dbo.NDS_Rat e_USN for delete	deleted, nds_rat, nds_rate_usn, nds_rate_usn_audit	
tdiu_gb_sys_user_parm	SYBASE-2394	ON dbo.gb_sys_user_parm FOR DELETE, INSERT, UPDATE	deleted, gb_sys_user_parm, inserted, security_operation_log, user_parm_id	SYBASE-2394
ti_address_parm		ON dbo.address_parm FOR INSERT	address_parm, adr_id, inserted, mis	
ti_ais_boss_payments	ti_ais_boss_payments ON DBO.ais_boss_payments FOR INSERT; SYBASE-17253. Чара В.И. Создать таблицу выплат ФЛ	on dbo.ais_boss_payments for insert	ais_boss_payments, ais_boss_payments_audit, ais_repor, ais_report, inserted, rep_id	SYBASE-17253, SYBASE-17782
ti_ais_cat_pdf_location	SYBASE-17155. Чара В.И. Сделать логирование таблицы ais_cat_pdf_location	on dbo.ais_cat_pdf_location for inse rt	ais_cat_pdf_location_audit, for, inserted, on	SYBASE-17155
ti_ais_cover_type_subj_id		ON dbo.ais_cover_type_subj_id FOR INSERT	ais_cover_type_subj_id, id, inserted	
ti_ais_diadoc_agent	логика 2	ON dbo.ais_diadoc_agent FOR INSERT	ais_diadoc_agent, id, inserted, subj_id	
ti_ais_diadoc_setup		ON dbo.ais_diadoc_setup FOR INSERT	ais_diadoc_setup, id, inserted	
ti_ais_entity_basis	Добавлена проверка статуса авторизации договора; Булгаков В.В. 22.04.2008 г.	on dbo.ais_entity_basis for insert	agent_agreement, ai, ais, ais_audit_edo, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_val, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_option, all, city, inserted, person, reception_area, subj, subject_lock	SYBASE-9090, SYBASE-2447
ti_ais_entity_data	Вставка в таблицу аудита ais_audit_edo; Булгаков В.В. 17.03.20	ON dbo.ais_entity_data FOR INSERT	ais_audit_edo, ais_entity, ais_entity_data, inserted, our_company	SYBASE-231
ti_ais_entity_ext_param	SYBASE-18842. Чара В.И. 04.05.2026	on dbo.ais_entity_ext_param for inse rt	ais_entity_ext_param, ais_entity_ext_param_audit, inserted	SYBASE-18842
ti_ais_history		ON dbo.ais_history FOR INSERT	ais_history, app_version_validation, id, inserted	
ti_ais_report	TI_AIS_REPORT ON DBO.AIS_REPORT FOR INSERT; SYBASE-17691 Чара В.И. 01.02.2026 Интерфейс Акта ра	on dbo.ais_report for insert	ag_report_head, ais_agent_load, ais_broker_, ais_entity_ex, ais_report, ais_report_disagreement, inserted, sale_report	SYBASE-17691
ti_bd_report	if UPPER(suser_name()) = 'GOLOVEL' return	ON dbo.bd_report FOR INSERT	bd_report, inserted	
ti_bill		ON dbo.bill FOR INSERT	bill	
ti_bill_blocking	FOR INSERT AS	ON dbo.bill_blocking -- FOR INSERT	ais_prior_report, bil, bill, bill_blocking, bill_payment, bill_sum, inserted	
ti_bill_detail_new		ON dbo.bill_detail FOR INSERT	bill_detail, inserted	
ti_bill_payment	@ldt datetime; update bill set bill_state_id = 2 ,accept_date = getdate() -- перен; where bill_state_id = 10	ON dbo.bill_payment FOR INSERT	ais_commission, ais_prior_report, bill, bill_d, bill_payment, bill_sum, inserted	
ti_correct_data	Головачева ЕВ 15/04/2015 Исключить двойное включение исходных данных в жу; SYBASE-1552 Головачева Е.В. 07/02/2013. Цель изменений записываем в	ON dbo.correct_data FOR INSERT	correct_data, inserted	SYBASE-1552
ti_NDS_Rate_USN	ti_NDS_Rate_USN ON NDS_Rate_USN FOR INSERT; проверка дата с.. по.. на наличие времени; select 'ti_NDS_Rate_USN : UPDATE NDS_Rate_USN ' + cast(@@ROWCOUNT as varchar(	on dbo.NDS_Rat e_USN for INSERT	inserted, nds_rat, nds_rate_usn, nds_rate_usn_audit	
ti_oss_gb_commission_audit		ON oss_gb_commission FOR INSERT	inserted, master, oss_gb_commission, oss_gb_commission_audit	
ti_oss_history_pr	26.08.25 эксперимент; -- select @state = i; -- from inserted i; -- print "Tr Test"	ON dbo.oss_history_premium FOR INSERT	bill_detail, inserted, oss_history_premium, tmp_mol	
ti_oss_premium		ON dbo.oss_premium FOR INSERT	inserted, oss_premium	

tid_ais_entity_basis_tariff_gr	Проект "Comission" Головачева Е.В. 06/11/2012; добавляем в ais_vs_businessrules для последующей синхронизации данных	ON dbo.ais_entity_basis_tariff_group FOR INSERT,DELETE	ais_entity_basis_tariff_group, ais_vs_businessrules, deleted, inserted, jira_task	SYBASE-2629
tid_chain_tariff_group	Проект "Comission" Головачева Е.В. 30/01/2013; добавляем в ais	ON dbo.chain_tariff_group FOR INSERT,DELETE	ais_vs_businessrules, chain_tariff_group, deleted, inserted, jira_task	SYBASE-2629
tiud_ais_entity_basis_tariff	DELETE dbo.ais_c; WHERE bt_id in (select bt_id from deleted); /* Errors handling */; select @@errno = @@error	on dbo.ais_entity_basis_tariff for insert, update, delete	ag_id, ais_cat_product, ais_comm_basis_tariff, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, deleted, entity_id, inserted, product_id	
tiud_ais_entity_importers		ON dbo.ais_entity_importers FOR INSERT,UPDATE	ais_entity_importers, inserted	
tiud_ais_holding_partner_fix	Проект COMMISSIONS; Головачева Е.В. 08/04/2014; Автоматическое проставление даты окончания при удалении записи	on dbo.ais_holding_partner_fixi on FOR INSERT, UPDATE, DELETE	ais_holding_partner_fixi, ais_vs_businessrules, deleted, for, inserted, jira_task, pf	SYBASE-2246, SYBASE-2245, SYBASE-2629
tiud_chain_tariff	IF suser_name() = 'GolovEI' RETURN; Проект "Comission" Головаче; добавляем в ais_vs_businessrules для последующей синхронизации данных	ON dbo.chain_tariff FOR INSERT, UPDATE, DELETE	ais_vs_busin, ais_vs_businessrules, chain_tariff, deleted, inserted, jira_task	SYBASE-2315, SYBASE-2629
tiud_oss_middleman	Поиск процесса, меняющего поля date_from, date_to, intermedia; Сердюков А. И. 2018-07-12	ON dbo.oss_middleman FOR INSERT,UPDATE,DELETE	deleted, inserted, oss_middleman, oss_middleman_audit	
tr_all_usr_login2resource		ON dbo.usr_login2resource FOR INSERT,UPDATE,DELETE	deleted, inserted, usr_login2resource, usr_login2resource_history	
tr_iud_ext_param		ON dbo.ais_entity_ext_param FOR INSERT,UPDATE,DELETE	ais_entity_ext_param, deleted, inserted	
tu_ag_report_line		ON dbo.ag_report_line FOR UPDATE	ag_report_line, inserted	
tu_ais_boss_payments	SYBASE-17253. Чара В.И. Создать таблицу выплат ФЛ. После добавления строки з; SYBASE-17782. Чара В.И. 1	ON dbo.ais_boss_payments FOR UPDATE	ais_boss_payments, ais_boss_payments_audit, ais_report, inserted	SYBASE-17253, SYBASE-17782
tu_ais_cat_basis_type	print "Код Триггера выключен."	ON dbo.ais_cat_basis_type FOR UPDATE	ais_cat_basis_type, inserted	
tu_ais_cat_entity_tariff		ON dbo.ais_cat_entity_tariff FOR UPDATE	ais_cat_entity_tariff, inserted	
tu_ais_cat_entity_tariff_struct		on dbo.ais_cat_entity_tariff_struct for insert, update	ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_struct, inserted	
tu_ais_cat_entity_tariff_value		ON dbo.ais_cat_entity_tariff_value FOR UPDATE	ais_cat_entity_tariff_, inserted	
tu_ais_cat_entity_type		ON dbo.ais_cat_entity_type FOR UPDATE	ais_cat_entity_type, inserted	
tu_ais_cat_face_type		ON dbo.ais_cat_face_type FOR UPDATE	ais_cat_face_type, inserted	
tu_ais_cat_fransh_type		ON dbo.ais_cat_fransh_type FOR UPDATE	ais_cat_fransh_type, inserted	
tu_ais_cat_insurre_kind		on dbo.ais_cat_insurre_kind for insert , update	ais_cat_insurre_kind, inserted, insurre_kind_id	
tu_ais_cat_pdf_location	SYBASE-17155. Чара В.И. Сделать логирование таблицы ais_cat_pdf_location	ON dbo.ais_cat_pdf_location FOR UPDATE	ais_c, deleted, for, inserte, inserted, location_id, on	SYBASE-17155
tu_ais_cat_position		ON dbo.ais_cat_position FOR UPDATE	for, inserted, on	
tu_ais_cat_premium_pay_type		ON dbo.ais_cat_premium_pay_type FOR UPDATE	ais_cat_premium_pay_type, inserted	
tu_ais_cat_product		ON dbo.ais_cat_product FOR UPDATE	ais_cat_product, inserted	
tu_ais_cat_prolongation_type		ON dbo.ais_cat_prolongation_type FOR UPDATE	ais_cat_prolongation_type, inserted	
tu_ais_cat_tariff_dimension		on dbo.ais_cat_tariff_dimension for insert, update	ais_cat_tariff_dimension, dim_id, for, inserted, on	
tu_ais_commission	if sus; Запрещено удалять из отчетов KB, включенные в журнал изменений	on dbo.ais_commission for update	ag_report_line, ais_commission, com_id, deleted, for, from, gis_policy, inserted, on, oss_gb_commission, sale_commission	SYBASE-261, SYBASE-1926, SYBASE-3333, SYBASE-13831
tu_ais_cover_type_subj_id	join inserted i on ct.id = i.id; логирование изменений; В есть изменения	ON dbo.ais_cover_type_subj_id FOR UPDATE	ais_cover_type_subj_id, ais_cover_type_subj_id_audit, deleted, id, inserted	
tu_ais_department		ON dbo.ais_department FOR UPDATE	ais_department, inserted	
tu_ais_department_external		ON dbo.ais_department_external FOR UPDATE	ais_department_external, inserted	
tu_ais_diadoc_agent	логика 1; active = case; when ct.active = 0 o; when exists(select 1 from dbo.ais_diadoc_agent ct2	ON dbo.ais_diadoc_agent FOR UPDATE	ais_diadoc_a, ais_diadoc_agent, ais_diadoc_agent_audit, deleted, id, inserted, subj_id	

tu_ais_diadoc_report_ecp_response	SYBASE-18405 Удаление файлов из интеграционной папки ABogachenkov 10.12.2025; Удалять файлы после загрузки в Диадок: когда по ais_package_id; ais_diadoc_report_ecp_response об успешной загрузке в Диадок: ERROR_CODE=200,	on dbo.ais_diadoc_report_ecp_response for update	ais_diadoc_report_e, ais_diadoc_to_delete_files, inserted	SYBASE-18405
tu_ais_diadoc_setup	join inserted i on ct.id = i.id; V есть изменения	ON dbo.ais_diadoc_setup FOR UPDATE	ais_diadoc_setup, ais_diadoc_setup_audit, deleted, id, inserted	
tu_ais_entity		ON dbo.ais_entity FOR UPDATE	ais_entity, inserted	
tu_ais_entity_basis	if suser_name() = 'BulgaVI' return; if upper(suser_name()) = 'GOLOVEL' return; and suser_name() <> 'Agronsky'	on dbo.ais_entity_basis for update	_ds, ag_, ag_id, ais_, ais_audit_edo, ais_basis_, ais_basis_transfer_deadline, ais_basis_transfer_deadline, ais_cat_basis_type, ais_commission, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_log, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_ext_	SYBASE-15450, SYBASE-18903, SYBASE-7754, SYBASE-8457, SYBASE-9089, SYBASE-138, SYBASE-2447, SYBASE-2629, SYBASE-17950, SYBASE-16102, SYBASE-17768, SYBASE-18365, SYBASE-2127, SYBASE-2365, SYBASE-15688
tu_ais_entity_data	Sybase-16392 Полушин 21.03.2025----	ON dbo.ais_entity_data FOR UPDATE	ais_audit_edo, ais_cat_position, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_data_audit, deleted, entity_data_id, form_us, form_user_order, form_user_order_audit, form_user_order_audit_type, in, inserted, mas	SYBASE-231, SYBASE-2054
tu_ais_entity_dover		on dbo.ais_entity_dover for insert, update	ais_entity_dover, id, inserted	
tu_ais_entity_edover		on dbo.ais_entity_edover for update	ais_entity_edover, ais_entity_edover_audit, deleted, id, inserted	
tu_ais_entity_ext_param	SYBASE-18842. Чара В.И. 04.05.2026	ON dbo.ais_entity_ext_param FOR UPDATE	ais_entity_ext_param, ais_entity_ext_param_audit, deleted, id, inserted	SYBASE-18842
tu_ais_entity_external		ON dbo.ais_entity_external FOR UPDATE	ais_entity_external, inserted	
tu_ais_entity_sign		on dbo.ais_entity_sign for insert, update	ais_entity_sign, id, inserted	
tu_ais_filial_external		on dbo.ais_filial_external for insert, update	ais_filial_external, external_id, inserted	
tu_ais_holding		on dbo.ais_holding for insert, update	ais_holding, holding_id, inserted	
tu_ais_payments		ON dbo.ais_payments FOR UPDATE	ais_payments, inserted	
tu_ais_policy		ON dbo.ais_policy FOR UPDATE	ais_policy, inserted	
tu_ais_prior_report	08.04.2026 - Д. В. Коломиец. Обновлять дату подписания при переводе; Подтвержден	ON dbo.ais_prior_report FOR UPDATE	ais_pr, ais_prior_report, ais_report, bill_detail, bill_payment, bill_sum, deleted, inserte, inserted, rep_id	SYBASE-14972, SYBASE-18797
tu_ais_report	TU_AIS_REPORT ON DBO.AIS_REPORT FOR UPDATE; Флаг включения расширенного лога для отладки; SUPRT-3047 Сердюков А. И. 2021-11-08 Для 'AVT' добавляем	ON dbo.ais_report FOR UPDATE	ag_request_line, ai, ais_boss_payments, ais_cat_pdf_location, ais_cat_pdf_location, ais_co, ais_commission, ais_diadoc_doctype, ais_diadoc_report_ecp_request_file, ais_diadoc_setup, ais_dvou_extend, ais_dvou_final, ais_e, ais_entity, ais_entity_basis,	SYBASE-6836, SYBASE-12254, SYBASE-16421, SYBASE-16086, SYBASE-16571, SYBASE-17477, SYBASE-17698, SYBASE-17782, SYBASE-18012, SYBASE-18834, SYBASE-18977, SYBASE-12052, SYBASE-6077, SYBASE-261, SYBASE-14844, SYBASE-15, SYBASE-15331, SYBASE-19169, SYBASE-16123, SYBASE-3175, SYBASE-19468, SYBASE-1, SYBASE-17691
tu_bd_commission	if UPPER(suser_name()) = 'GOLOVEL' return	ON dbo.bd_commission FOR UPDATE	bd, bd_broker_external, bd_commission, bd_report, deleted, for, from, inserted, on, oss_gb_commission	
tu_bd_report	if UPPER(suser_name()) = 'GOLOVEL' return	ON dbo.bd_report FOR UPDATE	bd_br, bd_report, inserted, oss_gb_commission	
tu_city		on dbo.city for insert, update	city, city_id, inserted	
tu_correct_data	if UPPER(suser_name()) = 'AGronsky' return	ON dbo.correct_data FOR UPDATE	correct_data, inser, inserted, даже	SYBASE-15325, SYBASE-1552
tu_integr_oss_xml		ON dbo.integr_oss_xml FOR UPDATE	insert, integr_oss_xml	
tu_NDS_Rate_USN	tu_NDS_Rate_USN ON NDS_Rate_USN FOR UPDATE; проверка дата с.. по.. на наличие времени; select 'tu_NDS_Rate_USN : UPDATE NDS_Rate_USN ' + cast(@@ROWCOUNT as varchar(	on dbo.NDS_Rate_USN for UPDATE	deleted, id, inserted, nds_rat, nds_rate_usn, nds_rate_usn_audit	

tu_onec_ais_entity	rollback trigger with raiserror 99900 'He; rollback trigger with raise	on dbo.onec_ais_entity for insert, update	_c_inn, _c_sales_channel, ais_holding, corp, id, inserted, onec_ais_entity, onec_ais_entity_history, reception_ar, ref_classified	
tu_onec_ais_entity_basis		on dbo.onec_ais_entity_basis for in sert, update	ais_entity, ais_entity_data, banking_detail, id, inserted, onec_ais_entity_basis, onec_ais_entity_basis_history	
tu_onec_ais_entity_basis_tariff		on dbo.onec_ais_entity_basis_ tariff for insert, update	inserted, onec_ais_entity_basis_, onec_ais_entity_basis_tariff	
tu_oss_agr_payment		ON dbo.oss_agr_payment FOR UPDATE	inserted, oss_agr_payment	
tu_oss_agreement		ON dbo.oss_agreement FOR UPDATE	inserted, oss_agreement	
tu_oss_payment		ON dbo.oss_payment FOR UPDATE	inserted, oss_payment	
tu_oss_reception_area		ON dbo.oss_reception_area FOR UPDATE	inserted, oss_reception_area	
tu_quotation		ON dbo.quotation FOR UPDATE	for, inserted, on	
tu_quotation_data		ON dbo.quotation_data FOR UPDATE	inserted, quotation_data	
tu_quotation_result		ON dbo.quotation_result FOR UPDATE	inserted, quotation_result	
tu_ref_act_services		on dbo.ref_act_services for insert, update	id, inserted, ref_act_services	
tu_ref_act_setup_dvou		on dbo.ref_act_setup_dvou for insert, update	id, inserted, ref_act_setup_dvou	
tu_ref_agreement_template		on dbo.ref_agreement_template for insert, update	id, inserted, ref_agreement_template	
tu_ref_district		on dbo.ref_district for insert, update	id, inserted, ref_district	
tu_ref_our_company_name		on dbo.ref_our_company_name for insert, update	id, inserted, ref_our_company_name	
tu_ref_term_premium_transfer		on dbo.ref_term_premium_transfer for insert, update	id, inserted, ref_term_premium_transfer, ref_term_premium_transfer	
tud_bill		ON dbo.bill FOR UPDATE, DELETE	bill, bill_audit, deleted, inserted	
tud_chain	Вставка в таблицу аудита chain_audit; Головачева Е.В. 12.08.2009 г.; IF UPPER(suser_name()) = 'GOLOVEL' return; SYBASE-2365	ON dbo.chain FOR UPDATE, DELETE	ais_vs_businessrules, chain, chain_audit, delete, deleted, inserted, jira_task	SYBASE-2365, SYBASE-2629
tud_chain_person	Вставка в таблицу аудита chain_person_audit; Головачева Е.В. 12.08.2009 г.	ON dbo.chain_person FOR UPDATE, DELETE	chain_person_audit, deleted, for, inserted, on	
tud_history		ON dbo.arpf_bank_pay_project FOR UPDATE,DELETE	arpf_bank_pay_project, arpf_bank_pay_project_history, deleted	
tui_ais_entity_grade	Добавлено для формирования сообщений о КВ в ОСС...Полушин В.В. 03.09.2009; update_mode = 1 - сообщение на создание/изменение грейда, 0 - сообщение не н; периоды не пересекаются	ON dbo.ais_entity_grade FOR insert, update	ais_entity_basis, ais_entity_grade, ais_vs_businessrules, between, between, deleted, inserted, jira_task	SYBASE-2629
tuid_ais_basis_transfer_deadline		ON dbo.ais_basis_transfer_deadline FOR INSERT, UPDATE, DELETE	ag_id, ais_basis_t, ais_basis_td_audit, ais_basis_transfer_deadline, ais_entity_basis, deleted, inserted	
tuid_ais_entity_compensation	Триггер логирования	ON dbo.ais_entity_compensation FOR INSERT, UPDATE, DELETE	ais_entity_compensation_log, ais_vs_businessrules, all, delete, deleted, for, inserted, on	SYBASE-1494
tuid_ais_entity_new_tariff	Триггер логирования	ON dbo.ais_entity_new_tariff FOR INSERT, UPDATE, DELETE	ais_entity_new_tariff, ais_entity_new_tariff_log, ais_vs_businessrules, all, deleted, insert, inserted	SYBASE-1494
tuid_ais_report_request	select q = "tt",@rep_id	ON dbo.ais_report_request FOR INSERT, UPDATE, DELETE	ag_request_line, ais_report, ais_report_request, bill, deleted, inserted	

Представления (96)

Имя	Назначение (из комментариев кода)	Параметры	Таблицы	Jira
ais_sync_message_hs				
sfa_temp_1	CREATE VIEWS		city, divisi, division	
sysquerymetrics		(uid, gid, hashkey, id, sequence, exec_min, exec_max, exec_avg, elap_min, elap_max, elap_avg, lio_min, lio_max, lio_avg, pio_min, pio_max, pio_avg, cnt, abort_cnt, qtext)	sysqueryplans	
user_advanced	добавляется строка текущего пользователя		grant_user_adva, grant_user_advanced, sysusers, us_id	
v_address			address	

v_agent_having155			db	
v_agreement_template	Создание view		project_file, ref_agreement_template, template_name	
v_ais_cat_product			ais_cat_product	
v_ais_cat_reestr_type			ais_cat_reestr_type	
v_ais_city			city, corporation, our_subj_id	SYBASE-1
v_ais_department			from	SYBASE-18849
v_ais_entity_agent_for_boss			address, ais_dep_id, ais_department_external, ais_entity, as, person, person_document, subj_id	
v_ais_entity_b2b			ais_cat_entity_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_holding, ci1, city, city_id, curator_id, entity_type_id, from, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-10709, SYBASE-3198, SYBASE-7147
v_ais_entity_cession_b2b			ai, ais_cat_entity_type, ais_cession, ais_entity_data, ais_holding, ci1, city, curator_id, entity_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-3198
v_ais_entity_classic_seller			ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_holding, ais_holding_pa, cit, city, city_id, curator_id, entity_id, entity_type_id, hf, holding_id, mag, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-18110, SYBASE-19516
v_ais_entity_iris			ais_cat_entity_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_holding, city, city_id, curator_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-31, SYBASE-7219
v_ais_entity_merge_b2b			ais_cat_entity_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_holding, city, city_id, curator_id, entity_id, entity_type_id, manager_id, mis, recep_id, subj_id	SYBASE-3198
v_ais_entity_sfa	ci.division_id as DivisionID,; ci.city_name as Division,; (case ad.entity_ty		ais_entity_data, city, city_id, entity_id, mis, recep_id, reception_area, subj_id	
v_ais_entity_sign			ais_cat_basis_type, ais_cat_insure_kind, ais_en, ais_entity_dover, all, basis_type_id, city, corporation, division, division_id, filial_id, id, insure_kind_code, our_subj_id, recep_id, reception_area, v_sec_our_company, vert	
v_ais_holding			ais_ent, ais_holding, holding_id	SYBASE-18887
v_ais_intermediary_policy			_risk, ais_intermediary_policy	
v_ais_oss_premium			oss_premium	
v_ais_policy_gis			corporation, gis_commission, gis_department, gis_policy, gis_policy_role, gis_premium_calc, mi, person, subject	SYBASE-3172
v_ais_policy_lis			corporation, person, subject, tis_policy, tis_policy_client	SYBASE-3172
v_ais_policy_mis	IsNull(a.comm_dep, a.comm_risk) as comm_dep; IsNull(a.dcomm_dep, a.dcomm_risk) as dco		agreement, subject	SYBASE-3, SYBASE-8838
v_ais_policy_tim			agent, corporation, person, subject, tur_firm, tur_person, tur_policy	SYBASE-3172
v_ais_reception_area	или NULL, или оставить		reception_area	SYBASE-18849
v_ais_ref_classified			ref_classified	SYBASE-18849
v_ais_siebel_agents			ais_entity_data	
v_ais_siebel_online_com	left outer join oss_productlist pr on (pr.oss_product_id = p.oss_product_id); and pr.oss_product_id in (1, 2, 3)); where e.ext_system_id = 6		ais_commission, ais_en, ais_entity, ais_entity_external, ais_report, oss_agreement, oss_productlist, report_reestr, subject	
v_ais_siebel_online_com_4	left outer join oss_productlist pr on (pr.oss_product_id = p.oss_product_id); and pr.oss_product_id in (1, 2, 3)); where e.ext_system_id = 6		ais_, ais_commission, ais_entity, ais_entity_external, ais_report, oss_agreement, oss_productlist, report_reestr, subject	
v_ais_sync_message			ais_sync_message	
v_ais_sync_message_unload			ais_sync_message	
v_ais_sync_message_xml			ais_sync_message	

v_ais_tariff_info	Если есть тарифы по КАСКО+GAP, то подменяет тариф по чистому КАСКО (п		_type_id, ais_cat_ba, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_grad	SYBASE-1926
v_ais_tariff_info_2012	----- -----H		_type_id, ag_id, ai, ais, ais_c, ais_ca, ais_cat_basis_type, ais_cat_entity_tar, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_v, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation, ais_cat_prolo	SYBASE-1494, SYBASE-1926
v_ais_tariff_info_n			_type_id, ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_en, ais_cat_entity, ais_cat_entity_t, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_e	
v_ais_tariff_info_sale			_type_id, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_data, city, reception_area, головачева	
v_ais_tariff_info_test			ag_id, ai, ais_cat_face_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_entity_grade, ais_entity_new_tarif, all, basis_type_id, entity_id	SYBASE-1494, SYBASE-1926
v_ais_tariff_info_tooss	SYBASE-2382 Головачева EB 16/07/2014; IsNull((select com_percent from ais_entity_basis_tari; -- ak.Comission; EndDate = IsNull(ak.date_end, '2300-01-01'),		ais, ais_ca, ais_cat, ais_cat_basis_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_product, ais_cat_prolo, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tari, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_message, basis_type_i,	SYBASE-2382, SYBASE-2447, SYBASE-15450
v_ais_tariff_info_tooss_	SYBASE-2382 Головачева EB 16/07/2014; IsNull((select com_percent from ais_entity_basis_tari; -- ak.Comission; EndDate = IsNull(ak.date_end, '2300-01-01'),		ais, ais_ca, ais_cat, ais_cat_basis_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_product, ais_cat_prolo, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_bas, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tari, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_sync_kv,	SYBASE-2382, SYBASE-2447, SYBASE-15450
v_ais_tariff_info_tooss_FD	SYBASE-2382 Головачева EB 16/07/2014; IsNull((select com_percent from ais_entity_basis_tari; -- ak.Comission; EndDate = IsNull(ak.date_end, '2300-01-01'),		ais, ais_cat, ais_cat_basis_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_product, ais_cat_prolo, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_bas, ais_entity_basi, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tari, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_sync_kv_fd, ais_	SYBASE-2382, SYBASE-2447
v_ais_tariff_info_tooss_sale	EndDate = IsNull(ak.date_end, '2300-01-01'); ak.ProductName; Sybase-689 POLusVI 21.03.2012		ais_cat_basis_ty, ais_cat_basis_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_produ, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_sync_kv, basis_type_id, entity_id, id_sync, person	
v_ais_tariff_info_tooss_sale_FD	EndDate = IsNull(ak.date_end, '2300-01-01'); ak.ProductName; Sybase-689 POLusVI 21.03.2012		ais_ca, ais_cat_basis, ais_cat_basis_type, ais_cat_frانش_type, ais_cat_pr, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_sync_kv_fd, ais_sync_message_fd, basis_type_id, entity_id, id_sync, person	

v_ais_tariff_info_tooss2243	SYBASE-2382 Головачева EB 16/07/2014; IsNull((select com_percent from ais_entity_basis_tar; -- ak.Comission; EndDate = IsNull(ak.date_end, '2300-01-01'),		_type, ais_cat, ais_cat_basis_type, ais_cat_fransh_type, ais_cat_product, ais_cat_prolo, ais_en, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tar, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_sync_kv, ais_sync_kv_fd, ais_sync_message, basis_type_id, entity_id	SYBASE-2382, SYBASE-2447, SYBASE-23
v_ais_tariff_info_tooss2243_FD	SYBASE-2382 Головачева EB 16/07/2014; IsNull((select com_percent from ais_entity_basis_ta; -- ak.Comission; EndDate = IsNull(ak.date_end, '2300-01-01'),		ai, ais_ca, ais_cat, ais_cat_ ais_cat_basis_type, ais_cat_fransh_type, ais_cat_product, ais_cat_prolo, ais_cat_prolongation_type, ais_en, ais_ent, ais_entity_basis, ais_entity_basis_ta, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_sync_kv_fd, ais_s	SYBASE-2382, SYBASE-2447, SYBASE-2
v_arpf_bank_tree	Отчетность по агентам для ПФ; представление банков для определения БИК филиалов по БИК банка 20221110 Grons; select * from dbo.v_arpf_bank_tree where rkc = '044525111'	--Отчетность по агентам для ПФ -- представление банков для определения БИК филиалов по БИК банка 20221110 Grons kiy --select * from dbo.v_arpf_bank_tree where rkc = '044525111'	all, mis, rkc, v_arpf_bank_tree	
v_banking_detail				
v_basis_padeg	SUPRT-5813 20230724 Gronskiy (n_print_agent_agreement.print_del); ИРДВТП => 123456		ai, ais_c, ais_ca, ais_cat_b, ais_cat_bas, ais_cat_basis, ais_cat_basis_ ais_cat_basis_t, ais_cat_basis_type, al, all	
v_bill			bill	
v_bill_detail			bill, bill_detail, bill_id	
v_bitrix_product			ag_id, ais_, ais_cat_basis_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, entity_id, entity_type_id, master_ag_id, product_id, prolongation_type_id	SYBASE-17561
v_BSI_9258	Для наименования КП; Для ID и наименования основного города и дивизиона; Выбираем все договоры посредника нужных типов; , 67, 98)		ag_id, ais_cat_entity_tariff, ais_cat_entity_tariff_value, ais_cat_product, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, basis_type_id, city, db, division_id, entity_id, master_ag_id, product_id, reception_area, tariff_id	
v_commissions			ag_id, ais_cat_basis_state, ais_cat_entity_type, ais_entity_basis, ais_entity_data, ais_entity_ext_param, basis_state_code, corporation, entity_id, entity_type_id, person, subj_id	SYBASE-17561
v_corporation			as	
v_country_oksm			oksm_extend	
v_dddw_group_num			all	
v_department_structure			ais_d, ais_dep_id, ais_departm, ais_department	
v_edover			ais_dover_edover, ais_entity_data, ais_entity_dover, ais_entity_edover, id	
v_entity_list_for_cdp	Балабанов Р.В.		ais_cat_entity_type, ais_e, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_entity_data, ais_holding, city, db, entity_id, entity_type_id, is_basis, person, reception_area	SYBASE-3198
v_fias_validation_info	Отчетность по агентам для ПФ; Статус валидации ФИАС 20221212 Gronskiy	--Отчетность по агентам для ПФ -- Статус валидации ФИАС 20221212 Gronskiy	address_parm	
v_full_kv_list			ag_id, ais_cat_basis_type, ais_cat_com_payment_type, ais_cat_entity_type, ais_cat_fransh_type, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_ ais_dep_id, ais_department, ais_entity, ais_entity_basis, ais_entity_basis_tariff, ais_en	
v_holding_partner_fixion			ais_entity_data, ais_holding, ais_holding_partner_fixion, as, city, city_id, corporation, curator_entity_id, entity_id, holding_id, recep_id, reception_area, subj_id	SYBASE-19275, SYBASE-19516
v_import_cell_mapping	drop view dbo.v_import_cell_mapping		al, all	

v_mess_from_OSS	print "Новые сообщения по типам"		ais_commission, ais_commission_deleted, id_xml, integr_oss_xml, message_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message, oss_policy_id	
v_mess_from_OSS_new	print "Новые сообщения по типам"		ais_commission, ais_commission_deleted, id_xml, integr_oss_xml, message_ oss_agr_payment, oss_agreement, oss_com_id, oss_gb_computation_xml, oss_gb_message_new, oss_policy_id	
v_onec_entity_not_exists	Брокеры и Агенты, которых нет в промежуточной таблице 1с 20230518 Gronskiy; ed.reg; ed.entity_name,info, *; and isnull(flag_not_used,'N') = 'N'		ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id, onec_ais_entity	
v_oss_agreement_state	Статусы полиса из oss_agreement		all	
v_oss_callback			ais_commission	
v_person			as, perso	
v_person_document				
v_prepare_move_integr_xml	top 1000		as, id_xml, integr_oss_xml, integr_xml	
v_prm_entity_basis			ais_entity_basis, ais_entity_data, entity_id	
v_project_file			project_file	
v_reception_area			reception_area	
v_report_detail			ais_commission, ais_policy, ais_report, city, corporation, division, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_policy_id, oss_premium_id, pa, pay, payment, payment_detail, payment_id, pd_id, rep_id, subj_id	
v_report_detail_group			ais_commission, ais_policy, ais_report, city, corporation, division, os_policy_id, oss_agr_payment, oss_agreement, oss_policy_id, oss_premium_id, payment, payment_detail, payment_id, pd_id, rep_id, sub, subj_id	
v_rule_dim_dictionary			ais_cat_fransh_type, ais_cat_p, ais_cat_premium_pay_type, ais_cat_product, ais_cat_prolongation_type, ais_cat_vehicle_category, ais_cat_vehicle_type, ais_cat_vehicle_usage, all, city, division, our_company, reception_area, ref_chains_sales_oss, ref_c	SYBASE-3800, SYBASE-7698, SYBASE-7367, SYBASE-9302, SYBASE-16388
v_sec_our_company	oc.subj_id IN (1,45020198,10000719,135186719,6009 9043)		gb_sys_user_parm, is, our_company, security_row_selector	
v_sec_tv			ais_cat_entity_tariff_value	
v_subject_document			mis	
v_subject_document_type_cert	Типы документов для карточки посредника; select doctype_id, document_name from dbo.v_subject_document_type_cert order		subject_document_t, v_subject_document_type_cert	
v_sybase_357	aeb.basis_type_id,		ais_cat_basis_type, ais_entity_basis, basis_type_id, entity_id	
v_unload_quotation			as, quotation	
v_unload_quotation_data			quotation_data	
v_unload_quotation_data_I			quotation, quotation_data, quotation_id	
v_unload_quotation_data_II			quotation, quotation_data, quotation_id	
v_unload_quotation_data_III			quotation, quotation_data, quotation_id	
v_unload_quotation_data_IV			quotation, quotation_data, quotation_id	
v_unload_quotation_data_new			quotation, quotation_data, quotation_id	
v_unload_quotation_new			quotation	
v_unload_quotation_result			quotation_result	
v_unload_quotation_result_new			quotation, quotation_id	
v_unload_quotation_xml_zip			quotation_xml_	

v_unload_quotation_xml_zip_new			quotation, quotation_id, quotation_xml_zip	
v_unload_sonic_xml			sonic_oss_xml	

2. Таблицы — топ-50 с описанием полей

1. ais_entity_data (497 ссылок)

Используется в: usp_agent_commission_old, usp_arpf_check_parm, usp_entity_list_ex_gur, usp_entity_update_ex, usp_convert_tariff_to_rules_t

Поле	Тип	Назначение
entity_data_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
entity_type_id	int	Внешний ключ
entity_legal_code	char(1)	
company_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
entity_code	varchar(16)	
position_id	int	Внешний ключ
manager_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
ais_dep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
is_staff_member	char(1)	Признак (0/1)
entity_phone	char(100)	
entity_fax	char(100)	
entity_email	char(100)	
entity_login	varchar(100)	
tab_number	varchar(32)	
sun_code	char(5)	
curator_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
info	varchar(255)	Текст
flag_not_used	char(1)	Признак (0/1)
work_date_from	datetime	
work_date_to	datetime	
date_from	datetime	Дата/время
date_to	datetime	Дата/время
subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
entity_name	varchar(255)	
recep_id	numeric(5, 0)	Внешний ключ
entity_brief_name	varchar(255)	
director_check	numeric(1, 0)	
agent_tab_num	varchar(32)	
contrating_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
boss_sales_channel	varchar(20)	
register_operator	varchar(32)	Дата регистрации
register_datetime	datetime	Дата регистрации
date_dmo	datetime	Дата/время
entity_dblogin	varchar(100)	
city_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
classified	varchar(50)	
entity_domain	varchar(50)	
jm_entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
lic_broker	varchar(1)	
entity_inn	varchar(16)	
holding_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
prolongation_com_flag	int	
project_participant	int	
project_calc_type	int	
ip_stamp	int	
Multiple_Points_of_sale	int	
last_update	datetime	Дата регистрации
entity_snils	varchar(16)	

2. ais_entity_basis (382 ссылок)

Используется в: usp_agent_commission_old, usp_entity_list_ex_gur, usp_entity_update_ex, web_GetReestrBasis, usp_check_chain_by_entity

Поле	Тип	Назначение
ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
basis_type_id	int	Внешний ключ
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
master_ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
number	varchar(100)	Номер/код
date_from	datetime	Дата/время
date_to	datetime	Дата/время
state	char(1)	Статус
info	varchar(1000)	Текст
company_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
date_cancel	datetime	Дата/время
comment_cancel	varchar(255)	Текст
com_pay_type_id	int	Внешний ключ
individual_keeper	char(1)	
bank_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
adr_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
licence_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
mis_ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
person_info	varchar(255)	
date_accept	datetime	Дата/время
curator_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
place_arc	numeric(10, 0)	
in_edo	numeric(1, 0)	
typntyp	numeric(1, 0)	
prolongation	char(1)	
company_adr_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
company_bank_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
adr_reg_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
order_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
date_sign	datetime	Дата/время
cdp_key	varchar(32)	
tab_number	varchar(50)	
sign_dover_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
classified	varchar(50)	
cancel_ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
cancel_prior_state	varchar(1)	
register_operator	varchar(32)	Дата регистрации
register_datetime	datetime	Дата регистрации
cdp_key_appr	varchar(32)	
for_cancel	numeric(1, 0)	
date_for_cancel	datetime	Дата/время
for_cancel_operator	varchar(32)	
last_update	datetime	Дата регистрации
in_original	int	
ed_sign	int	
form_ad710p	int	
system_type	int	
tech	int	
sign_elec	int	
is_authorization	int	Признак (0/1)
necessity	int	
date_ecp	datetime	Дата/время
dover_type_b	int	
legate_id_b	numeric(10, 0)	
id_edover_b	numeric(10, 0)	
partner_dover_type_b	int	

3. ais_commission (317 ссылок)

Используется в: usp_agent_commission_old, usp_ins_ap_auto_all, usp_ds_report_list, usp_generate_report_jour_auto, usp_correct_commission_back_

Поле	Тип	Назначение
com_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
com_type	char(1)	
agent_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
sale_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
payment_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
pd_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
os_policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
coll_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
premium_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
insure_kind	char(5)	Вид страхования
com_percent	numeric(6, 4)	
com_sum	numeric(20, 2)	
com_currency	char(3)	
check_info	char(80)	
state	char(1)	Статус
state_user	varchar(16)	Статус
upd_com_percent	numeric(6, 4)	
upd_com_sum	numeric(20, 2)	
upd_com_currency	char(3)	
update_foundation	varchar(255)	
update_user	varchar(16)	
update_datetime	datetime	
sale_accept	tinyint	
upderwriter_accept	tinyint	
system	char(3)	Система-источник
paym_date	datetime	
conper_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
premium_sum	numeric(20, 2)	Сумма/процент
period_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
ais_payment_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
ais_policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
flag_old	tinyint	Признак (0/1)
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
correct_com_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
parent_com_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
flag_official	tinyint	Признак (0/1)
oss_com_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
flag_correct	char(1)	Признак (0/1)
our_subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
register_datetime	datetime	Дата регистрации
last_update	datetime	Дата регистрации
state_reversat	tinyint	Статус
cover_name	varchar(255)	
prior_rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
bill_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ

4. ais_entity (244 ссылок)

Используется в: z_osp_policy_lk_list_1, usp_get_entity_snils, usp_get_base_chain_split, usp_onec_create_entity, usp_load_oss_xml_3675_core

Поле	Тип	Назначение
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
legal_code	char(1)	
entity_type_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ

old_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
last_update	datetime	Дата регистрации

5. ais_report (244 ссылок)

Используется в: web_middleman_policy_v5_1_old, web_middleman_policy_v5_11, usp_dvou_candidate, usp_correct_data, usp_agent_ball_report_ex_v2

Поле	Тип	Назначение
rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
create_date	datetime	Дата регистрации
date_from	datetime	Дата/время
date_to	datetime	Дата/время
rep_type	char(1)	
sale_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
agent_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
rep_number	varchar(32)	
rep_state	char(1)	
ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
rep_com_type	char(1)	
department_code	varchar(32)	
cash_flow_code	varchar(16)	
currency	char(3)	
rep_sum	numeric(20, 2)	
period_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
req_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
system	varchar(3)	Система-источник
our_subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
com_pay_type_id	int	Внешний ключ
link_rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
flag_official	int	Признак (0/1)
export_status	tinyint	
reestr_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
b2b	tinyint	
external_number	varchar(100)	
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
basis_ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
cdp_key	varchar(32)	
id_dover	numeric(10, 0)	
send_state	varchar(1)	
rep_full_name	varchar(500)	
send_path	varchar(500)	
external_date	datetime	
last_update	datetime	Дата регистрации
sign_elec	int	
cdp_filial_id	varchar(32)	Внешний ключ
partner_sign	varchar(255)	
doc_issue_place	varchar(255)	
prior_rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
dover_type	int	
legate_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
id_edover	numeric(10, 0)	
partner_dover_type	int	
change_confirm_state_date	datetime	
confirm_date	datetime	
boss_req	int	

6. all (223 ссылок)

Используется в: usp_sel_client_list, usp_sel_ratediff_transaction, usp_insert_entity_cp, web_middleman_policy, usp_policy_lk_list_2

7. ais_policy (211 ссылок)

Используется в: usp_lk_policy_error_list, usp_correct_data, usp_agent_ball_report_ex_v2, usp_ar_table_internal, fn_get_signature_id

Поле	Тип	Назначение
ais_policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
insure_kind	char(3)	Вид страхования
num_agreement	char(32)	Номер/код
date_begin	datetime	Дата/время
date_end	datetime	Дата/время
insurant	varchar(255)	
os_policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
blocked	char(1)	Признак (0/1)
policy_new	char(1)	Признак (0/1)
recep_id	numeric(5, 0)	Внешний ключ
register_datetime	datetime	Дата регистрации
system	char(3)	Система-источник
recep_name	varchar(64)	
life_com_percent	numeric(6, 6)	
flag_not_actual	tinyint	Признак (0/1)
premium_sum	numeric(20, 2)	Сумма/процент
premium_currency	char(3)	Сумма/процент
premium_sum_rur	numeric(20, 2)	Сумма/процент
subj_type	char(1)	
company_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
bd_percent	numeric(7, 4)	
policy_type_id	char(1)	Внешний ключ
sign_date	datetime	
general_number	varchar(64)	
closed_fin_status	tinyint	
last_update	datetime	Дата регистрации

8. entity_id (203 ссылок)

Используется в: report_for_kv, usp_get_entity_snils, usp_load_signature, usp_ais_com_checkout, usp_commission_accept_test

9. oss_agreement (171 ссылок)

Используется в: web_middleman_policy_v5_11, usp_lk_policy_error_list, usp_correct_data, usp_agent_ball_report_ex_v2, usp_ar_table_internal

Поле	Тип	Назначение
oss_product_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
oss_policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
num_agreement	varchar(64)	Номер/код
date_begin	varchar(20)	Дата/время
date_end	varchar(20)	Дата/время
insurant	varchar(255)	
state	varchar(64)	Статус
reception_area_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
blocked	char(1)	Признак (0/1)
policy_new	char(1)	Признак (0/1)
premium_sum	numeric(20, 2)	Сумма/процент
premium_currency	char(3)	Сумма/процент
premium_sum_rur	numeric(20, 2)	Сумма/процент
subj_type	char(1)	
company_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
segment_code	numeric(10, 0)	
vehicle_type	numeric(10, 0)	
power	numeric(10, 2)	
category	numeric(10, 0)	
vendor_type	numeric(10, 0)	
model_name	varchar(50)	
usage	numeric(10, 0)	
policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ

declaration_date	varchar(20)	
register_datetime	datetime	Дата регистрации
BSONumber	varchar(50)	
BSOdate	datetime	
b2b_policy	varchar(3)	
win	varchar(60)	
bonus_malus	numeric(10, 4)	
bonus_malus_str	varchar(6)	
product_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
SpecialCode	varchar(100)	
drvUnlimited	varchar(100)	
specialguid	varchar(100)	
agr_agreement	varchar(64)	
date_sale	varchar(20)	Дата/время
electronic	varchar(8)	
BoxNumber	varchar(255)	
last_update	datetime	Дата регистрации

10. ag_id (156 ссылок)

Используется в: z_usp_policy_lk_list_1, usp_lk_policy_error_list, usp_load_oss_xml_3675_core, usp_ar_table_internal, v_ais_tariff_info_n

11. ais_cat_basis_type (153 ссылок)

Используется в: usp_update_sync_mess_new, usp_load_oss_xml_3675_core, tu_ais_cat_basis_type, usp_add_ais_basis_td_2, v_ais_tariff_info_n

Поле	Тип	Назначение
basis_type_id	int	Внешний ключ
basis_type_code	varchar(20)	
basis_type_sname	varchar(100)	
basis_type_fname	varchar(250)	
parent_type_id	int	Внешний ключ
is_obsolete	char(1)	Признак (0/1)
entity_type	int	
macrotype	numeric(5, 0)	
is_upper_level	numeric(1, 0)	Признак (0/1)
place_on_site	numeric(1, 0)	
last_update	datetime	Дата регистрации
create_default_tariffs	numeric(1, 0)	Дата регистрации
unloading_by_catalogs	numeric(1, 0)	
affects_report	numeric(1, 0)	
is_authorization	char(1)	Признак (0/1)
include_in_report	int	
eosago	numeric(1, 0)	
mass_generation	numeric(1, 0)	
transfer_dates	numeric(1, 0)	

12. city (145 ссылок)

Используется в: usp_get_all_rules_chain_split, usp_correct_data, usp_agent_ball_report_ex_v2, usp_load_signature, usp_get_all_rules_bonus_limit

Поле	Тип	Назначение
city_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
city_name	varchar(255)	
populate_type	varchar(16)	
our_subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
division_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
is_basis	tinyint	Признак (0/1)
DictionaryID	varchar(36)	
last_update	datetime	Дата регистрации
cdp_city_name	varchar(255)	

13. `ais_entity_basis_tariff` (128 ссылок)

Используется в: `usp_tmp_create_tariff_group`, `usp_add_sync_message_kv_ag_FD`, `v_ais_tariff_info_tooss_FD`, `usp_add_sync_message_kv_ag_`, `usp_entity_basis_report_tariff_all`

Поле	Тип	Назначение
<code>bt_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>ag_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>base_tariff_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>system</code>	<code>varchar(3)</code>	Система-источник
<code>product_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>insure_kind</code>	<code>varchar(16)</code>	Вид страхования
<code>prolongation_type_id</code>	<code>int</code>	Внешний ключ
<code>fransh_type_id</code>	<code>int</code>	Внешний ключ
<code>grade</code>	<code>int</code>	
<code>insurer_type</code>	<code>char(1)</code>	Вид страхования
<code>com_percent</code>	<code>numeric(6, 4)</code>	
<code>com_pay_type_id</code>	<code>int</code>	Внешний ключ
<code>policy_number</code>	<code>varchar(64)</code>	
<code>register_datetime</code>	<code>datetime</code>	Дата регистрации
<code>register_operator</code>	<code>varchar(32)</code>	Дата регистрации
<code>grade_group</code>	<code>varchar(32)</code>	
<code>premium_pay_type_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>last_update</code>	<code>datetime</code>	Дата регистрации
<code>gap_tariff</code>	<code>numeric(6, 3)</code>	
<code>gap_period</code>	<code>int</code>	

14. `ais_department` (126 ссылок)

Используется в: `tmp_usp_com_by_policy_number`, `usp_broker_commission_old`, `usp_entity_basis_report_tariff_all`, `usp_agent_commission_xls`, `usp_report_list_multi_m7`

Поле	Тип	Назначение
<code>ais_dep_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>dep_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>dep_name</code>	<code>varchar(255)</code>	
<code>dep_full_name</code>	<code>varchar(255)</code>	
<code>parent_ais_dep_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>recep_id</code>	<code>numeric(5, 0)</code>	Внешний ключ
<code>subj_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>dep_code</code>	<code>varchar(32)</code>	
<code>flag_not_used</code>	<code>char(1)</code>	Признак (0/1)
<code>code_division</code>	<code>varchar(50)</code>	Номер/код
<code>date_from</code>	<code>datetime</code>	Дата/время
<code>date_to</code>	<code>datetime</code>	Дата/время
<code>entity_type_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>last_update</code>	<code>datetime</code>	Дата регистрации
<code>code_location</code>	<code>varchar(40)</code>	Номер/код

15. `mis` (118 ссылок)

Используется в: `uf_get_agreement_system`, `web_GetAISEntityCessionIRIS`, `usp_rep_com_by_policy`, `usp_onec_check_cb`, `usp_update_holding`

16. `ai` (117 ссылок)

Используется в: `usp_sale_commission_ex_dev`, `usp_add_sync_message_kv_ag_FD`, `usp_broker_commission_old`, `usp_mis_request_ins_auto`, `usp_entity_basis_report_tariff_all`

17. `ais_entity_external` (111 ссылок)

Используется в: `usp_bill_policy_select_dev`, `web_middleman_payment`, `usp_rep_params`, `usp_create_policy_com_15611`, `v_ais_siebel_online_com_4`

Поле	Тип	Назначение
<code>external_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>ext_system_id</code>	<code>int</code>	Внешний ключ
<code>external_name</code>	<code>varchar(255)</code>	

external_type	varchar(32)	
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
last_update	datetime	Дата регистрации

18. oss_agr_payment (107 ссылок)

Используется в: tmp_usp_com_by_policy_number, usp_generate_report_2013_old, tmP_PolusV_usp_load_oss_xml_3675_delete_13846, usp_commission_select_tst, usp_send_oss_integr_act

Поле	Тип	Назначение
oss_payment_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
oss_product_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
oss_policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
oss_premium_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
pp_currency	char(3)	
pp_sum	numeric(20, 2)	
pp_sum_rur	numeric(20, 2)	
pp_status	varchar(64)	
agent_com_flag	char(1)	
broker_com_flag	char(1)	
sale_com_flag	char(1)	
cover_name	varchar(80)	
cover_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
create_datetime	varchar(20)	Дата регистрации
register_datetime	datetime	Дата регистрации
bill_status	varchar(64)	
liabilitySum	numeric(20, 2)	
realoperdate	varchar(50)	
transaction_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
last_update	datetime	Дата регистрации

19. ais_cat_product (106 ссылок)

Используется в: usp_convert_matrix_to_rules, usp_add_sync_message_kv_ag_FD, v_ais_tariff_info_tooss_FD, usp_add_sync_message_kv_ag_, usp_entity_basis_report_tariff_all

Поле	Тип	Назначение
product_id	int	Внешний ключ
product_code	longsysname	
product_name	varchar(50)	
system	varchar(3)	Система-источник
register_datetime	datetime	Дата регистрации
register_operator	varchar(32)	Дата регистрации
insure_kind	varchar(16)	Вид страхования
exclude_insure_kind	tinyint	
os_product_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
subj_type	varchar(1)	
name	varchar(255)	Текст
prolongation_type_id	int	Внешний ключ
fransh_type_id	int	Внешний ключ
guid_b2b	varchar(40)	
is_active	numeric(1, 0)	Признак (0/1)
flag_base	int	Признак (0/1)
base_product_id	int	Внешний ключ
last_update	datetime	Дата регистрации
tech_product_id	int	Внешний ключ
product_date_from	datetime	
product_date_end	datetime	

20. corporation (99 ссылок)

Используется в: usp_bill_policy_info_6336, usp_create_ais_payment_old, v_ais_entity_sign, web_act_upp, usp_rep_params

Поле	Тип	Назначение
------	-----	------------

subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
corp_full_name	varchar(255)	
corp_brief_name	varchar(32)	
corp_inn	varchar(16)	
corp_okonh	varchar(16)	
corp_okpo	varchar(16)	
corp_phones	varchar(65)	
lpu_acc_code	varchar(21)	
non_resident	char(1)	
corp_kpp	varchar(16)	
corp_okato	varchar(16)	
last_update	datetime	Дата регистрации

21. ais_payments (97 ссылок)

Используется в: tmp_usp_com_by_policy_number, usp_create_ais_payment_old, usp_rep_com_by_policy, usp_sale_commission_ext, usp_middleman_commission

Поле	Тип	Назначение
ais_payment_id	numeric(18, 0)	Внешний ключ
insuer_kind	char(3)	
payment_date	datetime	
payment_sum	numeric(17, 2)	
payment_currency	char(3)	
payment_id	numeric(18, 0)	Внешний ключ
pd_id	numeric(18, 0)	Внешний ключ
os_policy_id	numeric(18, 0)	Внешний ключ
num_agreement	char(32)	Номер/код
payer	varchar(255)	
purpose_payer	varchar(255)	
payment_flag	char(1)	
reg_datetime	datetime	
reg_user_name	char(16)	
coll_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
premium_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
pp_currency	char(3)	
pp_sum	numeric(20, 2)	
pp_sum_rur	numeric(20, 2)	
premium_insure_kind	char(5)	Сумма/процент
register_datetime	datetime	Дата регистрации
pp_sum_usd	numeric(20, 2)	
life_com_percent	numeric(6, 4)	
flag_not_actual	tinyint	Признак (0/1)
our_subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
risk_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
link_user	varchar(32)	
link_datetime	datetime	
com_deducted	char(1)	
last_update	datetime	Дата регистрации
who_payed	varchar(64)	

22. inserted (95 ссылок)

Используется в: tu_ais_cat_tariff_dimension, tu_ais_filial_external, tu_ref_agreement_template, ti_ais_report, tu_ais_payments

23. reception_area (92 ссылок)

Используется в: v_reception_area, v_ais_entity_sign, usp_agent_policy_list, usp_get_all_rules_chain_split, web_middleman_v3_test

Поле	Тип	Назначение
recеп_id	numeric(5, 0)	Внешний ключ
recеп_name	varchar(100)	
dep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ

report_name	varchar(100)	
Used	numeric(1, 0)	
DictionaryID	varchar(36)	

24. bill_detail (92 ссылок)

Используется в: usp_report_comm_list_chaga, usp_lk_add_bill_detail, usp_bill_payment_accept, usp_report_comm_list, usp_create_bill

Поле	Тип	Назначение
bill_detail_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
bill_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
system	varchar(3)	Система-источник
policy_number	varchar(32)	
insurant	varchar(255)	
our_subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
recep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
department_code	varchar(20)	
begin_date	datetime	
plan_date	datetime	
plan_sum	numeric(20, 2)	
plan_currency	varchar(3)	
bill_sum	numeric(20, 2)	
bill_currency	varchar(3)	
com_sum	numeric(20, 2)	
bill_state_id	int	Внешний ключ
payment_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
paym_sum	numeric(20, 2)	
paym_currency	varchar(3)	
insurant_date	datetime	
register_datetime	datetime	Дата регистрации
register_operator	varchar(32)	Дата регистрации
com_percent	numeric(10, 6)	
com_deducted	tinyint	
bill_com_sum	numeric(20, 2)	
plan_order	tinyint	
rest_plan_sum	numeric(20, 2)	
rest_com_sum	numeric(20, 2)	
pay_plan_sum	numeric(20, 2)	
pay_com_sum	numeric(20, 2)	
pay_bill_sum	numeric(20, 2)	
pay_bill_com_sum	numeric(20, 2)	
recep_name	varchar(32)	
paym_date	datetime	
pd_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
premium_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
transaction_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
prior_rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
agent_type	varchar(1)	
flag_official	tinyint	Признак (0/1)
cover_name	varchar(255)	
com_sum_cons	numeric(20, 2)	
cons_percent	numeric(10, 6)	
bill_total_sum	numeric(20, 2)	
oss_policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
com_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ

25. subj_id (91 ссылок)

Используется в: fn_get_flag_ecp_for_report_5, ti_ais_diadoc_agent, v_commissions, web_GetAISEntityB2B, usp_update_holding

26. `from` (80 ссылок)

Используется в: `usp_generate_report_auto`, `usp_sync_entity_5`, `usp_create_ais_payment_old`, `usp_transfer_deadline_for_dwh_0812`, `v_ais_entity_b2b`

27. `ais_insure_kind` (78 ссылок)

Используется в: `tmp_osp_com_by_policy_number`, `usp_broker_commission_old`, `usp_generate_report_2020_9490_build03`, `usp_sale_commission_ext`, `usp_agent_commission_xls`

Поле	Тип	Назначение
<code>insure_kind</code>	<code>char(10)</code>	Вид страхования
<code>insure_kind_name</code>	<code>varchar(32)</code>	Вид страхования
<code>department_code</code>	<code>varchar(16)</code>	
<code>report_suffix</code>	<code>varchar(8)</code>	

28. `basis_type_id` (76 ссылок)

Используется в: `fn_get_flag_ecp_for_report_5`, `usp_generate_report_2023`, `v_ais_entity_sign`, `v_ais_tariff_info_tooss_sale`, `fn_ad_id_for_bill`

29. `ais_` (75 ссылок)

Используется в: `usp_convert_matrix_to_rules`, `us`, `usp_broker_commission_old`, `usp_add_sync_mess`, `all_insure_kind_to_str`

30. `person` (73 ссылок)

Используется в: `v_ais_tariff_info_tooss_sale`, `usp_rep_agreement`, `usp_dover_cancel_report`, `usp_load_signature_prior`, `v_commissions`

31. `ais` (71 ссылок)

Используется в: `usp_bill_policy_info_6336`, `v_ais_tariff_info_tooss_FD`, `usp_report_list_multi_m7`, `usp_get_dover_sign_ao_save`, `usp_report_file_generate`

32. `ais_intermediary_policy` (69 ссылок)

Используется в: `usp_lk_add_bill_detail`, `usp_create_ais_payment_old`, `web_middleman_payment`, `usp_agent_commission_xls`, `usp_create_policy_com_15611`

Поле	Тип	Назначение
<code>id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	
<code>intermediary_type</code>	<code>char(3)</code>	
<code>ag_id_agent</code>	<code>numeric(18, 0)</code>	
<code>ag_id_conper</code>	<code>numeric(18, 0)</code>	
<code>ais_policy_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>ag_date_from</code>	<code>datetime</code>	
<code>ag_date_to</code>	<code>datetime</code>	
<code>percent_commission</code>	<code>numeric(20, 4)</code>	Сумма/процент
<code>percent_commission_risk</code>	<code>numeric(20, 4)</code>	Сумма/процент
<code>percent_commission_deposit</code>	<code>numeric(20, 4)</code>	Сумма/процент
<code>register_datetime</code>	<code>datetime</code>	Дата регистрации
<code>flag_not_used</code>	<code>tinyint</code>	Признак (0/1)
<code>system</code>	<code>varchar(3)</code>	Система-источник
<code>entity_type_id</code>	<code>int</code>	Внешний ключ
<code>external_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ
<code>risk_id</code>	<code>numeric(10, 0)</code>	Внешний ключ

33. `agreement` (69 ссылок)

Используется в: `usp_bill_policy_select_dev`, `usp_bill_policy_info_6336`, `usp_sel_ratediff_transaction`, `usp_bill_policy_info_test`, `tmp_osp_ais_trans_data`

34. `dbo` (67 ссылок)

Используется в: `usp_generate_report_auto`, `usp_bill_policy_info_6336`, `usp_generate_report_2023`, `usp_chain_rules_tree`, `prc_procedure_text`

35. `is` (67 ссылок)

Используется в: `us`, `usp_oss_dbl_commission`, `GetAddressById`, `usp_prior_report_list`, `usp_create_policy_com_SYBASE_4818_1218`

36. `bill` (67 ссылок)

Используется в: usp_report_comm_list_chaga, usp_lk_add_bill_detail, usp_ais_biil_payment_cb_M, fn_get_signature_id_for_bill, usp_report_comm_list

Поле	Тип	Назначение
bill_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
bill_type_id	int	Внешний ключ
bill_number	varchar(20)	
bill_date	datetime	
our_subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
bank_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
paym_sum	numeric(20, 2)	
currency	varchar(3)	
paym_date	datetime	
com_deducted	int	
com_sum	numeric(20, 2)	
bill_state_id	int	Внешний ключ
accept_date	datetime	
convert_type	int	
info	varchar(255)	Текст
system	varchar(3)	Система-источник
period_from	datetime	
period_to	datetime	
register_datetime	datetime	Дата регистрации
register_operator	varchar(32)	Дата регистрации
update_datetime	datetime	
update_operator	varchar(32)	
plan_order	int	
multi_currency	tinyint	
period_select	tinyint	
agent_type	varchar(1)	
is_calculated	tinyint	Признак (0/1)
mid_name	varchar(255)	
id_dover	numeric(10, 0)	
ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
last_update	datetime	Дата регистрации
partner_sign	varchar(255)	
id_dover_dvou	numeric(10, 0)	
ag_id_dvou	numeric(10, 0)	
dover_type	int	
legate_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
id_edover	numeric(10, 0)	
partner_dover_type	int	

37. as (65 ссылок)

Используется в: usp_generate_report_2023, usp_add_entity_data, usp_ge, v_corporation, v_unload_quotation

38. gis_policy (60 ссылок)

Используется в: usp_create_policy_com_SYBASE_8838_MY, usp_create_ais_payment_4818, usp_create_com_transaction, usp_create_policy_com_15611, usp_bill_policy_select_test

Поле	Тип	Назначение
policy_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
gis_pol_state_id	char(1)	Внешний ключ
pay_period_id	char(1)	Внешний ключ
insur_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
agent_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
broker_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
agency_code	char(1)	
dep_id	numeric(5, 0)	Внешний ключ
policy_number	char(32)	

policy_issue_date	datetime	
insurance_start_date	datetime	
insurance_end_date	datetime	
cancel_date	datetime	
application_form_num	char(9)	
application_date	datetime	
additional_requirements	varchar(255)	
notes	varchar(255)	
policy_file	char(63)	
agent_commis	numeric(6, 4)	
broker_commis	numeric(6, 4)	
is_sale	tinyint	Признак (0/1)
exec_id	numeric(5, 0)	Внешний ключ
state	tinyint	Статус
state_plat	tinyint	Статус
state_end	tinyint	Статус
for_export	char(1)	
saleman_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
recep_id	numeric(5, 0)	Внешний ключ
scale_type	char(1)	
is_vip	char(1)	Признак (0/1)
exec_login	char(7)	
reinsur_type	smallint	
register_datetime	datetime	Дата регистрации
register_operator	varchar(32)	Дата регистрации
new	char(1)	
imp_code	char(3)	
imp_date	datetime	
imp_machine	varchar(63)	
imp_user	varchar(20)	
payer	numeric(10, 0)	
insur_product_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
filial_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
recep_dep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
agent_boss	numeric(10, 0)	
sale_dep_id1	numeric(10, 0)	
sale_dep_id2	numeric(10, 0)	
sale_dep_id3	numeric(10, 0)	
sale_dep_id4	numeric(10, 0)	
sale_dep_id5	numeric(10, 0)	
sale_manager_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
fin_close_state	numeric(1, 0)	
fin_close_user	numeric(5, 0)	
fin_close_date	datetime	
Opportunity_Id	varchar(15)	Внешний ключ
prod_type	varchar(25)	
first_risk	tinyint	
under_pol_koef	numeric(10, 4)	

39. ais_cat_entity_type (58 ссылок)

Используется в: v_full_kv_list, usp_entity_basis_report_tariff, web_GetAISEntityB2B, all_ik_for_CB_elec, usp_entity_basis_report_tariff_all

Поле	Тип	Назначение
entity_type_id	int	Внешний ключ
entity_type_code	varchar(10)	
entity_type_name	varchar(50)	
last_update	datetime	Дата регистрации

40. id (54 ссылок)

Используется в: usp_rep_agreement, tu_ref_term_premium_transfer, z_fn_get_signature_id, usp_upd_commission_select_ex, usp_parse_prem

41. ais_agent_load (53 ссылок)

Используется в: usp_report_list, usp_upd_commission_select_ex, usp_all_commission_ex, usp_generate_report_2020_9490_build04, tmp_usp_com_by_policy_number

Поле	Тип	Назначение
id	numeric(10, 0)	
subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
agent_type	char(16)	
agent_name	char(80)	
position	char(16)	
agency	char(32)	
ag_number	char(32)	
manager_name	char(80)	
agency_no	int	
tab_no	int	
checked	tinyint	
ais_dep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
not_actual	tinyint	
entity_type	char(1)	

42. ais_policy_id (51 ссылок)

Используется в: usp_ins_ap_auto_all, usp_dvou_candidate, z_usp_policy_lk_list_1, web_middleman_policy_v5_1test, usp_get_new_plan

43. ais_entity_dover (51 ссылок)

Используется в: usp_prior_report_list, z_fn_get_signature_id, usp_report_list_multi_m2, usp_form_ais_entity_dover, usp_entity_for_ag_generation

Поле	Тип	Назначение
id	numeric(10, 0)	
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
entity_name	varchar(250)	
id_district	numeric(10, 0)	
id_dolgnost	numeric(10, 0)	
dolgnost_value	varchar(250)	
id_state	numeric(10, 0)	
date_from	datetime	Дата/время
date_to	datetime	Дата/время
date_out	datetime	Дата/время
may_peredover	numeric(1, 0)	
master_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
is_peredover	numeric(1, 0)	Признак (0/1)
id_role	numeric(1, 0)	
num_dogovor	varchar(50)	Номер/код
ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
num_dover	varchar(50)	Номер/код
init_entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
init_entity_name	varchar(250)	
register_datetime	datetime	Дата регистрации
register_operator	varchar(50)	Дата регистрации
primech	varchar(250)	
company_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
ogrn	numeric(16, 0)	
naim_gpd	varchar(250)	
date_gpd	datetime	Дата/время
num_gpd	varchar(35)	Номер/код
person_info	varchar(255)	
entity_name_padeg	varchar(250)	
type_id	numeric(1, 0)	Внешний ключ
control_fio	varchar(250)	
city_name	varchar(255)	
date_cancel	datetime	Дата/время

num_cancel	varchar(50)	Номер/код
cdp_key	varchar(16)	
flag_new	numeric(1, 0)	Признак (0/1)
id_respons_type	numeric(5, 0)	
id_reason_cancel	numeric(10, 0)	
id_regions	numeric(10, 0)	
adr_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
last_update	datetime	Дата регистрации

44. master_ag_id (49 ссылок)

Используется в: usp_rep_agreement, usp_create_policy_com_SYBASE_8838_MY, fn_Check_type_Act, usp_curator_load_reassign, usp_create_policy_com

45. deleted (48 ссылок)

Используется в: tu_ais_diadoc_agent, tu_ais_entity_ext_param, td_ais_cat_pdf_location, tu_ais_entity_data, tuid_ais_basis_transfer_deadline

46. message_id (48 ссылок)

Используется в: usp_load_oss_xml_3675_delete, usp_load_oss_xml_3764_id, usp_load_oss_xml_3675_under2, usp_ais_com_to_report_n, usp_find_ais_entity_basis_2

47. oss_reception_area (47 ссылок)

Используется в: usp_create_sale_manager_com, usp_agent_ball_report_ex, usp_agent_policy_list, usp_sel_policy_list, usp_report_list_new_new_v

Поле	Тип	Назначение
reception_area_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
reception_area_name	varchar(64)	
recep_id	numeric(5, 0)	Внешний ключ
last_update	datetime	Дата регистрации

48. ais_prior_report (47 ссылок)

Используется в: usp_ins_ap_auto_all, usp_ais_com_to_report_n_new2, ti_bill_payment, usp_generate_report_by_prior, usp_add_prior_report_test

Поле	Тип	Назначение
prior_rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
bill_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
prior_rep_num	varchar(64)	
create_date	datetime	Дата регистрации
prior_rep_type	varchar(1)	
prior_rep_state	varchar(1)	
system	char(3)	Система-источник
our_subj_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
dep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
recep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
entity_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
ag_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
rep_sum	numeric(20, 2)	
currency	char(3)	
cdp_key	varchar(32)	
id_dover	numeric(10, 0)	
send_state	varchar(1)	
cpd_filial_id	varchar(32)	Внешний ключ
sign_elec	tinyint	
last_update	datetime	Дата регистрации
send_date	datetime	
rep_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
com_deducted	int	
cover_name	varchar(255)	
partner_sign	varchar(255)	
prior_rep_nact	varchar(64)	
date_nact	datetime	Дата/время

flag_official	int	Признак (0/1)
date_from	datetime	Дата/время
date_to	datetime	Дата/время
date_rep	datetime	Дата/время
rep_full_name	varchar(500)	
rep_com	numeric(20, 2)	
doc_issue_place	varchar(255)	
req_id	numeric(10, 0)	Внешний ключ
send_path	varchar(500)	
date_sign	date	Дата/время

49. bill_id (46 ссылок)

Используется в: usp_ins_ap_auto_all, usp_bill_policy_info_6336, usp_ais_com_to_report_n_new2, usp_ais_app_5886n, usp_add_prior_report_test

50. ais_cat_fransh_type (43 ссылок)

Используется в: usp_add_sync_message_kv_gap, usp_add_sync_message_sale_kv_z_m1, v_ais_tariff_info, web_middleman_tariff_info, GetKvMatrixFromAis_B2B

Поле	Тип	Назначение
fransh_type_id	int	Внешний ключ
fransh_type_name	varchar(50)	
fransh_min	numeric(20, 2)	
fransh_max	numeric(20, 2)	
last_update	datetime	Дата регистрации

3. PowerBuilder-объекты

3.1. Граф наследования (топ-15 предков)

Предок	Потомков	Потомки
w_sheet	161	w_act_signature_list, w_ais_segment_base, w_deactivate_agent, w_entity_tariff, w_entity_tariff_card, w_insure_kind_percent, w_insure_kind_percent_card, w_load_shablon
nonvisualobject	148	n_cst_dwsrv_sortind, n_cst_export_objects, n_deb_ob, n_test, n_associated_ulong_srv, n_cst_hash, n_cst_hash_blob, n_cst_hash_blob_entry
w_response	135	w_ais_segment_base_card, w_entity_tariff_fill, w_entity_tariff_struct, w_entity_tariff_struct_add, w_entity_tariff_struct_n_add, w_golden_option, w_inputbox, w_our_company_card
function_object	90	assert, esf_dec_string, esf_iin, esf_nvl, f_chaga_test, f_debug_getfocus, f_dwdebug, f_dwdebug_msg
u_tabpg	70	info_parent_grid, info_parent_xls, u_load_from_file, u_tab_exclude, u_tab_grade_close, u_tab_grade_load, info_tab_sinhro, u_bd_report_list
n_cst_baseattrib	41	pfc_n_cst_aboutattrib, pfc_n_cst_columnattrib, pfc_n_cst_dberrorattrib, pfc_n_cst_dirattrib, pfc_n_cst_dwcacheattrib, pfc_n_cst_errorattrib, pfc_n_cst_findattrib, pfc_n_cst_infoattrib
n_base	37	pfc_n_cst_appmanager, pfc_n_cst_apppreference, pfc_n_cst_color, pfc_n_cst_conversion, pfc_n_cst_datetime, pfc_n_cst_dropdown, pfc_n_cst_dwcache, pfc_n_cst_error
window	30	w_response_szgrip, w_dm_pb2xls, w_ds2xls, w_dw2xls_dynref, w_n_dwr_service_progress, w_sys, w_get_value, w_unload_template
u_tabpg_dwproperty_base	21	pfc_u_tabpg_dwproperty_buffers, pfc_u_tabpg_dwproperty_services, pfc_u_tabpg_dwproperty_srvcalculator, pfc_u_tabpg_dwproperty_srvcalendar, pfc_u_tabpg_dwproperty_srvcalendar2, pfc_u_tabpg_dwproperty_srvdropdownsearch, pfc_u_tabpg_dwproperty_srvfilter, pfc_u_tabpg_dwproperty_srvfind

structure	20	str_deb_par, st_rect, str_segment, str_arr_any, str_array_str, str_one_email, str_win_parm, str_score
w_response_resize	18	w_load_from_file, w_bill_generate, w_bill_policy_select, w_show_oss_bill_r, w_generate_motivact_log, w_generate_report_check, w_generate_report_result, w_generate_report_result_log
n_cst_dwsrv	15	pfc_n_cst_dwsrv_dropdownsearch, pfc_n_cst_dwsrv_filter, pfc_n_cst_dwsrv_find, pfc_n_cst_dwsrv_linkage, pfc_n_cst_dwsrv_multitable, pfc_n_cst_dwsrv_printpreview, pfc_n_cst_dwsrv_querymode, pfc_n_cst_dwsrv_report
u_cb	11	u_cb_add, u_cb_applyfilter, u_cb_cancel, u_cb_delete, u_cb_edit, u_cb_filter, u_cb_return, u_cb_save
userobject	10	uo_dwr_progressbar, uo_async_process, uo_picture, info_matrix, info_matrix_new, info_sprw, pfc_u_base, uo_comctl_datetime
menu	10	m_ref, m_sprw, pfc_m_dw, pfc_m_edit, pfc_m_lvs, pfc_m_oc, pfc_m_tvs, pfc_m_view

3.2. Граф использования (топ-15 объектов)

Объект	Используется в (окон/объектов)	Кем используется
u_dw	610	info_parent_grid(UserObject), info_parent_xls(UserObject), info_parent_xls(UserObject), u_load_from_file(UserObject), u_load_from_file(UserObject), w_act_signature_list(Window)
u_cb	578	u_load_from_file(UserObject), u_load_from_file(UserObject), w_deactivate_agent(Window), w_entity_tariff(Window), w_entity_tariff(Window), w_entity_tariff(Window)
picture	443	w_dwdebug(Window), w_ais_segment_base(Window), w_ais_segment_base(Window), w_ais_segment_base(Window), w_ais_segment_base(Window)
statictext	431	w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window)
u_cb_cancel	278	u_load_from_file(UserObject), u_load_from_file(UserObject), w_act_signature_list(Window), w_ais_segment_base(Window), w_ais_segment_base_card(Window), w_deactivate_agent(Window)
commandbutton	157	w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window)
checkbox	126	w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_log_trace(Window), info_parent_grid(UserObject), u_load_from_file(UserObject)
userobject	120	w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window)
line	114	u_load_from_file(UserObject), u_load_from_file(UserObject), w_entity_tariff_fill(Window), w_entity_tariff_fill(Window), w_entity_tariff_struct_add(Window), w_entity_tariff_struct_add(Window)
u_cb_add	98	w_act_signature_list(Window), w_ais_segment_base(Window), w_entity_tariff(Window), w_insure_kind_percent(Window), w_insure_kind_percent_card(Window), w_reception_area(Window)
u_cb_save	87	w_act_signature_list(Window), w_ais_segment_base_card(Window), w_entity_tariff_card(Window), w_insure_kind_percent_card(Window), w_our_company_card(Window), w_reception_area(Window)
radiobutton	82	w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window)
u_cb_delete	81	w_act_signature_list(Window), w_ais_segment_base(Window), w_entity_tariff(Window), w_insure_kind_percent(Window), w_insure_kind_percent_card(Window), w_report_number(Window)

structure	79	u_dw_w(UserObject), u_dw_w(UserObject), w_dwdebug(Window), w_dwdebug(Window), w_log_trace(Window), w_response_szgrip(Window)
u_cb_edit	79	w_ais_segment_base(Window), w_entity_tariff(Window), w_insure_kind_percent(Window), w_our_company(Window), w_sber_departments(Window), w_special_program(Window)

3.3. UserObjects (.sru) — 695 шт.

3.4. Окна (.srw) — 394 шт.

3.5. DataWindow, Functions, Proxy, Structure, Menu, App (1517)

Сгенерировано: 16.07.2026. Источник: ais-catalog.