

Сервис управления планом объёмных задач

TaskPlan Service v1.0

Дата: 19.07.2026

Расположение: C:\AIS\AI\Prod\scripts\

Содержание

1. Назначение
2. Состав сервиса
3. Быстрый старт
4. TaskPlan-Tracker.ps1
5. TaskPlan-PrepareBrief.ps1
6. Show-TaskPlan.ps1
7. Структура файлов задачи
8. Схема работы (полный цикл)
9. Известные ограничения PS 5.1

1. Назначение

Сервис предназначен для решения объёмных задач с использованием недорогих LLM. Позволяет создавать общий план задачи, отслеживать прогресс, откладывать сложные подзадачи на дорожку LLM, формировать краткий бриф для дорогой LLM и визуализировать состояние через Д0-индикатор.

Поддерживает стратегию: "дешёвая LLM делает что может, дорогая — только то, что не под силу дешёвой".

2. Состав сервиса

Файл	Назначение
TaskPlan-Tracker.ps1	Трекер общего плана
TaskPlan-PrepareBrief.ps1	Бриф для дорогой LLM
Show-TaskPlan.ps1	Д0-индикатор

- * Все скрипты: C:\AIS\AI\Prod\scripts\
- * Кодировка: UTF-8 с BOM (.ps1)

3. Быстрый старт

```
# 1. Создать план
powershell -File TaskPlan-Tracker.ps1 -Action new \
  -TaskName MYTASK -Goal "Цель" \
  -Stages "Этап 1|llm-A","Этап 2|llm-B"

# 2. Отметить этап
powershell -File TaskPlan-Tracker.ps1 -Action set \
  -TaskName MYTASK -StageNum 1 -Status done \
  -DoneBy llm-A

# 3. Бриф
powershell -File TaskPlan-PrepareBrief.ps1 \
  -TaskName MYTASK -StageNum 2 \
  -Context "описание контекста"

# 4. Д0-индикатор
powershell -File Show-TaskPlan.ps1 \
  -TaskName MYTASK -Once
```

4. TaskPlan-Tracker.ps1

Создаёт/обновляет ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt с чек-боксами []/[~]/[x]/[!] и синхронизирует plan_state.json.

Действия (Action):

new - создать новый план
add - добавить этапы
set - изменить статус этапа
show - показать план
next - следующий этап
sync - синхронизировать JSON

Статусы этапов:

done [x] - готов
wip [~] - в работе
defer [!] - отложен на дорогу LLM
todo [] - не начат

Параметры:

-Action
-TaskName
-Stages
-StageNum
-Status
-DoneBy
-Goal
-Force

5. TaskPlan-PrepareBrief.ps1

Формирует бриф для дорогой LLM из отложенного [!] этапа.

Параметры:

-TaskName

-StageNum

-SubName

-Context

-Objects

Пример:

```
powershell -File TaskPlan-PrepareBrief.ps1 \  
-TaskName SYBASE-12345 -StageNum 3 \  
-Context "view v_rule"
```

6. Show-TaskPlan.ps1

Д0-индикатор. Читает plan_state.json, показывает прогресс-бар и этапы.

Параметры:

-TaskName

-Once

Цвета этапов:

Зелёный — done [x]

Жёлтый — wip [~]

Красный — defer [!]

Белый — todo []

7. Структура файлов задачи

```

<ReleaseRoot>\<TaskName>\

+-- Describe\

    +-- ПЛАН_РЕАЛИЗАЦИИ.txt

    +-- plan_state.json

    +-- <Name>_SUB_<n>_бриф.txt

    +-- <объект>_анализ.txt

+-- Git_YYYY_MM_DD\  - оригиналы

+-- Test_YYYY_MM_DD\ - изменённые

+-- Ready_YYYY_MM_DD\ - готовые

```

8. Схема работы (полный цикл)

1. TASK <имя>
2. new + Stages + Goal
3. set + Status
4. PrepareBrief + StageNum
5. Запустить дорогую LLM
6. set + done
7. next
8. Show-TaskPlan -Once
9. Повторять 3-8

Важно: шаги 3-8 выполняются дешёвой LLM.

9. Известные ограничения PS 5.1

Bug-PS51-008: Where-Object .Count при 1 объекте

Where-Object при единственном результате возвращает объект, а не массив. .Count даёт пустую строку.

Исправление: `@($arr | Where-Object {...}).Count`

Bug-PS51-009: Хэш-таблицы в Parse-Stage

Parse-Stage возвращал `@{...}` вместо `[PSCustomObject]`.

Исправление: `return [PSCustomObject]@{...}`

Bug-PS51-010: ConvertFrom-Json без -Depth

ConvertFrom-Json в PS 5.1 не поддерживает -Depth (только PS 6+).

Исправление: `JavaScriptSerializer` из `System.Web.Extensions`. Доступ через `$dict["key"]`.

Bug-PS51-011: Join-Path с 3+ аргументами

Join-Path принимает только 2 пути.

Исправление: `Join-Path (Join-Path $a $b) $c`